



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Pulca	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Antequo	7) Población de la localidad	1221
			No			8) Población Servida	524
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	chontabamba	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	05-12-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alanía Vanessa.			16) DNI	41306800	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
	05-12-22	12:44	AN	AS	Captación I Polvorin	6.91	17.2	25	50	0.0	-	24	✓		0452405	8826539	1922
	05-12-22	12:59	AC	AB	Reservorio I Polvorin	7.36	17.9	136	272	0.0	0.0	24	✓		0452209	8827742	1879
	05-12-22	13:21	AN	AS	Captación II San Martín	7.81	15.96	18	36	0.0	-	24	✓		0448607	8827633	1928
	05-12-22	13:32	AC	AB	Reservorio II San Martín	7.97	16.28	20	41	0.0	0.0	24	✓		0448715	8827878	1906
	05-12-22	13:39	AC	AB	Ponce Hidalgo	7.73	18.53	50	101	0.0	0.0	24	✓		0452147	8827755	1840
	05-12-22	13:58	AC	AB	Centro de Salud Chontabamba	7.91	19	139	278	0.0	0.0	24	✓		0451950	8827888	1830
	05-12-22	14:08	AC	AB	Soto Espinoza	7.79	20.0	34	69	0.0	0.0	24	✓		0451742	8828003	1831
	05-12-22	14:23	AC	AB	Inocente Jorge	7.74	19.5	140	280	0.0	0.0	24	✓		0452089	8827947	1829
	05-12-22	14:41	AC	AB	Malpartida Rocha	8.02	19.8	38	75	0.0	0.0	24	✓		0452180	8828108	1827
	05-12-22	15:03	AC	AB	Huallparimarachi Lopez.	7.61	18.28	138	276	0.0	0.0	24	✓		0452125	8828289	1828

Observaciones: Sistema de cloración Inoperativo.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANÍA
Téc. Ent.
C.S. Chontabamba
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Cristian Ortega Arrieta



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo	7) Población de la localidad	314
			No			8) Población Servida	314
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Dos de Mayo	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-12-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alanía Vanessa			16) DNI	41306800	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	07-12-22	8:21	AN	AS	Captación	7.4	14.7	47	95	0.0	-	24	✓		451388	8829711	2042
	07-12-22	8:46	AC	AB	Reservorio	7.51	14.8	46	91	0.12	0.0	24	✓		451225	8829261	1955
	07-12-22	8:53	AC	AB	Atavillos Surado	7.77	17.25	49	98	0.0	0.0	24	✓		451276	8828743	1869
	07-12-22	9:32	AC	AB	Vega Miché	7.96	16.32	48	97	0.0	0.0	24	✓		450883	8828685	1864
	07-12-22	9:44	AC	AB	Rodriguez Soto	7.71	17.31	49	98	0.0	0.0	24	✓		450340	8828782	1862

Observaciones: Sistema de cloración Inoperativo

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANÍA
Téc. Esp.
C.S. Chontabamba

Saulos Vega Carimiro
Responsable del servicio de agua
04306724



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Antigo
7) Población de la localidad		8) Población Servida		720	720
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de salud chontabamba
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Jose	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	05-12-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alanía Vanessa	16) DNI	41306800	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
															34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	05-12-22	6:02	AN	AS	Captación I Dos de Mayo Antigo	7.74	14.28	46	91	1.23	-	24	✓		0450886	8829145	1914
	05-12-22	6:11	AN	AS	Captación II Dos de Mayo Antigo	7.78	14.64	64	128	0.09	-	24	✓		0450827	8830629	2112
	05-12-22	6:23	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antigo	7.96	15.53	56	114	0.02	0.0	24	✓		0450948	8828829	1889
	05-12-22	6:39	AC	AB	Valle Calzada	7.89	15.71	54	109	0.0	0.0	24	✓		0453995	8828667	1815
	05-12-22	7:21	AC	AB	Tolca Casimir	7.79	16.18	44	88	0.06	0.0	24	✓		0454661	8829277	1810
	05-12-22	7:34	AC	AB	Plácido Alanía	7.86	16.28	52	104	0.0	0.0	24	✓		0454650	8829909	1812

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Firma]
Responsable del servicio de agua
VANESSA CARRANZA ALANÍA
Téc. Env.
C.S. Chontabamba

[Firma]
Responsable del servicio de agua
Cristian Ortega Anieta
70261072





FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Antiguo
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Carlos	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	05-12-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alanía Vanessa			16) DNI	41306800
				17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	05-12-22	6:02	AN	AS	Captación I Dos de Mayo Antiguo	7.74	14.28	46	91	1.23	-	24	✓		0450886	8829145	1914
	05-12-22	6:11	AN	AS	Captación II Dos de Mayo Antiguo	7.78	14.64	64	128	0.09	-	24	✓		0450829	8830629	2112
	05-12-22	6:23	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antiguo	7.96	15.53	56	114	0.02	0.0	24	✓		0450948	8828829	1889
	05-12-22	9:37	AC	AB	Duran Zevallos	7.75	19.32	52	103	0.0	0.0	24	✓		0455336	8830875	1806
	05-12-22	10:07	AC	AB	Zevallos Casimir	8.29	19.12	75	151	0.0	0.0	24	✓		0455066	8830683	1805
	05-12-22	10:36	AC	AB	Aranda Garay	7.95	19.61	52	104	0.0	0.0	24	✓		0454467	8830882	1801

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANÍA
Tec. Enf.
C. Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
Cristian Ortega Arrieta
70261072



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Antiquo
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Santo Domingo	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	05-12-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alania Vanessa			16) DNI	41306800
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															18		
															Este	Norte	Altura
	05-12-22	6:02	AN	AS	Captación I Dos de Mayo Antiquo	7.74	14.28	46	91	1.23	-	24	✓		0450886	8829145	1914
	05-12-22	6:11	AN	AS	Captación II Dos de Mayo Antiquo	7.78	14.64	64	128	0.09	-	24	✓		0450827	8830629	2112
	05-12-22	6:23	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antiquo	7.96	15.53	56	114	0.02	0.0	24	✓		0450948	8828829	1889
	05-12-22	7:57	AC	AB	Farfan Verde	7.96	16.31	43	87	0.0	0.0	24	✓		0455106	8830300	1807
	05-12-22	8:08	AC	AB	Ayala Mendoza	7.87	17.3	43	85	0.0	0.0	24	✓		0455234	8830287	1805
	05-12-22	8:14	AC	AB	García Mallma	7.81	17.2	42	85	0.09	0.0	24	✓		0455179	8830579	1806

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANIA
 Responsable del servicio de agua
 Teléfono: 70261072
 C.S. Chontabamba

Cristian Ortega Arrieta
 Responsable del servicio de agua
 Teléfono: 70261072

[illegible]

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del servicio de agua
Cristian Ortega Amador
70 261072



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	La Florida
7) Población de la localidad		8) Población Servida		7) Población de la localidad	315
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	La Florida	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-12-22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alania Vanessa	16) DNI	41306800	17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	07-12-22	11:02	AN	Asub	Captación	6.96	16.6	159	317	0.0	-	24	✓		0454507	8827654	1849
	07-12-22	11:13	AC	AS	Reservorio	7.67	16.47	141	282	0.0	0.0	24	✓		0454615	8827775	1846
	07-12-22	12:54	AC	AS	Castro Nano	7.8	18.2	162	324	0.0	0.0	24	✓		0454612	8829313	1816
	07-12-22	13:09	AC	AS	Cristobal Casanova	7.71	17.2	160	321	0.0	0.0	24	✓		455390	8828999	1811
	07-12-22	13:24	AC	AS	Orozco Casanova	7.76	18.7	159	319	0.0	0.0	24	✓		455478	8829616	1809

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANIA
Téc. Enf.
Responsable del Monitoreo
Nombres y apellidos

[Signature]
Gudi casanova Ambrosio
Responsable del servicio de agua 46217733



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Marcos
7) Población de la localidad	116	8) Población Servida	116	9) Departamento	Pasco
10) Provincia	Oxapampa	11) Distrito	chontabamba	12) Localidad	San Marcos
13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-12-22	15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Caranza Alanís Vanessa
16) DNI	41306800	17) Firma			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															18		
															Este	Norte	Altura
	07-12-22	11:17	AN	ASub	Captación I	7.37	15.6	186	371	0.0	-	24	✓		455070	8826096	1990
	07-12-22	11:46	AN	ASub	Captación II	7.17	15.66	178	356	0.0	-	24	✓		455054	8826170	1979
	07-12-22	11:58	AC	AB	Reservorio	7.42	14.79	182	364	0.0	0.0	24	✓		455065	8826355	1965
	07-12-22	12:17	AC	AB	Cantalcio Jivia	7.48	16.9	181	362	0.0	0.0	24	✓		454821	8826679	1929
	07-12-22	12:31	AC	AB	Castro Alcalde	7.50	18.9	184	362	0.0	0.0	24	✓		454538	8827640	1835
	07-12-22	12:42	AC	AB	Villas Medina	7.60	18.48	185	371	0.0	0.0	24	✓		453670	8827622	1829

Observaciones: Sistema de cloración Inoperativo

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANÍA
Tec. Enf.
C.S. ChontabambaResponsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Roxana Medina Medraway
2020.11.11



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Martin	7) Población de la localidad	130
			No			8) Población Servida	130
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Martin	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-12-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Carranza Alanía Vanessa		16) DNI	41306800	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
	07-12-22	6:16	AN	AS	Captación	7.42	14.12	16	32	0.0	—	24	✓		448607	8827633	1926
	07-12-22	6:26	AC	AB	Reservorio	7.44	14.74	17	34	0.0	0.0	24	✓		448739	8827975	1886
	07-12-22	6:38	AC	AB	Ames to kantino	7.46	17.66	15	30	0.0	0.0	24	✓		450132	8828064	1860
	07-12-22	6:46	AC	AB	Poma Malpartida	7.57	17.9	16	31	0.0	0.0	24	✓		450302	8828038	1845
	07-12-22	6:56	AC	AB	Minaya Górriz	7.42	17.3	16	33	0.0	0.0	24	✓		451291	8827976	1845

Observaciones: Sistema de cloración Inoperativo.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANÍA
Responsable del monitoreo
C.S. Chontabamba

Responsable del servicio de agua
Inocenta Malpartida Plácido
45960847



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud													
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable													
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:													
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)													
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		17) Firma													
P.V.C.A.		CHONTABAMBA		ALTO GRAMAZO													
PASCO		CHONTABAMBA		P.S. GRAMAZO													
OXAPAMPA		ALTO GRAMAZO		05/12/22													
MONTAÑEZ PACHECO JAQUELINE		04073821		[Firma]													
Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	5/12/22	7:00 am	AN/AB	CDORACION		8.0	19.7	60	140	0.0	24/7	✓	✓	0448779	BB36828	1848	
	5/12/22	7:30 am	AC/AD	RESERVOIRIO		8.3	19.5	60	160	0.4	24/7	✓	✓	0448717	BB36943	1843	
	5/12/22	7:50 am	AC/AB	PUENTE SOTO		8.5	19.3	40	100	0.7	24/7	✓	✓	0448987	BB37053	1838	
	5/12/22	8:20 am	AC/AD	PUENTE COMUNA		8.3	20.1	50	110	0.8	24/7	✓	✓	0448464	BB37764	1831	
	5/12/22	8:50 am	AC/AD	P.S. GRAMAZO		8.0	20.0	50	120	0.9	24/7	✓	✓	0450544	BB37759	1834	
Observaciones: El mes de Diciembre El monitoreo de agua no conforma con Sistema de cloración																	

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

P.S. GRAMAZO

Jaqueline Montañez Pacheco
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Firma]

Responsable del servicio de agua

DNI: 40858345
ARACELI GARCIA CORUNO



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	MIRAFLORES
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA	13) Nombre EESS:	MIRAFLORES TACHUPEN
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	MIRAFLORES	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	05-12-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ALDABA NIEVES MARIBEL NOEMI			16) DNI	04342023
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	5/12/22	8:22	AN	AS	Captación I	6.9	19.5	180	440	2.5	-	24/7	✓		0451624	8834057	1884
	5/12/22	8:40	AC	AB	RESERVOIRIO I	7.2	19.6	20	70	2.4	00	24/7	✓		0451640	8834063	1875
	5/12/22	9:18	AC	AB	Pedro ballesteros	7.1	20.1	20	60	2.3	00	24/7	✓		0451838	8834486	1820
	5/12/22	9:32	AC	AB	Armas ortiz	6.8	18.8	20	70	1.2	00	24/7	✓		0451826	8834484	1813
	5/12/22	9:56	AC	AB	ESPIRITU ortiz	7.1	19.9	20	70	2.3	00	24/7	✓		0451784	8834545	1824
	5/12/22	10:21	AN	AS	Captación II	7.2	19.5	40	100	2.4	-	24/7	✓		0451326	8833414	1961
	5/12/22	10:36	AC	AB	RESERVOIRIO II	6.9	19.6	30	60	2.3	00	24/7	✓		0451484	8833626	1925
	5/12/22	10:50	AC	AB	CARPIO VIDAL	6.7	19.7	30	60	4.1	00	24/7	✓		0451825	8834376	1828
Observaciones:	5/12/22	11:19	AC	AB	Acosta ballesteros	6.8	19.5	30	50	2.5	00	24/7	✓		0451826	8834150	1819
	5/12/22	11:29	AC	AB	SOTO ESPIRITU	6.9	19.4	20	50	2.3	00	24/7	✓		0451961	8834228	1816
NO cuenta con sistema de cloración																	

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Maribel N. Aldaba Nieves
DNI N° 04342023
TÉCNICA ENFERMERÍA

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

Jose Victor Diaz

Responsable del servicio de agua

043411720

Jose Victor Diaz



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	AGUA DULCE	7) Población de la localidad	200
			No				8) Población Servida	180
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	MIRAFLORES TSACHOPEN		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	MIRAFLORES		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	05-12-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ALDABA NIEVES MARIBEL NOEMI				16) DNI	04342023	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17, 18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	5/12/22	11:57	ANAS		Captación	6.8	19.6	80	150	2.4	-	24/7			0451827	8834057	1881
	5/12/22	12:30	ACAB		Reservorio	7	19.6	60	120	2.1	0.5	24/7			0451458	8833563	1937
	5/12/22	12:40	ACAB		Ortiz Espinosa	6.6	19.8	30	60	0.45	0.5	24/7			0451749	8834604	1827
	5/12/22	12:56	ACAB		Rodriguez perez	6.9	19.7	30	60	0.45	0.5	24/7			0451676	8834651	1815
	5/12/22	13:19	ACAB		Martinez Ortiz	7	19.6	30	60	0.4	0.5	24/7			0452008	8834268	1835

Observaciones: El sistema si cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Maribel N. Aldaba Nieves
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
04341170
Jose Victor Diaz



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCB	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN ROQUE	7) Población de la localidad	79
			No				8) Población Servida	79
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	OXAPAMPA		13) Nombre EESS:	MIRADORBS TSCUPEN		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN ROQUE		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	05-12-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ALDABA NIEVES MARIBEL NORMI				16) DNI	04342023	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
	5/12/22	6:00	AN	AS	Captación	6.9	19.4	30	60	2.4	-	24/7	✓		0451884	8832628	1975
	5/12/22	6:30	AC	AB	Reservorio	7.3	18.9	30	60	1.4	0.0	24/7	✓		0432267	8832892	1932
	5/12/22	6:50	AC	AB	Huaman Aldaba	7.3	19.1	30	60	3.2	0.0	24/7	✓		0452338	8833745	1853
	5/12/22	7:10	AC	AB	Ayala Ortiz	6.7	19.2	20	50	3.3	0.0	24/7	✓		0452383	8832974	1980
	5/12/22	7:26	AC	AB	Huaman Echurque	6.6	19.4	20	60	2.5	0.0	24/7	✓		0452334	8833786	1852

Observaciones: El sistema de cloración no se encuentra operativo

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Maribel N. Aldaba Nieves

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Jose ANTONIO
Responsable del servicio de agua
04337095
Jose ANTONIO HUAMAN



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	MACHICURA	7) Población de la localidad	74
			No				8) Población Servida	74
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	P.S. MARIA TERESA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	MACHICURA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	06-12-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		CANO VILLENA SARA CATHERINE			16) DNI	71093298	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	06/12/22	05:35	DN	ASUB	Captación	7.0	14.9	190	300	1.78	-	24hrs/10			451913	8819882	2049
	06/12/22	06:09	PC	DD	Reservorio	7.1	14.5	100	230	0.65	0.0	24hrs/10			451019	8818489	1919
	06/12/22	06:43	PC	DD	Trave Nahurima	7.0	14.7	130	260	0.42	0.0	24hrs/10			450154	8818600	1850
	06/12/22	07:10	PC	DD	Espirito Hilario	7.0	14.5	130	260	0.30	0.0	24hrs/10			450137	8818596	1854
	06/12/22	07:24	PC	DD	Trave Castro	6.9	14.5	100	230	0.13	0.0	24hrs/10			450235	8818590	1864

Observaciones:

No se realizó la recarga al sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Sara Catherine Cano Villena
Téc. L. FARMACIA
R.T. 03201 204664Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Ernesto D. Porcave Costaneda



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	AGUA FRESCA	7) Población de la localidad	28
			No			8) Población Servida	28
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA	13) Nombre EESS:	P.S MARIA TERESA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	AGUA FRESCA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	06-12-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		CANO VILLENA SARA CATHERINE		16) DNI	71093298	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	06/12/22	10:10	AN	AS	Captación	7.1	20.4	150	310	1.50	-	24hrs/70			449120	8818122	1883
	06/12/22	10:30	AC	AB	Reservorio	7.1	20.1	170	300	1.20	0.0	24hrs/70			449238	8818007	1573
	06/12/22	11:03	AC	AB	Reyes Estrella	7.0	19.9	100	200	0.70	0.0	24hrs/70			449597	8817538	1448
	06/12/22	11:24	AC	AB	Pardave Castañeda	7.1	19.7	110	230	0.30	0.0	24hrs/70			449954	8817697	1489
	06/12/22	11:40	AC	AB	Sanchez Ramirez	7.1	19.7	120	240	0.40	0.0	24hrs/70			449459	8817793	1492

Observaciones:

Sistema de cloración inoperativa.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Sara Catherine Cano Villena
Téc. ENFERMERIA
R.T. 032 81803654
DNI 71093298Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Emesto D. Paredone Cordero



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	CHO NTDBAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	PAMPA HERMOSA	7) Población de la localidad	110
			No			8) Población Servida	110
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA	13) Nombre EESS:	PS MARIA TERESA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PAMPA HERMOSA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	05-12-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		CANO VILLENA SARA CATHERINE		16) DNI	71093298	17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	05/12/22	10:30	ANAS		Captación	7.1	21.1	120	260	4.00	-	24hrs/70			451545	8816528	1853
	05/12/22	11:01	AC	AB	Reservorio	7.1	20.6	90	200	3.00	0.0	24hrs/70			451252	8816210	1722
	05/12/22	11:20	AC	AB	Villcas Lequea	7.1	20.3	80	180	3.09	0.0	24hrs/70			451023	8816027	1648
	05/12/22	11:30	AC	AB	Guarisma Benites	7.1	20.7	130	270	3.00	0.0	24hrs/70			450937	8816079	1630
	05/12/22	11:40	AC	AB	Lequea Castañeda	7	20.3	90	190	2.03	0.0	24hrs/70			450943	8816067	1620

Observaciones:

No cuenta con sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Sara Catherine Cano Villena
Téc. ENFERMERIA
R.T. 032301809654
DNI 71093298

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Ernesto D. Paredes Castañeda



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	LORETO
9) Departamento	PPSCU	11) Distrito	CHONTABAMBA	13) Nombre EESS:	P.S. MARIA TERESA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LORETO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	05-12-22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	CANO VILLENA SORA CATHERINE			16) DNI	71093298
				17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	05/12/22	08:30	AN	ASub	Captación	7.2	21.7	190	370	0.33	-	24hrs / 2d			34) Zona UTM (17,18 o 19) 18		
	05/12/22	09:05	AC	AB	Reservorio	7.2	21.4	160	330	0.02	0.0	24hrs / 2d			Este	Norte	Altura
	05/12/22	09:30	AC	AB	Espinoza Espíritu	7.2	21.3	150	320	0.47	0.0	24hrs / 2d			450773	8815622	1534
	05/12/22	09:55	AC	AB	Rivera Mallque	7.2	21.1	150	310	0.17	0.0	24hrs / 2d			450735	8815487	1526
	05/12/22	10:15	AC	AB	Mallque Espinoza	7.2	21	150	320	0.47	0.0	24hrs / 2d			450124	8815449	1380
															450139	8815296	1372
															450145	8815370	1362

Observaciones:

No se realizó la recarga al sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Catherine Cano Villena
Responsible del monitoreo
Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua

Ernesto D. Pardo Castañeda



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABOMBAP		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN ANTONIO DE PUCUY	7) Población de la localidad	21
			No				8) Población Servida	21
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABOMBAP		13) Nombre EESS:	P.S. MARIA TERESA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN ANTONIO DE PUCUY		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	05-12-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		CANO VILLENA SARA CATHERINE			16) DNI	71093248	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															18		
															Este	Norte	Altura
	05/12/22	05:30	AN	ASUB	Captación	7.1	21	150	310	1.14	-	24hrs/10			452813	8814068	2214
	05/12/22	06:08	AC	AS	Reservorio	7.1	21	150	300	0.38	0.0	24hrs/10			451394	8813938	1753
	05/12/22	06:38	AC	AS	Vilcas Pampañaupe	7	21.4	200	400	1.09	0.0	24hrs/10			451089	8813362	1638
	05/12/22	07:14	AC	AS	Dringo Rosales	7.1	21.2	160	420	0.17	0.0	24hrs/10			451178	8814015	1682
	05/12/22	07:45	AC	AS	Huayra Rojas	7.1	21	160	420	0.55	0.0	24hrs/10			450991	8811398	1642

Observaciones: Sistema de cloración inoperativa

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Sara Catherine Cano Villena
Téc. ENFERMERÍA
R.T. 03220180-054

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua

Ernesto D. Porcane Castañeda



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	PALMERAS	7) Población de la localidad	37	
			No			8) Población Servida	37	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA			13) Nombre EESS: P.S. MARIA TERESA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PALMERAS			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa) 06-12-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		CANDILLO VILLENA SARA CATHERINE			16) DNI	71093298	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			182	Este	Norte	Altura											
	06/12/22	08:30	AN ASUB		Captación	7.1	20.4	160	300	1.60	-	24hrs/20			448248	8817898	1782
	06/12/22	08:53	AC AB		Reservorio	7	20	140	240	1.10	0.0	24hrs/20			449099	8813592	1583
	06/12/22	09:19	AC AB		Rivera Jesus	7	20	130	260	0.64	0.0	24hrs/20			449170	8813880	1566
	06/12/22	09:31	AC AB		Osorio Correa	7	19.9	140	250	0.58	0.0	24hrs/20			448420	8814492	1549
	06/12/22	10:02	AC AB		Rodriguez Flores	7	19.8	130	280	0.16	0.0	24hrs/20			449796	8815630	1390

Observaciones:

No se realizó la recarga al sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Sara Catherine Candillo Villena
Responsible del monitoreo
Nombres y apellidos



Responsible del servicio de agua
Ernesto D. Paredes Cofre



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN FRANCISCO	7) Población de la localidad	109	
			No			8) Población Servida	109	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	P.S. SAN FRANCISCO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN FRANCISCO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	05-12-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		TEC ENF KATANA LEGUA CASTAÑEDA			16) DNI	41400424	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
															Este	Norte	Altura
	05-12-22	8:30am	AN AS		CAPTACION	7.0	17	20	50	45	-	24/7	✓		0446541	8814957	1994
	05-12-22	8:50am	AC AB		RESERVORIO	7.3	17	20	40	4.3	0.0	24/7	✓		0446781	8815054	1927
	05-12-22	9:20 am	AC AB		HUAYNDE POZO	7.3	17	10	20	4.1	0.0	24/7	✓		0446939	8815043	1898
	05-12-22	9:40 am	AC AB		ENSTOGAL ESPUOZO	7.2	18	5	10	4.1	0.0	24/7	✓		0446929	8814202	1884
	05-12-22	10:00am	AC AB		RAMIREZ TAYPE	7.2	18	5	10	4.1	0.0	24/7	✓		0446918	8813021	1876

Observaciones: NO CUENTA CON SISTEMA DE CLORACION

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
Karina Legua Castañeda
TÉCNICA ENFERMERÍA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
EDILBERTO ENRIQUES ALTAMIRANO



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA											
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ALTO SAN FRANCISCO	7) Población de la localidad	20									
			No				8) Población Servida	20									
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	SAN FRANCISCO											
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	AITO SAN FRANCISCO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	05-12-2022											
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		TEC LEONOR CASTAÑEDA KANINO			16) DNI	41400424		17) Firma									
Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	05-12-22	6:30am	AN	AS	CAPTACION	7.8	16	60	120	4.2	-	24/7	✓		0447213	8817938	2269
	05-12-22	6:45am	AC	AB	RESERVOIRIO	7.5	16.5	50	100	4.1	0.0	24/7	✓		0447795	8816839	2193
	05-12-22	7:00am	AC	AB	OSANNOVA PALAVECINO	7.5	17	40	80	4.3	0.0	24/7	✓		0448055	8816419	2111
	05-12-22	7:15am	AC	AB	GOLLANO VARGAS	7.3	17	20	40	4.1	0.0	24/7	✓		0447881	8816276	2057
	05-12-22	7:30am	AC	AB	OSONIO PONCE	7.3	17	10	20	4.1	0.0	24/7	✓		0447469	8815974	1989
Observaciones: NO CUENTA CON SISTEMA DE CLONACION																	

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
Karina Leguía Castañeda
TÉCNICA ENFERMERÍA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

SANTOS TEDDY GALLARDO VARGAS.



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	TORREBAMBA	7) Población de la localidad	139
			No				8) Población Servida	130
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	PUERTO DE SAO TORREBAMBA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	TORREBAMBA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	06-12-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	BEATRIZ ORTIZ BALLESTEROS				16) DNI	42716779	17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												

	06-12-22	8:00 AM	AN	AS	LAPTACION	8.2	18.2	20	40	3.5	-	24	✓		0446126	8813582	2004
	06-12-22	8:40 AM	AC	AB	RESERVORIO	7.8	16	20	40	2.1	0.0	24	✓		0447747	8811978	1836
	06-12-22	9:00 AM	AC	AB	SHEILA HUALPA MIRANDA	7.7	17	10	30	3.1	0.0	24	✓		0447725	8811521	1841
	06-12-22	9:20 AM	AC	AB	MANUEL GUERRA OSORIO	7.4	16	20	40	3.8	0.0	24	✓		0447895	8810741	1758
	06-12-22	9:40 AM	AC	AB	VICTORIA VILLAR RIVERA	7.6	19.9	10	30	3.1	0.0	24	✓		0447707	8811800	1716

Observaciones: SISTEMA DE AGUA CUENTA CON SISTEMA DE CLORACION PERO SE ENCUENTRA INOPERATIVO.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Beatriz H. Ortiz Ballesteros
ET - 009-17
TCC EN ENFERMERIA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Signature] Denis Guerra M.
04307401

Responsable del servicio de agua