



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	CHONTABAMBA
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA	13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CHONTABAMBA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-04-22-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alanca, Vanessa			16) DNI	41306800
				17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	7-03-22	9:12	AN	AS	CAPTACION I Polvorin	7.14	16.14	115	229	00	—	24	✓		34) Zona UTM (17,18 o 19)	48	
	7-03-22	9:30	AC	AB	RESERVORIO I Polvorin	6.79	16.93	123	246	00	00	24	✓		Este	Norte	Altura
	7-03-22	10:16	AN	AS	CAPTACION II San Martin	6.33	16.5	16	32	28	—	24	✓		0452404	8826532	1930
	7-03-22	10:28	AC	AB	RESERVORIO II San Martin	7.66	16.18	16	33	3.57	00	24	✓		0452206	8827645	1842
	7-03-22	10:41	AC	AB	Ponce Hidalgo	7.66	16.18	16	33	3.57	00	24	✓		0448612	8827967	1894
	7-03-22	10:58	AC	AB	Centro Salud Chontabamba	7.66	16.18	16	33	3.57	00	24	✓		0448738	8827967	1881
	7-03-22	11:12	AC	AB	Soto Espinoza	7.55	18.39	67	133	5.3	00	24	✓		0452147	8827755	1840
	7-03-22	11:29	AC	AB	Inocente Jorge	7.08	17.86	117	234	00	00	24	✓		0451950	8827888	1830
	7-03-22	11:52	AC	AB	Malpartida Rocha	7.48	18.58	116	233	3.13	00	24	✓		0451742	8828003	1831
	7-03-22	12:14	AC	AB	Huallparimachi Lopez	7.66	17.58	115	231	0.0	00	24	✓		0452089	8827947	1829
	7-03-22	12:14	AC	AB	Huallparimachi Lopez	7.07	18.28	114	228	00	00	24	✓		0452180	8828108	1827
	7-03-22	12:14	AC	AB	Huallparimachi Lopez	7.49	17.52	95	188	00	00	24	✓		0452125	8828289	1828

Observaciones: Reservoirio Polvorin: Sistema de cloración inoperativo
Reservoirio San Martin: Sistema de cloración inoperativo

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANCA
Tec. Enf.
C.S. Chontabamba
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Nuevo
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA	13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	Dos de Mayo Nuevo	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08-MARZO-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	CARRANZA ALANIA, Vanessa			16) DNI	41306800
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	8-3-22	13:03	DN	DS	CAPTACION	7.08	21.10	52	103	1.3	-	24	✓		0451388	8829711	2042
	8-3-22	13:18	AL	DB	RESERVORIO	7.21	20.04	49	98	2.5	0.0	24	✓		0451225	8829261	1955
	8-3-22	13:36	AL	DB	Navarro Lozano	7.63	22.11	49	98	1.6	0.0	24	✓		0451262	8828698	1877
	8-3-22	13:48	AL	DB	Vega Miché	7.72	20.62	50	101	0.8	0.0	24	✓		0450883	8828685	1864
	8-3-22	14:07	AL	DB	Rodriguez Soto	7.8	20.76	49	98	1.5	0.0	24	✓		0450340	8828782	1862.

Observaciones:

Sistema de cloración inoperativo

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANIA
Tec. Responsable del monitoreo
C.S. Chontabamba

Responsable del servicio de agua

44241894



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Des de Mayo Antiguo
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA	13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN JOSE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07- marzo 2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alaniz, Vanessa			16) DNI	41306800
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado				
	07-3-22	12:47	AN	DS	Captación I Dos de Mayo Antiguo	7.72	18.41	44	88	8.8	—	24	✓		450888	8829144	1920	
	07-3-22	13:03	AN	DS	Captación II Dos de Mayo Ant.	7.41	19.3	41	84	8.0	—	24	✓		450815	8830636	2091	
	07-3-22	13:16	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antiguo I	7.34	18.5	44	87	9.2	00	24	✓		450947	8828832	1881	
	07-3-22	13:17	AC	AB	Ordóñez Guerra	7.12	18.7	58	114	8.2	00	24	✓		454025	8828631	1815	
	07-3-22	13:42	AC	AB	Valle Lopez	7.65	18.2	53	108	8.3	00	24	✓		454326	8828932	1810	
	07-3-22	14:06	AC	AB	Plácido Alaniz	7.17	18.08	56	112	3.5	00	24	✓		454650	8829909	1812.	

Observaciones: la turbiedad se encuentra elevada en el punto n° 1,2,3,4 y 5 debido al clima (lluvia) no cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
C.S. Chontabamba

Responsable del servicio de agua





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCO	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Antiguo	7) Población de la localidad	1600
			No				8) Población Servida	1432
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	San Carlos		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07 - MARZO - 2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Carranza Alaniz, Vanessa			16) DNI	41306800	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															18		
															Este	Norte	Altura
	07-3-22	12:47	AN	AS	CAPTACION DOS DE MAYO ANTIGUO I	7.72	18.41	44	88	8.8	—	24	✓		450888	8829144	1920
	07-3-22	13:03	AN	AS	CAPTACION DOS DE MAYO ANTIGUO II	7.41	19.3	41	84	8.0	—	24	✓		450815	8830636	2091
	07-3-22	13:16	DL	AB	RESERVOIRIO DOS DE MAYO ANTIGUO I	7.34	18.5	44	87	9.2	00	24	✓		450947	8828882	1881
	07-3-22	15:12	DL	AB	Durand Zevallos	7.66	18.63	56	111	5.3	00	24	✓		455338	8830875	1806
	07-3-22	15:23	DL	AB	Zevallos Casimir	7.81	19.52	57	115	4.8	00	24	✓		455197	8830844	1806
	07-3-22	15:35	DL	AB	Iparraguirre Quispe	7.54	19.4	53	107	4.96	00	24	✓		455023	8830905	1805

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración
La turbiedad se encuentra elevada en los puntos 1, 2, 3 y 4 debido a las lluvias.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANIZ
Responsable del monitoreo
C.S. Chontabamba

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE
OXAPAMPA
UNIDAD DE AGUA Y
ALCANTARILLADO
CHONTABAMBA
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCO	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Antiguo	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA	
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	Santo Domingo		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07- MARZO - 2022	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alaniz, Vanessa				16) DNI	41306800	17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
															34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	07-3-22	12:47	AN	DS	CAPTACION DOS DE MAYO ANTIGUO I	7.72	18.41	44	88	8.8	—	24	✓		450888	8829144	1920
	07-3-22	13:03	AN	DS	CAPTACION DOS DE MAYO ANTIGUO II	7.41	19.3	41	84	8.0	—	24	✓		450815	8830636	2091
	07-3-22	13:16	AC	AB	RESERVORIO DOS DE MAYO ANTIGUO I	7.34	18.5	44	87	9.2	00	24	✓		450947	8828832	1881
	07-3-22	14:21	AC	AB	Hidalgo Osorio	7.77	17.46	57	114	8.2	00	24	✓		455126	8830074	1807
	07-3-22	14:37	AC	AB	Ayala Mendoza	7.93	14.45	50	100	4.6	00	24	✓		455234	8830287	1805
	07-3-22	14:58	AC	AB	Sabanick Cathuarica	7.69	19.60	49	99	2.9	00	24	✓		455179	8830579	1806

Observaciones: No cuenta con sistema cloración
la turbiedad se encuentra elevada en los puntos n° 1, 2, 3 y 4 por la lluvia

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Antiguo	7) Población de la localidad	1534
			No				8) Población Servida	1512
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	Nueva Berna		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-11-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Carranza Alaniz, Vanessa			16) DNI	41306800	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	07-3-22	12:47	AN	AS	COPTACION DOS DE MAYO ANTIGUO I	7.72	18.41	44	88	8.8	—	24	✓		450888	8829144	1920
	07-3-22	13:03	AN	AS	COPTACION DOS DE MAYO ANTIGUO II	7.41	19.3	41	84	8.0	—	24	✓		450815	8830636	2091
	07-3-22	13:16	AC	AB	RESERVORIO DOS DE MAYO ANTIGUO I	7.34	18.5	44	87	9.2	00	24	✓		450947	8828832	1881
	07-3-22	15:41	AC	AB	Astopinan hiva	7.62	18.9	59	118	2.9	00	24	✓		455135	8831227	1803
	07-3-22	15:56	AC	AB	Capcha Condor	7.94	19.7	58	116	4.3	00	24	✓		454857	8831434	1802
	07-3-22	16:13	AC	AB	Ortega Zenteno	7.73	19.15	55	112	3.8	00	24	✓		454697	8831126	1802

Observaciones:

A No cuenta con sistema de cloración
y la turbiedad en el punto n° 1, 2 y 3 se encuentra elevada debido a las constantes lluvias

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANIZ

Responsable del monitoreo

C.S. Nombre y apellidos



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	LA FLORIDA	7) Población de la localidad	315	
			No			8) Población Servida	315	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LA FLORIDA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08-MARZO-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		CARRANZA ALONSO, Vanessa			16) DNI	41306800	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	8-3-22	8:41	AN	ASUB	CAPTACIÓN	6.93	18.1	170	340	0.0	-	24	✓		0454807	8827654	1849
	8-3-22	8:53	AL	AS	RESERVORIO	7.39	18.04	173	345	0.0	00	24	✓		0454615	8827775	1846
	8-3-22	9:15	AL	AS	Escuela La Florida	7.51	18.05	170	339	0.0	00	24	✓		0454670	8828203	1816
	8-3-22	9:27	AL	AS	Cristobal Casanova	7.47	18.08	173	346	0.0	00	24	✓		0455390	8828999	1811
	8-3-22	9:39	AL	AS	Orosco Casanova	7.45	18.33	170	341	0.0	00	24	✓		0455438	8829616	1809

Observaciones: NO cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALONSO
 Tec. Env.
 Responsable del Monitoreo
 C.S. CARRANZA ALONSO
 Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

46211133
Audi Casanova Ambrosio
 Usuariu



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Marcos
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA	13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN MARCOS	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08-03-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	CORRANZO OLONIA, Vanessa			16) DNI	41306800
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	08-03-22	9:56	AN	ASub	Captación I	7.32	15.84	178	356	2.9	-	24	✓		0455070	8826096	1990
	08-03-22	10:17	AN	ASub	Captación II	7.19	16.16	177	353	1.7	-	24	✓		0455054	8826170	1978
	08-03-22	10:23	AC	AB	Reservorio	6.83	15.92	180	361	1.3	0.0	24	✓		0455065	8826355	1965
	08-03-22	10:37	AC	AB	Cantaleiro Livia	7.41	16.73	177	355	2.7	0.0	24	✓		0454821	8826679	1929
	08-03-22	10:51	AC	AB	Castro Alcalde	7.81	18.39	173	346	1.5	0.0	24	✓		0454538	8827647	1835
	08-03-22	11:06	AC	AB	Villas Medina	7.28	18.79	170	340	2.3	0.0	24	✓		0453670	8827622	1829

Observaciones: Sistema de cloración sin recarga de hipoclorito de calcio

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos
J. C. Chontabamba

Responsable del servicio de agua

Responsable del servicio de agua
Morán Virgilio Medina Castro
75962017



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Martín
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA	13) Nombre EESS:	C.S. Chontabamba
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN MARTIN	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08-MARZO-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	CARRANZA ALANIS, Vanessa			16) DNI	41306800
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	8-03-22	11:36	AN	AS	Captación	7.18	16.32	14	28	0.9	-	24	✓		448611	8827901	1894.
	8-03-22	11:43	AC	AB	Reservorio	7.62	16.44	15	31	1.2	00	24	✓		0448739	8827975	1886
	8-03-22	11:58	AC	AB	Tolentino Amos	7.16	17.49	15	29	0.7	00	24	✓		0450132	8828024	1860
	8-03-22	12:16	AC	AB	Poma Malpartida	7.92	18.29	14	29	2.3	00	24	✓		0450302	8828038	1848
	8-03-22	12:31	AC	AB	Minaya Gstyr	7.83	19.66	15	30	3.6	00	24	✓		0451291	8827976	1845

Observaciones: Sistema de cloración inoperativo

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESA CARRANZA ALANIS
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Prof. Nery Iqbal Gstyr Huacanga 70174956
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	P-S GRAMAZU		3) Nombre de micro Red de Salud	OXAPAMPA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCA		5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	7) Población de la localidad	379	
				No		8) Población Servida	218	
9) Departamento	PASCO		11) Distrito	CHONTASAMBA		13) Nombre EESS:	P-S Gramazu	
10) Provincia	OXAPAMPA		12) Localidad	ALTO GRAMAZU		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-03-2022	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Jaqueline Montañez Pacheco				16) DNI	04073821	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	07/3/22	7:50 am	AN	ASUB.	CARINION	7.2	19.0	100	250	0.6	0.00	24/7	✓		0448779	8836828	1848
	07/3/22	8:20 am	AC	AB	RESERVOIRIO	7.8	19.2	30	70	0.8	0.00	24/7	✓		0448717	8836943	1843
	07/3/22	8:40 am	AC	AB	ALDAVA SOTO	7.0	19.8	50	80	0.7	0.00	24/7	✓		0448987	8837053	1838
	07/3/22	9:20 am	AC	AB	LEON AVILA	7.5	19.5	100	180	0.25	0.00	24/7	✓		0448464	8837764	1831
	07/3/22	9:40 am	AC	AB	P-S GRAMAZU	7.5	19.9	60	160	0.93	0.00	24/7	✓		0450544	8837759	1814

Observaciones: El mes de Marzo se realiza el monitoreo de Ayva la cual los parámetros de campo se encuentran normales a diferencia del cloro residual.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
PUESTO DE SALUD GRAMAZUJaqueline Montañez Pacheco
Téc. ENFERMERIAResponsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Ana Carolina

Responsable del servicio de agua

40858345
Drabeli García Cosino



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontasmsa
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Mraflus
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontasmsa	13) Nombre EESS	Mraflus - Tarma
10) Provincia	oxapampa.	12) Localidad	Mraflus	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-03-2022
15) Muestreador (Apellidos y nombres)	Shary Concha Flor			16) DNI	42260891
				17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)		Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Muestra Microbiológica	Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el "Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica")	Coordenadas en el Punto de muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/l)	Conductividad (umho /cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)			34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	7/3/22	7:00	AL	AS	Captación I	7.2	19	190	450	2.9	-	24/7	✓		0451624	8834057	1884
	7/3/22	7:35	AL	AS	Reservorio I	6.9	19.1	30	80	3.0	0.0	24/7	✓		0451640	8834063	1875
	7/3/22	9:20	AL	AS	Arroyo Antig	6.8	23.2	30	70	3.6	0.0	24/7	✓		0451826	8834484	1813
	7/3/22	9:45	AL	AS	Ejército Soto	7.0	23	30	80	4.2	0.0	24/7	✓		0451784	8834545	1824
	7/3/22	10:05	AL	AS	Fuente Soto	7.1	23	30	80	10.6	0.0	24/7	✓		0451960	8834229	1817
	7/3/22	8:00	AL	AS	Captación II	7.3	22	40	110	4.9	-	24/7	✓		0451326	8833414	1901
	7/3/22	8:20	AL	AS	Reservorio II	7.3	22	30	70	5.9	0.0	24/7	✓		0451484	8833626	1925
	7/3/22	8:45	AL	AS	Antig Camahuasi	7.2	22	20	60	4.7	0.0	24/7	✓		0451714	8834561	1823
	7/3/22	9:00	AL	AS	Soto Ejército	7.2	22.3	20	60	2.3	0.0	24/7	✓		0451803	8834549	1822
	7/3/22	10:20	AL	AS	Pedro Ballón	7.6	20	30	80	4.3	0.0	24/7	✓		0451838	8834486	1820

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración

- 1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente
2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial). AT (Agua Subterránea)

MINISTERIO DE SALUD

Flor A. Pérez García
Técnica de Enfermería

Responsable de monitoreo
Nombres y apellidos

71220530

Ursula Ortiz Córdova



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	Chontasumsc			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	EUCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Son Roque	7) Población de la localidad	73	
			No				8) Población Servida	70	
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontasumsc			13) Nombre EESS	Hera/los - Tauronco		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Son Roque			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07/03/22		
15) Muestreador (Apellidos y nombres)		Albany Conza flor				16) DNI	42260891	17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)		Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Muestra Microbiológica	Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el "Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica")	Coordenadas en el Punto de muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/l)	Conductividad (umho /cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)			34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	7/3/22	6:30	ON	DS	Captación	8.1	19.2	20	60	0.8	0	24/7	✓		0451886	8832628	1975
	7/3/22	6:50	AL	AB	Reservorio	7.8	20.2	20	60	2.5	0.00	24/7	✓		0452267	8832892	1932
	7/3/22	10:50	AL	AB	Conza Norte	7.5	22	20	70	2.4	0.00	24/7	✓		0452313	8833486	1885
	7/3/22	11:10	AL	AB	Acuam Aldara	7.7	19.7	20	60	0.9	0.00	24/7	✓		0452338	8833745	1857
	7/3/22	11:45	AL	AB	Acuam Churique	7.9	20	20	60	10.6	0.00	24/7	✓		0452334	8833796	1852

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración

- 1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente
2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea)

MINISTERIO DE SALUD

Flor A. Pérez García
TÉCNICA EN ENFERMERÍA

Responsable de monitoreo
Nombres y apellidos

[Signature]
04302379
Cecilio Huaman Salcedo



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Machicura.
7) Población de la localidad		8) Población Servida		74	74
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. MARCO TERESA
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Machicura	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07/03/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena Sara Catherine	16) DNI	71093298	17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	07/03/22	5:20	AN	Sub	Captación	6.5	19	110	230	2.03	0.0	24	✓		0451913	8819882	2049
	07/03/22	5:31	AC	AB	Reservorio	6.8	20.4	120	250	2.02	0.0	24	✓		0451019	8818989	1919
	07/03/22	5:48	AC	AB	Trave Nahurema	6.7	20.3	110	230	1.88	0.0	24	✓		0450154	8818600	1850
	07/03/22	6:09	AC	AB	Esperito Hilario	6.9	20.2	110	240	0.37	0.0	24	✓		0450154	8818600	1850
	07/03/22	6:21	AC	AB	Trave Castro	7.1	20.3	160	350	0.76	0.0	24	✓		0450235	8818590	1864

Observaciones: Sistema de cloración inoperativa.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Sara Catherine Cano Villena
Téc. ENFERMERIA
Responsable del monitoreo
DNI 71093298
Nombres y apellidos

MINISTERIO DEL INTERIOR
CASERIO DE PUSAPNO
CHONTABAMBA
TENIENTE GOBERNADOR
[Signature]
Simón Osorio Suárez
TENIENTE GOBERNADOR
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Agua Fria	
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. Maria Teresa	
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Agua Fria	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07/03/22	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Como Villena	Sara Catherine	16) DNI	71093298	17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
	07/03/22	10:15	AN	AS	Captación	8.0	20	80	170	2.03	0.0	24	✓		0449120	8818122	1883
	07/03/22	10:30	AC	AB	Reservorio	8.2	20.2	80	170	2.85	0.0	24	✓		0449238	8818007	1573
	07/03/22	10:42	AC	AB	Rojas Estrella	7.9	20	70	150	0.67	0.0	24	✓		0449597	8817538	1448
	07/03/22	10:53	AC	AB	Pordave Castañeda	8.1	19.9	70	160	0.18	0.0	24	✓		0449454	8817697	1489
	07/03/22	11:03	AC	AB	Sanchez Ramirez	8.0	20.3	70	150	0.04	0.0	24	✓		0449459	8817793	1492

Observaciones:

Sistema de cloración inoperante.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Sara Catherine Cano Villena
Téc. ENFERMERIA
R.T. 032201809654
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

MINISTERIO DEL INTERIOR
CASERIO DE PUSAPNO
CHONTABAMBA
TENIENTE GOBERNADOR
[Signature]
Responsable del servicio de agua
TENIENTE GOBERNADOR



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Pampa Hermosa
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. Maria Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Pampa Hermosa	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07/03/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena Sara Catherine			16) DNI	71093298
				17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	07/03/22	9:20	AN	Asb	Estación	8.1	20.3	130	260	2.90	0.0	24	✓		0450545	8816528	1853
	07/03/22	9:37	AC	AB	Reservorio	8.0	20.5	120	260	3.99	0.0	24	✓		0450988	8816120	1660
	07/03/22	9:46	AC	AB	Villas Lequea	8.0	20.7	130	270	7.74	0.0	24	✓		0450932	8816071	1623
	07/03/22	9:52	AC	AB	Cuarema Benito	8.2	20.8	130	280	3.09	0.0	24	✓		0450937	8816079	1630
	07/03/22	10:06	AC	AB	Lequea Castañedo	8.1	20.8	120	260	7.11	0.0	24	✓		0450929	8816110	1633

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Sara Catherine Cano Villena
Téc. ENFERMERIA
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBIERNO REGIONAL PASCO
GOBIERNO DE PUSAPNO
CHONTABAMBA
TENIENTE GOBERNADOR
[Signature]
Responsable del servicio de Agua
GOBIERNO REGIONAL PASCO



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Loreto
7) Población de la localidad		8) Población Servida			46
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. Maria Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Loreto	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07/03/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena Sara Catherine	16) DNI	71093298	17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	07/03/22	6:55	AN	Asb	Laptaoñ	7.5	19.2	230	260	0.20	0.0	24	✓		0450773	881522	1534
	07/03/22	7:07	AC	AB	Reservorio	7.2	20.9	230	480	0.0	0.0	24	✓		0450735	8815487	1526
	07/03/22	7:18	AC	AB	Espinoza Esperto	7.3	21	220	450	0.11	0.0	24	✓		0450245	8815118	1476
	07/03/22	7:25	AC	AB	Revera Mallqui	7.3	21	210	440	0.33	0.0	24	✓		0450739	8815296	1372
	07/03/22	7:44	AC	AB	Mallque Espinoza	7.3	21.3	210	440	0.36	0.0	24	✓		0450245	8815118	1476

Observaciones:

Sistema de cloración inoperativa.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Sara Catherine Cano Villena
RESPONSABLE DE ENFERMERIA
Responsible del servicio de monitoreo
Nombres y apellidos

MINISTERIO DEL INTERIOR
CASERIO DE PUSAPNO
CHONTABAMBA
TENIENTE GOBERNADOR
Antonio Osorio Suárez
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo			2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable		San Antonio de Pucuy		7) Población de la localidad	21
			No					8) Población Servida	21
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba		13) Nombre EESS:	P.S Maria Teresa			
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Antonio de Pucuy		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07/03/22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Cano Villena Sora Catherine				16) DNI	71093298	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica				Físico Químico /Metales Pesado
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	07/03/22	11:10	AN	AS	Estación	7.6	20	190	400	0.50	0.0	24	✓		0452825	8814093	2219
	07/03/22	11:23	AL	AB	Reservorio	7.5	20.2	190	400	0.27	0.0	24	✓		0451387	8813984	1744
	07/03/22	11:39	AL	AB	Villas Rodriguez	7.7	20.2	190	400	0.17	0.0	24	✓		0451178	8814015	1682
	07/03/22	11:53	AL	AB	Domingo Muñoz Breche	7.7	20.2	190	400	0.66	0.0	24	✓		0450991	8813988	1643
	07/03/22	12:29	AL	AB	Cerro Orasco	7.7	20.2	190	400	0.20	0.0	24	✓		0451089	8813362	1638.

Observaciones:

No cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Firma]
Sara Catherine Cano Villena
Téc. ENIG - MCH

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

MINISTERIO DEL INTERIOR
CASERIO DE PUSAPNO
CHONTABAMBA
TENIENTE
GOBERNADOR
Simón Osorio Suárez
TENIENTE GOBERNADOR



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Palmeras
7) Población de la localidad		8) Población Servida			40 37
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. María Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Palmeras	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-03-22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena	Sora Catherine		16) DNI	71093298
				17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	07/03/22	7:55	AD	AB	Captación	7.7	20.2	230	490	0.45	0.0	24	✓		0446010	8812020	1700
	07/03/22	8:18	AC	AD	Reservorio	7.6	20.7	230	490	0.49	0.0	24	✓		0449174	8813585	1605
	07/03/22	8:25	DC	AD	Minaya la Gravera	7.8	20.4	220	460	0.43	0.0	24	✓		0449111	8815969	1382
	07/03/22	8:38	AC	AB	Dualas Lagarda	7.9	20.3	240	500	0.23	0.0	24	✓		0449850	8815672	1386
	07/03/22	09:11	AC	AB	Corrasco Velasquez	7.9	20.4	240	490	0.28	0.0	24	✓		0449796	8815620	1389

Observaciones: Sistema de cloración inoperante

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Firma]
Sora Catherine Cano Villena
Téc. F. QUÍMICA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBIERNO REGIONAL PASCO
CHONTABAMBA
TENIENTE GOBERNADOR
[Firma]
Osoño Suárez
TENIENTE GOBERNADOR

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		17) Firma	
Código de Campo		Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)		Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	
Matriz (1)		Origen de la Muestra (2)		Punto de Muestreo	
Parámetro medidos en campo		pH		Temperatura (°C)	
Sólido Totales Disueltos (mg/L)		Conductividad (umho/cm)		Turbiedad (UNT)	
Cloro Residual (mg/L)		Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)		Tipo de muestra	
Microbiológica		Físico Químico / Metales Pesado		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)	
34) Zona UTM (17,18 o 19)		Este		Norte	
Altura		0446541		8814950	
0446779		8815051		1950	
0446939		8815043		1898	
0446929		8814202		1884	
0446918		8813021		1876	

Observaciones: NO CUENTA CON SISTEMA DE CLONACIÓN

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos
KARLA LEGUA CASTAÑEDA

Responsable del servicio de agua

80132863



PERÚ

Ministerio
de Salud

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	DLTO SAN FRANCISCO	7) Población de la localidad	20	
			No			8) Población Servida	20	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS	P-S SAN FRANCISCO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	AITO SAN FRANCISCO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-03-2022		
15) Muestreador (Apellidos y nombres)		TEC ENF: LEGUA CASTAÑEDA KANINA			16) DNI	41400424	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)		Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Muestra Microbiológica	Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el "Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica")	Coordenadas en el Punto de muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/l)	Conductividad (umho /cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)			34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															18		
															Este	Norte	Altura
	07/03/22	9.30	AN	A-S	CAPTACION	7.5	15.0	50	100	3.2	0.0	24/7	✓		0447213	8817938	2269
	07/03/22	10.00	AS	AB	RESERVORIO	7.2	16.0	40	80	3.0	0.0	24/7	✓		0447795	8816838	2193
	07/03/22	10.30	AS	AB	CASANOVA pololea	7.0	16.5	10	20	1.8	0.0	24/7	✓		0448055	8816419	2111
	07/03/22	10.45	AS	AB	GALLARDO VANGAS	7.0	16.3	10	20	1.5	0.0	24/7	✓		0447881	8816276	2057
	07/03/22	11.00	AS	AB	OSORIO PONCE	7.0	16.1	10	20	1.3	0.0	24/7	✓		0447469	8815974	1989

Observaciones:.....

NO CUENTO CON SISTEMA DE CLORACIÓN

- 1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente
2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea)

MINISTERIO DE SALUD

Legua Castañeda Kanina

Responsable de monitoreo

Nombres y apellidos

76902831



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBO		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PYCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	TORREBAMBA	7) Población de la localidad	139
			No				8) Población Servida	139
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBO		13) Nombre EESS:	P.5 TORREBAMBA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	TORREBAMBO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-3-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		BEATRIZ ORTIZ BALLESTEROS			16) DNI	42716777	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	07-3-22	7:00	AN	AS	CAPTACION	7.0	19.1	10	30	1.2	00	24	✓		0446126	8813582	2004
	07-3-22	7:40	AC	AB	RESERVORIO	7.1	15.1	00	20	4.2	00	24	✓		0447744	8811978	1842
	07-3-22	8:20	AC	AD	SHEILA HODILLA MIRANDA	7.1	19.7	10	30	5.1	00	24	✓		0447740	8811528	1813
	07-3-22	8:40	AC	AD	MANUEL GUERRA OJORO	7.2	16.3	00	20	6.2	00	24	✓		0447901	8810744	1778
	07-3-22	9:20	AC	AB	VICTORIA VILLAR RIVERO	7.1	19.8	00	20	2.6	00	24	✓		0447767	8811730	1796

Observaciones: SISTEMA DE AGUA CUENTA CON SISTEMA DE CLORACION PERO SE ENCUENTRA INOPERATIVO

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

TERIO DE SAL

Beatriz Hortencia Ballesteros Ortiz
TÉCNICA EN ENFERMERÍA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

