



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	CHONTABAMBA
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA	13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CHONTABAMBA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09-11-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ORIZANO SAMAR, María Sandra			16) DNI	70506386
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			13	Este	Norte	Altura											
	9-05-22	09:19	AC	AB	Reservorio Polvorin	7.45	19.7	173	345	1.0	0.0	24	✓		0452209	8827742	1879
	9-05-22	09:00	AC	AB	Reservorio San Martín	7.71	19.74	20	40	0.91	0.0	24	✓		0448715	8827878	1906
	9-05-22	09:30	AC	AB	Ponce Hidalgo	7.46	19.49	16	32	1.12	0.0	24	✓		0452147	8827967	1840
	9-05-22	09:37	AC	AB	C.S. Chontabamba	6.64	19.39	172	344	0.84	0.0	24	✓		0451950	8827888	1830
	9-05-22	09:45	AC	AB	Soto Espinoza	6.81	19.38	150	300	0.61	0.0	24	✓		0451742	8828003	1831
	9-05-22	09:54	AC	AB	Inocente Jorge	6.88	19.05	120	240	0.11	0.0	24	✓		0452089	8827947	1829
	9-05-22	10:07	AC	AB	Halpartida Rocha	7.28	20.3	18	36	0.0	0.0	24	✓		0452180	8828108	1827
	9-05-22	10:16	AC	AB	Huallparimachi López	7.77	20.8	28	56	0.0	0.0	24	✓		0452125	8828289	1829

Observaciones: Sistemas de cloración de ambos sistemas de agua inoperativos

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida

V. CARRANZA ALANZA
Téc. Enf.
C.S. Chontabamba

Bach. Ing. Sandra María Orizano Samar
RESP. SALUD AMBIENTAL
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHONTABAMBA
UNIDAD DE AGUA Y
ALCANTARILLADO
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	DOS DE MAYO NUEVO	7) Población de la localidad	314
			No				8) Población Servida	314
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	DOS DE MAYO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-MAYO-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		ORIZANO SOMAR Sandra María			16) DNI	70506386	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11-05-22	10:15	AC	AB	Reservorio	6.23	19.46	47	95	0.31	0.05	24	✓		0451225	8829261	1955
	11-05-22	10:24	AC	AB	Navarro Lozano	6.26	19.18	49	97	0.0	0.0	24	✓		0451262	8828698	1877
	11-05-22	10:35	AC	AB	Vega Miche	6.69	19.9	48	97	0.0	0.0	24	✓		0450883	8828685	1864
	11-05-22	10:44	AC	AB	Rodriguez Soto	6.93	19.91	48	96	0.1	0.0	24	✓		0450340	8828782	1862

Observaciones: Sistema de cloración sin recarga de hipoclorito de calcio.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB) DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED CHONTABAMBA
Bach. Ing. Sandra María Orizano Samar
RESP. SALUD AMBIENTAL
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

VANESSA CARRANZA ALANZA
Tec. Ent.
S. Chontabamba

Responsable del servicio de agua

Judith Lozano Alvarez
Lic. Ingeniera 44306436



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	DOS DE MAYO ANTIGUO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA	13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN JOSE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09 DE MAYO 2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ORIZANO SAMAR, Sandra María			16) DNI	70506386
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	9-05-22	10:45	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antiguo I	7.27	21.18	51	102	0.0	0.0	24	✓		0450948	8828829	1889
	9-05-22	11:00	AC	AB	Valle Catzada	6.92	21.31	57	114	1.57	0.0	24	✓		0453995	8828667	1815
	9-05-22	11:08	AC	AB	Julca Alanía	7.02	21.4	58	116	0.65	0.0	24	✓		0454661	8829277	1810
	9-05-22	11:16	AC	AB	Plácido Alanía	7.23	21.42	51	102	0.32	0.0	24	✓		0454650	8829909	1812

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de consumo humano (ACH)

VERESSA CARRANZA ALANÍA
Tec. Enf.
C.S. Chontabamba

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICO	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	DOS DE MAYO ANTIGUO	
9) Departamento	POSCO	11) Distrito	CHONTABAMBA	13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA	
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN CARLOS	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09- MAYO- 2022	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	OKIZANO SAMAR, Sandra María			16) DNI	70506386	
					17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	9-05-22	10:45	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antiguo I	7.27	21.18	51	102	0.0	0.0	24	✓		0450948	8828829	1889
	9-05-22	12:00	AC	AB	Durand Zevallos	7.40	20.9	50	101	1.27	0.0	24	✓		0455338	8830875	1806
	9-05-22	12:09	AC	AB	Zevallos Casimir	7.55	21.16	49	98	0.1	0.0	24	✓		0455066	8830683	1805
	9-05-22	12:20	AC	AB	Aranda Garay	7.48	21.9	51	103	0.0	0.0	24	✓		0455023	8830905	102

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANZA
Téc. Enf.
S. Chontabamba

Bach. Ing. Sandra María Okizano Samar
RESP. SALUD AMBIENTAL
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA
UNIDAD DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICO	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	DOS DE MAYO ANTIGUO	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA	13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA	
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SANTO DOMINGO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09-MAYO-2022	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ORIZANO SAMAR, Sandra María			16) DNI	70506386	
					17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	9-05-22	10:45	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antiguo I	7.27	21.18	51	102	0.0	0.0	24	✓		0450948	8828829	1889
	9-05-22	11:27	AC	AB	Meneses Cano	7.48	21.6	50	101	0.47	0.0	24	✓		0455126	8830074	1807
	9-05-22	11:36	AC	AB	Dyala Mendoza	7.29	21.4	82	164	2.14	0.0	24	✓		0455234	8830287	1805
	9-05-22	11:47	AC	AB	Garcia Mallma	7.33	21.12	51	102	0.0	0.0	24	✓		0455179	8830579	1806

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida

ALANA CARRANZA ALANA
Tec. Enf.
Chontabamba

Bach. Ing. Sandra María Orizano Samar
RESP. SALUD AMBIENTAL
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	DOS DE MAYO ANTIGUO
7) Población de la localidad		8) Población Servida		9) Departamento	POSCO
10) Provincia	OXAPAMPA	11) Distrito	CHONTABAMBA	13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA
12) Localidad	NUEVA BERNA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09- MAYO - 2022	15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ORIZANO SAMAR, Sandra Maria
16) DNI	70506386	17) Firma			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	9-05-22	10:45	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antiguo I	7.27	21.18	51	102	0.0	0.0	24	✓		0450948	8828829	1889
	9-05-22	12:28	AC	AB	Aguirre Sanchez	7.71	21.2	52	104	0.0	0.0	24	✓		0454683	8831169	1799
	9-05-22	12:39	AC	AB	Capcha Cóndor	7.52	21.7	52	104	1.19	0.0	24	✓		0454857	8831434	1802
	9-05-22	12:55	AC	AB	Astupñan Livia	7.41	21.5	53	106	0.0	0.0	24	✓		0455135	8831227	1803

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB) / SALUD AMBIENTAL

PROF. ESSA CARRANZA ALANIA
Tec. Enf.
C.S. Chontabamba

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED CHONTABAMBA
Bach. Ing. Sandra Maria Orizano Samar
RESP. SALUD AMBIENTAL
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA
UNIDAD DE AGUAS
ALCANTARILLADO
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	LA FLORIDA	7) Población de la localidad	315
			No				8) Población Servida	315
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LA FLORIDA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-MAYO-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		ORIZONO SOMAR, Sandra María			16) DNI	70506386	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11-05-22	12:30	AC	AB	Reservorio	7.26	16.32	170	340	0.0	0.0	24	✓		0454615	8827775	1846
	11-05-22	12:42	AC	AB	Castro Nano	6.97	17.0	174	348	0.0	0.0	24	✓		0454612	8829313	1816
	11-05-22	12:54	AC	AB	Cristobal Casanova	6.95	16.91	173	346	0.0	0.0	24	✓		0455390	8828999	1811
	11-05-22	13:08	AC	AB	Orosco Casanova	7.14	16.84	170	340	0.0	0.0	24	✓		0455478	8829616	1809

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED DE CHONTABAMBA

Bach. Ing. Sandra María Orizono Somar
RFP SALUD AMBIENTAL

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Nelly Casanova

Responsable del servicio de agua

Nelly Casanova de Osorio
04306884 Juseña



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN MARCOS
7) Población de la localidad		8) Población Servida		9) Departamento	POSCO
10) Provincia	OXAPAMPA	11) Distrito	CHONTABAMBA	13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA
12) Localidad	SAN MARCOS	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	14-11-2022	15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Orizano Samar, Sandra María
16) DNI	70506386	17) Firma			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11-05-22	11:40	AC	AB	Reservorio	7.02	16.93	186	372	1.34	0.0	24	✓		0455065	8826355	1965
	11-05-22	11:52	AC	AB	Contalicio Livia	6.96	17.14	189	379	1.0	0.0	24	✓		0454821	8826679	1929
	11-05-22	12:03	AC	AB	Castro Alcalde	6.74	17.31	192	384	0.15	0.0	24	✓		0454538	8827647	1835
	11-05-22	12:10	AC	AB	Villcas Medina	6.85	17.15	187	374	0.19	0.0	24	✓		0453670	8827622	1829

Observaciones: Sistema de cloración sin recarga de hipoclorito de calcio.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de consumo humano

VANESSA CARRANZA ALANIA
Tec. Enf.
C.S. Chontabamba

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Flaviana Olarte Ochante
41422762

Flaviana Olarte Ochante
22285422



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN MARTIN
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA	13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN MARTIN	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-11-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ORIZANO SAMAR, Sandra María			16) DNI	70506386
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	11-05-22	09:05	AC	AB	Reservorio	7.71	17.0	18	36	3.37	0.0	24	✓		0448739	8827975	1886
	11-05-22	09:20	AC	AB	Ames Tolentino	7.18	17.91	15	30	1.8	0.0	24	✓		0450132	8828064	1860
	11-05-22	09:29	AC	AB	Poma Melpartida	6.65	17.15	16	31	1.3	0.0	24	✓		0450304	8828038	1845
	11-05-22	09:40	AC	AB	Gstir Minaya	6.43	18.08	16	31	0.21	0.0	24	✓		0451291	8827976	1845

Observaciones: Sistema de cloración inoperativo.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida

VANESSA CARRANZA ALANZA
Téc. Enf.
S. Chontabamba

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Mirtha Pilar Ames Ruemán
04338717 - Usucien



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontasompa
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Heraflus
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontasompa	13) Nombre EESS:	Heraflus - Trujillo
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Heraflus	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09/5/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Alvarez Garcia Flv			16) DNI	42265891
				17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
	9/5/22	7:40	AC	AS	Reservorio I	7.1	17.1	90	120	3.6	0.00	24/7	✓		0451640	8834063	1875
	9/5/22	9:40	AC	AS	Arroyo Oñig	7.5	19.9	80	170	4.5	0.00	24/7	✓		0451826	8834484	1813
	9/5/22	8:05	AC	AS	Sandera de Oñig	7.7	22.1	80	170	2.9	0.00	24/7	✓		0451601	8833686	1827
	9/5/22	10:00	AC	AS	Cajonete Soto	7.9	21.5	80	170	2.1	0.00	24/7	✓		0451784	8834545	1824
	9/5/22	8:40	AC	AS	Reservorio II	7.4	17.7	80	180	3.9	0.00	24/7	✓		0451484	8833626	1925
	9/5/22	10:20	AC	AS	Arroyo Ballerino	7.8	21.5	40	90	4.0	0.00	24/7	✓		0451826	8834450	1819
	9/5/22	10:50	AC	AS	Arroyo Cajonete	8.1	22.5	40	90	3.6	0.00	24/7	✓		0451960	8834229	1817
	9/5/22	11:05	AC	AS	Cajonete Vidal	7.8	22.0	40	90	5.4	0.00	24/7	✓		0451825	8834376	1828

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SAL

Flor Alvarez Garcia
TÉCNICA EN INGENIERÍA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Firma]

Responsable del servicio de agua

71220530
Viviana Ortiz Cárdenas - Usenera



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	chontasomsc		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Roque	7) Población de la localidad	79	
			No			8) Población Servida	79	
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontasomsc		13) Nombre EESS:	Hualhuas - Trujillo		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Roque		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09-05-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Alvarez Garcia Flor			16) DNI	42260891	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	9/5/22	11:30	AC	AS	Reservorio	8.0	22.7	90	190	5.4	0.00	24/7	✓		0452207	8832892	1932
	9/5/22	11:45	AC	AS	Huamán Aldara	8.1	22.8	40	90	2.8	0.00	24/7	✓		0452338	8833745	1857
	9/5/22	12:05	AC	AS	Huamán Casello	8.2	22.0	40	90	3.8	0.00	24/7	✓		0452336	8833797	1840
	9/5/22	12:20	AC	AS	Aspeles Ontig	8.0	21.9	40	90	4.7	0.00	24/7	✓		0452373	8833748	1942

Observaciones: El sistema cuenta con sistema de cloración pero no se encuentra en funcionamiento.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SAL
Flora Alvarez Garcia
FICHA DE MONITOREO

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Firma]

Responsable del servicio de agua

73462890
Van Yerson Huamán Aldara.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PRICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Machicura
7) Población de la localidad		8) Población Servida		74	74
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. Maria Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Machicura	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10/05/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena Sara Catherine	16) DNI	71093298	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)	Este	Norte
	10/05/22	06:18	AC	DB	Reservorio	7.2	20.8	120	250	0.0	0.83	24hrs			451019	8818989	1919
	10/05/22	06:58	AC	DB	Travi Nahurimay	7.2	20.2	120	240	0.0	0.79	24hrs			450154	8818600	1850
	10/05/22	07:18	AC	DB	Espirito Milario	7.0	20.5	120	250	0.0	0.78	24hrs			450137	8818596	1854
	10/05/22	07:39	AC	DB	Travi Castro	7.1	20.4	120	250	0.0	0.66	24hrs			450235	8818590	1864

Observaciones: Sistema operativo de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Firma]
Sara Catherine Cano Villena
Res. 0322/2022
Nº 0322/2022
Nº 0322/2022

CASERIO DE PUSAPNO
CHONTABAMBA
[Firma]
Simón Osorio Suárez
TENIENTE GOBERNADOR
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Aqua Fresca
7) Población de la localidad		8) Población Servida		9) Departamento	Pasco
10) Provincia	Oxapampa	11) Distrito	Chontabamba	12) Localidad	Aqua Fresca
13) Nombre EESS:		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Como Villena Sara Catherine
16) DNI	71093298	17) Firma		18) Zona UTM (17, 18 o 19)	184
19) Este	449238	20) Norte	8818007	21) Altura	1573
22) Este	449597	23) Norte	8817538	24) Altura	1448
25) Este	449954	26) Norte	8817697	27) Altura	1489
28) Este	449459	29) Norte	8817793	30) Altura	1492

Observaciones: Sistema de cloración inoperativa.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Sara Catherine Como Villena
Téc. Enfermería
Responsable del Monitoreo
DNI 71093298

MINISTERIO DEL INTERIOR
CASERIO DE PUSAPNO
CHONTABAMBA
TENIENTE GOBERNADOR
Simón Osorio Suárez
Responsable del servicio de agua
TENIENTE GOBERNADOR



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Pampa Hermosa
7) Población de la localidad		8) Población Servida		9) Departamento	Pasco
10) Provincia	Oxapampa	11) Distrito	Chontabamba	12) Localidad	Pampa Hermosa
13) Nombre EESS:		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena Sara Catherine
16) DNI	71093298	17) Firma		18) Zona UTM (17,18 o 19)	18
19) Este	451257	20) Norte	8816210	21) Altura	1722
22) Este	451023	23) Norte	8816027	24) Altura	1648
25) Este	450937	26) Norte	8816079	27) Altura	1630
28) Este	450943	29) Norte	8816067	30) Altura	1620
31) Este		32) Norte		33) Altura	
34) Este		35) Norte		36) Altura	
37) Este		38) Norte		39) Altura	
40) Este		41) Norte		42) Altura	
43) Este		44) Norte		45) Altura	
46) Este		47) Norte		48) Altura	
49) Este		50) Norte		51) Altura	
52) Este		53) Norte		54) Altura	
55) Este		56) Norte		57) Altura	
58) Este		59) Norte		60) Altura	
61) Este		62) Norte		63) Altura	
64) Este		65) Norte		66) Altura	
67) Este		68) Norte		69) Altura	
70) Este		71) Norte		72) Altura	
73) Este		74) Norte		75) Altura	
76) Este		77) Norte		78) Altura	
79) Este		80) Norte		81) Altura	
82) Este		83) Norte		84) Altura	
85) Este		86) Norte		87) Altura	
88) Este		89) Norte		90) Altura	
89) Este		90) Norte		91) Altura	
92) Este		93) Norte		94) Altura	
93) Este		94) Norte		95) Altura	
94) Este		95) Norte		96) Altura	
95) Este		96) Norte		97) Altura	
96) Este		97) Norte		98) Altura	
97) Este		98) Norte		99) Altura	
98) Este		99) Norte		100) Altura	
99) Este		100) Norte		101) Altura	
100) Este		101) Norte		102) Altura	
101) Este		102) Norte		103) Altura	
102) Este		103) Norte		104) Altura	
103) Este		104) Norte		105) Altura	
104) Este		105) Norte		106) Altura	
105) Este		106) Norte		107) Altura	
106) Este		107) Norte		108) Altura	
107) Este		108) Norte		109) Altura	
108) Este		109) Norte		110) Altura	
109) Este		110) Norte		111) Altura	
110) Este		111) Norte		112) Altura	
111) Este		112) Norte		113) Altura	
112) Este		113) Norte		114) Altura	
113) Este		114) Norte		115) Altura	
114) Este		115) Norte		116) Altura	
115) Este		116) Norte		117) Altura	
116) Este		117) Norte		118) Altura	
117) Este		118) Norte		119) Altura	
118) Este		119) Norte		120) Altura	
119) Este		120) Norte		121) Altura	
120) Este		121) Norte		122) Altura	
121) Este		122) Norte		123) Altura	
122) Este		123) Norte		124) Altura	
123) Este		124) Norte		125) Altura	
124) Este		125) Norte		126) Altura	
125) Este		126) Norte		127) Altura	
126) Este		127) Norte		128) Altura	
127) Este		128) Norte		129) Altura	
128) Este		129) Norte		130) Altura	
129) Este		130) Norte		131) Altura	
130) Este		131) Norte		132) Altura	
131) Este		132) Norte		133) Altura	
132) Este		133) Norte		134) Altura	
133) Este		134) Norte		135) Altura	
134) Este		135) Norte		136) Altura	
135) Este		136) Norte		137) Altura	
136) Este		137) Norte		138) Altura	
137) Este		138) Norte		139) Altura	
138) Este		139) Norte		140) Altura	
139) Este		140) Norte		141) Altura	
140) Este		141) Norte		142) Altura	
141) Este		142) Norte		143) Altura	
142) Este		143) Norte		144) Altura	
143) Este		144) Norte		145) Altura	
144) Este		145) Norte		146) Altura	
145) Este		146) Norte		147) Altura	
146) Este		147) Norte		148) Altura	
147) Este		148) Norte		149) Altura	
148) Este		149) Norte		150) Altura	
149) Este		150) Norte		151) Altura	
150) Este		151) Norte		152) Altura	
151) Este		152) Norte		153) Altura	
152) Este		153) Norte		154) Altura	
153) Este		154) Norte		155) Altura	
154) Este		155) Norte		156) Altura	
155) Este		156) Norte		157) Altura	
156) Este		157) Norte		158) Altura	
157) Este		158) Norte		159) Altura	
158) Este		159) Norte		160) Altura	
159) Este		160) Norte		161) Altura	
160) Este		161) Norte		162) Altura	
161) Este		162) Norte		163) Altura	
162) Este		163) Norte		164) Altura	
163) Este		164) Norte		165) Altura	
164) Este		165) Norte		166) Altura	
165) Este		166) Norte		167) Altura	
166) Este		167) Norte		168) Altura	
167) Este		168) Norte		169) Altura	
168) Este		169) Norte		170) Altura	
169) Este		170) Norte		171) Altura	
170) Este		171) Norte		172) Altura	
171) Este		172) Norte		173) Altura	
172) Este		173) Norte		174) Altura	
173) Este		174) Norte		175) Altura	
174) Este		175) Norte		176) Altura	
175) Este		176) Norte		177) Altura	
176) Este		177) Norte		178) Altura	
177) Este		178) Norte		179) Altura	
178) Este		179) Norte		180) Altura	
179) Este		180) Norte		181) Altura	
180) Este		181) Norte		182) Altura	
181) Este		182) Norte		183) Altura	
182) Este		183) Norte		184) Altura	
183) Este		184) Norte		185) Altura	
184) Este		185) Norte		186) Altura	
185) Este		186) Norte		187) Altura	
186) Este		187) Norte		188) Altura	
187) Este		188) Norte		189) Altura	
188) Este		189) Norte		190) Altura	
189) Este		190) Norte		191) Altura	
190) Este		191) Norte		192) Altura	
191) Este		192) Norte		193) Altura	
192) Este		193) Norte		194) Altura	
193) Este		194) Norte		195) Altura	
194) Este		195) Norte		196) Altura	
195) Este		196) Norte		197) Altura	
196) Este		197) Norte		198) Altura	
197) Este		198) Norte		199) Altura	
198) Este		199) Norte		200) Altura	
199) Este		200) Norte		201) Altura	
200) Este		201) Norte		202) Altura	
201) Este		202) Norte		203) Altura	
202) Este		203) Norte		204) Altura	
203) Este		204) Norte		205) Altura	
204) Este		205) Norte		206) Altura	
205) Este		206) Norte		207) Altura	
206) Este		207) Norte		208) Altura	
207) Este		208) Norte		209) Altura	
208) Este		209) Norte		210) Altura	
209) Este		210) Norte		211) Altura	
210) Este		211) Norte		212) Altura	
211) Este		212) Norte		213) Altura	
212) Este		213) Norte		214) Altura	
213) Este		214) Norte		215) Altura	
214) Este		215) Norte		216) Altura	
215) Este		216) Norte		217) Altura	
216) Este		217) Norte		218) Altura	
217) Este		218) Norte		219) Altura	
218) Este		219) Norte		220) Altura	
219) Este		220) Norte		221) Altura	
220) Este		221) Norte		222) Altura	
221) Este		222) Norte		223) Altura	
222) Este		223) Norte		224) Altura	
223) Este		224) Norte		225) Altura	
224) Este		225) Norte		226) Altura	
225) Este		226) Norte		227) Altura	
226) Este		227) Norte		228) Altura	
227) Este		228) Norte		229) Altura	
228) Este		229) Norte		230) Altura	
229) Este		230) Norte		231) Altura	
230) Este		231) Norte		232) Altura	
231) Este		232) Norte		233) Altura	
232) Este		233) Norte		234) Altura	
233) Este		234) Norte		235) Altura	
234) Este		235) Norte		236) Altura	
235) Este		236) Norte		237) Altura	
236) Este		237) Norte		238) Altura	
237) Este		238) Norte		239) Altura	
238) Este		239) Norte		240) Altura	
239) Este		240) Norte		241) Altura	
240) Este		241) Norte		242) Altura	
241) Este		242) Norte		243) Altura	
242) Este		243) Norte		244) Altura	
243) Este		244) Norte		245) Altura	
244) Este		245) Norte		246) Altura	
245) Este		246) Norte		247) Altura	
246) Este		247) Norte		248) Altura	
247) Este		248) Norte		249) Altura	
248) Este		249) Norte		250) Altura	
249) Este		250) Norte		251) Altura	
250) Este		251) Norte		252) Altura	
251) Este		252) Norte		253) Altura	
252) Este		253) Norte		254) Altura	
253) Este		254) Norte		255) Altura	
254) Este		255) Norte		256) Altura	
255) Este		256) Norte		257) Altura	
256) Este		257) Norte		258) Altura	
257) Este		258) Norte		259) Altura	
258) Este		259) Norte		260) Altura	
259) Este		260) Norte		261) Altura	
260) Este		261) Norte		262) Altura	
261) Este		262) Norte		263) Altura	
262) Este		263) Norte		264) Altura	
263) Este		264) Norte		265) Altura	
264) Este		265) Norte		266) Altura	
265) Este		266) Norte		267) Altura	
266) Este		267) Norte		268) Altura	
267) Este		268) Norte		269) Altura	
268) Este		269) Norte		270) Altura	
269) Este		270) Norte		271) Altura	
270) Este		271) Norte		272) Altura	
271) Este		272) Norte		273) Altura	
272) Este		273) Norte		274) Altura	
273) Este		274) Norte		275) Altura	
274) Este		275) Norte		276) Altura	
275) Este		276) Norte		277) Altura	
276) Este		277) Norte		278) Altura	
277) Este		278) Norte		279) Altura	
278) Este		279) Norte		280) Altura	
279) Este		280) Norte		281) Altura	
280) Este		281) Norte		282) Altura	
281) Este		282) Norte		283) Altura	
282) Este		283) Norte		284) Altura	
283) Este		284) Norte		285) Altura	
284) Este		285) Norte		286) Altura	
285) Este		286) Norte		287) Altura	
286) Este		287) Norte		288) Altura	
287) Este		288) Norte		289) Altura	
288) Este		289) Norte		290) Altura	
289) Este		290) Norte		291) Altura	
290) Este		291) Norte		292) Altura	
291) Este		292) Norte		293) Altura	
292) Este		293) Norte		294) Altura	
293) Este		294) Norte		295) Altura	
294) Este		295) Norte		296) Altura	
295) Este		296) Norte		297) Altura	
296) Este		297) Norte		298) Altura	
297) Este		298) Norte		299) Altura	
298) Este		299) Norte		300) Altura	
299) Este		300) Norte		301) Altura	
300) Este		301) Norte		302) Altura	
301) Este		302) Norte		303) Altura	
302) Este		303) Norte		304) Altura	
303) Este		304) Norte		305) Altura	
304) Este		305) Norte		306) Altura	
305) Este		306) Norte		307) Altura	
306) Este		307) Norte		308) Altura	
307) Este		308) Norte		309) Altura	
308) Este		309) Norte		310) Altura	
309) Este		310) Norte		311) Altura	
310) Este		311) Norte		312) Altura	
311) Este		312) Norte		313) Altura	
312) Este		313) Norte		314) Altura	
313) Este		314) Norte		315) Altura	
314) Este		315) Norte		316) Altura	
315) Este		316) Norte		317) Altura	
316) Este		317) Norte		318) Altura	
317) Este		318) Norte		319) Altura	
318) Este		319) Norte		320) Altura	
319) Este		320) Norte		321) Altura	
320) Este		321) Norte		322) Altura	
321) Este		322) Norte	</		



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Loreto
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. María Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Loreto	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09/05/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena Sara Catherine			16) DNI	71093298
				17) Firma	Quichu

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	09/05/22	10:05	AC	DB	Reservorio	7.0	22.4	210	440	0.84	0.85	24hrs/d			450735	2815482	1526
	09/05/22	10:33	AC	DB	Espinoza Espirito	7.1	22.4	200	410	0.71	0.71	24hrs/d			450124	8815449	1380
	09/05/22	11:08	AC	DB	Rivera Mallqui	6.9	22.4	220	440	0.74	0.66	24hrs/d			450139	8815296	1372
	09/05/22	11:40	AC	DB	Mallque Espinoza	7.2	22.5	200	420	0.69	0.64	24hrs/d			450145	8815370	1362

Observaciones: Sistema de Cloración Operativa.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Quichu
Sara Catherine Cano Villena
Téc. Enfermería
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

MINISTERIO DEL INTERIOR
CASERIO DE PUSAPNC
CHONTABAMBA
TENIENTE GOBERNADOR
Simón Osorio Suárez
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Antonio de Pucay
7) Población de la localidad		8) Población Servida			21 21
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. Maria Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Antonio de Pucay	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09/05/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena	Sara Catherine		16) DNI	71093298
				17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	09/05/22	6:20	AC	DB	Reservorio	7.6	21.8	200	410	1.32	0.78	24hrs			451394	8813938	1753
	09/05/22	6:53	AC	DB	Vilcas Pampañaupe	7.8	21.5	190	400	1.79	0.65	24hrs			451089	8813362	1638
	09/05/22	7:08	AC	DB	Anco Rosales	7.8	21.4	190	390	1.70	0.59	24hrs			451178	8814015	1682
	09/05/22	7:18	AC	DB	Huayra Rojas.	7.7	22.2	190	400	1.52	0.54	24hrs			450991	8811398	1646

Observaciones: Sistema de cloración Operativa.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Sara Catherine Cano Villena
Téc. ENFERMERIA
Responsible del monitoreo
Nombres y apellidos

MINISTERIO DEL INTERIOR
CASERIO DE PUSAPNO
CHONTABAMBA
TENIENTE GOBERNADOR
[Signature]
Simón Osorio S. Are
TENIENTE GOBERNADOR
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Palmeras
7) Población de la localidad		8) Población Servida			
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. Maria Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Palmeras	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10/05/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena Sara Catherine	16) DNI	71093298	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)	Este	Norte
	10/05/22	08:30	AC/AB	Reservorio		7.1	20.7	80	170	0.0	0.97	24hrs/2d			449099	8813592	1583
	10/05/22	09:26	AC/AB	Rivera Jesus		7.3	20.4	70	160	0.0	0.81	24hrs/2d			449170	8813880	1560
	10/05/22	09:53	AC/AB	Osoño Correa		7.2	20.3	80	160	0.0	0.75	24hrs/2d			448420	8814492	1549
	10/05/22	10:33	AC/AB	Rodriguez Flores		7.1	20.6	80	170	0.0	0.63	24hrs/2d			449796	8815630	1390
												24					

Observaciones: Sistema de Cloración Operativa.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Firma]
Sara Catherine Cano Villena
Téc. ENFERMERIA
R.T. 03220180963
DNI 71093298
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBIERNO REGIONAL PASCO
CASERIO DE PUSAPNO
CHONTABAMBA
TENIENTE GOBERNADOR
[Firma]
Simón Osorio Suárez
TENIENTE GOBERNADOR
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN FRANCISCO	7) Población de la localidad	109	
			No			8) Población Servida	109	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	P.S. SAN FRANCISCO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN FRANCISCO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09-5-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		LEGUA CASTAÑEDA KATINA BETZABETH			16) DNI	41400424	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	09-5-22	9:00am	Ac	AB	RESENVORIO	7.8	18.1	20	50	4.1	0.0	24/7	✓		446781	8815054	1927
	09-5-22	9:30am	Ac	AB	HUAYNOTE POZO	7.6	18.8	10	20	3.8	0.0	24/7	✓		446939	8815043	1898
	09-5-22	9:50am	Ac	AB	CRISTOBAL ESPINOZA	7.5	18.9	10	20	3.5	0.0	24/7	✓		446929	8814202	1884
	09-5-22	10:00am	Ac	AB	ROMIREZ TAYPE	7.5	19.0	5	10	3.0	0.0	24/7	✓		446918	8813021	1876

Observaciones: NO CUENTA CON SISTEMA DE CLONACION

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO
DE SALUD
RESPONSABLE DEL MONITOREO
Nombres y apellidos

RESPONSABLE DEL SERVICIO DE AGUA



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ALTO SAN FRANCISCO	7) Población de la localidad	20	
			No			8) Población Servida	20	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	SAN FRANCISCO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	AITO SAN FRANCISCO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09-05-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		LEGUA CASTAÑEDA KANINO BEIZOBEIN			16) DNI	41400424	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	09-5-22	6:30am	AC	AB	RESERVOIRIO	7.6	17	50	100	3.2	0.0	24/7	✓		447795	8816839	2193
	09-5-22	7:30am	AC	AB	CASANOVA PALAVECINO	7.5	17.5	40	80	3.0	0.0	24/7	✓		448055	8816419	2111
	09-5-22	7:45am	AC	AB	GALLANO VARGAS	7.5	17.1	10	20	2.0	0.0	24/7	✓		447881	8816276	2057
	09-5-22	8:00am	AC	AB	OSONIO PONCE	7.5	17.2	10	20	2.0	0.0	24/7	✓		447469	8815974	1989

Observaciones: NO CUENTA CON SISTEMA DE CLONACION

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO
DE SALUD
Karinza Ligero Castañeda
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

176902831
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				16) DNI	
17) Firma					

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	10-05-22	7:00	AC	DB	RESERVORIO	7.5	17.7	10	40	2.4	0.0	24	✓		0447744	8811978	1842
	10-05-22	7:30	AC	DB	SHEILA HUALLPA MIRANDA	7.4	20.2	10	30	4.5	0.0	24	✓		0447739	8811521	1815
	10-05-22	8:30	AC	DB	HANUEL GUERRA OSORIO	7.4	18.2	10	30	2.7	0.0	24	✓		0447901	8810744	1813
	10-05-22	9:00	AC	DB	VICTORIO VILLOR RIVERO	7.6	20.3	10	30	11.7	0.0	24	✓		0447765	8811728	1794

Observaciones: SISTEMA DE CLORACION INOPERATIVO

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Beatriz Hortencia Ballesteros Ortiz
TÉCNICA EN ENFERMERÍA
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

