



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	CHONTABAMBA	7) Población de la localidad	1221
			No				8) Población Servida	524
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CHONTABAMBA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	06/06/22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		CARRANZA OLAMA VANESSA			16) DNI	41306800	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
											34) Zona UTM (17,18 o 19)			18			
											Este	Norte	Altura				
	06/06/22	9:17	AN	AS	Captación I Polvorin	7.57	16.39	19	37	0.36	—	24	✓		0452405	8826539	1922
	06/06/22	9:36	AC	AB	Reservorio I Polvorin	6.80	17.05	113	277	0.14	0.0	24	✓		0452209	8827742	1879
	06/06/22	9:58	AN	AS	Captación II San Martín	7.93	15.93	15	29	2.32	—	24	✓		0448607	8827633	1928
	06/06/22	10:27	AC	AB	Reservorio II San Martín	7.95	16.07	22	44	2.76	0.0	24	✓		0448715	8827878	1906
	06/06/22	10:36	AC	AB	Ponce Hidalgo	7.73	17.49	27	53	0.0	0.0	24	✓		0452147	8827755	1840
	06/06/22	10:56	AC	AB	Centro de Salud Chontabamba	7.41	18.24	118	236	0.15	0.0	24	✓		0451950	8827888	1830
	06/06/22	11:12	AC	AB	Soto Espinoza	7.92	18.52	23	46	2.70	0.0	24	✓		0451742	8828003	1831
	06/06/22	11:22	AC	AB	Inocente Jorge	7.46	19.01	62	125	0.51	0.0	24	✓		0452089	8827947	1829
	06/06/22	11:30	AC	AB	Halpartida Rocha	7.89	19.47	23	45	1.24	0.0	24	✓		0452180	8828108	1827
	06/06/22	11:39	AC	AB	Huallpaimachi Lopez	7.52	19.06	22	44	0.28	0.0	24	✓		0452125	8828289	1828

Observaciones: Sistemas de cloración inoperativos.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED CHONTABAMBA
Bach. Ing. Sandra María Orizano Sama
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
UNSAO
DE AGUAY
ALCANTARILLADO
Responsable del servicio de agua

VANESSA CARRANZA OLAMA
Tec. Enl.
C.S. Chontabamba



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Nuevo
7) Población de la localidad		8) Población Servida		9) Departamento	Pasco
				11) Distrito	chontabamba
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Dos de Mayo Nuevo	13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba
14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alanía Vanessa	16) DNI	41306800
17) Firma					

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (hidra)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
	08-06-22	8:58	AN AS		Captación	7.35	15.27	49	97	0.70	-	24	✓		0451388	8829711	2042
	08-06-22	9:32	AC AB		Reservorio	7.77	15.94	47	94	0.63	0.0	24	✓		0451225	8829261	1955
	08-06-22	9:59	AC AB		Atavillos Atanacio	7.98	16.88	47	95	0.23	0.0	24	✓		0451276	8828743	1869
	08-06-22	10:10	AC AB		Vega Miché	7.83	17.55	53	105	0.29	0.0	24	✓		0450883	8828685	1864
	08-06-22	10:19	AC AB		Rodríguez Soto	7.87	17.88	54	108	0.19	0.0	24	✓		0450340	8828782	1862

Observaciones: Sistema de cloración sin recarga de hipoclorito de calcio.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED CHONTABAMBA
Bach. Ing. Sandra M. ...
...no Samar

VANESSA CARRANZA ALANÍA
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Isabel Jurado Kelpertida
Usueña 41943841



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud													
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable													
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:													
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)													
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		17) Firma													
PUNTA		CHONTABAMBA		CHONTABAMBA													
PASCO		CHONTABAMBA		C.S. CHONTABAMBA													
OXAPAMPA		SAN JOSE		06/06/22													
CARRANZA ALANIA VANESSA		41306800		[Signature]													
Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	06/06/22	12:26	AN	AS	Captación Dos de Mayo Antiguo I	7.44	15.94	68	137	3.72	-	24	✓		0450886	8829145	1914
	06/06/22	12:38	AN	AS	Captación Dos de Mayo Antiguo II	7.69	17.09	38	76	3.06	-	24	✓		0450827	8820629	2112
	06/06/22	12:51	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antiguo I	7.54	17.20	36	71	2.91	0.0	24	✓		0450948	8828829	1889
	06/06/22	13:12	AC	AB	Valle Calzada	6.92	17.28	51	101	3.45	0.0	24	✓		0453995	8828667	1815
	06/06/22	13:21	AC	AB	Tulca Alanía	7.01	19.43	49	98	2.70	0.0	24	✓		0454661	8829277	1810
	06/06/22	13:33	AC	AB	Placido Alanía	7.51	18.67	49	99	2.92	0.0	24	✓		0454650	8829909	1812
Observaciones: No tiene sistema de cloración.																	

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED CHONTABAMBA
Bach. Ing. Sandra María Orizano Samar
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

RESPONSABLE DEL SERVICIO DE AGUA

VANESSA CARRANZA ALANÍA
Tec. Ent.
C.E. Chontabamba



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	DOS DE MAYO ANTIGUO	7) Población de la localidad	1600	
			No			8) Población Servida	1432	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN CARLOS		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	06/06/22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		CARRANZA ALAMA VANESSA			16) DNI	41306800	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	06/06/22	12:26	DN	AS	Captación Dos de Mayo Antiguo I	7.44	15.94	68	137	3.72	-	24	✓		0450886	8829145	1914
	06/06/22	12:38	DN	AS	Captación Dos de Mayo Antiguo II	7.69	17.09	38	76	3.06	-	24	✓		0450827	8830629	2112
	06/06/22	12:51	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antiguo I	7.54	17.20	36	71	2.91	0.0	24	✓		0450948	8828829	1889
	06/06/22	14:23	AC	AB	Durand Zevallos .	7.89	19.06	50	101	4.07	0.0	24	✓		0455338	8830875	1806
	06/06/22	14:36	AC	AB	Zevallos Casimir	6.83	21.32	51	102	3.3	0.0	24	✓		0455066	8830683	1805
	06/06/22	14:45	AC	AB	Aranda Cozarray	7.94	19.44	49	99	0.5	0.0	24	✓				

Observaciones: No tiene sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED CHONTABAMBA
Bach. Ing. Sandra María Gonzalo Samal
RESP. SALUD AMBIENTAL

VANESSA CARRANZA ALAMA
Tec. Enf.
C.S. Chontabamba

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

RESPONSABLE DEL SERVICIO DE AGUA
UNIDAD DE AGUA Y ALCANTARILLADO
C.S. CHONTABAMBA



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	DOS DE MAYO ANTIGUO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA	13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SANTO DOMINGO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	06/06/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	CARRANZA ALANIA VANESSA	16) DNI	41306800	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	06/06/22	12:26	AN	AS	Captación Dos de Mayo Antiguo I	7.44	15.94	68	137	3.72	-	24	✓		0450886	8829145	1914
	06/06/22	12:38	AN	AS	Captación Dos de Mayo Antiguo II	7.69	17.09	38	76	3.06	-	24	✓		0450827	8830629	2112
	06/06/22	12:51	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antiguo I	7.54	17.20	36	71	2.91	0.0	24	✓		0450948	8828829	1889
	06/06/22	13:46	AC	AB	Meneses Cano	7.61	19.46	52	103	2.72	0.0	24	✓		0455150	8830087	1805
	06/06/22	13:59	AC	AB	Ayala Mendoza	7.46	19.01	50	99	3.46	0.0	24	✓		0455234	8830287	1805
	06/06/22	14:12	AC	AB	García Mallma	7.74	18.70	51	102	2.76	0.0	24	✓		0455179	8830579	1806

Observaciones: No tiene sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED CHONTABAMBA
Bach. Ing. CARRANZA ALANIA VANESSA
KPP SALUD AMBIENTAL

Responsable del monitoreo
CARRANZA ALANIA VANESSA
C.S. CHONTABAMBA

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	DOS DE MAYO ANTIGUO	7) Población de la localidad	1534	
			No				8) Población Servida	1512	
9) Departamento	PASCO		11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	C.S. CHONTABAMBA		
10) Provincia	OXAPAMPA		12) Localidad	NOEVA BERNA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	06/06/22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			CARRANZA ALANIA VANESSA			16) DNI	41306800	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
											34) Zona UTM (17,18 o 19)			18			
											Este	Norte		Altura			
	06/06/22	12:26	AN	AS	Captación Dos de Mayo Antiguo I	7.44	15.94	68	137	3.72	-	24	✓		0450886	8829145	1914
	06/06/22	12:38	AN	AS	Captación Dos de Mayo Antiguo II	7.69	17.09	38	76	3.06	-	24	✓		0450827	8830629	2112
	06/06/22	12:51	AL	AB	Resenorio Dos de Mayo Antiguo	7.54	17.20	36	71	2.91	0.0	24	✓		0450948	8828829	1889
	06/06/22	14:52	AL	AB	Aguiñe Sanchez	7.83	21.15	51	101	0.43	0.0	24	✓		0454683	8831169	1799
	06/06/22	14:58	AL	AB	Capcha Condor	7.76	20.18	49	99	0.24	0.0	24	✓		0454857	8831434	1802
	06/06/22	13:06	AL	AB	Astupiñan Livia	7.87	18.14	51	101	0.38	0.0	24	✓		0455135	8831227	1803

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED CHONTABAMBA
Bach. Ing. Sandra María Grizano Samar
RESP. SALUD AMBIENTAL

VANESSA CARRANZA ALANIA
Responsable del monitoreo
C.S. C Nombres y apellidos

UNICIDAD DISTRICTAL
UNIDAD DE AGUA Y
ALCANTARILLADO
RESP. MANTENIMIENTO
Responsable del servicio de agua

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud		Chontabamba	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		7) Población de la localidad	
				No				315	
				La Florida				8) Población Servida	
								315	
9) Departamento		Pasco		11) Distrito		Chontabamba		13) Nombre EESS:	
								Centro de Salud Chontabamba	
10) Provincia		Oxapampa		12) Localidad		La Florida		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
								08-06-2022	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Carranza Alanía Vanessa		16) DNI		41306800		17) Firma	
								[Firma]	

[illegible]

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED CHONABAMBA

Bach: [Signature]
[Stamp]

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

45167851
Rossy Orozco Casanova



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Centro de salud chontabamba			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Pvica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Marcos	7) Población de la localidad	116
			No				8) Población Servida	116
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de salud chontabamba			
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Marcos	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08-06-2022			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alania Vanessa			16) DNI	41306800	17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	08-06-22	12:16	AN	ASub	Captación I	7.23	15.92	179	358	0.64	-	24	✓		0455070	8826096	1990
	08-06-22	12:32	AN	ASub	Captación II	7.10	15.82	182	364	1.85	-	24	✓		0455054	8826170	1979
	08-06-22	12:43	AC	AB	Reservorio	7.45	16.25	183	365	1.29	0.0	24	✓		0455065	8826355	1965
	08-06-22	12:51	AC	AB	Contalicio Jivia	7.61	17.40	183	366	0.35	0.0	24	✓		0454821	8826679	1929
	08-06-22	13:12	AC	AB	Castro Alcalde	7.67	20.61	179	358	1.41	0.0	24	✓		0454538	8827647	1835
	08-06-22	13:26	AC	AB	Villos Medina	7.76	20.56	182	364	1.23	0.0	24	✓		0453670	8827622	1829

Observaciones: Sistema de cloración sin recarga de hipoclorito de calcio

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED CHONTABAMBA
Bach. Ing. Andrea María Grizano Samar
RESP. SALUD AMBIENTAL

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos
VANESSA CARRANZA ALA.
C.B. CHONTABAMBA

Responsable del servicio de agua
Minerva Bernave Castro
72081208



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				16) DNI	
17) Firma					

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
														Este	Norte	Altura	
	08-06-22	10:56	AN	AS	Captación	7.51	16.36	15	29	1.33	-	24	✓		0448604	8827633	1928
	08-06-22	11:08	AC	AB	Reservorio	7.54	16.24	16	32	2.15	0.0	24	✓		0448739	8827975	1886
	08-06-22	11:25	AC	AB	Poma Malpartida	7.46	18.71	17	35	2.38	0.0	24	✓		0450302	8828038	1845
	08-06-22	11:36	AC	AB	Cardenas Ruffner	7.23	18.77	15	30	2.95	0.0	24	✓		0450636	8828007	1852
	08-06-22	11:43	AC	AB	Minaya Górriz	7.84	19.59	15	30	0.34	0.0	24	✓		0451291	8827976	1845

Observaciones: Sistema de cloración inoperativo.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED CHONTABAMBA
Bach. Ing. Sandra María Orizano Samar
RESP. SALUD AMBIENTAL

RESP. CURRANZA ALAUIA
Téc. Enf.

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Inocente Malpartida Placido
45960847



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	P.S. GRAMAZU		3) Nombre de micro Red de Salud			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ALTO GRAMAZU	7) Población de la localidad	377
			No				8) Población Servida	218
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	P.S. GRAMAZU		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTO GRAMAZU		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	06-06-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Jaqueline Montañez Pacheco			16) DNI	04073821	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
	6/6/22	7.50 am	AN	ASub	CAPTACION	7.0	20.2	40.0	120	0.00	-	24	✓		0448779	8836828	1848
	6/6/22	8.20 am	AC	AB	RESERVORIO	7.1	19.9	50.0	100	0.00	0.00	24	✓		0448717	8836943	1843
	6/6/22	8.50 am	AC	AB	ALDUA SOTO	7.1	20.3	40.0	110	0.3	0.00	24	✓		0448987	8837053	1838
	6/6/22	9.10 am	AC	A.D	PUQUI COLINA	6.9	19.8	50.0	120	0.8	0.00	24	✓		0448464	8837764	1831
	6/6/22	9.50 am	AC	AB	P.S GRAMAZU	6.9	19.8	40.0	100	0.6	0.00	24	✓		0450544	8837759	1814

Observaciones: Se Socializa para la instalación del cloro en el reservorio no contorneo

Con dicho Sistema.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
PUESTO DE SALUD GRAMAZUJaqueline Montañez Pacheco
TEC. ENFERMERIAResponsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Araceli García Coccino 40858345

Responsable del servicio de agua

Araceli García Coccino



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Miraflores
			No			
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	Miraflores - comunera
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	Miraflores		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	06/06/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Alvarez Garzon Flor				16) DNI	4226891
					17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	6/6/22	7:40	AN	AS	Captación I	6.8	17.7	110	250	4.9	-	24/7	✓		0451624	8834057	1884
	6/6/22	8:20	AC	AB	Reservorio	7.3	19.3	120	240	3.9	0.00	24/7	✓		0451640	8834063	1875
	6/6/22	9:45	AC	AB	Pedro Ballentinos	8.0	20.5	50	120	4.9	0.00	24/7	✓		0451838	8834486	1820
	6/6/22	10:00	AC	AB	Copente Soto	7.9	20.3	50	120	2.9	0.00	24/7	✓		0451784	8834545	1824
	6/6/22	10:20	AC	AB	Sanmas Onty	7.7	20.3	50	120	3.3	0.00	24/7	✓		0451826	8834484	1813
	6/6/22	8:56	AN	AS	Captación II	7.7	17.9	100	230	0.4	-	24/7	✓		0451326	8833414	1961
	6/6/22	9:20	AC	AB	Reservorio	7.5	17.7	110	210	4.1	0.00	24/7	✓		0451484	8833626	1925
	6/6/22	10:45	AC	AB	Alcorta Ballentinos	7.6	21.2	50	110	3.7	0.00	24/7	✓		0451826	8834450	1819
	6/6/22	11:00	AC	AB	Puig Copente	7.9	21.1	50	100	4.9	0.00	24/7	✓		0451960	8834229	1817
	6/6/22	11:20	AC	AB	Soto Copente	7.8	21	40	100	2.0	0.00	24/7	✓		0451803	8834549	1822
					Docuente con sistema de cloración												

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SAL

Flor Alvarez Garcia
TECNICA EN ENFERMERIA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Firma]

Responsable del servicio de agua

04341170
Jorge Diaz Daza



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Roque
			No		
7) Población de la localidad		8) Población Servida			
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabambas	13) Nombre EESS:	Manantiales, Tarma
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Roque	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	06/06/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Alfonso Ochoa Pizarro			16) DNI	42260891
				17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	6/6/22	11:50	AN	AS	Captación	8.0	21	60	100	6.8	-	24/7	✓		0451886	8832628	1975
	6/6/22	12:05	AC	AB	Reservorio	7.9	20.5	60	100	6.6	0.00	24/7	✓		0452267	8832892	1932
	6/6/22	12:30	AC	AB	Agua Olig	7.9	20.4	30	50	4.2	0.00	24/7	✓		0452373	8833748	1942
	6/6/22	12:50	AC	AB	Humon Aldara	7.8	20.7	30	60	4.2	0.00	24/7	✓		0452338	8833745	1857
	6/6/22	13:05	AC	AB	Humon Casello	7.9	20.7	30	60	8.0	0.00	24/7	✓		0452336	8833797	1840

Observaciones: Cuenta con sistema de cloración en proceso de instalación

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SAL

Flor Angeles Garcia
Técnica en EnfermeríaResponsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Jose Antonio H S

Responsable del servicio de agua

04339095
Jose Huaman Salcedo.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCP	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Machiwra	7) Población de la localidad	74
			No			8) Población Servida	74
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. Maria Teresa		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Machiwra	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07/06/22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Cano Villena Sara Catherine		16) DNI	71093298	17) Firma	Quich

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18L	Este	Norte	Altura											
	07/06/22	05:30	AN	Sub	Captación	7.0	19.9	190	300	1.28	-	24	✓		451913	8819882	2049
	07/06/22	06:05	AC	Sub	Reservorio	7.1	19.5	100	230	0.65	0.0	24	✓		451019	8818489	1919
	07/06/22	06:38	AC	Sub	Travi Nahumay	7.0	19.7	170	260	0.42	0.0	24	✓		450154	8818600	1850
	07/06/22	07:13	AC	Sub	Esperito Hilaro	7.1	19.5	110	230	0.13	0.0	24	✓		450137	8818596	1854
	07/06/22	07:42	AC	Sub	Travi Castro	7.3	19.5	100	210	0.30	0.0	24	✓		450235	8818590	1864

Observaciones: Sistema de cloración inoperativa.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Quich
Cano Villena Sara Catherine
Responsable del monitoreo
DNI 71093298

Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Agua Fresca
7) Población de la localidad		8) Población Servida		7) Población de la localidad	28
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. Mario Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Agua Fresca	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07/06/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena Sara Catherine	16) DNI	71093298	17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	07/06/22	08:35	AN	ASub	Captación	7.1	20.3	150	310	1.20	—	24	✓		449120	8818122	1883
	07/06/22	09:29	AC	DB	Reservorio	7.1	20.1	170	300	0.70	0.0	24hrs/2d	✓		449238	8818007	1573
	07/06/22	10:37	AC	DB	Reyes Estrella	7.0	19.9	100	200	0.30	0.0	24hrs/2d	✓		449597	8817538	1448
	07/06/22	11:15	AC	AB	Pordave Castañeda	7.1	19.7	110	230	0.40	0.0	24hrs/2d	✓		449954	8817697	1489
	07/06/22	11:26	AC	DB	Sanchez Ramirez	7.1	19.7	120	240	0.50	0.0	24hrs/2d	✓		449459	8817793	1492

Observaciones: Sistema de abastecimiento inoperativo.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Sara Catherine Cano Villena
Téc. ENFERMERIA
Responsable del monitoreo
DNI 71093298
Nombres y apellidos



[Signature]
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	P VICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Pampa Hermosa
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. Maria Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Pampa Hermosa	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	06/06/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena Sara Catherine			16) DNI	71093298
		17) Firma	[Signature]		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matríz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	06/06/22	05:00	AN	Sub	Captación	7.2	21.5	160	350	1.00	-	24	✓		451545	8816528	1853
	06/06/22	05:30	AC	DS	Reservorio	7.4	21.0	120	260	0.90	0.0	24	✓		451257	8816710	1722
	06/06/22	05:47	AC	DS	Villas Leguro	7.1	20.9	160	300	2.07	0.0	24	✓		451023	8816077	1648
	06/06/22	05:59	AC	DS	Cuarasma Beniter	7.2	20.8	150	270	2.00	0.0	24	✓		450937	8816079	1636
	06/06/22	06:08	AC	DS	Leguro Castañedo	7.1	21.0	180	300	0.83	0.0	24	✓		450943	8816067	1620

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Sara Catherine Cano Villena
Téc. ENFERMERIA
R.C. 2201809654

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



[Signature]
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Loreto
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. Maria Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Loreto	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	06/06/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cerna Villena Sara Catherine	16) DNI	71093298	17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	06/06/22	10:42	AN	AS	Captación	7.0	21.7	230	400	0.86	-	24	✓		34) Zona UTM (17,18 o 19) 184		
	06/06/22	10:58	AC	AB	Reservorio	7.0	21.5	190	350	0.11	0.0	24hrs/2d	✓		Este	Norte	Altura
	06/06/22	11:15	AC	AB	Espinoza Espinoza	7.1	22.5	150	320	0.06	0.0	24hrs/2d	✓		450773	8815672	1534
	06/06/22	11:29	AC	AB	Rivera Mallqui	7.1	22.8	150	300	0.06	0.0	24hrs/2d	✓		450735	8815487	1526
	06/06/22	11:45	AC	AB	Mallqui Espinoza	7.3	22.9	160	310	0.05	0.0	24hrs/2d	✓		450124	8815449	1380
															450139	8815296	1372
															450145	8815370	1362

Observaciones: Sistema de Captación propuesto.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Sara Catherine Cerna Villena
Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PURCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Antonio de Pucuy
7) Población de la localidad		8) Población Servida		9) Departamento	Pasco
10) Provincia	Oxapampa	11) Distrito	Chontabamba	12) Localidad	San Antonio de Pucuy
13) Nombre EESS:		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena Sara Catherine C
16) DNI	71093298	17) Firma		18) Zona UTM (17,18 o 19)	18

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	06/06/22	07:38			Captación	7.0	21.6	220	380	0.09	-	24hrs/2d	✓		452813	8814068	2214
	06/06/22	08:27	PC	DB	Reservorio	7.3	22.0	180	320	0.11	0.0	24hrs/2d	✓		451394	8813938	1753
	06/06/22	09:47	PC	DB	Carrasco Villeas	7.5	22.3	170	310	0.10	0.0	24hrs/2d	✓		451112	8813345	1644
	06/06/22	10:09	PC	DB	Martinez Osorio	7.0	22.4	200	300	0.11	0.0	24hrs/2d	✓		451090	8813344	1631
	06/06/22	10:33	PC	DB	Munoz Barrientos	7.4	22.7	180	280	0.10	0.0	24hrs/2d	✓		451043	8813353	1629

Observaciones:

Sistema de cloración inoperativo

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombre y apellidos



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Palmeras
7) Población de la localidad		8) Población Servida			37 37
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. Maria Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Palmeras	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07/06/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena Sara Catherine	16) DNI	71093298	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
	07/06/22	11:19	AN	ASB	Captación	7.1	20.4	160	300	1.60	-	14	✓		448248	8812898	1782
	07/06/22	11:25	AC	AB	Reservorio	7	20	140	240	1.12	0.78	14hrs/7d			449099	8813592	1583
	07/06/22	11:30	AC	DB	Rivera Jesus	7	20	130	260	0.65	0.75	14hrs/7d			449170	8813880	1560
	07/06/22	11:38	AC	DB	Osorio Correa	7	19.9	140	250	0.58	0.60	14hrs/7d			448420	8814492	1549
	07/06/22	11:49	AC	DB	Rodriguez Flores	7	19.8	130	280	0.16	0.52	14hrs/7d			449796	8815620	1390

Observaciones: Sistema de abastecimiento operativo.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Firma]
Sara Catherine Cano Villena
Téc. ENFERMERIA
RESPONSABLE DEL MONITOREO
Nombres y apellidos

AGENTE MUNICIPAL
AGENTE OPERATIVO
CASERO PASCO
[Firma]
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN FRANCISCO	7) Población de la localidad	109
			No				8) Población Servida	109
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	P.S. SAN FRANCISCO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN FRANCISCO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	06-06-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		LEGUA CASTAÑEON KARINA BETHROBETH			16) DNI	41400424	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	06-6-22	9:00am	AN	AS	CAPTACION	7.8	16.3	50	100	4.2	-	24/7	✓		446541	8814957	1994
	6-6-22	9:30am	AC	AB	RESERVARIO	7.7	16	40	80	4.0	0.0	24/7	✓		446781	8815054	1927
	6-6-22	9:40am	AC	AB	HUAYNATE POZO	7.7	17.5	20	40	2.1	0.0	24/7	✓		446939	8815043	1898
	6-6-22	10:00	AC	AB	CARLOS GAL ESPINOZA	7.7	17.5	20	40	2.0	0.0	24/7	✓		446929	8814202	1884
	6-6-22	10:10	AC	AB	RAMIREZ TAYPE	7.5	17.3	10	20	2.0	0.0	24/7	✓		446918	8813021	1876

Observaciones: NO CUENTA CON SISTEMA DE CLONACION

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO
Karina Legua Castañeda
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Edilberto Enriquez Altamirano
Responsable del servicio de agua
80137563



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PMCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ALTO SAN FRANCISCO	7) Población de la localidad	20	
			No			8) Población Servida	20	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	P-S SAN FRANCISCO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTO SAN FRANCISCO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	06-06-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		LEGUIA Castañeda		Karina Betzabeth	16) DNI	41400424	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	06-6-22	6:30am	AN	AS	CAPTACION	7.0	15.5	40	80	3.0	-	24/7	✓		0447213	8817938	2269
	06-6-22	7:00am	AC	AB	RESERUONIO	7.1	16	10	20	2.52	0.0	24/7	✓		447795	8816839	2193
	06-6-22	7:15am	AC	AB	CASAPUJA ALOVECCO	7.2	16.5	10	20	2.30	0.0	24/7	✓		448055	8816419	2111
	06-6-22	7:25am	AC	AB	GALLONDO VARGAS	7.2	16.7	5	10	2.35	0.0	24/7	✓		447881	8816276	2037
	06-6-22	7:30am	AC	AB	OSONIO PONCE	7.1	16.1	5	10	1.74	0.0	24/7	✓		447469	8815974	1989

Observaciones: NO CUENTA CON SISTEMA DE CLONACION.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO

Karina Leguia Castañeda
Responsable del servicio de agua
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
Wilder Osorio Ponce
40746291



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTOBOMBO		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	TORREBOMBO	7) Población de la localidad	139
			No			8) Población Servida	139
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTOBOMBO	13) Nombre EESS:	P.S. TORREBOMBO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	TORREBOMBO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	06-06-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	BEATRIZ ORTIZ BALLESTEROS			16) DNI	42716779	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
	06-06-22	8:00 AM	AN	AS	CAPTACIÓN	7.6	16.7	30	80	3.3	—	24	✓		0446126	8813582	2004
	06-06-22	8:30 AM	AC	AB	RESERVORIO	7.2	15.6	10	30	3.6	0.0	24	✓		0447747	8811991	1836
	06-06-22	9:00 AM	AC	AB	SHEILA HUALPO HIRONDO	7.3	18.4	10	40	4.2	0.0	24	✓		0447725	8811521	1811
	06-06-22	9:30 AM	AC	AB	MANUEL GUERRA OSORIO	7.5	15.8	10	30	3.3	0.0	24	✓		0447895	8810741	1758
	06-06-22	10:00 AM	AC	AB	VICTORIO VILLAR RIVERA	7.5	18.4	10	30	6.0	6.0	24	✓		0447707	8811800	1716

Observaciones: SISTEMA DE AGUA CUENTA CON SISTEMA DE CLORACIÓN PERO SE ENCUENTRA INOPERATIVO

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Firma]
Beatriz H. Ortiz Ballesteros
E1-009-17
TEC EN ENFERMERIA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua