



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud													
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable													
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:													
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)													
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		17) Firma													
PUNCA		Si ☒ No ☐		chontabamba													
Pasco		chontabamba		Centro de Salud chontabamba													
Oxapampa		chontabamba		11-07-2022													
Carranza Alanís Vanessa		41306800		[Firma]													
Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica				Físico Químico / Metales Pesado
														34) Zona UTM (17, 18 o 19)			
														Este Norte Altura			
	11-07-22	10:48	AC	AB	Reservorio I Polvorín	7.81	16.82	113	225	0.0	0.0	24	✓		0452209	8827742	1879
	11-07-22	12:46	AC	AB	Reservorio II San Martín	8.3	15.48	16	32	3.6	0.0	24	✓		0448715	8827878	1906
	11-07-22	11:05	AC	AB	Ponce Hidalgo	7.85	18.35	25	51	2.74	0.0	24	✓		0452147	8827755	1840
	11-07-22	11:17	AC	AB	Centro de Salud chontabamba	7.20	17.81	113	226	0.17	0.0	24	✓		0451450	8827888	1830
	11-07-22	11:26	AC	AB	Soto Espinoza	7.73	18.11	111	221	0.0	0.0	24	✓		0451742	8828003	1831
	11-07-22	11:39	AC	AB	Inocente Jorge	7.49	16.94	112	224	0.0	0.0	24	✓		0452089	8827947	1829
	11-07-22	12:00	AC	AB	Malpartida Rocha	7.31	19.10	27	54	2.41	0.0	24	✓		0452180	8828108	1827
	11-07-22	12:16	AC	AB	Huallparimachi Lopez	7.71	18.44	92	183	0.86	0.0	24	✓		0452125	8828289	1828
Observaciones: Sistemas de cloración inoperativos.																	

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED CHONTABAMBA
Bach. Ing. Sandra María Cruzano Samar
REDA SALUD AMBIENTAL

VANESSA CARRANZA ALANIS
Responsable del monitoreo
C.S. Chontabamba
Nombres y apellidos

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
CHONTABAMBA
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Nuevo
7) Población de la localidad		8) Población Servida		9) Departamento	Pasco
10) Provincia	oxapampa	11) Distrito	chontabamba	12) Localidad	Dos de Mayo
13) Nombre EESS:		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alanía Vanessa
16) DNI	41306800	17) Firma		18) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
	13-07-22	9:54	AC	AB	Reservorio	7.45	15.49	150	300	0.77	0.81	24	✓		0451225	8829261	1955
	13-07-22	10:21	AC	AB	Navarro Lozano	7.63	16.0	48	96	0.83	0.41	24	✓		0451262	8828698	1877
	13-07-22	10:33	AC	AB	Vega Niche	7.15	16.65	48	97	0.0	0.32	24	✓		0450883	8828685	1864
	13-07-22	11:00	AC	AB	Rodriguez Soto	7.53	17.06	57	114	0.0	0.26	24	✓		0450340	8828782	1862

Observaciones: Sistema de cloración con calibración defectuosa.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED CHONTABAMBA

Bach. Ing. Candia María Grizano Samar
RESP. SALUD AMBIENTAL

VANESSA CARRANZA ALANÍA
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Jueli Lozano Alvarez
04301426



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Antigo
7) Población de la localidad	720	8) Población Servida	720	9) Departamento	Pasco
10) Provincia	Oxapampa	11) Distrito	chontabamba	12) Localidad	San Jose
13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-07-2022	15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alania Vanessa
16) DNI	41306800	17) Firma			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11-07-22	10:32	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antiguo I	7.95	15.24	35	71	8.31	0.0	10	✓		0450948	8828829	1889
	11-07-22	10:03	AC	AB	Valle Calzada	7.80	16.65	44	89	0.0	0.0	10	✓		0453995	8828667	1815
	11-07-22	9:47	AC	AB	Tulca Alania	7.97	16.81	46	93	1.25	0.0	10	✓		0454661	8829277	1810
	11-07-22	9:36	AC	AB	Placido Alania	7.83	17.28	46	92	1.63	0.0	10	✓		0454650	8829909	1812

Observaciones: Discontinuidad del servicio por trabajos de arreglo y cambios en las redes de tuberías.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED CHONTABAMBA
Bach. Ing. Sandra María Orizano Samar
RESP. SALUD AMBIENTAL

VANESSA CARRANZA ALANIA
Téc. Enf.

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Antiguo	
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba	
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Carlos	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-07-2022	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza	Alania Vanessa	16) DNI	41306800	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	11-07-22	10:32	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antiguo I	7.45	15.24	35	71	8.31	0.0	24	✓		0450948	8828829	1889
	11-07-22	8:43	AC	AB	Durand Zevallos	8.15	19.62	51	100	0.0	0.0	10	✓		0455338	8830875	1806
	11-07-22	8:32	AC	AB	Zevallos Casimir	8.13	17.8	47	94	0.0	0.0	15	✓		0455066	8830683	1805
	11-07-22	8:17	AC	AB	Aranda Garay	8.1	17.87	46	93	0.26	0.0	10	✓		0454967	8830882	1801

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración.
Discontinuidad del servicio por trabajos de arreglo y cambios en las redes de tuberías.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED CHONTABAMBA
Bach. Ing. Sandra María Orizano Samar
RESP. SALUD AMBIENTAL

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

RESPONSABLE DEL SERVICIO DE AGUA



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Antiguo
7) Población de la localidad		8) Población Servida		9) Departamento	Pasco
10) Provincia	Oxapampa	11) Distrito	chontabamba	12) Localidad	Santo Domingo
13) Nombre EESS:		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alanía Vanessa
16) DNI	41306800	17) Firma		18) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11-07-22	10:32	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antiguo I	7.45	15.24	35	7.1	8.31	0.0	24	✓		0450948	0828829	1889
	11-07-22	9:24	AC	AB	Farfan Verde	8.06	18.90	49	9.7	7.92	0.0	10	✓		0455100	8830300	1807
	11-07-22	9:43	AC	AB	Ayala Mendoza	7.92	17.56	45	9.1	6.40	0.0	10	✓		0455234	8830287	1805
	11-07-22	8:55	AC	AB	García Mallma	8.02	17.50	46	9.1	2.21	0.0	10	✓		0455179	8830579	1806

Observaciones: Discontinuidad del servicio por trabajos de arreglo y cambios en las redes de tubería.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED CHONTABAMBA
Bach. Ing. Samera María Cruzano Samera
RESP. SALUD AMBIENTAL

VANESSA CARRANZA ALANÍA
Téc. Ent.

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

RESP. SALUD AMBIENTAL
UNIDAD DE AGUA Y ALCANTARILLADO
CHONTABAMBA
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Antiguo
7) Población de la localidad		8) Población Servida		1534	1512
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de salud chontabamba
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Nueva Berna	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-07-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza	Alania	Vanessa	16) DNI	41306800
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11-07-22	10:32	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antiguo I	7.95	15.24	35	71	0.31	0.0	24	✓		0450948	0828829	1889
	11-07-22	8:04	AC	AB	Aguirre Sanchez	7.97	17.56	46	92	0.0	0.0	8	✓		0454683	0831169	1799
	11-07-22	7:45	AC	AB	Capcha Condor	7.84	18.74	53	106	0.0	0.0	10	✓		0454857	0831434	1802
	11-07-22	7:30	AC	AB	Astupiñan Jivio	7.61	18.73	47	95	0.03	0.0	8	✓		0455135	0831227	1803

Observaciones: Discontinuidad del servicio por trabajos de arreglo y cambios en las redes de tubería.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED CHONTABAMBA
Bach. Ing. Sandra María Orizano
RESP. SALUD AMBIENTAL

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

RESPONSABILIDAD DISTRICTAL DE
UNIDAD DE AGUAS
CANTARILLAS

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	La Florida
7) Población de la localidad		8) Población Servida			315
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba.
10) Provincia	oxapampa	12) Localidad	La Florida	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-07-22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alanía Vanessa	16) DNI	41306800	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	13-07-22	14:11	AC	AB	Reservorio	7.47	17.9	162	324	0.0	0.0	24	✓		0454615	8827775	1546
	13-07-22	14:33	AC	AB	Castro Nano	6.98	18.2	161	323	0.0	0.0	24	✓		0454612	8829313	1816
	13-07-22	14:53	AC	AB	Cristobal Casanova	7.73	17.8	162	324	0.0	0.0	24	✓		0455390	8828999	1811
	13-07-22	15:00	AC	AB	Orozco Casanova	7.74	17.79	162	324	0.0	0.0	24	✓		0455435	8829616	1809

Observaciones: No tiene sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED CHONTABAMBA
Bach. Ing. Sandra María Orizano Samar
RESP. SALUD AMBIENTAL

VANESSA CARRANZA ALANÍA
C.S. CHONTABAMBA
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
Guedi Casanova Ambrosio
46211133



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Marcos
7) Población de la localidad		8) Población Servida		116	116
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Marcos	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-07-22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alanía Vanessa	16) DNI	41306800	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	13-07-22	11:50	AC	AB	Reservorio	7.83	17.24	232	464	0.0	1.52	24	✓		0455065	8826355	1965
	13-07-22	12:10	AC	AB	Cantalicio Jivia	7.04	17.45	188	376	0.0	1.0	24	✓		0454821	8826679	1929
	13-07-22	12:21	AC	AB	Castro Alcalde	7.73	20.28	185	371	0.0	0.74	24	✓		0454538	8827647	1835
	13-07-22	12:43	AC	AB	Villas Medina	7.13	18.27	187	372	0.0	0.61	24	✓		0453670	8827622	1829

Observaciones: Sistema de cloración operativo.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED CHONTABAMBA
Bach. Ing. Sandra María Orizano Samar
RESP. SALUD AMBIENTAL

VANESSA CARRANZA ALANÍA
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Minerva Valentina Bernabe Cortio

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Martín
7) Población de la localidad		8) Población Servida		13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-07-2022
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Martín	16) DNI	41306800
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alanza Vanessa			17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	13-07-22	8:26	AC	AB	Reservorio	7.67	15.89	20	41	0.33	0.0	24	✓		0448739	8827975	1886
	13-07-22	8:43	AC	AB	Ames Tolentino	7.4	17.5	16	32	2.84	0.0	24	✓		0450132	8828064	1860
	13-07-22	8:54	AC	AB	Poma Malpartida	7.74	17.6	16	32	3.06	0.0	24	✓		0450302	8828038	1845
	13-07-22	9:15	AC	AB	Minaya Gstar	7.78	18.9	23	45	0.0	0.0	24	✓		0451291	8827976	1845

Observaciones: Sistema de cloración inoperativo.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
MICRO RED CHONTABAMBA
Bach. Ing. Sandra María Orizano Samar
RESP. SALUD AMBIENTAL

VANESSA CARRANZA ALANZA
RESP. DEL MONITOREO
Nombres y apellidos
C.S. CHONTABAMBA

Responsable del servicio de agua

Inocenta Malpartida Placido
45960847



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTASAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ALTO GRAMAZO		
			No					
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTASAMBA		13) Nombre EESS:	P.S. GRAMAZO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTO GRAMAZO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-07-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	MONTAÑEZ PACHECO JAQUELINE				16) DNI	04073821	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	11/7/22	7:50 am	AL	AB	RESERUORIO	7.4	18.9	10	30	0.3	0.00	7/24	✓		0448779	8836943	1843
	11/7/22	8:30 am	AL	AB	ALDANA SOTO	7.0	18.2	30	80	1.0	0.00	7/24	✓		0448987	8837053	1838
	11/7/22	8:50 am	AL	AB	AVANI COMNA	7.3	17.9	30	80	0.9	0.00	7/24	✓		0448464	8837764	1831
	11/7/22	9:20 am	AL	AB	P.S. GRAMAZO	7.0	18.4	20	60	0.8	0.00	7/24	✓		0450544	8837759	1814

Observaciones: El mes de Julio los resultados de agua cloro residual 0.00 no concuerdan con sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
PUERTO DE OXAPAMPA

Jaqueline Montañez Pacheco

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidosResponsable del servicio de agua
DNI 40858345



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Montasumbi		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Alca Dulce	7) Población de la localidad	200
			No			8) Población Servida	180
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	Montasumbi	13) Nombre EESS:	Heraflor - Incahuasi		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Heraflor	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-07-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Alany Garcia Flor			16) DNI	42260891	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11/07/22	8:05	AC	AB	Reservorio Alca Dulce	8.0	21.5	50	120	1.2	0.00	20	✓		0451458	8833563	1937
	11/07/22	9:42	AC	AB	Rodriguez Perez	8.0	18.5	30	60	1.8	0.00	20	✓		0452008	8834268	1835
	11/07/22	10:25	AC	AB	Ortiz Espante	7.9	22.3	30	60	2.5	0.00	20	✓		0451749	8834604	1827
	11/07/22	10:40	AC	AB	Platino Ortiz	7.8	19.5	30	60	1.5	0.00	20	✓		0451676	8834651	1815

Observaciones: El sistema cuenta con sistema de abastecimiento pero no se encuentra en funcionamiento

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SAL

[Firma]
Flor A. García
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Firma]
Responsable del servicio de agua

48684437



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontasmsu
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Heraplas
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontasmsu	13) Nombre EESS:	Heraplas - Imbabura
10) Provincia	oxapampa	12) Localidad	Heraplas	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11/07/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Alvarez Garin Flor			16) DNI	42260891
				17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
												34) Zona UTM (17,18 o 19)			18		
												Este	Norte	Altura			
	11/07/22	7:10	AC	AS	Reservorio I	7.8	21.3	120	260	1.2	0.00	24/7	✓		0451640	8834063	1875
	11/07/22	8:38	AC	AS	Armas Outy	7.3	17.7	70	130	8.9	0.00	24/7	✓		0451826	8834484	1813
	11/07/22	8:56	AC	AS	Pedro Ballerinas	7.6	17.5	60	130	4.3	0.00	24/7	✓		0451838	8834486	1820
	11/07/22	9:22	AC	AS	Coyente Soto	7.9	17.1	60	130	4.0	0.00	24/7	✓		0451784	8834545	1824
	11/04/22	7:35	AC	AS	Reservorio II	8.0	21.6	60	160	4.5	0.00	24/7	✓		0451484	8833626	1925
	11/04/22	9:10	AC	AS	Santa Ballerinas	7.9	17.5	30	80	3.0	0.00	24/7	✓		0451826	8834450	1819
	11/04/22	10:10	AC	AS	Soto Coyente	7.8	19.5	30	80	10.7	0.00	24/7	✓		0451961	8834228	1816
	11/04/22	11:00	AC	AS	Fuente Coyente	8.0	20.1	30	80	1.8	0.00	24/7	✓		0451960	8834229	1817

Observaciones:

Documento con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SAL

Flor A. García
Técnica en LaboratorioResponsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Supiel

Responsable del servicio de agua

48664437



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	Chontasumbe		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Roque	7) Población de la localidad	79
			No				8) Población Servida	79
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontasumbe		13) Nombre EESS:	Huallos - Hualandino		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Roque		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-07-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Alvarez Quispe Flor			16) DNI	42260891	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11/07/22	11:45	AC	AS	Reservorio	8.1	21.4	100	210	11.7	0.00	24/7	✓		0452267	8832892	1932
	11/07/22	12:20	AC	AS	Huamón Casello	8.0	21.4	60	100	10.2	0.00	24/7	✓		0452336	8833797	1840
	11/07/22	12:40	AC	AS	Huamón Aldara	7.9	21.1	60	100	10.2	0.00	24/7	✓		0452338	8833745	1857
	11/07/22	12:58	AC	AS	Fuente Santa	8.0	21.1	60	100	12.2	0.00	24/7	✓		0452307	8833139	1908

Observaciones: El sistema cuenta con sistema de elevación pero no se encuentra en funcionamiento.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
SALUD AMBIENTAL

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

José Antonio H S

Responsable del servicio de agua

04339095



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Machicura
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. María Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Machicura	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12/07/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena Sara Catherine	16) DNI	71093798	17) Firma	Quich

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12/07/22	06:17	AC	AB	Reservorio	7.1	20.2	150	320	1.06	0.0	24hrs/7d	✓		0451019	8818989	1919
	12/07/22	06:59	AC	AB	Travi Nahurima	7.0	20	200	320	0.27	0.0	24hrs/7d	✓		0450154	8818600	1850
	12/07/22	07:18	AC	AB	Espirito Hilario	7.2	19.4	120	260	0.04	0.0	24hrs/7d	✓		0450290	8818589	1845
	12/07/22	07:43	AC	AB	Travi Castro	7.3	19.2	110	230	0.11	0.0	24hrs/7d	✓		0450136	8818736	1840

Observaciones:

No se realizó la recarga al sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Quich
Sara Catherine Villena
Téc. E. FEMES

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Agua Fresca	7) Población de la localidad	28
			No			8) Población Servida	28
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. Maria Teresa		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Agua Fresca	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12/07/22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Cano Villena Sara Catherine		16) DNI		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12/07/22	11:02	AC	AB	Reservorio	7.1	19.3	80	180	2.00	0.0	24hrs/24	✓		449238	8818007	1573
	12/07/22	11:19	AC	AB	Reyes Estrella	7.0	19.6	150	320	1.61	0.0	24hrs/24	✓		449597	8817538	1448
	12/07/22	11:33	AC	AB	Pordave Castañeda	7.1	19.4	100	220	2.02	0.0	24hrs/24	✓		449954	8817697	1489
	12/07/22	11:48	AC	AB	Sanchez Ramirez	7.2	19.3	90	200	2.50	0.0	24hrs/24	✓		449459	8817793	1492

Observaciones:

Sistema de cloración inoperativa

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Sara Catherine Cano Villena
Téc. FARMACIA
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Pampa Hermosa
7) Población de la localidad		8) Población Servida			
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	PS Maria Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Pampa Hermosa	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11/07/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Sara C. Cano Villena	16) DNI	71093298	17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11/07/22	08:31	ACPB		Reservorio	7.1	18.5	130	280	3.20	0.0	24hrs/24	✓		451257	8816210	1722
	11/07/22	09:02	ACPB		Villas Leguía	7.0	18.7	180	300	3.00	0.0	24hrs/24	✓		451023	8816077	1648
	11/07/22	09:25	ACPB		Cuarema Benites	7.0	18.6	170	320	2.95	0.0	24hrs/24	✓		450937	8816079	1630
	11/07/22	09:54	ACPB		Leguía Castañedo	7.0	18.7	170	330	4.15	0.0	24hrs/24	✓		450943	8816067	1620

Observaciones: No cuenta con sistema de Cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Loreto
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. Maria Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Loreto	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11/07/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena Sara Catherine			16) DNI	71093298
				17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11/07/21	10:30	AC	AB	Reservorio	7.1	19.2	210	430	0.71	0.0	24hrs/d	✓		450735	8815482	1526
	11/07/22	11:16	AC	AB	Esperanza Espirito	7.0	19.5	230	430	0.58	0.0	24hrs/d	✓		450124	8815449	1380
	11/07/22	11:32	AC	AB	Rivera Mallqu	7.2	19.5	210	400	0.44	0.0	24hrs/d	✓		450139	8815296	1372
	11/07/21	11:59	AC	AB	Mallque Espinosa.	7.0	19.8	220	420	0.29	0.0	24hrs/d	✓		450145	8815370	1362

Observaciones:
No se realizó la recarga al sistema de cloración.....
.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Sara Catherine Cano Villena
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

AGENTE MUNICIPAL
AGENTE
CASERIO POSQUE
[Signature]
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVLCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Antonio de Pucay
7) Población de la localidad		8) Población Servida		21	21
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. María Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Antonio de Pucay	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11/10/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Como Villena Sara Catherine	16) DNI	71093298	17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	11/07/22	06:18	AC	DB	Reservorio	7.0	20.4	240	400	0.56	0.0	24hrs/20	✓		34) Zona UTM (17,18 o 19)		
	11/07/22	06:55	AC	DB	Vellicas Pampañaupe	7.2	19.1	190	400	0.29	0.0	24hrs/20	✓		Este	Norte	Altura
	11/07/22	07:09	AC	DB	Anco Rosales	7.0	18.9	230	410	0.70	0.0	24hrs/20	✓		451394	8813938	1753
	11/07/22	07:25	AC	DB	Huayro Rojas.	7.1	18.5	180	380	0.71	0.0	24hrs/20	✓		451089	8813362	1638
															451178	8814015	1682
															450991	8811398	1646

Observaciones:

Sistema de cloración inoperativo.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Sara Catherine Cano Villena
Téc. ENFERMERIA
Responsable del monitoreo
DNI 71093298
Nombres y apellidos

AGENTE MUNICIPAL
AGENTE
CASERO PASANCA
[Signature]
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Palmeras.
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. Maria Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Palmeras	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12/07/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Como Villena Sara Catherine	16) DNI	71093298	17) Firma	Quich

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12/07/22	08:39	AC	AB	Reservorio	7.1	19.6	130	280	0.26	0.0	24hrs/d	✓		44 9099	8 813 592	1583
	12/07/22	09:27	AC	AB	Rivera Jesus	7.1	19.4	90	200	0.0	0.0	24hrs/d	✓		44 9170	8813 880	1560
	12/07/22	09:54	AC	AB	Osorio Correa	7.1	19.5	150	270	0.0	0.0	24hrs/d	✓		44 8420	8814 492	1549
	12/07/22	10:35	AC	AB	Rodriguez Flores	7.1	19.3	90	190	0.0	0.0	24hrs/d	✓		44 9796	8815 630	1390

Observaciones: No se realizó la recarga al sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Sara Catherine Como Villena
Téc. F. FARMACIA
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

AGENTE MUNICIPAL
AGENTE
CASERO PASCO

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN FRANCISCO	7) Población de la localidad	109	
			No			8) Población Servida	109	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	SAN FRANCISCO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN FRANCISCO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-07-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		KARINA LEGUA CASTAÑEDA			16) DNI	41400424	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11-7-22	8:30am	AC	AB	RESENUONIO	7.5	16.5	40	80	4.2	0.0	24/7	✓		446781	8815054	1927
	11-7-22	8:45am	AC	AB	HUAYNATE POZO	7.8	17.8	20	40	4.0	0.0	24/7	✓		446939	8815043	1898
	11-7-22	9:00am	AC	AB	ENISTOBAL ESPINOZA	7.6	17.8	10	20	3.8	0.0	24/7	✓		446929	8814202	1884
	11-7-22	9:15am	AC	AB	ROMINEZ TAYPE	7.7	17.8	5	10	3.5	0.0	24/7	✓		446918	8813021	1876
											0						

Observaciones: NO CUENTA CON SISTEMA DE CLORACION

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

Karina Legua Castañeda

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ALTO SAN FRANCISCO	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA	13) Nombre EESS:	SAN FRANCISCO	
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTO SAN FRANCISCO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-07-2022	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	LEGUA CASTAÑEDA	KARINA BETZABETH	16) DNI	41400424	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11-7-22	6:30	AC	AB	RESERUONIO	7.7	15.6	20	40	4.0	0.0	24/7	✓		0447795	8816839	2193
	11-7-22	6:50	AC	AB	CASANOVA POLOVECHNO	7.4	15.8	10	20	3.8	0.0	24/7	✓		448055	8816419	2111
	11-7-22	7:00	AC	AB	GALLANDO JANGAS	7.3	16.0	10	20	3.0	0.0	24/7	✓		447881	8816276	2057
	11-7-22	7:20	AC	AB	OSORIO PONCE	7.2	16.3	5	10	3.0	0.0	24/7	✓		447469	8815974	1989

Observaciones: NO CUENTA CON SISTEMA DE CLONACIÓN

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

Karina Legua Castañeda

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	TORREBAMBA	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA	13) Nombre EESS:	P.S. TORREBAMBA	
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	TORREBAMBA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11/07/22	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	BEATRIZ ORTIZ BALLESTEROS			16) DNI	42716779	
					17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	11/07/22	7:00 AM	AL	AB	RESERVORIO	6.7	15.5	10	30	2.3	0.0	24	✓		0447747	8811991	1836
	11/07/22	7:20 AM	AL	AB	SHEILA HUALLPA MIRANDA	7.0	18.4	10	30	1.8	0.0	24	✓		0447725	8811521	1811
	11/07/22	8:00 AM	AL	AB	MANUEL GUERRA OSORIO	7.3	15.6	10	30	1.9	0.0	24	✓		0447895	8810741	1758
	11/07/22	8:30 AM	AL	AB	VICTORIA VILLAR RIVERA	7.4	17.2	10	30	3.2	0.0	24	✓		0447707	8811800	1716

Observaciones:

sistema de agua cuenta con sistema de cloración, Pero se encuentra Inoperativo

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Beatriz H. Ortiz Ballesteros

ET - 009 - 17

TEC EN ENFERMERIA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Signature]

Responsable del servicio de agua