



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Pvica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	chontabamba	7) Población de la localidad	1221
			No	☐			8) Población Servida	524
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba			
10) Provincia	oxapampa	12) Localidad	chontabamba	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08-08-22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Carranza Alanis Vanessa			16) DNI	41306800	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	08-08-22	11:05	AC	AO	Reservorio I Peluorin	7.42	17.02	114	228	0.0	0.0	24	✓		045 2209	8827742	1879
	08-08-22	11:52	AC	AB	Reservorio II San Martin	7.44	16.08	17	33	2.49	0.0	24	✓		044 8715	8827878	1906
	08-08-22	11:12	AC	AB	Ponce Hidalgo	7.73	17.93	29	58	2.33	0.0	24	✓		045 2147	8827755	1840
	08-08-22	10:40	AC	AB	Centro de Salud chontabamba	7.29	17.93	116	231	0.0	0.0	24	✓		045 1950	8827888	1830
	08-08-22	10:28	AC	AB	Soto Espinoza	7.69	18.29	61	123	0.0	0.0	24	✓		045 1742	8828003	1831
	08-08-22	10:19	AC	AB	Inocente Jorge	7.57	18.82	86	172	0.0	0.0	24	✓		045 2089	8827947	1829
	08-08-22	10:12	AC	AB	Nalporinda Rocha	7.73	19.62	22	44	4.32	0.0	24	✓		045 2180	8828108	1827
	08-08-22	10:01	AC	AB	Huallporimachi Lopez	7.63	19.27	87	173	0.0	0.0	24	✓		045 2125	8828289	1828

Observaciones: Sistemas de cloración Enoperativas

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANIS
Res. Ent. del monitoreo
C.S. Chontabamba
Nombres y apellidos

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHONTABAMBA
Responsible del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				16) DNI	
17) Firma					

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
												Este Norte Altura					
	10-08-22	8:30	AC	AB	Reservorio	7.97	16.35	53	106	3.35	0.0	24	✓		0451225	8829261	1955
	10-08-22	8:47	AC	AB	Navarro Lozano	7.61	16.4	51	101	0.62	0.0	24	✓		0451262	8828698	1877
	10-08-22	9:00	AC	AB	Vega Miche	7.66	16.76	50	100	4.47	0.0	24	✓		0450883	8828685	1864
	10-08-22	9:12	AC	AB	Rodriguez Soto	7.77	17.2	49	98	3.01	0.0	24	✓		0450340	8828782	1862

Observaciones: Sistema de cloración inoperativo.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANÍA
Téc. Enf.

C. G. C. Responsable de monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Judy Lozano Alvarez
04302421



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Das de Mayo Antiguo	7) Población de la localidad	720	
			No			8) Población Servida	720	
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba			
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Jose	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08-08-22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Carranza Alania Vanessa			16) DNI	41306800	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
	08-08-22	6:59	AC	AB	Reservorio DasdeMayo Antiguo	7.54	16.19	36	71	4.92	0.0	24	✓		0450948	8828829	1889
	08-08-22	8:52	AC	AB	Valle Calzada	7.94	16.71	38	76	3.99	0.0	24	✓		0453995	8828667	1815
	08-08-22	9:07	AC	AB	Julca Alania	7.81	18.12	39	77	6.80	0.0	24	✓		0454661	8829277	1810
	08-08-22	9:18	AC	AB	Placido Alania	7.79	19.13	38	77	2.43	0.0	24	✓		0454650	8829909	1812

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANIA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Antiguo	7) Población de la localidad	1600
			No			8) Población Servida	1432
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de Salud Chontabamba		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Carlos	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08-08-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza	Alania	Vanessa	16) DNI	41306800	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	08-08-22	6:59	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antiguo I	7.54	16.19	36	71	4.92	0.0	24	✓		0450948	8828829	1889
	08-08-22	7:54	AC	AB	Durand Zevallos	7.88	20.98	50	100	0.03	0.0	24	✓		0455338	8830875	1806
	08-08-22	8:04	AC	AB	Zevallos Casimir	7.85	18.38	37	74	1.83	0.0	24	✓		0455066	8830683	1805
	08-08-22	8:12	AC	AB	Aranda Goray	7.95	18.36	39	78	0.08	0.0	24	✓		0454967	8830882	1801

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANIA
Tec. Enf.
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Antiguo
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Santo Domingo	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08-08-22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alanía Vanessa	16) DNI	41306800	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	08-08-22	6:59	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antiguo I	7.54	16.19	36	71	4.92	0.0	24	✓		0450948	8828829	1889
	08-08-22	7:26	AC	AB	Farfan Verde	7.96	17.93	69	139	2.69	0.0	24	✓		0455106	8830300	1807
	08-08-22	7:33	AC	AB	Ayala Mendoza	8.10	19.25	28	56	5.74	0.0	24	✓		0455234	8830287	1805
	08-08-22	7:44	AC	AB	Garcia Mallma	7.71	18.01	44	88	0.0	0.0	24	✓		0455179	8830579	1806

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Firma]
Responsable del Monitoreo
Nombres y apellidos
VANESSA CARRANZA ALANÍA

[Firma]
Responsable del servicio de agua
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
UNIDAD DE AGUAS
ALAMARCA
CHONTABAMBA



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Dos de Mayo Antiguo
7) Población de la localidad		8) Población Servida		1534	1512
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Nueva Berna	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08-08-22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Carranza Alaniza Vanessa	16) DNI	41306800	17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	08-08-22	6:59	AC	AB	Reservorio Dos de Mayo Antigua I	7.54	16.19	36	71	4.92	0.0	24	✓		0450948	8820829	1889
	08-08-22	8:20	AC	AB	Aguirre Gomez	7.17	17.81	40	80	0.0	0.0	24	✓		0454683	8831169	1799
	08-08-22	8:31	AC	AB	Capcha Condor	7.71	19.78	39	78	0.0	0.0	24	✓		0454857	8831434	1802
	08-08-22	8:39	AC	AB	Astupinan Jivia	7.89	17.71	40	79	0.0	0.0	24	✓		0455135	8831227	1803

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANIZA
Tec. Enf.
C.S. chontabamba
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabamba			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Pvica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	La Florida	7) Población de la localidad	315
			No				8) Población Servida	315
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabamba	13) Nombre EESS:	Centro de Salud chontabamba			
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	La Florida	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10-08-22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Carranza Alanía Vanessa		16) DNI	413 06800	17) Firma	[Signature]	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
															Este	Norte	Altura
	10-08-22	12:27	AC	AB	Reservorio	7.33	20.8	161	323	0.0	0.0	24	✓		0454615	8827775	1846
	10-08-22	12:44	AC	AB	Castro Nano	7.05	17.9	160	320	0.0	0.0	24	✓		0454612	8829313	1816
	10-08-22	13:01	AC	AB	Cristobal Casanova	6.99	17.68	162	325	0.0	0.0	24	✓		0455390	8828999	1811
	10-08-22	13:20	AC	AB	Orzco Casanova	7.75	17.96	163	326	0.0	0.0	24	✓		0455428	8829616	1809

Observaciones: No tiene sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANÍA
Téc. Enf.
Responsable del monitoreo
C.S. Chontabamba
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

46211133.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				16) DNI	
17) Firma					

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	10-08-22	11:00	AC	AB	Reservorio	7.73	16.93	200	399	0.0	0.0	24	✓		0455065	8826355	1965
	10-08-22	11:15	AC	AB	Cantalcio Livia	7.28	16.89	188	376	0.0	0.0	24	✓		0454821	8826679	1929
	10-08-22	11:29	AC	AB	Castro Alcalde	7.68	17.75	189	378	0.0	0.0	24	✓		0454538	8827647	1835
	10-08-22	11:48	AC	AB	Villcas Medina	7.31	18.8	187	373	0.0	0.0	24	✓		0453670	8827622	1829

Observaciones: Sistema de cloración inoperativo

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA
Responsible del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Minerva V. Bernabe Castro
72081708

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo				2) Nombre de Red de Salud Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud		chontabamba	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		Puica		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		7) Población de la localidad	
				Si ☒		No ☐		San Martín	
9) Departamento		Pasco		11) Distrito		chontabamba		8) Población Servida	
10) Provincia		Oxapampa		12) Localidad		San Martín		13) Nombre EESS:	
								centro de salud chontabamba	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				Coranzo Alania Vanessa.				14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
								16) DNI	
								41306800	
								17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica				Físico Químico / Metales Pesado
														Este	Norte	Altura	
	10-08-22	9:44	AC	AB	Reservorio	8.0	16.29	17	34	20.1	0.0	24	☒		0448739	8827975	1886
	10-08-22	10:00	AC	AB	Ambes Tolentino	7.85	16.19	16	32	18.0	0.0	24	☒		0450132	8828064	1860
	10-08-22	10:12	AC	AB	Poma Malpartida	7.83	17.6	17	35	8.44	0.0	24	☒		0450302	8837764	1845
	10-08-22	10:27	AC	AB	Minaña Gstr	7.63	17.37	18	37	3.6	0.0	24	☒		0451291	8827976	1845

Observaciones: **Sistema de cloración inoperativo**

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

VANESSA CARRANZA ALANIA
Tec. Enf.
C.S. Chontabamba
Responsable del monitor
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Lolita Gohir Huaranga
2012/1956



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTAMARAN		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ALTO GRAMAZU	7) Población de la localidad	379
			No				8) Población Servida	218
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTAMARAN		13) Nombre EESS:	P-S GRAMAZU		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTO GRAMAZU		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08-AGOSTO-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		JAQUELINE MONTAÑEZ PACHECO			16) DNI	04073821	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	8/8/22	7:30	AC	AB	RESERVORIO	7.2	19.9	20	60	0.00	0.00	24/7	✓		0448779	8836943	1843
	8/8/22	8:10	AC	AD	REDUVA SOTO	7.2	19.7	40	90	0.3	0.00	24/7	✓		0448987	8837053	1838
	8/8/22	8:40	AC	AD	REDUVA COZINA	7.0	19.0	30	80	0.7	0.00	24/7	✓		0448464	8837764	1831
	8/8/22	9:10	AC	AD	P-S GRAMAZU	7.1	19.5	30	70	0.5	0.00	24/7	✓		0450544	8837759	1814

Observaciones: No Cuenta Con sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

P.S. GRAMAZU

Jaqueline Montañez Pacheco
TEC ENFERMERIA
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Braceli García Cuciño - Tesorera
40858345



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontasmsu
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Huallus
7) Población de la localidad		8) Población Servida			500 180
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontasmsu	13) Nombre EESS:	Huallus - Huamanc
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Huallus	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08-08-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Flor Alvar García	16) DNI	4226891	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)										18							
Este	Norte	Altura															
	8/8/22	9:00	AC	AS	Reservorio I	6.5	19.7	60	90	12.5	0.00	24/7	✓		0451640	8834063	1875
	8/8/22	9:30	AC	AS	Arroyo Ortiz	6.9	19.9	30	40	15.1	0.00	24/7	✓		0451826	8834484	1813
	8/8/22	9:50	AC	AS	Experiencia Soto	6.8	19.8	30	40	16.2	0.00	24/7	✓		0451784	8834545	1824
	8/8/22	10:00	AC	AS	Pedro Ballenteno	6.6	20	30	40	16.1	0.00	24/7	✓		0451838	8834486	1820
	8/8/22	8:48	AC	AS	Reservorio II	7.1	20	40	90	10.2	0.00	24/7	✓		0451484	8833626	1925
	8/8/22	10:15	AC	AS	Arroyo Ballenteno	6.7	20	20	50	13.1	0.00	24/7	✓		0451826	8834450	1819
	8/8/22	10:40	AC	AS	Proy Experiencia	6.6	19.8	20	50	15.2	0.00	24/7	✓		0451960	8834229	1817
	8/8/22	10:56	AC	AS	Soto Experiencia	6.9	20.1	20	50	15.5	0.00	24/7	✓		0451961	8834228	1818

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Flor Alvar García
Téc. EN ENFERMERIAResponsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Firma]

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontabomscu
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCN	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Abra dulce.
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	chontabomscu	13) Nombre EESS:	Huallay - + murtu
10) Provincia	oxapampa	12) Localidad	Huallay	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08/08/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Flor Alvarez Garcia			16) DNI	42260891
				17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	8/8/22.	9:15	AC	AB	Reservoirio Agua Dulce	7.0	20.2	40	80	20.1	0.00	24/7	✓		0451458	8833563	1937
	8/8/22.	11:10	AC	AB	Ortig Espuerta	6.8	20.2	40	80	20.2	0.00	24/7	✓		0451749	8834604	1827
	8/8/22.	11:35	AC	AB	Hasting Ortig	6.6	20	40	80	18.5	0.00	24/7	✓		0451676	884651	1815
	8/8/22.	11:50	AC	AB	Pray Espuerta	6.6	20.3	20	40	19.1	0.00	24/7	✓		0451960	8834229	1817

Observaciones: El sistema cuenta con sistema de cloración pero no se encuentra en funcionamiento.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Flor Alvarez Garcia
TEC. EN ENFERMERIA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Firma]

Responsable del servicio de agua

04341170



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	chontasomsa
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCR	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Roque
7) Población de la localidad		8) Población Servida		9) Departamento	Pasco
10) Provincia	oxapampa	11) Distrito	chontasomsa	12) Localidad	San Roque
13) Nombre EESS:		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Alvarez Garcia Flor
16) DNI	42260891	17) Firma		18) Nombre EESS:	Heraclio - Intendencia

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	8/8/22	7:20	AL	AS	Reservorio	6.9	18.3	40	60	6.4	0.00	24/7	✓		0452267	8832892	1932
	8/8/22	7:45	AC	AO	Puamán Casello	6.8	19.1	20	30	7.2	0.00	24/7	✓		0452336	8833797	1840
	8/8/22	8:15	AC	AB	Puamán Echeneguel	6.5	19.3	20	30	10.8	0.00	24/7	✓		0452334	8833796	1852
	8/8/22	7:30	AL	AO	Tara Norte	6.6	20.3	20	30	15.5	0.00	24/7	✓		0452383	8832974	1980

Observaciones: El sistema cuenta con sistema de cloración pero no se encuentra en funcionamiento.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Flor Alvarez Garcia
TEC. EN ENFERMERIA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Pura O

Responsable del servicio de agua

73462890
Personas de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Machicura.
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. María Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Machicura	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09/18/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villera Sara Catherine	16) DNI	71093298	17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17, 18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	09/8/22	05:30	DNsub		Captación	7.3	20.9	110	230	0.30	0.0	24	✓		451913	8819882	2049
	09/8/22	06:05	AC	DB	Reservorio	7	20.7	180	370	0.25	0.0	24	✓		451019	8818989	1919
	09/8/22	06:39	AC	DB	Trav. Nahurimo	7.1	20.4	120	260	0.12	0.0	24	✓		450154	8818600	1850
	09/8/22	07:13	AC	DB	Espíritu Hilario	7.1	20.4	110	240	0.02	0.0	24	✓		450137	8818596	1854
	09/8/22	07:41	AC	AB	Trav. Castro	7.1	20.4	100	230	0.0	0.0	24	✓		450235	8818590	1864

Observaciones:

No se realizó la recarga al sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Sara Catherine Cano Villera
Res. 0022050398
DNI 71093298

Res. 0022050398 del monitoreo
DNI 71093298 y apellidos

Responsable del servicio de agua





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Agua Fresca.
7) Población de la localidad		8) Población Servida		28	28
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. Maria Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Agua Fresca	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09/08/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena Sara Cathrine	16) DNI	71093298	17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo					Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	09/08/22	11:30	AN	ASub	Captación	7.1	20.4	130	270	1.50	24h	✓		449120	8818122	1883
	09/08/22	11:37	AC	AB	Reservario	7	20.3	100	270	2.00	0.0	24h	✓	449238	8818007	1573
	09/08/22	11:42	AC	AB	Reyes Estrella	7	20.4	90	200	2.55	0.0	24h	✓	449597	8817538	1448
	09/08/22	11:45	AC	AB	Pardave Castañedo	7.2	20.3	90	200	3.90	0.0	24h	✓	449954	8817692	1489
	09/08/22	11:48	AC	AB	Sanchez Ramirez	7	20.4	130	340	1.70	0.0	24h	✓	449459	8817793	1492

Observaciones: sistema de Cobracion inoperativa.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Sara Cathrine Cano Villena
Téc. ENFERMERIA
R.T. 0322018/04654
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Pampa Hermosa
7) Población de la localidad		8) Población Servida			110
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. Maria Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Pampa Hermosa	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	8/8/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena Sara Catherine	16) DNI	71093298	17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17, 18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	8/8/22	11:05	PC	AB	Reservorio	7	20	170	330	2.21	0.0	24	✓		451257	8816810	1722
	8/8/22	11:18	PC	AB	Vilcas Leguía	7.1	19.3	110	240	2.30	0.0	24	✓		451023	8816027	1648
	8/8/22	11:27	PC	AB	Cuquesma Benites	7.1	19.1	100	220	3.00	0.0	24	✓		450937	8816079	1630
	8/8/22	11:42	PC	AB	Leguía Castañeda	7	19	100	210	2.70	0.0	24	✓		450943	8816067	1628

Observaciones:

No cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Sara Catherine Cano Villena
RESPONSABLE DEL MONITOREO
Nombres y Apellidos

AGENTE MUNICIPAL
[Signature]
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		17) Firma	
Código de Campo		Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)		Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	
Matriz (1)		Origen de la Muestra (2)		Punto de Muestreo	
Parámetro medidos en campo		Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)	
pH		Temperatura (°C)		Sólido Totales Disueltos (mg/L)	
Conductividad (µmho/cm)		Turbiedad (UNT)		Cloro Residual (mg/L)	
Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)		Microbiológica		Físico Químico / Metales Pesado	
34) Zona UTM (17, 18 o 19)		Este		Norte	
Altura		Este		Norte	
8/8/22		08:38		AC	
Reservorio		7		20	
240		480		0.44	
0.0		24		✓	
450735		8815487		1526	
8/8/22		09:42		AC	
Espinoza Espinoza		7.1		19.8	
180		390		0.17	
0.0		24		✓	
450124		8815449		1380	
8/8/22		10:07		AC	
Rivera Mallqui		7.2		19.7	
180		380		0.30	
0.0		24		✓	
450139		8815296		1372	
8/8/22		10:39		AC	
Mallqui Espinoza		7.2		19.7	
180		380		0.0	
0.0		24		✓	
450145		8815370		1362	
Observaciones:		Nase realizo la recarga al sistema de cloración.			

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Sara Catherine Cano Villena
Res. de Salud Oxapampa
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Antonio de Pucuy
7) Población de la localidad		8) Población Servida			
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Chontabamba	13) Nombre EESS:	P.S. Marpa Teresa
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Antonio de Pucuy	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	8/8/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Como Villena Sara Catherine	16) DNI	71093298	17) Firma	[Signature]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	8/8/22	05:30	PC	AB	Reservorio	6.9	20.3	250	500	0.19	0.0	24hrs/2d	✓		451394	8813938	1753
	8/8/22	05:49	PC	AB	Velcas Pampañauco	7.2	19.2	200	420	0.0	0.0	24hrs/2d	✓		451089	8813362	1638
	8/8/22	06:00	PC	AB	Dngo Rosales	7.2	19.7	190	320	0.20	0.0	24hrs/2d	✓		451178	8814015	1682
	8/8/22	06:19	PC	AB	Huayra Rojas	7.1	19.6	180	370	0.18	0.0	24hrs/2d	✓		450991	8811398	1642

Observaciones:

sistema de liberación inoperativo

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Sara Catherine Como Villena
Téc. ENFERMERIA
R.T. 03229-00659
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Chontabamba
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Palmeras.
7) Población de la localidad		8) Población Servida		9) Departamento	Pasco
10) Provincia	Oxapampa	11) Distrito	Chontabamba	12) Localidad	Palmeras.
13) Nombre EESS:		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Cano Villena Sara Catherine
16) DNI	71093298	17) Firma		18) Zona UTM (17, 18 o 19)	18L

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	09/08/22	8:36	AN	ASUB	Captación	7.2	23	160	336	0.33	-		✓		448248	8812898	1782
	09/08/22	9:28	AC	AB	Reservorio	7	22	100	210	0.45	0.0	24hrs/7d	✓		449099	8813592	1580
	09/08/22	10:37	AC	AB	Rivera Jesus	7.1	21.6	90	200	0.0	0.0	24hrs/7d	✓		449170	8813880	1560
	09/08/22	11:14	AC	AB	Osorio Correa	7.2	21.5	80	180	0.28	0.0	24hrs/7d	✓		448420	8814492	1549
	09/08/22	11:27	AC	AB	Rodriguez Flores	7	21.4	110	400	2.00	0.0	24hrs/7d	✓		449796	8815630	1390

Observaciones:

No se realizó la recarga al sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Sara Catherine Cano Villena
Téc. ENFERMERIA
Responsable del monitoreo
DNI 71093298
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABAMBA											
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Francisco	7) Población de la localidad	109									
			No				8) Población Servida	109									
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABAMBA		13) Nombre EESS:	SAN FRANCISCO											
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN FRANCISCO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	8.08.22											
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		LEGUA CASTAÑEDA KONDO BETZOBETA			16) DNI	41400424	17) Firma										
Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
															34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
	8.8.22	9.00	AC	AB	RESENVORIO	7.8	16.5	20	40	4.8	0.0	24/7	-		446781	8815054	1927
	8.8.22	9.25	AC	AB	HUAYNATE POZO	7.7	17.5	10	20	4.5	0.0	24/7	-		446939	8815043	1898
	8.8.22	9.35	AC	AB	CRISTOBAL ESPINOSA	7.7	17.0	5	10	4.7	0.0	24/7	-		446929	8814202	1884
	8.8.22	9.50	AC	AB	ROMINEZ TOYPE	7.6	17.0	5	10	4.2	0.0	24/7	-		446918	8813021	1876
Observaciones: NO CUENTA CON SISTEMA DE CLORACION																	

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
Legua Castañeda
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
Gilberto Enriquez Altamirano
80132563



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud														
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable														
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:														
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)														
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		17) Firma														
PULCA		CHOUTABAMBA		ALTO SAN FRANCISCO														
PASCO		CHOUTABAMBA		P.3 SAN FRANCISCO														
OXAPAMPA		ALTO SAN FRANCISCO		08-8-22														
LEGUA CASTAÑEDA		KARINO BETZABAN		41400424														
RUIZ																		
Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)				
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)			
	8-8-22	7:00 am	AC	AB	RESERUORIO	7.7	16.00	50	100	4.5	0.0	24/7	✓		0447213	8816839	2193	
	8-8-22	7:30 am	AC	AB	CASAMBA POLOVECINO	7.6	16.3	40	80	4.3	0.0	24/7	✓		0448055	8816419	2111	
	8-8-22	7:45 am	AC	AB	GALLONDO VARGAS	7.7	16.5	20	40	4.0	0.0	24/7	✓		0447881	8816276	2057	
	8-8-22	8:00	AC	AB	OSONIO PONCE	7.7	16.8	10	20	4.0	0.0	24/7	✓		0447469	8815974	1989	
Observaciones: NO CUENTA CON SISTEMA DE CLORACION																		

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
Karina Legua Castañeda
Técnica Enfermería

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Longino Osorio Ponce

Responsable del servicio de agua

Longino Osorio Ponce
04306967



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CHONTABOMBA			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	TORREBAMBA		7) Población de la localidad	139
			No					8) Población Servida	139
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CHONTABOMBA		13) Nombre EESS:	P.S. TORREBAMBA			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	TORREBAMBA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09-08-22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		BEATRIZ ORTIZ BALLESTEROS			16) DNI	42716779	17) Firma	[Firma]	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	09-08-22	8:00	AN	AS	CAPTACION	7.4	19.2	10	30	4.7	-	24	✓		0446126	8813582	2004
	09-08-22	8:30	AC	AB	RESERVORIO	7.3	19.2	10	30	4.2	0.0	24	✓		0447747	8811991	1836
	09-08-22	9:00	AC	AD	SHEILA HUALLPA MIRANO	7.3	19.3	10	40	9.0	0.0	24	✓		0447725	8811521	1811
	09-08-22	9:30	AC	AB	MANUEL GUERRA OSORIO	7.0	19.7	30	60	4.3	0.0	24	✓		0447895	8810741	1758
	09-08-22	10:00	AC	AB	VICTORIA VILLAR RIVERA	7.1	19.7	10	40	4.1	0.0	24	✓		0447707	8811800	1716

Observaciones: SISTEMA DE AGUA CUENTA CON SISTEMA DE CLORACION PERO SE ENCUENTRA INOPERATIVO

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Firma]
Beatriz H. Ortiz Ballesteros
ET-009-17
TEC EN ENFERMERIA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Firma]
COMITE DE AGUA
PRESIDENTE
MEXO TORREBAMBA

Responsable del servicio de agua