



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Constitución
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	I.E Julio Vera Gutierrez
			No		
7) Población de la localidad	463	8) Población Servida	450 alumnos	9) Departamento	Pasco
10) Provincia	Oxapampa	11) Distrito	Constitución	13) Nombre EESS:	C.S Constitución
12) Localidad	I.E Julio Vera Gutierrez	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12/12/2022	15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Jhon Huaman Figueroa
16) DNI	72158009	17) Firma			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12/12/22	11:18	AC	AB	Reservorio	6.58	29.5	70	132	1.5	0.0	24h/7d	✓		0497986	8911475	250
	12/12/22	11:37	AC	AB	SSHigienico Mixto	6.55	29.4	73	134	2.3	0.0	24h/7d	✓		0497985	8911478	253
	12/12/22	12:03	AC	AB	Vendimia 01	6.50	29.5	70	132	2.0	0.0	24h/7d	✓		0497992	8911549	256
	12/12/22	12:37	AC	AB	Vendimia 02	6.50	29.4	75	136	2.2	0.0	24h/7d	✓		0498043	8911536	259

Observaciones: .....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	Constitución			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	I.E Villa Cariño		7) Población de la localidad	699
			No	<input type="checkbox"/>				8) Población Servida	685 alumnos
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Constitución		13) Nombre EESS:	C.S Constitución			
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	I.E Villa Cariño		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12/12/2022			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			Jhon Human Figueroa		16) DNI	72158009		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12/12/22	8:39	AC	AB	Reservorio	6.42	29.6	95	197	1.8	0.0	24h/d	<input checked="" type="checkbox"/>		0498185	8911453	259
	12/12/22	9:03	AC	AB	SSHigienico Mixto	6.47	29.3	93	995	1.4	0.0	24h/d	<input checked="" type="checkbox"/>		0498187	8911457	256
	12/12/22	9:37	AC	AB	Paradiso LavaderoRanos	6.40	29.4	90	192	1.9	0.0	24h/d	<input checked="" type="checkbox"/>		0498187	8911457	256
	12/12/22	9:58	AC	AB	Vendimia	6.48	29.6	92	195	1.7	0.0	24h/d	<input checked="" type="checkbox"/>		0498188	8911456	256

Observaciones: .....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
 (2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Pr. Sr. Hebert M. COCHACHI CASTRO  
 DIRECTOR  
 Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

## FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	Constitución		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Pulca	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	I.E los Libertadores	7) Población de la localidad	1652
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	1605 alumnos
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Constitución		13) Nombre EESS:	C.S Constitución		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	I.E los libertadores		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12/12/22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			Jhon Huaman Figueroa		16) DNI	72158009	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12/12/22	9:50	AC	AB	Reservorio	6.55	29.9	110	230	0.9	0.0	24h/7d	<input checked="" type="checkbox"/>		0498190	8910441	254
	12/12/22	10:31	AC	AS	SSHigienico Varones	6.57	30.3	150	260	0.8	0.0	24h/7d	<input checked="" type="checkbox"/>		0498189	8910440	254
	12/12/22	11:02	AC	AS	SSHigienico Mujeres	6.50	30	110	230	0.8	0.0	24h/7d	<input checked="" type="checkbox"/>		0498145	8910457	260
	12/12/22	11:22	AC	AD	Vendimia	6.52	30	120	240	0.9	0.0	24h/7d	<input checked="" type="checkbox"/>		0498287	8910441	260

Observaciones: .....

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MICRORED CONSTITUCIÓN

Tec. E.V. Jhon E. Huaman Figueroa

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO

UGEL OXAPAMPA

DR. CARLOS ELIAS RAMOS MINOZA

DIRECTOR

Responsable del servicio de agua





PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

## FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CONSTITUCION		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	PUERTO AMISTAD	7) Población de la localidad	362
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	85
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CONSTITUCION		13) Nombre EESS:	PS. Puerto Amistad		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PUERTO AMISTAD		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11/12/2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Vilma Ochoa Rojas			16) DNI	43232731	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
															Este	Norte	Altura
	11/12/2022	9.30 AM	AC	AB	RESERUORIO	6.40	27.3	28	52	2.6	00	24/1/20	✓		0508383	8904672	233
	11/12/2022	9.50 AM	AC	AB	CONY PISHAGUA MATCO	5.46	28.4	26	48	1.5	00	24/1/20	✓		0508011	8904689	234
	11/12/2022	10.18 AM	AC	AB	ZULIANA ROUBIRO RUIZ	5.44	28.8	24	46	1.3	00	24/1/20	✓		0507666	8904673	236
	11/12/2022	10.56 AM	AC	AB	FABRIZA MATCO LAZARO	5.45	29.3	24	46	0.9	00	24/1/20	✓		0507827	8904459	231

Observaciones: .....

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD  
PS. PTO. AMISTAD

Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos



Gildar Pishagua Rubi  
DNI 04314932

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

## FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	Constitución			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVI CA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	/	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	PUERTO PORVENIR		7) Población de la localidad	170
			No			8) Población Servida	17		
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CONSTITUCION		13) Nombre EESS:	LORENCILLO I			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CC NN PTO. PORVENIR		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11/12/2022			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		TEC. ENF. MARCO ANTONIO CHAVEZ PEREZ			16) DNI	04340561	17) Firma	[Signature]	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)				
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Este	Norte	Altura		
	11/12/22	9.45am	AC AB		Reservorio	6.5	28°C	60	120	2.5	0.5	12HxD			34) Zona UTM (17, 18 o 19)	18 L			
	11/12/22	10.25am	AC AB		DARWIN Hidalgo Mendoza	6.5	28°C	70	140	2.4	0.5	12HxD			0499458	8900349	246		
	11/12/22	10.45am	AC AB		Rubelia Arias Comacho	6.5	28°C	70	140	2.4	0.5	12HxD			0499459	8.900349	246		
	11/12/22	11.45am	AC AB		Carriola Lopez Oyiza	6.5	28°C	60	120	2.4	0.5	12HxD			0499459	8900349	246		

Observaciones: Continuar con la cloración del Agua del sistema de Agua para Consumo Humano.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD RED OXAPAMPA M.R.C.C.  
PS LORENCILLO I NIVEL I-2

[Signature]  
Marco Antonio Chavez Perez  
Enfermero  
Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

CC NN PUERTO PORVENIR - RDO PICHIS

[Signature]  
Darwin Hidalgo Mendoza  
DNI N° 80589806  
DELEGADO



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	C.S.C. CONSTITUCION			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	GOLONDRINAS	7) Población de la localidad	180	
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	96	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CONSTITUCION		13) Nombre EESS:	P.S. FIOR DE UN DIA			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	GOLONDRINAS		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10-12-2022			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		MAMANI ESPINOZA JAVIER			16) DNI	41407781	17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
															Este	Norte	Altura
	10/12/22	8:30	AC	AB	RESERVORIO	5.8	27	130	260	0.7	0.0	24hrs x 7 días ✓			0474898	8905636	377
	10/12/22	10:30	AC	AB	Adriana Lazaro	5.9	26	380	790	0.4	0.0	24hrs x 7 días ✓			0480315	8906627	267
	10/12/22	10:50	AC	AB	Ruth. Soto Rega	6.0	27	320	650	0.6	0.0	24hrs x 7 días ✓			0480298	8906094	270
	10/12/22	11:20	AC	AB	Deni Rivera D.	6.5	26	120	250	0.7	0.0	24hrs x 7 días ✓			0480310	8906622	266

Observaciones: NO REDUZA COORACION RESPECTIVA

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD  
 Responsable del monitoreo  
 MAMANI ESPINOZA JAVIER  
 Nombres y apellidos

CC.MUNICIPIO DE UNIC. SECTOR SAN LUIS  
 Responsable de la muestra de agua  
 IRIS PAOLA SUSTAMANTA PANDURO  
 DNI N° 49020305

10/12/22  
 USA-MRCC





FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CONSTITUCIÓN			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	NUEVO PERU OBCHIS	7) Población de la localidad	150	
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	73	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CONSTITUCIÓN			13) Nombre EESS:	P.S. ORELLANA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	NUEVO PERU OBCHIS			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10/12/22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		VALERIANO MORENO HUIZA				16) DNI	04325238	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
01	10/12/22	8:15	AC	AB	RESERVOIRIO	6.6	26	340	640	0.6	0.9	24h x 7d			0505442	8913035	249
02	10/12/22	8:30	AC	AB	Luz Elita DIAZ M.	6.5	26	230	540	0.6	0.5	24h x 7d			0505468	8913015	246
03	10/12/22	8:40	AC	AB	MARIA LLANOS BECERRA	6.6	26	240	530	0.5	0.5	24h x 7d			0505427	8915173	254
04	10/12/22	8:55	AC	AB	JUANA ANPICHE CONIÑO	6.5	26	280	650	0.6	0.5	24h x 7d			0505455	8913111	246

Observaciones: CC-N.N. NUEVO PERU OBCHIS AGUA ELONADA  
APTO PARA CONSUMO HUMANO

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de Red de Salud

**VALERIANO MORENO HUIZA**  
 DNI N° 04325238  
 TÉCNICO ENFERMERO  
 Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua  
 04082194



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

## FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	C.S. CONSTITUCIÓN		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN JUAN CAHUAPANAS	7) Población de la localidad	130
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	23
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CONSTITUCIÓN		13) Nombre EESS:	PUERTO LAGARTO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN JUAN CAHUAPANAS		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	5/12/2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		TAPIA SHOPA GERALBINA HORIZA			16) DNI	60509216	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
															Este	Norte	Altura
01	5/12/22	15:30PM	AC	AB	RESERVOIRO	6.9	28	120	230	1.9	0.8	12hxd			0502102	8840552	260msm
02	5/12/22	15:55PM	AC	AB	SHOPA SHANIGUANI	6.5	27	120	230	1.5	0.5	12hxd			0501119	8890520	258msm
03	5/12/22	16:30PM	AC	AB	SEVALLO AMPICHE	6.6	27	140	280	1.6	0.6	12hxd			0501420	8840510	257msm
04	5/12/22	16:55PM	AC	AB	CANANGO HUANCHO	6.7	28	130	260	1.8	0.7	12hxd			0502119	8810616	250msm

Observaciones:

Continuar con la cloración respectiva.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD  
 TEC. ENF. GERALBINA TAPIA SHOPA  
 PUESTO DE SALUD: PUERTO LAGARTO  
 DNI N°: 60509216

Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

ADMINISTRADORA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  
 SAN JUAN DE CAHUAPANAS

Marcos Wuesenb Canpo  
 DNI N° 43388734  
 PRESIDENTE

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

## FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Constitución			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Pvica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si <input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	PUERTO LETICIA	7) Población de la localidad	40	
			No <input type="checkbox"/>			8) Población Servida	13	
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	constitución	13) Nombre EESS:	P.S. Clínica Cahuapana			
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Puerto Leticia	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	16/12/2022			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			tec. Enf. Nelci Lopez Gaspar		16) DNI	46143224	17) Firma	Juan Quiroga

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	16/12/22	9:50	AC	AB	Reservorio	5.25	27.9	50	111	1.3	0.0	sh/d.	✓		0511052	8891030	248
	16/12/22	10:12	AC	AB	Eduardo Diaz Ruiz	5.26	28.2	52	112	1.4	0.0	sh/d.	✓		0511051	8891024	247
	16/12/22	10:28	AC	AB	Elias Carrera Hurtado	5.27	28.3	54	113	1.5	0.0	sh/d.	✓		0510974	8890658	244
	16/12/22	11:30	AC	AB	Juan Paredes Camaña	5.28	28.4	56	114	1.5	0.0	sh/d.	✓		0510967	8890746	248

Observaciones: .....

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD  
  
 Nelci J. Lopez Gaspar  
 DNI: 46143224  
 TÉCNICA ENFERMERIA

Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

CC.NN. PUERTO LETICIA  
  
 Elias Carrera Hurtado  
 PRESIDENTE DE JPSS

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

## FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CONSTITUCION		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ALTO LORENCILLO II	7) Población de la localidad	170
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	34
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CONSTITUCION		13) Nombre EESS:	P.S. CLÍNICA CAHUAPANAS		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTO LORENCILLO II		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11/12/2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		NELCI JONILA LOPEZ GASPAR			16) DNI	46143224	17) Firma	<i>Nelci Lopez Gaspar</i>

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (hidría)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11/12/22	9:00am	AC	AB	Reservorio	6.06	25.9	25	125	1.3	0.7	24h/d			0490608	8289493	250
	11/12/22	9:40am	AC	AB	Odilia Valles Camaña	6.08	25.9	24	114	1.3	0.6	24h/d			0490654	8889576	250
	11/12/22	10:10am	AC	AB	Antonia Martinez pojjo	6.09	26.0	21	114	1.4	0.6	24h/d			0490679	8889357	249
	11/12/22	10:43am	AC	AB	Pedro Ramos Flores	6.10	26.0	23	103	1.4	0.5	24h/d			0490673	8889359	249

Observaciones: .....

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

*Nelci Lopez Gaspar*

Nelci J. Lopez Gaspar

DNI: 46143224

TÉCNICA ENFERMERIA

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

*Antonia M.P.*

REGISTRADA DE LA

ALTO LORENCILLO

Responsable del servicio de agua



**PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO**

**ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA**

Siendo las 14:30 pm horas del día 26 del mes de Diciembre del año 2022 en la localidad PUERTO YARINA distrito CONSTITUCIÓN provincia OXAPAMPA departamento PASCO se reunieron los representantes de la Presidente JASS y Resp. PS Yarina encargados de la administración del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano:

Sr(a)..... DNI.....  
 Sr(a) Miller Zevallos Castillo DNI 80186421  
 Sr(a)..... DNI.....  
 Sr(a)..... DNI.....

Y las autoridades locales:

Sr(a)..... DNI.....  
 Sr(a)..... DNI.....  
 Sr(a)..... DNI.....

Conjuntamente con los representantes del Ministerio de Salud:

Sr(a)..... DNI.....  
 Sr(a) Oscar Antonio Diaz Perez DNI 44718078  
 Sr(a)..... DNI.....

Con la finalidad de realizar la inspección sanitaria del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, amparados en la Ley General de Salud N° 26842.

Llevado a cabo la inspección sanitaria se procede a detallar lo siguiente:

Observaciones:

Captación: Agua abundante Desvío fuera de la captación Fuga de agua en la captación  
CONEXIÓN DOMICILIOS: Algunas tubos en Domicilios faltan arreglar.

Recomendaciones:

CONTINUAR HACER SEGUIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DEL SISTEMA DE ODA PARA CONSUMO HUMANO CON LA NUEVA GESTIÓN 2023. EN COORDINACIÓN ATN CONSTITUCIÓN.

Acuerdos:

SISTEMA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE PUERTO YARINA INOPERATIVO.

Siendo las 14:48 pm horas del día 26 del mes de Diciembre del año 2022 se da por concluida la inspección, firmando por duplicado, los presentes en señal de conformidad

Por el Ministerio de Salud  
 MINISTERIO DE SALUD  
 PS CENTRO YARINA  
Oscar A. Diaz Perez  
 TÉCNICO ENFERMERO  
 DNI N°: 44718078

Por la otra parte

Miller Zevallos Castillo  
 Presidente JASS Yarina  
 DNI 80186421



**PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO**  
**ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA**

Siendo las 13:50 horas del día 19 del mes de DICIEMBRE del año 2022 en la localidad C.N HAUSWALD distrito CONSTITUCION provincia OYAPAMPA departamento PASCO se reunieron los representantes de la COMUNIDAD (JEFE) encargados de la administración del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano:

Sr(a) \_\_\_\_\_ DNI \_\_\_\_\_  
 Sr(a) \_\_\_\_\_ DNI \_\_\_\_\_  
 Sr(a) \_\_\_\_\_ DNI \_\_\_\_\_  
 Sr(a) \_\_\_\_\_ DNI \_\_\_\_\_  
 y las autoridades locales:  
 Sr(a) AUGUSTO EDGARDO VALERIO ARAUJO DNI 04340389  
 Sr(a) \_\_\_\_\_ DNI \_\_\_\_\_  
 Sr(a) \_\_\_\_\_ DNI \_\_\_\_\_  
 Conjuntamente con los representantes del Ministerio de salud  
 Sr(a) HECTOR LUIS JULCARIMA AYZANA DNI 41991169  
 Sr(a) \_\_\_\_\_ DNI \_\_\_\_\_  
 Sr(a) \_\_\_\_\_ DNI \_\_\_\_\_

Con la finalidad de realizar la inspección sanitaria del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, amparados en la Ley General de Salud N°26842 Llevado a cabo la inspección sanitaria se procede a detallar lo siguiente:

**Observaciones:**

① Ala fecha se puede evidenciar que el sistema de Agua de la de la C.N Hauswald se encuentra inoperativa debido a incumplimiento de compromisos entre la C.N. y la Municipalidad Distrital de constitución por su parte la C.N. cumplio con los compromisos pactados para la operatividad del sistema y la Municipalidad No cumplio hasta la fecha

**Recomendaciones:**

Teniendo en cuenta que la Municipalidad se encuentra en el proceso de transferencia a las Nueva Autoridades entrantes, se recomienda retomar la Gestión para la operatividad del sistema de Agua de la Comunidad Nativa de Hauswald

**Acuerdos:**

Por parte de la Autoridad y del personal de salud se continuara la Gestion del sistema de Agua para su operatividad en Enero del 2023. Con la Nueva Gestion 2023- AL 2026

Siendo las 14:45 horas del día 19 del mes de DICIEMBRE del año 2022 se da por concluida la inspección firmando por duplicado, los presentes en señal de conformidad.

Por el Ministerio de salud  
  
 HECTOR LUIS JULCARIMA AYZANA  
 TECNICO EN EP

Por la otra parte  
  
  
 JEFE



**PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO**

**ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA**

Siendo las 12 horas del día 10 del mes de DICIEMBRE del año 2022 en la localidad ORELLANA distrito CONSTITUCIÓN provincia OXAPAMPA departamento PASCO se reunieron los representantes de la \_\_\_\_\_ encargados de la administración del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano:

- Sr(a) \_\_\_\_\_ DNI \_\_\_\_\_
- Sr(a) ISAAC MORENO ESTRADA (TENIENTE GOBERNADOR) DNI 42954617
- Sr(a) \_\_\_\_\_ DNI \_\_\_\_\_
- Sr(a) \_\_\_\_\_ DNI \_\_\_\_\_
- y las autoridades locales:
- Sr(a) \_\_\_\_\_ DNI \_\_\_\_\_
- Sr(a) \_\_\_\_\_ DNI \_\_\_\_\_
- Sr(a) \_\_\_\_\_ DNI \_\_\_\_\_
- Conjuntamente con los representantes del Ministerio de salud
- Sr(a) \_\_\_\_\_ DNI \_\_\_\_\_
- Sr(a) VALERIANO MORENO HUIZA DNI 04325238
- Sr(a) \_\_\_\_\_ DNI \_\_\_\_\_

Con la finalidad de realizar la inspección sanitaria del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, amparados en la Ley General de Salud N°26842 Llevado a cabo la inspección sanitaria se procede a detallar lo siguiente:

**Observaciones:**  
SE EVIDENCIA QUE EL SISTEMA DE AGUA DEL G.P. ORELLANA.  
SE ENCUENTRA "INOPERATIVO" COMO CONSECUENCIA DE UN COLAPSO EN LA RED DE TUBERÍA SUBTERRANEA DE ENCUENTRO DETERIORADO TAL COMO SE MENCIONA POR ESO NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD. FUERTE PARALIZADO DEL TIEMPO EN LA TUBERÍA DE AGUA

**Recomendaciones:**  
en coordinación con las autoridades de control de factos y sistema de agua queda suspendido hasta otro aviso

**Acuerdos:**  
es cuanto lo Informo para Mayor Conocimiento

Siendo las 13 horas del día 10 del mes de DICIEMBRE del año 2022 se da por concluida la inspección firmando por duplicado. los presentes en señal de conformidad.

MINISTERIO DE SALUD  
 VALERIANO MORENO HUIZA  
 DNI N° 04325238  
 TECNICO ENFERMERO

Por la otra parte  
  
 Isaac Moreno Estrada  
 DNI N° 42954617  
 TENIENTE GOBERNADOR

