



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	Constitución	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Pvica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	I.E Villa Coriño	7) Población de la localidad
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida
9) Departamento	Posco	11) Distrito	Constitución		13) Nombre EESS:	C.S Constitución	
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	I.E Villa Coriño		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	21/07/2022	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			Jhon Huaman. Figueroa		16) DNI	72158009	17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	21/07/22	9:25am	AC	AB	Reservorio	6.49	29.3	60	119	0.7	0.0	24h/2d	✓		0498173	8911443	258
	21/07/22	10:06am	AC	AB	SSHigienico MIXTO	6.42	29.2	58	116	0.8	0.0	24h/2d	✓		0498172	8911448	256
	21/07/22	10:46am	AC	AB	Vendimia	6.47	29.7	56	116	0.6	0.0	24h/2d	✓		0498177	8911449	256
	21/07/22	11:17am	AC	AB	Posadiso lavado de manos	6.41	29.4	57	117	0.6	0.0	24h/2d	✓		0498177	8911449	256

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Presf. Hebert M. COCHACHI CASTRO
 DIRECTOR
 Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud		7) Población de la localidad	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		8) Población Servida	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:		17) Firma	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		16) DNI	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				16) DNI		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	26/07/22	9:30am	AC	AB	Reservorio	6.60	29.7	35	69	0.9	0.0	24h/d	✓		0498190	8910441	254
	26/07/22	9:57am	AC	AB	SS.H Higienico Varones	6.57	29.8	32	66	0.7	0.0	24h/d	✓		0498189	8910440	254
	26/07/22	10:27am	AC	AB	SS.H Higienico Mujeres	6.55	29.5	32	66	0.6	0.0	24h/d	✓		0498195	8910457	260
	26/07/22	10:49am	AC	AB	Vendimias	6.52	29.7	33	67	0.7	0.0	24h/d	✓		0498287	8910441	260

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Karim Morales Agüero
 C. B. 15243

Jhon Huamán Figueroa
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Karim Morales Agüero
 Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	Constitución	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	I.E Julio Vera Gutierrez	7) Población de la localidad
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	Constitución		13) Nombre EESS:	C.S Constitución	
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	I.E Julio Vera Gutierrez		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	25/07/2022	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)					16) DNI	17) Firma	
Jhon Huaman Figueroa					72158009		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	25/07/22	9:15am	AC AB		Reservorio	6.63	29.7	59	116	1.7	0.0	24h/d	<input checked="" type="checkbox"/>		0497986	8911475	250
	25/07/22	9:47am	AC AB		SSHigienico MIXTO	6.56	30.3	57	112	1.7	0.0	24h/d	<input checked="" type="checkbox"/>		0497985	8911478	253
	25/07/22	9:09am	AC AB		Vendimia 01	6.57	30.6	55	111	1.5	0.0	24h/d	<input checked="" type="checkbox"/>		0497992	8911549	256
	25/07/22	10:35am	AC AB		Vendimia 02	6.48	30.3	58	114	1.8	0.0	24h/d	<input checked="" type="checkbox"/>		0498043	8911536	259

Observaciones: Se sancionó con el Director I.E y APAFA QUE PARA EL MES DE AGOSTO SE REALIZO LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Bióloga Gabriela Cabrera
 C B P 15243

RESPONSABLE DEL MONITOREO
 Nombres y apellidos

RESPONSABLE DEL SERVICIO DE AGUA
 John C. de la Cruz B.



PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA

Siendo las 14:10 PM horas del día 25 del mes de JULIO del año 2022 en la localidad PUERTO YARINA distrito CONSTRUCCION provincia OROYA departamento PASCO se reunieron los representantes de la JASS Prop. Ps. Yarina encargados de la administración del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano:

- Sr(a) Hiller Zevallos Castillo DNI 80186421
Sr(a) DNI
Sr(a) DNI
Sr(a) DNI
y las autoridades locales:
Sr(a) DNI
Sr(a) DNI
Sr(a) DNI
Conjuntamente con los representantes del Ministerio de salud
Sr(a) DNI
Sr(a) OSCAR ANTONIO DIAZ PEREZ DNI 44718078
Sr(a) DNI

Con la finalidad de realizar la inspección sanitaria del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, amparados en la Ley General de Salud N°26842 Llevado a cabo la inspección sanitaria se procede a detallar lo siguiente:

Observaciones: -
CAPTACION EN BUENAS CONDICIONES CON AGUA ABUNDANTE
RESERVOIRIO = BUENAS CONDICIONES INTIMIDAMENTE CON CORO. PERMISTRO EN SENSIBILIZACION DE ALMIBRE.
CONEXION DOMICILIARIA = FOLTA ALGUNOS TUBOS ROTOS
RECOMENDACIONES: CAMBIAR NUEVOS PARA QUE FUNCIONE EN CADA DOMICILIO

SISTEMA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PUERTO YARINA INOPERATIVO

Acuerdos
JASS y ATM MAJANA 26 JULIO 2022 INGRESARON PARA LA SOLUCION DEL SISTEMA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE PUERTO YARINA.

Siendo las 14:20 PM horas del día 25 del mes de JULIO del año 2022 se da por concluida la inspección firmando por duplicado, los presentes en señal de conformidad.

Por el Ministerio de salud
MINISTERIO DE SALUD
P.S. CENTRO YARINA
Oscar A. Diaz Perez
TECNICO ENFERMERO
DNI N°: 44718078

Por la otra parte
COORDINADOR
Hiller Zevallos Castillo
DNI 80186421



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CIUDAD CONSTITUCION		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ALTO MORONA	7) Población de la localidad	100
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	11
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CONSTITUCION		13) Nombre EESS:	PS: CENTRO YARINA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTO MORONA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		DIAZ PEREZ OSCAR A			16) DNI	4418078	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
01	22.7.22	7:00Am	AC	AB	RESERVORIO	6.8	28.2	410	600	1.88	0.8	24hor.			0501626	8907370	243
02	22.7.22	7:15Am	AC	AB	Nilda Pizos ctanca	6.8	28.6	390	550	1.45	0.7	24h.			0501629	8907320	243
03	22.7.22	7:38Am	AC	AB	Juho Lopez M.	6.7	26.9	380	460	1.66	0.7	24h.			0501637	8907310	242
04	22.7.22	7:50Am	AC	AB	Angelina chinchaya.	6.9	27.1	250	400	1.95	0.6	24h.			0501628	8907140	241

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
P.S. CENTRO YARINA

Oscar A. Diaz Perez
TÉCNICO ENFERMERO
DNI N° 44748078



Rodolfo Buttnerbach Lazaro
DNI N° 42456317
PRESIDENTE JASS

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA

Siendo las 10:50 horas del día 19 del mes de JULIO del año 2022 en la localidad C.N. HAUSSWALD distrito CONSTITUCION provincia OXAPAMPA departamento PASCO se reunieron los representantes de la COMUNIDAD (JEFE) encargados de la administración del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano:

Sr(a) _____ DNI _____

Sr(a) _____ DNI _____

Sr(a) _____ DNI _____

Sr(a) _____ DNI _____

y las autoridades locales:

Sr(a) AUGUSTO EDUARDO VALERIO ARAUJO DNI 04340389

Sr(a) _____ DNI _____

Sr(a) _____ DNI _____

Conjuntamente con los representantes del Ministerio de salud Sr(a) HECTOR LUIS JULCARIMA AYZANA

DNI 41991169

Sr(a) _____ DNI _____

Sr(a) _____ DNI _____

Con la finalidad de realizar la inspección sanitaria del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, amparados en la Ley General de Salud N°26842

Llevado a cabo la inspección sanitaria se procede a detallar lo siguiente:

Observaciones:

1. El sistema de Agua de la C.N. de Hauswald hasta la fecha a un se encuentra inoperativo.
2. Se pudo observar y constatar que se vino realizando trabajos a fin de poner operativo en coordinación ATM Comunidad y Responsable del puesto de Salud Hauswald.

Recomendaciones:

1. Se recomienda Al ATM seguir con las coordinaciones con la Comunidad y Municipalidad a fin de terminar los trabajos pendientes y dejar operativo el sistema de Agua.
2. Se recomienda Al ATM de la Municipalidad conforma la JASS Capacitar en Gestión Administrativa del Agua en mantenimiento preventivo y correctivo del sistema para garantizar agua segura.

Acuerdos:

Por su parte el jefe de la comunidad refiere que tubo una conversación con el responsable del ATM. donde manifesto que el agua de captación no era suficiente por lo que se compromete juntamente con la Municipalidad realizar coordinaciones y fijar una fecha con su junta Directiva a fin de ampliar la captación.

Siendo las 11:46 horas del día 19 del mes de JULIO del año 2022 se da por concluida la inspección firmando por duplicado, los presentes en señal de conformidad.

Por el Ministerio de salud

RED DE SALUD OXAPAMPA
MICRO RED C.N. S. HAUSSWALD
Hector Luis Julcarima Ayzana
TECNICO EN ENFERMERIA

Por la otra parte



Augusto E. Valerio Araujo
DNI N° 04340389
JEFE



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CONSTITUCION		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	PUERTO AMISTAD	7) Población de la localidad	362
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	85
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CONSTITUCION		13) Nombre EESS:	P.S PUERTO AMISTAD		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PUERTO AMISTAD		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	18/07/2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Jhon Huaman Figueroa			16) DNI	72158009	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	18/07/22	9:10 am	AC	AB	Reservorio	6.56	30.9	27	52	1.6	0.0	24h/2d	<input checked="" type="checkbox"/>		0508388	8904689	233
	18/07/22	9:38 am	AC	AB	Angel Rengifo del Aguila	6.49	31.2	25	49	0.7	0.0	24h/2d	<input checked="" type="checkbox"/>		0508398	8904693	236
	18/07/22	10:07 am	AC	AB	Celestina Rivera Ramirez.	6.47	30.7	23	47	0.9	0.0	24h/2d	<input checked="" type="checkbox"/>		0508392	8904697	237
	18/07/22	10:32 am	AC	AB	Iviva Comapa Chinchuya	6.47	30.9	23	47	0.9	0.0	24h/2d	<input checked="" type="checkbox"/>		0508387	8904694	236

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
 CENTRO DE SALUD CONSTITUCION
 Jhon Huaman Figueroa
 DNI 72158009

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

COMUNIDAD NATIVA PUERTO AMISTAD
 Gilder Pishagua Ruiz
 DNI 04316532

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CONSTITUCION			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUNCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	PUERTO PORVENIR	7) Población de la localidad	170	
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	17	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CONSTITUCION		13) Nombre EESS:	LORENOLLO I			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PUERTO PORVENIR		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	21/07/2022			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)					MARCO ANTONIO CHAVEZ PEREZ	16) DNI	04340561	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	21/07/22	8.30 am	AC	AB	Reservorio	6.7	29°C	60	120	2.5	0.0	24/1/0	<input checked="" type="checkbox"/>		0499452	8900349	246
	21/07/22	9.00 am	AC	AB	Darwin Hidalgo Manduza	6.6	30°C	60	120	2.2	0.0	24/1/0	<input checked="" type="checkbox"/>		0499453	8900347	247
	21/07/22	9.25 am	AC	AB	Carrera Lopez Oyiza	6.5	30°C	70	140	2.2	0.0	24/1/0	<input checked="" type="checkbox"/>		0499453	8900347	247
	21/07/22	9.55 am	AC	AB	Rubelia Arias Camacho	6.5	30°C	75	155	2.2	0.0	24/1/0	<input checked="" type="checkbox"/>		0499453	8900347	247

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreana (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD RED OXAPAMPA R-CC
PS LORENOLLO I NIVEL I-2

Marco Antonio Chavez Perez
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

CC: NN PUERTO PORVENIR - RÍO PICHIS

Darwin Hidalgo Manduza
DNI N° 80589886
DELEGADO

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	C.S. C. CONSTITUCION		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	GOLONDRINAS	7) Población de la localidad	137
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	45
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CONSTITUCION		13) Nombre EESS	P.S. FIOR DE UN DIA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	GOLONDRINAS		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	22-07-22		
15) Muestreador (Apellidos y nombres)		MAMANI ESPINOZA JAVIER			16) DNI	41407381	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Muestra Microbiológica	Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el "Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica)	Coordenadas en el Punto de muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
					pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/l)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)			34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
														Este	Norte	Altura
	22/7/22	7:40	AC AB	RESERVOIRIO	5.9	26	370	830	3.0	0.0	24 hrs x 7 días	✓		0474248	8905575	367
	22/7/22	9:30	AC AB	Isolina Santiago	5.9	27.4	470	980	3.3	0.0	12 hrs x 7 días	✓		0480372	8906217	261
	22/7/22	9:50	AC AB	Nancy Ordóñez L.	6.2	27.1	280	600	2.1	0.0	12 hrs x 7 días	✓		0480393	8906229	266
	22/7/22	10:30	AC AB	Guadalupe Donito	5.8	28	350	740	2.0	0.0	12 hrs x 7 días	✓		0480428	8906259	267

Observaciones: NO REALIZA CLONACION RESPECTIVA

1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente; Agua para uso, consumo humano (AC)
 2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea); Agua Bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
 Javier Mamani Espinoza
 TECNICO EN ENFERMERIA

Responsable de monitoreo
 Nombres y apellidos

Gerber Espinoza J.
 DNI: 48518083
 J.A.S.S.



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud C.S.C. CONSTITUCION	
4) Nombres del Programa de Monitoreo PVICA		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable SAN LUIS	
		Si <input checked="" type="checkbox"/>			
		No <input type="checkbox"/>			
9) Departamento PASCO		11) Distrito CONSTITUCION		13) Nombre EEES P.S. FLOR DE UN DIA	
10) Provincia OXAPAMPA		12) Localidad SAN LUIS		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa) 22-07-2022	
15) Muestreador (Apellidos y nombres) MAMANI ESPINOZA JAVIER			16) DNI 41407381		17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	MATRIZ (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Muestra Microbiológica	Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el "Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica)	Coordenadas en el Punto de muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/l)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)			Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	34) Zona UTM (17, 18 o 19)	
												Este	Norte	Altura		
	22/7/22	7:40	AC AB	RESERVORIO	5.9	26	370	830	3.0	0.0	24hrs x 7 días	✓		0474248	8905575	367
	22/7/22	8:20	AC AB	Encarna Lem B.	6.0	28	250	520	2.3	0.0	24hrs x 7 días	✓		0477364	8906166	264
	22/7/22	8:40	AC AB	Gerardo Pandoro	5.8	28.7	300	620	2.4	0.0	24hrs x 7 días	✓		0477416	8906181	264
	22/7/22	8:50	AC AB	Fernando Butg...	6.0	28.5	440	900	3.1	0.0	24hrs x 7 días	✓		0477443	8906193	271

Observaciones: **NO REALIZA CLORACION RESPECTIVA**

1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente, Agua para uso, consumo humano (AC)
 2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea), Agua Bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
Javier Mamani Espinoza
 TÉCNICO ENFERMERO
 Responsable de monitoreo
 Nombres y apellidos

Gerber Espinoza I.
 DNI 48518083
 JASS



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	constitución			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	NUEVO PERU OBCAS	7) Población de la localidad	150	
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	73	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	constitución			13) Nombre EESS:	P. S. ORELLANA		
10) Provincia	OXAPAMPANA	12) Localidad	NUEVO PERU OBCAS			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	14/7/22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)					16) DNI	04325238	17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
01	14/7/22	11:00	AC	AB	RESERVOIRIO	6.7	27.4	290	490	0.6	0.9	24h x 7d			0505442	8913035	249
02	14/7/22	11:20	AC	AB	JUAN VEGA GUERRERO	6.5	27.2	260	550	0.6	0.5	24h x 7d			0505468	8913015	246
03	14/7/22	11:38	AC	AB	ESPERANZA TUESTA	6.6	27.3	350	720	0.6	0.5	24h x 7d			0505427	8915173	254
04	14/7/22	11:58	AC	AB	YONILDA BECERRA TORRES	6.6	28.3	480	850	0.6	0.5	24h x 7d			0505455	8913111	246

Observaciones: ECAN. NUEVO PERU OBCAS AGUA ESTA CLORADA
 FOTO PARA CONSULTA MEDICINA

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AB: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
 VALERIANO MORENO HUIZA
 DNI N° 04325238
 TECNICO ENFERMER

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos



PRESIDENTE
 JASS
 04082194

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	Constitución			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUNCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ORELLANA	7) Población de la localidad	800	
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	400	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	Constitución		13) Nombre EESS:	P.S. ORELLANA			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ORELLANA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	14/07/22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)					16) DNI	04325238	17) Firma		Def

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
01	14/7/22	13-00	AC	AB	RESERVOIRIO	6.9	26	190	420	0.5	0.8	4h x 7d			0513432	8912528	234
02	14/7/22	13.20	AC	AB	ELISIA ANTEZANA V	6.5	27	160	390	0.6	0.5	4h x 7d			0513429	8912534	235
03	14/7/22	13.35	AC	AB	MARIANO ZELADA S.	6.8	27	140	320	0.6	0.5	4h x 7d			0513330	8912702	231
04	14/7/22	13.50	AC	AB	AGUSTIN SULLA BAUTISTA	6.7	27	110	280	0.5	0.5	4h x 7d			0513324	8912697	241

Observaciones: SISTEMA DE AGUA ORELLANA SE ENCUENTRA CLORADA
APTO PARA CONSUMO HUMANO

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
VALERIANO MORENO HUIZA
DNI N° 04325238
TECNICO ENFERMERO

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Hector Raul Juro Ortiz
DNI N° 46197014
PRESIDENTE JASS



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	C-S. CONSTITUCION			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUNCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN JUAN DE CAHUAPANAS			
			No	<input type="checkbox"/>					
7) Población de la localidad	130		8) Población Servida	23					
9) Departamento	PASCO		11) Distrito	CONSTITUCION		13) Nombre EESS:	PUERTO LAGARTO		
10) Provincia	OXAPAMPA		12) Localidad	SAN JUAN DE CAHUAPANAS		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	8/7/2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	TAPIA SHOPA GERABINA HORIZA				16) DNI	17) Firma			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)				
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Este	Norte	Altura		
01	8/7/22	6:50AM	AC	AB	RESERVORIO	6.7	27	120	180	1.5	0.7	12h x 2d			34) Zona UTM (17,18 o 19)	184			
02	8/7/22	7:20AM	AC	AB	SHOPA SHAMI GURU B	6.3	28	120	140	1.3	0.5	12h x 2d					0502119	8840540	258 msnm
03	8/7/22	7:55AM	AC	AB	SEVALLO AMPICHE.F.	6.2	28	130	160	1.2	0.5	12h x 2d					0501921	8840530	250 msnm
04	8/7/22	8:40AM	AC	AB	CANANGO HUANCHOE	6.6	29	120	160	1.4	0.6	12h x 2d					0502105	8810610	260 msnm

Observaciones: Realizan la croración de agua de manera eficiente

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
 TEC. ENF. GERABINA TAPIA SHOPA
 PUESTO DE SALUD PUERTO LAGARTO
 DNI N° 60509216

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

ADMINISTRADORA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
 SAN JUAN DE CAHUAPANAS
 Marcos Wuesenbi Can-do
 DNI N° 43300774
 PRESIDENTE

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CONSTITUCIÓN			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	PUERTO LETICIA		7) Población de la localidad	140
			No	<input type="checkbox"/>				8) Población Servida	13
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CONSTITUCIÓN		13) Nombre EESS:	P.S Clínica Cahuaparas			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PUERTO LETICIA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	06/07/2022			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Shon Frans Human Figueroa			16) DNI	72158009	17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	06/07/22	10:02 AM	AC	AB	Reservorio	6.53	29.3	55	111	1.9	0.0	7h/2d	<input checked="" type="checkbox"/>		0511051	8891022	247
	06/07/22	10:39 AM	AC	AB	Eduardo Diaz Ruiz	6.47	29.6	53	110	2.0	0.0	7h/2d	<input checked="" type="checkbox"/>		0510966	8890686	244
	06/07/22	11:15 AM	AC	AB	Elias Carrera Hurtado	6.45	29.4	53	110	2.0	0.0	7h/2d	<input checked="" type="checkbox"/>		0510995	8890658	239
	06/07/22	12:08 PM	AC	AB	Juan Paredes Camarita	6.48	29.7	30	98	2.4	0.0	7h/2d	<input checked="" type="checkbox"/>		0510998	8890660	239

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD CONSTITUCIÓNShon Frans Human Figueroa
DNI: 72158009Responsable del monitoreo
Nombres y apellidosCC.NM. PUERTO LETICIA
Elias Carrera Hurtado
PRESIDENTE DE AS

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	CONSTITUCIÓN		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ALTO LORENCILLO II	7) Población de la localidad	170
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	34
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	CONSTITUCIÓN		13) Nombre EESS:	P.S Clínica Cahuapanas		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTO LORENCILLO II		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	21/07/2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Nelci Jonik Lopez Gaspar			16) DNI	46143224	17) Firma	Juq. G. J.

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	21/07/22	9:35 AM	AC	AB	Reservorio	6.52	30.1	41	115	1.8	0.7	24/7			0490654	8889576	295
	21/07/22	10:08 AM	AC	AB	OOBIA VALLES CANAÑA	6.50	30.2	40	113	1.3	0.6	24h/7d			0490680	8889493	256
	21/07/22	10:45 AM	AC	AB	ANTONIA MARTINEZ POTO	6.50	30.1	39	113	1.4	0.6	24h/7d			0490678	8889356	252
	21/07/22	11:18 AM	AC	AB	PEDRO RAMOS FLORES	6.50	30.1	38	111	1.3	0.5	24h/7d			0490672	8889358	252

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreana (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

 Nelci J. Lopez Gaspar
 DNI: 46143224
 TÉCNICA ENFERMERIA

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

OXAPAMPA

 PROVERA DE LA JASS
 ALTO LORENCILLO II

Responsable del servicio de agua