



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 10:00 horas del día 20 de Junio del 2022, en la localidad de I.E Julio Vera Gutierrez
Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento Pasco.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Jhon Crosby de la Mata Berrocal</u>	<u>07652660</u>	<u>Director I.E</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Jhon Huaman Figueroa</u>	<u>72158009</u>	<u>Resp. Vigilancia Agua MRCC.</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	6.62	27.55	57	114	1.6	0.0
2	SSH Higienico Mixto	6.55	27.57	57	113	1.8	0.0
3	Vendimia 01	6.52	27.55	55	111	1.8	0.0
4	Vendimia 02.	6.52	27.09	56	112	1.6	0.0
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>20/06/2022.</u>							
Observaciones: <u> </u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 12:00pm 20/6/22 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MICO RED CONSTITUCIÓN
Téc. Exp. Jhon F. Huaman Figueroa
DNI Nº 72158009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
I.E. JULIO V. GUTIERREZ
DIRECCIÓN
CONSTITUCIÓN
UGEL OXAPAMPA
John C. de la Mata B.



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 9:00am horas del día 20 de JUNIO del 2022, en la localidad de I.E VILLA CARINÑO
Distrito CONSTITUCIÓN Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Hebert Cochachi Castro</u>	<u>19823533</u>	<u>Director I.E</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Jhon Huaman Figueroa</u>	<u>72158009</u>	<u>Resp. Vigilancia Agua MRCC</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>6.58</u>	<u>27.22</u>	<u>59</u>	<u>118</u>	<u>0.7</u>	<u>0.0</u>
2	<u>SSH Higienico MIXTO</u>	<u>6.55</u>	<u>27.32</u>	<u>58</u>	<u>115</u>	<u>0.6</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Vendimia</u>	<u>6.55</u>	<u>27.20</u>	<u>56</u>	<u>111</u>	<u>0.7</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Pasadiso lavado Manos</u>	<u>6.56</u>	<u>27.22</u>	<u>56</u>	<u>111</u>	<u>0.7</u>	<u>0.0</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>20/06/2022</u>							
Observaciones: <u> </u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se realizo los resultados de los analisis Bacteriologico del sistema de Agua de la I.E Villa Carinño con los representantes Director, Directivo de Apafa y Biologa; personal de salud; para realizar la limpieza y Desinfección en la parte interna y externa y cuidar el agua para evitar cualquier tipo enfermedad

Siendo las _____ del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MICO RED CONSTITUCIÓN
Tec. Enf. Jhon F. Huaman Figueroa
DNI N° 72158009



Hebert M. COCHACHI CASTRO
DIRECTOR



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 10:40 horas del día 20 de JUNIO del 2022, en la localidad de I.E los libertadores
Distrito CONSTITUCIÓN Provincia OXAPAMPA Departamento Posco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Javier Lopez Diaz</u>	<u>08688876</u>	<u>Subdirector I.E</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Jhon Huaman Figueroa</u>	<u>72158009</u>	<u>Resp. Vigilancia Agua MRCC.</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	6.62	29.77	34	68	0.8	0.0
2	SS.Higienico Varones	6.59	29.68	33	67	0.6	0.0
3	SSHigienico Mujeres	6.55	29.75	33	67	0.6	0.0
4	Vandimias	6.57	29.67	32	67	0.5	0.0
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>20/06/2022</u>							
Observaciones: <u> </u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se realizo los resultados de los analisis bacteriologico del sistema de agua de la I.E villa Cariño con los representantes Director; Directiva de Apapa y Biologia, personal de salud; para realizar la limpieza y desinfección en la parte interna y externa y cuidar el agua para evitar cualquier tipo enfermedad.

Siendo las 12:50pm 20/6/22 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MIDRO RED CONSTITUCION
Tec. Enf. Jhon F. Huaman Figueroa
DNI Nº 72158009



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
UGEL OXAPAMPA

LIC. JAVIER E. LOPEZ DIAZ
SUB-DIRECTOR



Ministerio de Salud



Programa de Vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano-PVICA

ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA

Siendo las 10:00 AM horas del día 24 del mes de Junio del año 2022, en el Centro poblado Puerto Yacura distrito Constitución provincia Oxapampa departamento Pasco; se reunieron los representantes de la Presidente JASS y Rep. P.S. Cento Yacura encargados de la administración del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano:

Sr(a) Miller Zevallos Castilla DNI 80186421
Sr(a) DNI
Sr(a) DNI
Sr(a) DNI

Y las autoridades locales:

Sr(a)
Sr(a)
Sr(a)

Conjuntamente con los representantes del Ministerio de Salud:

Sr(a) OSCAR ANTONIO Diaz Perez DNI 44718078
Sr(a)
Sr(a)

Con la finalidad de realizar la inspección sanitaria del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, amparados en la Ley General de Salud N° 26842 y DS-031-2010-SA.

Llevada a cabo la inspección sanitaria se procede a detallar lo siguiente:

- 1º CAPTACIÓN: Infraestructura en buenas condiciones, agua aséptica
2º RESERVORIO: Infraestructura en buenas condiciones con cerco perimetrico de Alambre Señalizado y Lumbre como conspersione
3º CONEXIONES DOMICILIARIAS: algunos tubos rotos, el 60% en buenas condiciones de tubos.

Presidenta manifiesta que esta semana lo culmina la municipalidad de Constitución (ATM) de conectar los tubos que falta con ayuda de la maquina escavadora así culminar mas rapido el trabajo.

Conclusión: Sistema de Agua para Consumo Humano de Puerto Yacura Inoperativo

Acciones: Presidente JASS Area técnica municipal del distrito de Constitución están trabajando para pronta solución de dicha sistema

Siendo las 11:00 horas del día 24 del mes de Junio del año 2022, se da por concluida la inspección, firmando por duplicado, los presentes en señal de conformidad.

Consulta asesoría legal
Por el Ministerio de Salud

OSCAR ANTONIO DIAZ PEREZ
TÉCNICO ENFERMERO
DNI N°: 44718078

Miller Zevallos Castilla
DNI 80186421
Por la otra parte



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 17:10 P horas del día 13 de JUNIO del 2022, en la localidad de ALTO TIROBANA
Distrito CONSTITUCIÓN Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Rodolfo Buttgembach Lezaro</u>	<u>42456317</u>	<u>Presidente JASS AT</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>OSCAR ANTONIO DIAZ PEREZ</u>	<u>247718073</u>	<u>Rep. P.S. G. Pasira</u>
---------------------------------	------------------	----------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>6.8</u>	<u>24.1</u>	<u>260</u>	<u>610</u>	<u>1.38</u>	<u>0.8</u>
2	<u>Nilda Pinares Chaca</u>	<u>6.8</u>	<u>26</u>	<u>240</u>	<u>520</u>	<u>1.70</u>	<u>0.8</u>
3	<u>Lucia Lazaro Jato</u>	<u>6.7</u>	<u>28</u>	<u>300</u>	<u>480</u>	<u>1.06</u>	<u>0.7</u>
4	<u>ANGELINA CHINCHOTA</u>	<u>6.8</u>	<u>27</u>	<u>360</u>	<u>508</u>	<u>1.16</u>	<u>0.7</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo:		<u>13. 06. 2022</u>					
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

CONTINUAR CON LA CLASIFICACIÓN SOSTENIBLE

Siendo las 17:30pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
P.S. CENTRO VARIAN
Oscar A. Diaz Perez
TÉCNICO ENFERMERO
DNI N°: 44711 178



Rodolfo Buttgembach Lezaro
DNI N°: 42456317
PRESIDENTE JASS



PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA

Siendo las 10:10 horas del día 23 del mes de JUNIO del año 2022 en la localidad C.N HAUSWALD distrito CONSTITUCION provincia OXAPAMPAS departamento PASCO se reunieron los representantes de la Comunidad - JEFE encargados de la administración del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano:

Sr(a) _____ DNI _____
 Sr(a) _____ DNI _____
 Sr(a) _____ DNI _____
 Sr(a) _____ DNI _____

y las autoridades locales:

Sr(a) AUGUSTO EDGARDO VALERIO ARAUJO DNI 04340389
 Sr(a) _____ DNI _____
 Sr(a) _____ DNI _____

Conjuntamente con los representantes del Ministerio de salud

Sr(a) HECTOR LUIS JULCARIMA AYZANA DNI 41991169
 Sr(a) _____ DNI _____
 Sr(a) _____ DNI _____

Con la finalidad de realizar la inspección sanitaria del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, amparados en la Ley General de Salud N°26842

Llevado a cabo la inspección sanitaria se procede a detallar lo siguiente:

Observaciones:

1. El sistema de Agua de la Comunidad Nativa de Hauswald, a la Fecha a un se encuentra inoperativo
2. El AREA DE ATM de la Municipalidad a la Fecha viene realizando trabajos para dar operatividad dicho sistema con un avance aproximadamente de 70%.

Recomendaciones:

- 1- Continuar con el trabajo que se viene realizando por parte de la Municipalidad por parte del ATM hasta terminar y dejar operativo el sistema de Agua
2. Una vez Terminado conformar el JASS y brindarles capacitación en el sistema de Manejo, Cloración para tener agua segura.

Acuerdos:

La Autoridad Local y el responsable del Puesto de Salud. Se comprometen estar pendiente en los trabajos que viene realizando la Municipalidad hasta contar con el sistema de Agua operativo.

Siendo las 10:55 horas del día 23 del mes de JUNIO del año 2022 se da por concluida la inspección firmando por duplicado, los presentes en señal de conformidad.

Por el Ministerio de salud
 RED DE SALUD OXAPAMPAS
 MICRORED C.C.P. HAUSWALD
Hector L. Julcarima Ayzana
 TÉCNICO EN ENFERMERIA



Por la otra parte

Augusto E. Valerio Araujo
 DNI N° 04340389
 JEFE



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 9:25 horas del día 20 de JUNIO del 2022, en la localidad de Puerto Amistad
Distrito CONSTITUCIÓN Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>GILDER PISHAGUA RUIZ</u>	<u>04314532</u>	<u>PRESIDENTE JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	CARGO
<u>MELQUE VILLAR OCHOA</u>	<u>43232731</u>	<u>Resp. P.S Pro Amistad</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>6.63</u>	<u>30.7</u>	<u>25</u>	<u>50</u>	<u>0.8</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Patricia Pishagua Ruiz</u>	<u>6.73</u>	<u>30.4</u>	<u>23</u>	<u>47</u>	<u>0.8</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Zuhara Rengifo Ruiz</u>	<u>6.73</u>	<u>30.4</u>	<u>24</u>	<u>48</u>	<u>0.9</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Enma Villarzon Quinchare</u>	<u>6.66</u>	<u>30.5</u>	<u>24</u>	<u>48</u>	<u>0.7</u>	<u>0.0</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo:		<u>20/06/2022</u>					
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 12:45pm 20/6/22 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
DEPTO. PASCO
MELQUE VILLAR OCHOA
TEC. ENFERMERIA
DNI N° 43232731

COMUNIDAD NATIVA PUERTO AMISTAD
PRESIDENTE
JASS
Gilder Pishagua Ruiz
DNI 04314532



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 9:20 horas del día 20 de JUNIO del 2022, en la localidad de PTO PORVENIR
Distrito CONSTITUCION Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>MARCELO MA CANBY CHARICHE CASANTO</u>	<u>45856239</u>	<u>PRESIDENTA JAAS</u>
<u>LUIS VILLANUEVA GUESADA</u>		<u>TESORERO</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	CARGO
<u>MARCO ANTONIO CHAVEZ PEREZ</u>	<u>04340561</u>	<u>RESP USA PS. LORENCILLO J</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	6.3	30C.	60	120	1.6	0.0
2	conexión 01 Marcelina Chariche Casanto	6.6	30C.	60	120	1.6	0.0
3	conexión 02 Carrizo Lopez Oyiza	6.6	30C.	75	140	1.3	0.0
4	conexión 03 Kety Huevo Darnaldo	6.5	30C.	75	140	1.3	0.0
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>10/06/2022</u>							
Observaciones: <u>falta capacitación a la JASS en clarificación del sistema de agua para consumo humano.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Coordinación con la JASS para la clarificación del agua para consumo humano.

Siendo las 10:28 am 20/6/22 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD RED OXAPAMPA R-CC
PS LORENCILLO 1 NIVEL 1R

Marco Antonio Chavez Perez
Tec. Enfermería

45856239
MARCELO MA CANBY CHARICHE CASANTO
PRESIDENTA JAAS



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 11:30 horas del día 09 de JUNIO del 2022, en la localidad de Golondrinas
Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>OSCAR VALENCIA ROTERO</u>	<u>76414338</u>	<u>DELEGADO</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>JAVIER MAMANI ESPINOZA</u>	<u>41407381</u>	<u>Salud Ambiental</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>5.7</u>	<u>31</u>	<u>400</u>	<u>800</u>	<u>1.0</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Deni Ricra</u>	<u>6.5</u>	<u>26</u>	<u>124</u>	<u>250</u>	<u>0.9</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Saturnina Lino</u>	<u>6.4</u>	<u>27</u>	<u>130</u>	<u>260</u>	<u>0.8</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Jorge Ventura</u>	<u>6.5</u>	<u>25</u>	<u>150</u>	<u>300</u>	<u>0.7</u>	<u>0.0</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>09-06-22</u>							
Observaciones: <u>NO REALIZA CLORACION RESPECTIVA</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 13:10 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Javier Mamani Espinoza
TECNICO ENFERMERO

OSCAR VALENCIA ROTERO
DNI: 76414338
DELEGADO



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 7:30 horas del día 20 de JUNIO del 2022, en la localidad de San Luis
Distrito CONSTITUCION Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>OSCAR VALENCIA ROMERO</u>	<u>76414338</u>	<u>DELEGADO</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	CARGO
<u>JAVIER MAMANI ESPINOZA</u>	<u>41407381</u>	<u>Salud Ambiental</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>5.7</u>	<u>31</u>	<u>400</u>	<u>800</u>	<u>1.0</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Juan Valencia</u>	<u>5.9</u>	<u>31.5</u>	<u>310</u>	<u>650</u>	<u>1.2</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Oscar Valencia</u>	<u>6.1</u>	<u>30</u>	<u>420</u>	<u>870</u>	<u>0.9</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Ivan Dominguez</u>	<u>5.4</u>	<u>30.1</u>	<u>250</u>	<u>510</u>	<u>1.1</u>	<u>0.0</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>20-06-2022</u>							
Observaciones: <u>NO REALIZA CLORACION RESPECTIVA</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 10:30 hrs. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
JUNTA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
[Signature]

[Signature]
OSCAR VALENCIA R.
DNI: 76414338
DELEGADO



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 6.5 horas del día 08 de Junio del 2022, en la localidad de NUEVO PERÚ OBCHIS
Distrito Constitución Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>EMILIO CRONEL CEBANILLAS</u>	<u>04082194</u>	<u>PRESEDENTE JASS</u>
Representantes del establecimiento de Salud: <u>VALERIANO MORENO HUIZA</u>	<u>04325238</u>	<u>TEC. ENF</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>6.9</u>	<u>26</u>	<u>100</u>	<u>210</u>	<u>0.6</u>	<u>0.9</u>
2	<u>REYNERIO TAPIA</u>	<u>6.7</u>	<u>26</u>	<u>110</u>	<u>220</u>	<u>0.6</u>	<u>0.5</u>
3	<u>DONIS HOANCHO</u>	<u>6.8</u>	<u>26</u>	<u>120</u>	<u>230</u>	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>
4	<u>ESPERANZA TUESTA</u>	<u>6.9</u>	<u>26</u>	<u>130</u>	<u>240</u>	<u>0.6</u>	<u>0.5</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>08/06/22</u>							
Observaciones: <u>C.C.M.N. NUEVO PERÚ OBCHIS AGUA CLORADA APTO PARA CONSUMO HUMANO</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Obs. El sistema de agua se encuentra operativo y limpio

Siendo las del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

VALERIANO MORENO HUIZA
DNI N° 04325238
TECNICO ENFERMERO



04082194



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 9.15 horas del día 08 de JUNIO del 2022, en la localidad de OREJANA
Distrito CONSTITUCIÓN Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Hector Paul Juro Ortiz</u>	<u>46197474</u>	<u>PRESEDENTE JASS</u>
Representantes del establecimiento de Salud: <u>Valeriano Moreno Huiza</u>	<u>04325238</u>	<u>TEC. ENF</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>6.8</u>	<u>27</u>	<u>110</u>	<u>240</u>	<u>0.5</u>	<u>0.8</u>
2	<u>RATIRO DIAZ COPATAZ</u>	<u>6.5</u>	<u>27</u>	<u>100</u>	<u>230</u>	<u>0.6</u>	<u>0.5</u>
3	<u>ALICIA LUCIANO S.</u>	<u>6.8</u>	<u>27</u>	<u>110</u>	<u>220</u>	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>
4	<u>ANSELICA ESTRADA H</u>	<u>6.6</u>	<u>27</u>	<u>110</u>	<u>230</u>	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>08/06/22</u>							
Observaciones: <u>AGUA DE OREJANA SE ENCUENTRA CLORADA</u> <u>APTO PARA CONSUMO HUMANO</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

COORDINACIÓN CON EL COMITÉ DE JASS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PROXIMOS MESES.

MINISTERIO DE SALUD
Siendo la 08 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes
Valeriano Moreno Huiza
DNI N° 04325238
TECNICO ENFERMERO

Hector Paul Juro Ortiz
DNI N° 46197014
PRESIDENTE JASS



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 10:00 horas del día 20 de JUNIO del 2022, en la localidad de PUERTO LETICIA
Distrito CONSTITUCIÓN Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>ELIAS CARRERA HURTADO</u>	<u>80186447</u>	<u>PRESIDENTE JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>JHON HUDMAN FIGUEROA</u>	<u>72158009</u>	<u>Resp. Vigilancia calidad Agua MRCC.</u>
<u>Nelsy Lopez Gaspar</u>	<u>46143224</u>	<u>Resp. P.S. Oxapampas</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>6.42</u>	<u>26.94</u>	<u>9</u>	<u>18</u>	<u>0.5</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Elias Carrera Hurtado</u>	<u>6.47</u>	<u>27.3</u>	<u>14</u>	<u>25</u>	<u>0.8</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Eduardo Diaz Ruiz</u>	<u>6.44</u>	<u>26.96</u>	<u>16</u>	<u>29</u>	<u>0.6</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Andres Moyue Campos</u>	<u>6.40</u>	<u>27</u>	<u>16</u>	<u>29</u>	<u>0.9</u>	<u>0.0</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo:		<u>20/06/2022</u>					
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 10/22 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MICO RED CONSTITUCIÓN
Tec. Eng. Juan F. Huaman Figueroa
DNI Nº 72158000

COM. PUERTO LETICIA
Elias Carrera Hurtado
PRESIDENTE DE JASS

MINISTERIO DE SALUD
Nelci J. Lopez Gaspar
DNI: 46143224
TÉCNICA ENFERMERIA



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 9:40 am horas del día 06 de JUNIO del 2022, en la localidad de Alto Lorencillo II
Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Pedro Ramos Flores</u>	<u>42973918</u>	<u>Presidente Jass</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Jhon Frans Huaman Figueroa</u>	<u>72158009</u>	<u>Resp. Vigilancia Calidad Agua TRCC</u>
<u>Nelsy Lopez Gaspar</u>	<u>46143224</u>	<u>Resp. P.S. Cahuapunas</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>6.47</u>	<u>27.4</u>	<u>9</u>	<u>18</u>	<u>3.67</u>	<u>0.7</u>
2	<u>ODILIA VALDES CAMINO</u>	<u>6.43</u>	<u>27.3</u>	<u>8</u>	<u>16</u>	<u>3.47</u>	<u>0.6</u>
3	<u>ANTONIA MARTINEZ POJO</u>	<u>6.45</u>	<u>27.36</u>	<u>9</u>	<u>18</u>	<u>3.52</u>	<u>0.5</u>
4	<u>Pedro Ramos Flores</u>	<u>6.22</u>	<u>27.3</u>	<u>8</u>	<u>16</u>	<u>4.01</u>	<u>0.6</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>06/06/2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 12:15 pm 6/6/22 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Nelsy J. Lopez Gaspar
DNI: 46143224
TECNICA ENFERMERIA

MICRO RED CONSTITUCIÓN
Tec. Enf. Jhon F. Huaman Figueroa
DNI Nº 72158009

Pedro Ramos Flores
PRESIDENTE DE LA JASS
ALTO LORENCILLO II
DNI 42973918