



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	5) Dispone de Sist. de agua Potable	6) Nombre del Sistema de Agua Potable		7) Población de la localidad
9) Departamento	11) Distrito	13) Nombre EESS:		8) Población Servida
10) Provincia	12) Localidad	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		17) Firma
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI	17) Firma	


Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	11/04/22	9:40	AC	AB	RESERVORIO	6.8	26.8	105	210	1.09	0.8	24/7			0484886	8874796	339
	11/04/22	10:20	AC	AB	FELICITA LOPEZ PASUAL	6.7	25.9	78	156	1.25	0.6	24/7			0484205	8874474	302
	11/04/22	10:30	AC	AB	PE PRIMARIA FWK	6.9	26.5	86	172	1.49	0.6	24/7			0484058	8874058	304
	11/04/22	10:40	AC	AB	DAVID PEDRO SHAREBA	6.7	26.8	94	188	1.28	0.6	24/7			0483856	8874225	302
	11/04/22	10:50	AC	AB	CHARLES ARISTA FREY	6.8	27.9	92	184	1.35	0.5	24/7			0483828	8874442	303
	11/04/22	11:00	AC	AB	OSCAR JAEN NOVARRO	6.6	27.7	100	200	1.40	0.5	24/7			0483448	8874328	301
	11/04/22	11:10	AC	AB	CARMELA WESTREICHER	6.9	28.2	96	190	1.21	0.5	24/7			0483435	8873847	302
	11/04/22	11:20	AC	AB	OSCAR MANRIQUE JONIA	6.8	27.5	80	160	1.10	0.5	24/7			0483502	8874076	299

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Reyna Isabel Simon Gomez
 Responsable del Muestreo
 Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZU				
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA		7) Población de la localidad	284	
			No	<input type="checkbox"/>		18 DE JULIO		8) Población Servida	56	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZU		13) Nombre EESS:	C.S. ISCORAZU				
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	18 DE JULIO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08-04-2022				
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		HURTADO ANTAZU OSCAR ABEL			16) DNI	44604444		17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	08-04-22	14:20pm	AC	AB	RESERVOIRIO	6.7	25.9	70	140	3.67	0.0	24/7	✓		048 2503	8873893	315
	08-04-22	14:43pm	AC	AB	EDDY AHUASH LA TORRE	6.9	27.8	150	300	3.70	0.0	24/7	✓		048 3004	8873988	304
	08-04-22	15:10pm	AC	AB	TESSY HURTADO FRANCIS	6.8	26.9	120	240	3.51	0.0	24/7	✓		048 2885	8873960	297
	08-04-22	15:35pm	AC	AB	IE SAN JUAN BAPTISTA	6.9	27.7	170	340	2.94	0.0	24/7	✓		048 2687	8873857	304

Observaciones:

NO SE REALIZA CLORACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

OSCAR HURTADO ANTAZU
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCZU			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA		7) Población de la localidad	384
			No	<input type="checkbox"/>		PUERTO ISCORACUN		8) Población Servida	163
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCZU		13) Nombre EESS:	C-S. ISCORACUN			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PUERTO ISCORACUN		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-04-2022			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		HURTADO ANTAZU OSCAR ABEL		16) DNI	44604444	17) Firma			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	07-04-22	15:20 ^{pm}	AC	AB	RESERVOIRIO	6.6	27.2	80	160	0.0	0.0	24/7	✓		0481852	8873661	323
	07-04-22	15:50 ^{pm}	AL	AB	ELENA MEJIA VELASQUEZ	6.9	28.4	210	420	3.94	0.0	24/7	✓		0482536	8873372	297
	07-04-22	16:10 ^{pm}	AL	AB	KAROLINA FERNANDEZ Q.	6.8	28.5	190	380	2.82	0.0	24/7	✓		0482440	8873377	297
	07-04-22	16:35 ^{pm}	AL	AB	LUIS PATIÑO NAVIDE	6.9	28.4	130	260	2.46	0.0	24/7	✓		0482558	8873414	296

Observaciones: NO SE REALIZA CLORINACIÓN DEL SISTEMA

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

OSCAR HURTADO ANTAZU
TEC. INGENIERO EN MONITOREO
Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZU			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA BUENOS AIRES	7) Población de la localidad	520
			No				8) Población Servida	210
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZU	13) Nombre EESS:	P.S BUENOS AIRES			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	BUENOS AIRES	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	18/4/22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			GERMAN MARINO SEDANO		16) DNI	42432740	17) Firma	<i>[Signature]</i>

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
											Este	Norte	Altura				
	18/4/22	7:00 AM	AC	AB	Reservorio	6.7	27°C	44	88	0.40	0.0	24/7	/		0480484	887850	219
	18/4/22	7:30 AM	AC	AB	Juan Mateo Coz	6.9	26°C	46	92	0.38	0.0	24/7	/		0481099	887740	201
	18/4/22	7:40 AM	AC	AB	Natalia Shauba Lopez	6.6	26°C	42	84	0.41	0.0	24/7	/		0481164	887744	307
	18/4/22	7:50 AM	AC	AB	Teresa Domingo Miguel	6.5	27°C	48	96	0.36	0.0	24/7	/		0481920	887725	306

Observaciones: NO cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
 GERMAN MARINO SEDANO
 TEC. ENFERMERIA
 DNI N° 42432740
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

[Signature]
 ROMULO OSWALDO SHAREVA BAUTISTA
 DNI N° 04305823
 Presidente JAAS
 Responsable del servicio de agua

COMUNIDAD NATIVA BUENOS AIRES
 DISTRITO PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO
[Signature]
 ROMULO OSWALDO SHAREVA BAUTISTA
 DNI N° 04304612
 JEFE



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZU			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA UDA CHUCHURNAS	7) Población de la localidad	206
			No				8) Población Servida	103
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	ppicnur	13) Nombre EESS:	p-s SANTA ROSA DE CHUCHURNAS			
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Santa Rosa de Chuchurnas	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13/04/2022			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			Guillermo Roca Yupanqui		16) DNI	4604010	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	13/4/22	9:00	AC AB	Reservorio		6.8	24.9	306	620	4.29	0.72	24/7	✓		0.426413	8880644	292
	13/4/22	9:30	AC AB	RICARDO BOUTISTA		9.0	26.6	322	640	1.10	0.68	24/7	✓		0476296	8880677	289
	13/4/22	9:50	AC AB	ESTELA ORIHUELA		7.6	27.0	218	418	2.2	0.62	24/7	✓		0476096	8880257	288
	13/4/22	10:15	AC AB	PAULIS SHAREBA		7.3	27.3	121	321	2.4	0.56	24/7	✓		0475988	8880733	282

Observaciones: LA SOASS ESTÁ REALIZANDO CLORACIÓN DEL SISTEMA

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

SECTOR
 LIDER SANTA ROSA DE CHUCHURNAS

 WILLY FLORES QUICHÁ
 Responsable del servicio de agua
 MDSO SECTOR



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PACMLI			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	pucca	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	GESTERA DE AGUA SAN FRANCISCO	7) Población de la localidad	260	
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	250	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PACMLI		13) Nombre EESS:	P.S SANIN ROSA DE CHUCHURRAS			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN FRANCISCO DE CHUCHURRAS		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11/04/22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Guillermo Roca Yupanqui			16) DNI	46040116		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
													34) Zona UTM (17,18 o 19)				
													Este	Norte	Altura		
	11/4/22	8:30	PC	AB	RESERVOIRIO	7.2	26.8	50	100	1.90	0.0	24/2	✓		0475846	8880956	306
	11/4/22	8:45	PC	AB	Dolona soro pedro	6.9	27.1	43	90	1.90	0.0	24/2	✓		0475916	8880882	288
	11/4/22	8:55	PC	AB	DANIEL ROSAS ANKETA	6.8	26.5	40	80	0.80	0.0	24/2	✓		0475456	8880181	288
	11/4/22	9:10	PC	AB	PONY NATEO ESPERTEO	7.0	26.4	38	78	0.84	0.0	24/2	✓		0475957	8880752	291

Observaciones: NO SE HAYO CLORACION EN AGUA

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

SAN FRANCISCO DE CHUCHURRAS

 Responsable del servicio de agua
 DELEGADO



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			16) DNI		17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		Este
	10-4-022	13:20	AC	AB	RESERVORIO	7.0	25.0	300	600	0.02	0.00	24/7	✓		0475110	8868878	396
	10-4-022	14:10	AC	AB	VICTOR RAYA RUFFNER	7.3	25.3	250	500	0.03	0.00	24/7	✓		0475413	8866336	326
	10-4-022	15:00	AC	AB	GONOSTAR LIZARD	7.5	25.4	320	640	0.03	0.00	24/7	✓		0475810	8868012	337
	10-4-022	15:20	AC	AB	IRMA GARCIA LOPEZ	7.6	25.5	350	700	0.04	0.00	24/7	✓		0476984	8868254	310

Observaciones: NO CUENTA CON SISTEMA DE CLORACION

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
P.S. ALTO ISCOZAMUN
CLARA RAMON SANTOS
TECNICA ENFERMERA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

MINISTERIO DEL INTERIOR
VICTOR RAUL RAYA RUFFNER
TENIENTE GOBERNADOR
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	PASCO		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZÚ				
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA		7) Población de la localidad	197	
			No	<input type="checkbox"/>		QUEBRADA SALLINAZO		8) Población Servida	18	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZÚ		13) Nombre EESS:	P.S. ALTO ISCOZACÁN				
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	NBO ISCOZACÁN COLONO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	9-4-022				
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			CLARA RAMON SANTOS			16) DNI	07305788		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	9-4-022	8:10	AC AB		JOEL DOMINGO VENTURA	6.9	23.0	240	480	0.04	0.00	24/7	✓		0476949	886944	371
	9-4-022	8:50	AC AB		ANTONIO LOPEZ GUSHA	6.5	23.5	180	360	0.03	0.00	24/7	✓		0478531	8867855	312
	9-4-022	9:45	AC AB		ANTONIO LOPEZ DOMINGO	6.8	24.0	250	500	0.03	0.00	24/7	✓		0477789	8867924	312
	9-4-022	11:15	AC AB		RESERVORIO	6.7	24.3	230	460	0.02	0.00	24/7	✓		0476990	8867311	338

Observaciones:
 NO SE REALIZA CORRECCION DEL SISTEMA.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) (AC: Agua de bebida, AB)

MINISTERIO DE SALUD
 D.I. PASCO
 D.I. ALTO ISCOZACÁN

 CLARA RAMON SANTOS
 TÉCNICA ENFERMERA

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	Palcozu			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	puca	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE Agua Quebrada Vela			
			No						
7) Población de la localidad					206				
8) Población Servida					53				
9) Departamento	pasco		11) Distrito	palcozu		13) Nombre EESS: puesto salud. Shirin janojo ATO			
10) Provincia	Oxapampa		12) Localidad	Nuevo progreso		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa) 12-04-22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			SHANIVO HUAPI MIGUEL		16) DNI	04309625		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12-4-22	8:13 am	A.C	AB	RESERVOIRIO	6.5	25.3	96	192	0.15	0.0	24/7	✓		0487124	8860561	343
	12-4-22	8:36 am	A.C	AB	Mercedes Lopez Machari	7.5	25.4	86	172	0.10	0.0	24/7	✓		0487136	8860698	334
	12-4-22	9:19 am	A.C	AB	Ricardo Vela Ricavarga	7.4	25.7	95	190	0.14	0.0	24/7	✓		0487144	8860713	331
	12-4-22	9:43 am	A.C	AB	DOMINICA LAZARO Andres	6.8	25.4	76	152	0.14	0.0	24/7	✓		0487023	8860573	336

Observaciones: Se coordinó con los Usuarios de agua y (e) de IAS de vigilar constantemente en la captación y
 los tuberías por la temporada de lluvia.
 No cuenta con sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
 70770163
 (0) secretaria

Responsable del servicio de agua
 70770163
 (0) secretaria



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	2) Nombre de Red de Salud		Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud		palcazu			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	sistema de gua qda. Victoriano		7) Población de la localidad	325	
			No			8) Población Servida	75			
9) Departamento	Pasco		11) Distrito		palcazu		13) Nombre EESS:		P.S Shiringomazu Bajo	
10) Provincia	Oxapampa		12) Localidad		Shiringomazu San Luis		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		13/4/22	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			Roly Bautista Ortiz			16) DNI	44966631		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	13-4-22	8.00 am.	Ac	AB	Reservorio	7.1	28.4	230	460	4.70	0.0	24/7	✓		0486641	8865751	311
	13-4-22	8.30 am.	Ac	AB	Justina Lopez Victoriano	7.2	27.5	180	360	4.50	0.0	24/7	✓		0486672	8865863	309
	13-4-22	9.00 am.	Ac	AB	Bituel Victoriano Lazaro	7.1	28.9	200	410	3.43	0.0	24/7	✓		0486661	8865742	309
	13-4-22	9.30 am.	Ac	AB	Wilfredo Baldeon	6.7	27.3	140	300	2.81	0.0	24/7	✓		0486671	8865982	309

Observaciones: no se realiza cloración del sistema

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

 Roly Bautista Ortiz
 TEC ENFERMER
 DNI 44966631

GOBIERNO REGIONAL PASCO
 PALCAZU OXAPAMPA

 Bituel Victoriano Lazaro
 DNI 44388170
 JEFE

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZU
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si <input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	QUEBRADA HORMIGA
			No <input type="checkbox"/>		
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZU	13) Nombre EESS:	LAGUNA RAYA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PUERTO LAGUNA RAYA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10-04-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ROJAS MATIAS MELVA			16) DNI	04072623
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
															Este	Norte	Altura
	10-4-22	15:00	AC AB		Reservorio	7.1	25.7	70	140	4.05	0.0	24/7	✓		0489682	8855696	270
	10-4-22	16:30	AC AB		Valbina Lopez Shaniño	7.0	25.9	55	110	3.97	0.0	24/7	✓		0489316	8856317	348
	10-4-22	17:15	AC AB		Rosa Cuñivo huaucho	6.8	26.5	65	130	3.27	0.0	24/7	✓		0489328	8856535	342
	10-4-22	18:10	AC AB		Betty Cuñivo huaucho	6.9	27.2	85	170	1.90	0.0	24/7	✓		0489107	8856629	343

Observaciones: no se realiza cloración del sistema.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterreana (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

TEC. ROJAS MATIAS
 DNI N° 04317873
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

COMITE DE JAB. PUERTO LAGUNA RAYA
 Edilberto
 WWM KM JOAQUIN VALERIO
 DNI N° 70740054
 PRESIDENTE
 Responsable del servicio de agua



PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA

Siendo las 12:00 horas del día 30 del mes de Abril del año 2022 en la localidad Loma Linda distrito Palcazú provincia OXAPAMPA departamento PASCO se reunieron los representantes de la JASS encargados de la administración del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano:

Sr(a) Cam, SEDANO VICTORIANO DNI 45783156
 Sr(a) _____ DNI _____
 Sr(a) _____ DNI _____
 Sr(a) _____ DNI _____

y las autoridades locales:
 Sr(a) Andres, MARINO PACHARI (Encargado Provisional) DNI 45179117
 Sr(a) _____ DNI _____
 Sr(a) _____ DNI _____

Conjuntamente con los representantes del Ministerio de salud
 Sr(a) JUAN, SANTIAGO HURTOO DNI 41594064
 Sr(a) _____ DNI _____
 Sr(a) _____ DNI _____

Con la finalidad de realizar la inspección sanitaria del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, amparados en la Ley General de Salud N°26842

Llevado a cabo la inspección sanitaria se procede a detallar lo siguiente:

Observaciones:
 - Tuberías dañadas 75 metros desde toma de captación, mientras se realiza el reparo se despegaba todas las ramas caídas en el tramo afectado debido a las fuertes lluvias, por ello la población ha instalado una tubería provisional proveniente de una quebrada y de esa manera obtienen agua para su consumo, alimentación e higiene.

Recomendaciones:
 - Cada vez que tengamos algún percance, el JASS y las autoridades de la comunidad, deben de actuar de inmediato así evitar tener problemas con los usuarios.
 - Concientizar a los usuarios a pagar mensualmente el consumo de agua, así tener presupuesto para cualquier eventualidad.

Acuerdos:
 - Cada comunero deben de colaborar la suma de S/5.00 nuevo soles, para la compra de tubos, para restablecer la conectividad de agua desde la toma, hasta las conexiones domiciliarias, plazo de pago 30-04-22.
 - Restablecer el suministro de agua en la primera semana de mayo.

Siendo las 15:00 horas del día 30 del mes de Abril del año 2022 se da por concluida la inspección firmando por duplicado, los presentes en señal de conformidad.

Por el Ministerio de salud

 MINISTERIO DE SALUD
 ENCARGADO (AUTORIZADO)
 Tte. Enc. Juan Santiago Hurtado
 DNI N° 41904100

Por la otra parte

 45179117
 Encargado de la Jefatura.

INFORME N° 0001 RS- LOMA LINDA / J.S.H / MRP-2022.

A : C.D. Claudio D. VELIZ BOLAÑOS.
JEFE DE MICRO RED PALCAZÚ

ATENCIÓN : B.L.G. REYNA,
RESP. DE UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL.

DE : Tec. ENF. JUAN Y. SANTIAGO HURTADO
RESP. DEL PUESTO DE SALUD LOMA LINDA

ASUNTO : ENVIO DE MUESTRA DE AGUA DE LOMA LINDA
PARA ANALISIS BACTERIOLOGICO.

FECHA : 18-04-2022.

Es grato dirigirme a usted, Para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo Para informarle las siguientes:

- 1: Siendo el día Viernes 8 De Abril-2022 a horas 3:00 Pm en la localidad de Loma Linda, ocurrio un desastre natural, Fuerte Lluvia, con vientos, destechando algunas Casas y arboles a su Pase.
- 2: Perjudicando La conductividad del sistema de agua, desde la toma, hasta cierto punto, arboles caidos que rompieron las tuberias.
- 3: La Población en general bienen trabajando Para restituir las tuberias dañadas.
- 4: En la actualidad la Población Vienen consumienddo agua del rio y una pequeña Toma artesanal hechas por la misma Población que no abastece a toda la Población general.

Es todo cuanto puedo informarle, a usted, responsable de UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL, Para su conocimiento en caso Pertinente.

Atentamente.



Raquel Sedano Grabel
Raquel Sedano Grabel
JEFA MAXIMA
DNI. 04339751

MINISTERIO DE SALUD
MICRORED PALCAZÚ
Juan Y. Santiago Hurtado
Tec. Enf. Juan Santiago Hurtado
DNI N° 41942494



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Palcazú			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de Agua Nueva Aldea	7) Población de la localidad	352
			No			8) Población Servida	325	
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Palcazú	13) Nombre EESS:	Nueva Aldea			
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Nueva Aldea	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10-04-22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Liliana Matamoros Soto			16) DNI	40532759	17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	10/4/22	7:00	AC/AB	Reservorio	7.1	24.5	200	400	3.20	0.74	24/7			0491889	8853087	415	
	10/4/22	7:35	AC/AB	Yolanda Mañuri M.	7.3	24.3	150	310	2.90	0.66	24/7			0411770	8853042	419	
	10/4/22	7:45	AC/AB	Cleydi Quinluya G.	7.3	24.5	85	170	2.46	0.62	24/7			0492144	8853016	400	
	10/4/22	8:20	AC/AB	Santiago Machari C.	7.1	24.6	100	200	1.86	0.58	24/7			0492299	8852646	374	

Observaciones: Se clora el sistema

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

 Liliana Doris Matamoros Soto
 Profesional Técnico En Enfermería Técnica
 DNI. 40532759

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZU	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA	
			No			QUEBRADA CARACOL	
7) Población de la localidad			150		8) Población Servida	150	
9) Departamento	PASCO		11) Distrito	PALCAZU		13) Nombre EESS:	
10) Provincia	OXAPAMPA		12) Localidad	SANTA ROSA DE PALCAZU		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		BENIGNA TIRSA CHIHUANCO AMBROJIO			16) DNI	40370268	
						17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11-4-22	8.00am	AC	AB	RESERVORIO	6.8	24.7	200	400	0.0	0.0	24/7	✓		0494547	8848024	466
	11-4-22	8.40am	AC	AB	HERTELINDA CRUZ CRISPIN	6.7	24.8	190	380	0.0	0.0	24/7	✓		0494549	8848103	451
	11-4-22	9.15am	AC	AB	CARMEN CIRIACO ORTIZ	7.4	24.6	100	200	0.0	0.0	24/7	✓		0494849	8847945	426
	11-4-22	9.55am	AC	AB	I. E. PRIMARIA N° 34357	7.4	24.4	100	200	0.0	0.0	24/7	✓		0494923	8847901	424

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
P.O. SANTA ROSA DE PALCAZU
Benigna Tirsa Chihuanco Ambrojo

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Operador Jass
Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZU			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PWICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA - PASTAL SANTA MARIA		7) Población de la localidad	109
			No	<input type="checkbox"/>				8) Población Servida	60
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZU		13) Nombre EESS:	D.S SANTA MARIA			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SANTO MARID		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09-04-2022			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Hurbado Antazu Oscar			16) DNI	44604444		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	9-4-22	9:00	AC	AB	Reservorio	6.6	24.6	150	300	2.94	0.83	24/7			0493108	8851664	431
	9-4-22	9:30	AC	AB	JULIO LOPEZ Quinchori	6.8	25.6	200	400	2.70	0.65	24/7			0493038	8851529	410
	9-4-22	9:40	AC	AB	MARISOL SEBASTIAN Machuni	6.5	26.2	240	480	1.90	0.60	24/7			0493000	8851698	405
	9-4-22	9:50	AC	AB	TERESA LOPEZ ESPIRITU	6.9	25.8	230	460	0.84	0.50	24/7			0492974	8851613	416

Observaciones:
 BASS ENLARGADO DE CLORAN EL SISTEMA DE AGUA

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterreana (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
 Responsable del Monitoreo
 OSCAR HURBADO ANTANZU
 Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO




1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud		7) Población de la localidad	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		8) Población Servida	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:		17) Firma	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		16) DNI	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		17) Firma		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	09-04-22	10:00	AC	AB	RESERVOIRIO	6.6	26.5	65	130	0.35	0.0	24/7	✓		0474705	8874489	315
	09-04-22	10:30	AC	AB	Berca, Jangas	6.5	26.4	45	95	0.40	0.0	24/7	✓		0474707	8874708	305
	09-04-22	11:00	AC	AB	Belsarius, Suárez	7.5	27.3	60	120	0.45	0.0	24/7	✓		0474708	8874706	304
	09-04-22	11:30	AC	AB	David, Lopez	7.3	27.5	65	130	0.46	0.0	24/7	✓		0474709	8875020	204

Observaciones: NO SE REALIZO DONACION DEL SERTAMBA

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)


 Pedro Suarez Cruz
 Responsable del Muestreo
 Nombres y Apellidos


 Daniel V. Ballesteros Bautista
 Responsable del servicio de agua

COMUNIDAD NATIVA 7 DE JUNIO
 SECTOR VILLA AMERICA
 DANIEL V. BALLESTEROS BAUTISTA
 LIDER



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZIS		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA QUEBRADA LAGARTO	7) Población de la localidad	285	
			No			8) Población Servida	280	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZU		13) Nombre EESS:	P.S CENTRO LAGARTO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LAGARTO SECO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	9/04/2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		CRISANTO SOTO FRAN JOSE			16) DNI	60587885	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	09/04/22	8:40	AC AB		RESERVOIRIO	7.2	25.2	250	500	2.90	0.0	24/7	✓		0467873	8884269	353
	09/04/22	10:20	AC AB		MIRIAN LOPEZ EVARISTO	6.6	26.3	240	480	3.90	0.0	24/7	✓		0467582	8884152	342
	09/04/22	10:40	AC AB		ANA MUAQUAN FLORES	6.8	25.7	260	520	2.94	0.0	24/7	✓		0467662	8884122	336
	09/04/22	11:00	AC AB		YOVANA PEREZ VENTURA	6.6	25.8	370	680	2.80	0.0	24/7	✓		0467670	8884273	337

Observaciones: NO SE REALIZA CLORACION DEL SISTEMA

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

F. Jose Crisanto Soto
 TEC. ENFERMERO
 DNI: 60587885
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

MARIA RODRIGUEZ SERNA
 DNI N° 8889057
 AGENTE MUNICIPAL
 Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			16) DNI		17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
												Este	Norte	Altura			
	10/04/22	9:12	AC	AB	RESERVORIO	6.5	25.0	100	200	2.90	0.0	24/7	✓		0468736	8891117	392
	10/04/22	9:57	AC	AB	SEGUNDA SANTIAGO	6.8	26.5	90	180	2.64	0.0	24/7	✓		0468810	8890439	277
	10/04/22	10:30	AC	AB	KELLY BOTTER 6.	7.3	26.7	110	220	1.92	0.0	24/7	✓		0468839	889090403	278
	10/04/22	11:20	AC	AB	JULIAN NATIVIDAD	7.5	27.5	50	100	1.36	0.0	24/7	✓		0468904	8890449	288

Observaciones: NO SE REALIZA CLORACION DEL SISTEMA

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINSA
F. José Cruzado
TEC. ENFERMERO
DNI: 60567885

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

AGENCIA CENTRO LAGUNA
AGENTE MUNICIPAL
MARTIN RODRIGUEZ SEÑNA
DNI N° 8009057
AGENTE MUNICIPAL

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZU				
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA		7) Población de la localidad	88	
			No	<input type="checkbox"/>		QUEBRADA ATAZ		8) Población Servida	55	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZU		13) Nombre EESS:	P.S. PUERTO BELEN				
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ATAZ		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08-04-2022				
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)					16) DNI	74062336	17) Firma			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	08-04-22	10:30	AC	AB	RESERVORIO	6.6	26.4	200	400	3.50	0.0	24/7	✓		0465842	8876012	363
	08-04-22	11:55	AC	AB	CORINA BAUTISTA	6.9	26.6	330	660	4.20	0.0	24/7	✓		0466869	8875790	332
	08-04-22	12:45	AC	AS	YONATAN PICHUZA	6.9	26.5	170	340	2.70	0.0	24/7	✓		0467035	8875951	322
	08-04-22	13:55	AC	AS	BLANCA BOTTGER LOPCZ	7.0	26.4	170	340	2.95	0.0	24/7	✓		0467034	8876120	317

Observaciones: NO SE REALIZA LA CLORACION DEL SISTEMA

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Reyna T. Llacrtas Cabanillas
 TEC ENFERMERIA
 DNI 74062336
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Palcazu		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de Agua Quebrada Caracol	7) Población de la localidad	110
			No			8) Población Servida	65
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Palcazu	13) Nombre EESS:	Puesto de Salud Mazuhwazu		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Mazuhwazu	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08-04-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			Ruth Habel Condon Blanco	16) DNI	45573833	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	08-4-22	15:00pm	AC	AB	Reservorio	6.8	26.0	210	420	0.0	0.8	24/7			0462006	8886696	375
	08-04-22	16:00pm	AC	AB	Blaquides Campo Schmidt	7.0	27.0	400	800	0.0	0.5	24/7			0462026	8887966	324
	08-04-22	16:40pm	AC	AB	Rolynson Benardo Vaquez	7.3	27.1	270	540	0.0	0.5	24/7			0464047	8887866	323
	08-04-22	17:20pm	AC	AB	Lina Paredes Belma	7.1	27.2	210	420	0.0	0.5	24/7			0464294	8887801	333

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
PUERTO DE SALUD MAZUHUAZU
RUTH HABEL CONDON BLANCO
TEC. ENFERMERIA
Responsable del Programa de Monitoreo
Nombres y apellidos

MINISTERIO DE SALUD
PUERTO DE SALUD MAZUHUAZU
[Firma]
Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Palcazu		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de Agua Quebrada Amanlla	7) Población de la localidad	128
			No			8) Población Servida	55
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Palcazu	13) Nombre EESS:	P.S. Maruhuaru		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Oroya	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10/04/22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Ruth Habel Condori Blanco		16) DNI	45573833	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matríz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)				
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado					
	10/04/22	10:00am	AC	AB	Reservorio	7.1	26.9	280	560	0.0	0.80	24/7			34) Zona UTM (17,18 o 19)	184	Este	Norte	Altura
	10/04/22	11:00am	AC	AB	Regina Sabino Berina	7.0	27.2	320	640	0.0	0.50	24/7			0464419	8892128	332		
	10/04/22	11:45am	AC	AB	Wilma Polinar Alcoba	6.9	27.4	240	480	0.0	0.50	24/7			0464690	8891713	321		
	10/04/22	12:15 pm	AC	AB	J.E. Primaria	7.1	27.6	160	320	0.0	0.50	24/7			0464830	8891713	320		
															0464887	8891464	330		

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

RUTH HABEL CONDORI BLANCO
 RESPONSABLE DEL MONITOREO

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Benito Vargas Rivera
 04339951

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCARI			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA PRUSIA		7) Población de la localidad	104
			No					8) Población Servida	64
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCOM		13) Nombre EESS:	QUEBRADA PACO			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PUERTO PRUSIA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11/04/2022			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		CRUZ MIGUEL CRISPIN SHAREVA			16) DNI	46421896	17) Firma	Puep	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11/04/22	12:30	AC	AB	RESERVORIO	6.8	29.8	75	150	3.74	0.0	24/7	✓		0471433	8893271	298
	11/04/22	13:50	AC	AB	LORENA COBELLO	6.5	30.0	130	270	230	0.0	24/7	✓		0473477	8893393	278
	11/04/22	14:10	AC	AB	CASA COMUNAL	6.5	30.1	140	280	2.94	0.0	24/7	✓		0473476	8893425	272
	11/04/22	14:15	AC	AB	LISBET SERNA C	6.8	30.	140	280	2.40	0.0	24/7	✓		0473549	8893478	274

Observaciones: NO SE REALIZA CLORACION EN EL SISTEMA DE AGUA

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MAY 10 2022
 CRUZ MIGUEL CRISPIN SHAREVA
 ENFERMERO
 10497210

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

B. Duran
 Balberto Duran

Responsable del servicio de agua

SECTOR PUERTO PRUSIA
 JHANNETTE SERNA CAVELLO
 8893271
 AGENTE MUNICIPAL



PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA

Siendo las 11:30 horas del día 16 del mes de ABRIL del año 2022 en la localidad ISLA DE PATMOS distrito PALCAZU provincia OXAPAMPA departamento PASCO se reunieron los representantes de la _____ encargados

de la administración del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano:

Sr(a) PAULINO SOTO FLORES DNI 48497027

Sr(a) _____ DNI _____

Sr(a) _____ DNI _____

Sr(a) _____ DNI _____

y las autoridades locales:

Sr(a) _____ DNI _____

Sr(a) _____ DNI _____

Sr(a) _____ DNI _____

Conjuntamente con los representantes del Ministerio de salud

Sr(a) CRUZ MIGUEL ERISPIN SHAREVA DNI 46421896

Sr(a) _____ DNI _____

Sr(a) _____ DNI _____

Con la finalidad de realizar la inspección sanitaria del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, amparados en la Ley General de Salud N°26842 Llevado a cabo la inspección sanitaria se procede a detallar lo siguiente:

Observaciones:
SE REALIZA LA INSPECCION LO CUAL SE CONSTATA LA INOPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA LOCALIDAD DE ISLA DE PATMOS DEBIDO A QUE EL MOTOR Y LA BOMBA SE ENCUENTRAN MALOBRADOS, POR TAL MOTIVO LOS POBLADORES TIENEN QUE BAJAR HASTA LA CAPTACION PARA RECOLECTAR EL AGUA QUE NECESITAN PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS.

Recomendaciones:
SE RECOMIENDA A LA POBLACION HERUIR EL AGUA PARA SU CONSUMO SE RECOMIENDA HACER LA LIMPIEZA DE LOS MACEZAS ALREDEDOR DE LA CAPTACION

Acuerdos:
EL PRESIDENTE DE LA JASS SE COMPROMETE HACER EL SEGUIMIENTO DE LA GESTION QUE SE REALIZO EN LA MUNICIPALIDAD DEL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

Siendo las 12: horas del día 16 del mes de ABRIL del año 2022 se da por concluida la inspección firmando por duplicado, los presentes en señal de conformidad.

Por el Ministerio de salud

CRUZ MIGUEL ERISPIN SHAREVA
 ENFERMERA
 C.O.P. 10877

Por la otra parte

Paulino Soto Flores
 M. 01 216

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	04	2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Palcazu
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Pvico	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	"Quebrado Cortaron"
			No		
7) Población de la localidad		8) Población Servida		9) Departamento	Pasco
				10) Provincia	Oxapampa
		11) Distrito	Palcazu	13) Nombre EESS:	Puerto Mayor
		12) Localidad	Puerto Mayor	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12/04/22
15) Muestreador (Apellidos y nombres)	Téc. Enf. Johan Pérez Infantes			16) DNI	44601578
				17) Firma	Johan J. Pérez Infantes DNI: 44601578 TÉCNICO ENFERMERÍA

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh:mm:ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Muestra Microbiológica	Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el "Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica)	Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/l)	Conductividad (u/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)			Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12/04/22	15:00 pm	AS	A.R.	Toma y/o Captación	6.9	24°C	160	320	2.13	0.0	24/7d.	✓	A.S.	047 3908	8902 357	313
	12/04/22	15:45 pm	AS	A.R.	ROFNER JIMENEZ KAMB	7.4	24°C	80	180	3.10	0.0	24/7d.	✓	A.S.	047 1591	89035 35	269
	12/04/22	16:20 pm	AS	A.R.	SOTO MONTIEL WENDY	6.8	25.2°	50	100	7.64	0.0	24/7d.	✓	A.S.	047 1349	89035 26	267
	12/04/22	17:05 pm	AS	A.R.	WITTING RANDOLF JON	6.8	24.3°	80	180	2.57	0.0	24/7d.	✓	A.S.	047 1141	8903 400	265

Observaciones: No cuenta con reservorio el agua pasa directo a las viviendas.

(1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente
 (2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea)

Johan J. Pérez Infantes
 DNI: 44601578
 TÉCNICO ENFERMERÍA
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

ROY CIERES SANCHEZ
 PRESIDENTE JSAS.

DESTINATARIO



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	POLCAZÚ		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PNICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	QUEBRADA MISHU	7) Población de la localidad	177
			No				8) Población Servida	32
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POLCAZÚ		13) Nombre EESS:	P.S.: RIO NEGRO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	RIO NEGRO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	8-4-022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		HUORAN SANTANA YUOY			16) DNI	21120540	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	8-4-022	9:40 AM	AC	AB	RESERVORIO	7.8	27°C	176	350	0.49	1.00	24/7			0460625	8894031	254 msnm
	8-4-022	10:20 AM	AC	AB	WILLY SCHULER CASTILLO	7.7	27°C	172	344	0.35	0.8	24/7			0401535	889583	280 msnm
	8-4-022	11:00 AM	AC	AB	MARCOS TOMAYO ZEVALLOS	8.4	27°C	150	300	0.38	0.7	24/7			0401539	889650	262 msnm
	8-4-022	11:30 AM	AC	AB	Sonia Ochoa Sabino	8.3	27°C	140	280	0.30	0.5	24/7			0461779	896760	261 msnm

Observaciones: JAS REALIZAN CLORACION DEL SISTEMA

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos
TEC. ENFERMERIA
DNI 21120540
P.S. RIO NEGRO

Responsable del servicio de agua
Tesorera del JASS.



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA			3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZU			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	QUEBRADA BLANCA	7) Población de la localidad	75		
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	10		
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZÚ			13) Nombre EESS:	P.S. RIO NEGRO			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	STA TERESA			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	9-4-022			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		JUDY HUAMAN SONTANA				16) DNI	21120540		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	9-4-22	10:20 am	AC	AB	RESERVORIO	7.0	27°C	29	60	0.0	0.9	24/7			0457370	8892345	335 msnm
	9-4-22	10:50 am	AC	AB	MIRIAM VALENCIO ROMERO	7.1	27°C	25	50	0.0	0.8	24/7			0453777	8392407	332 msnm
	9-4-22	11:10 am	AC	AB	DILVIO RODRIGUEZ VENTURA	7.5	27°C	28	56	0.0	0.7	24/7			0457864	8892754	330 msnm
	9-4-22	11:45 am	AC	AB	I.E. STA TERESA	7.3	27°C	17	34	0.0	0.5	24/7			0453832	8892753	320 msnm

Observaciones:

LA JUNTA JASS ESTA REALIZANDO CLORACION DEL SISTEMA.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos
 Judy Huaman Sontana
 TEC. ENFERMERIA
 DNI. 21120540
 P.S. RIO NEGRO

Responsable del servicio de agua
 Presidente del JASS
 JUDY HUAMAN SONTANA



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZU				
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA SAN CRISTOBAL		7) Población de la localidad	450	
			No	<input type="checkbox"/>				8) Población Servida	425	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZU		13) Nombre EESS:	P.S. SAN CRISTOBAL				
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN CRISTOBAL		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-04-22				
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			YULIANA ANDRUEZ ROFNER			16) DNI	42466395		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
															Este	Norte	Altura
	12-04-22	10:04	AC AB		RESERVORIO	7.0	26.3	70	140	0.30	0.81	24/7			0459626	8903416	381
	12-04-22	10:20	AC AB		JUAN ALANÍA	7.2	26.8	74	144	0.45	0.76	24/7			0451385	8902302	300
	12-04-22	11:40	AC AB		NELLY ROSALES	7.1	26.9	69	138	0.60	0.72	24/7			0450682	8902665	289
	12-04-22	12:00	AC AB		P.S. SAN CRISTOBAL	7.2	27.2	78	156	0.66	0.61	24/7			0451738	8902317	305

Observaciones:

LA JUNTA JASS REALIZAN CLORACIÓN DEL SISTEMA

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

JASS SAN CRISTÓBAL

 Roger Alberto ORIZANG RAMOS
 PRESIDENTE

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

MINISTERIO DE SALUD
 RED DE SALUD OXAPAMPA
 P.S. SAN CRISTÓBAL

 Yuliana Andruz Rofner
 TÉCNICA EN ENFERMERÍA

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZU				
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA LA ESPERANZA		7) Población de la localidad	90	
			No			8) Población Servida	30			
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZU		13) Nombre EESS:	P.S. SAN CRISTOBAL				
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LA ESPERANZA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-04-22				
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			YULIANA ANDALUZ ROFNER			16) DNI	42466395		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
															Este	Norte	Altura
	11-04-22	10:20	AC	AB	RESERVORIO	7.1	26.2	40	80	0.18	0.70	24/7			0458588	8897282	392
	11-04-22	10:58	AC	AB	LOCAL COMUNAL	6.9	26.5	44	88	0.20	0.68	24/7			0459117	8898620	355
	11-04-22	11:20	AC	AB	JUAN LUIS BERNA	6.8	26.8	45	90	0.22	0.60	24/7			0459064	8898508	353
	11-04-22	11:32	AC	AB	ROMAN MONTESINOS	7.2	27.0	39	80	0.20	6.52	24/7			0454217	8898656	353

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

JASS SAN CRISTOBAL
Roger Alberto ORIZANO RAMOS
PRESIDENTE

MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD OXAPAMPA
P.S. SAN CRISTOBAL

Yuliana Andáuz Rofner
TÉCNICA EN ENFERMERÍA

Responsable del servicio de agua