



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZU			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA QUEBRADO COLORADO		7) Población de la localidad	2600
			No	<input type="checkbox"/>				8) Población Servida	1950
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	Palcazu		13) Nombre EESS:	C.S. J. S. LOZANIN.			
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	J. S. LOZANIN		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	18/7/22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		SIMON GOMES REYNO			16) DNI	47150541		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	18/7/22	8:40	AC	AB	Reservorio	7.1	24.6	48	96	0.0	0.0	24/7	✓		34) Zona UTM (17, 18 o 19) 18L		
	18/7/22	9:50	AC	AB	Felicitó Lopez Pascual	6.5	24.0	33	66	0.0	0.0	24/7	✓		Este	Norte	Altura
	18/7/22	10:10	AC	AB	I.E. PRIMARIA FUR	7.1	25.5	57	115	1.95	0.0	24/7	✓		0484886	8874796	339
	18/7/22	10:25	AC	AB	DAVID PEDRO SHAREBA	6.7	25.8	32	64	2.37	0.0	24/7	✓		0484205	8874474	302
	18/7/22	10:35	AC	AB	CHARLES AMISTA FREY	6.9	27.4	38	76	1.73	0.0	24/7	✓		0484058	8874058	304
	18/7/22	10:45	AC	AB	OSCAR EMEN NAVARRO	7.2	26.9	26	58	1.38	0.0	24/7	✓		0483856	8874225	302
	18/7/22	11:15	AC	AB	CARMELO WESTREICHER	7.1	27.3	42	84	2.14	0.0	24/7	✓		0483828	8874442	303
	18/7/22	11:25	AC	AB	OSCAR MANRIQUE DORIA	6.6	24.8	31	62	1.47	0.0	24/7	✓		0483448	8874328	301
															0483435	8823847	302
															0483502	8874076	299

Observaciones:

NO SE ENCONTRÓ CLORO EN LAS MUESTRAS TOMADAS DEBIDO A QUE EL SISTEMA SE ENCUENTRA INOPERATIVO SIN SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)



Res. Isabel Simon Gón.
BIOLOGA MICROBIÓLOGA
C.B.P. 12599

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	Palcazu		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA 18 de Julio	7) Población de la localidad	284
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	56
9) Departamento	Passo	11) Distrito	Palcazu		13) Nombre EESS:	O.S. ISCORACIN		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	18 de Julio		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	19-07-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Hurtado Antazú Oscar			16) DNI	44604444	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	19-7-22	11:40	AC	AB	RESERVORIO	6.9	25.8	38	76	1.04	0.0	2417	✓		0482503	8873893	315
	19-7-22	12:30	AC	AB	EDDY HUASH LA TORRE	6.7	27	18	36	2.0	0.0	2417	✓		0483004	8873988	304
	19-7-22	12:45	AC	AB	TESSY HURTADO FRANCIS	6.5	26.9	31	62	2.5	0.0	2417	✓		0482885	8873960	297
	19-7-22	13:10	AC	AB	IE. SAN JUAN B.	6.7	27.6	28	56	1.94	0.0	2417	✓		0482687	8873857	304

Observaciones: NO SE CLAMA EL SISTEMA.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
 Responsables de Monitoreo
 OSCAR HURTADO ANTÁZU
 Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCOZU		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA PUERTO ESCOZAN	7) Población de la localidad	384
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	163
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCOZU		13) Nombre EESS:	Centro Salud ESCOZAN		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PUERTO ESCOZAN		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	20-07-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		HURTADO ANTON OSCAR ABEL			16) DNI	4460444	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	20-7-22	8:40	AC AB		Reservorio	7.2	26.8	49	98	338	0.0	24/2	✓	0481852	8873661	323	
	20-7-22	9:35	AC AB		Elena Mejia Velazquez	7.1	27.3	43	86	3.14	0.0	24/2	✓	0482536	8873372	297	
	20-7-22	9:55	AC AB		Karolena Fernandez	6.8	27.6	36	72	2.84	0.0	24/2	✓	0482440	8873372	297	
	20-7-22	10:10	AC AB		Luis Patiño MARIPE	7.0	27.4	34	68	2.24	0.0	24/2	✓	0482558	8873414	296	

Observaciones: NO SE REALIZO CLORACION


(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

OSCAR HURTADO ANTANU
TEC. ENFERMERIA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Palcazu			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA BUENOS AIRES	7) Población de la localidad	520
			No				8) Población Servida	220
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Palcazu	13) Nombre EESS:	P.S. Buenos Aires			
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Buenos Aires	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	16/07/22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			Marino Sedano German		16) DNI	42432740	17) Firma	<i>[Signature]</i>

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	16/7/22	8:30 AM	AC AB		Reservorio	7.9	25.6	98	196	0.52	0.0	24/7	✓		0480484	8887850	219
	16/7/22	8:50 AM	AC AB		Juan Matco	7.6	26.5	86	172	0.49	0.0	24/7	✓		0480099	8887640	201
	16/7/22	9:00 AM	AC AB		Natalio Shareba	7.4	26.9	82	164	0.46	0.0	24/7	✓		0481164	8887744	307
	16/7/22	9:10 AM	AC AB		Teresa Domingo	7.0	26.0	84	168	0.51	0.0	24/7	✓		0481920	8887725	306

Observaciones:
 NO SE CORRE EL SISTEMA

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
 GERMAN MARINO SEDANO
 TEC. INFERMERIA
 DNI: 42432740
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

[Signature]
 Responsable del servicio de agua
 Leonidas SHAREBA Motos
 Jefe

COMUNIDAD NATIVA ANES + BUENOS AIRES
 DISTRITO PALCAZU OXAPAMPA - PASCO
[Signature]
 ROMULO OSWALDO SHAREBA BALISTIN
 DNI: 04305612
 JEFE



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	pasca		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE ROYA		
			No	<input type="checkbox"/>		SANTA ROSA DE CHUCURAS		
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PASCA		13) Nombre EESS:	P.S SANTA ROSA DE CHUCURAS		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	SANTA ROSA DE CHUCURAS		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	20/07/22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Guisano Betzhohe roca yupanqui			16) DNI	4604016	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	20/7/22	10:00	AC AB		Reservorio	6.8	24.9	320	640	1.79	0.0	24/7	✓		0476412	8880644	292
	20/7/22	10:20	AC AB		Nicardo Bautista	9.0	26.6	335	670	1.10	0.0	24/7	✓		0476296	8880672	289
	20/7/22	10:45	AC AB		Estero Grijalbo	7.6	27.0	209	418	2.2	0.0	24/7	✓		0476096	8880252	282
	20/7/22	11:00	AC AB		Palo Shorto	7.3	27.3	160	321	2.4	0.0	24/7	✓		0475982	8880433	282

Observaciones: SISTEMA DE CLORACION IMPERATIVO SIN SOLUCION DE HIPOCORITO DE CALCIO

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)



Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	Palcazu		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA SAN FRANCISCO	7) Población de la localidad	250
			No				8) Población Servida	150
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZU		13) Nombre EESS:	P-S SANTO ROSA DE CHUCHUARRAS		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN FRANCISCO DE CHUCHUARRAS		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	20/07/22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Guillermo Betchabe Roca Tupungui			16) DNI	46040116	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	20/07/22	8:10	AC	AB	Reservorio	6.6	27.5	300	600	1.4	0.0	24/2	✓		0475892	8880982	306
	20/07/22	8:20	AC	AB	postrero Idrija Rolando	6.7	27.8	145	290	1.2	0.0	24/2	✓		0475913	8880881	298
	20/07/22	8:35	AC	AB	pedro Bautista Roberto	6.9	29.6	45	90	1.7	0.0	24/2	✓		0475936	8880782	288
	20/07/22	8:50	AC	AB	Cuspin Soro Herlito	7.1	29.0	20	40	1.6	0.0	24/2	✓		0475958	8880733	291

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración operativo.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

COMUNIDAD NATIVA "SAN FRANCISCO DE CHUCHUARRAS"

 NOEMIO BAUTISTA
 PRESIDENTE JASS
 Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OTAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZÚ				
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA		7) Población de la localidad	215	
			No			QUERRANA CONAZ		8) Población Servida	18	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZÚ		13) Nombre EESS:	P.S. ALTO ESCOZACION				
10) Provincia	OTAPAMPA	12) Localidad	ALTO ESCOZACION COMUNIDAD EN CONSTRUCCION		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	19-7-022				
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			RAMON SANTOS CLARA			16) DNI	04305788		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
19-7-022	19-7-022	9:20	AC	AB	RESERVARIO	7.5	25.3	130	270	1.10	0.00	24/7	-		0475110	8868878	316
	19-7-022	10:30	AC	AB	VICTOR RAYA RUIZ	7.3	25.5	220	470	1.0	0.00	24/7	-		0475413	8866336	326
	19-7-022	11:00	AC	AB	GUADALUPE LAZARO P.	7.2	25.6	360	520	2.0	0.00	24/7	-		0475810	8868012	337
	19-7-022	11:37	AC	AB	IRMA BOUTISTA LOPEZ	7.8	25.8	270	480	2.0	0.00	24/7	-		0436984	8868259	312

Observaciones: CUENTA CON SISTEMA DE CLORACION. INOPERATIVO SIN SOLUCION DE HIPOCLORITO DE CALCIO

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
PS ALTO ESCOZACION

CLARA RAMON SANTOS
TECNICA ENFERMERA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

RONAL RAYA ROBBER

Responsable del servicio de agua

45327421
TENIENTE GOVERNADOR



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZÚ				
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA		7) Población de la localidad	197	
			No	<input type="checkbox"/>		QUEBRADA GALLINAZO		8) Población Servida	180	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZÚ		13) Nombre EESS:	P-S-ALTO ESCOZAZO				
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTO ESCOZAZO COLONO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	18-7-022				
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)					16) DNI	04705788	17) Firma			<i>[Signature]</i>

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	18-7-022	9:20	AC	AB	RESERUORIO	7.2	22.5	240	480	2.2	0.00	24/7	-		0476490	8867311	358
	18-7-022	10:40	AC	AB	ANTONIO LOPEZ DOMINGO	7.0	22.6	150	300	2.4	0.00	24/7	-		0477789	8867924	312
	18-7-022	11:20	AC	AB	ANTONIO LOPEZ GUSHA	6.9	22.6	280	560	2.5	0.00	24/7	-		0478531	8867855	312
	18-7-022	12:00	AC	AB	JOEL DOMINGO VENTURA	7.4	22.5	310	620	3.0	0.00	24/7	-		0476944	8866944	321

Observaciones: SISTEMA DE CLORACION INDEPENDATIVO, SIN SOLUCION DE HIPOCORITO DE CALCIO

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
 PS ALTO ESCOZAZO
[Signature]
 CLARA RAMOS SANTOS
 TÉCNICA ENFERMERA
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

[Stamp]
 RESPONSABLE DEL SERVICIO DE AGUA
[Signature]
 ANTONIO LOPEZ DOMINGO



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	Palcazú		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	P.VICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de Agua Quebrada Vela.	7) Población de la localidad	152
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	38
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Palcazú		13) Nombre EESS:	SHIRINGAMAZÚ ALTO		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	NUEVO PROGRESO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	14-07-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)					16) DNI	04309625	17) Firma	<i>[Firma]</i>

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	14-7-22	13:12 pm.	AC	AB	RESERVORIO	7.4	25.3°	84	164	0.1	0.0	24/7	✓		0487124	8860611	343
	14-7-22	13:45 pm.	AC	AB	Mercedes Lopez HACHAZI	7.3	25.5°	82	162	0.1	0.0	24/7	✓		0487136	8860698	334
	14-7-22	14:18 pm.	AC	AB	Ricardo Vela RICAVARON	7.4	25.4°	74	148	0.1	0.0	24/7	✓		0487144	8860713	331
	14-7-22	14:22 pm	BC	AB	DOMINGA LOPEZ andres	7.5	25.5°	56	174	0.1	0.0	24/7	✓		0487023	8860573	338

Observaciones:

No se realiza cloración del sistema.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)



Moise Soto Calma

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapompa	3) Nombre de micro Red de Salud	Palcazu			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de agua Quebrada Victoriano	7) Población de la localidad	325	
			No			8) Población Servida	75	
9) Departamento	Palcazu	11) Distrito	palcazu	13) Nombre EESS:	Shiringamazu Bajo			
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Shiringamazu son Luis	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09-07-22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			Bautista Ortiz Roly Rolando		16) DNI	44966631	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	09-7-22	8:00am	AcAB		Reservorio	6.5	27.5	220	440	4.30	0.0	24/7	✓		0486641	8865732	311
	09-7-22	8:30am	AcAB		Justiniano Lopez Victoriano	7.7	26.3	150	300	3.20	0.0	24/7	✓		0486663	8865769	306
	09-7-22	9:00am	AcAB		Bituel Victoriano Lazaro	7.2	25.5	250	500	3.40	0.0	24/7	✓		0486653	8865731	306
	09-7-22	10:00am	AcAB		Morcela Novillo Flores	6.8	27.5	140	280	2.90	0.0	24/7	✓		0486673	8865953	306

Observaciones: No se realiza cloración del sistema de agua

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

 Roly Rolando Bautista Ortiz
 TEC. ENFERMERO
 DNI 44966631
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZU
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si <input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	QUEBRADA HORNIGA
			No <input type="checkbox"/>		
7) Población de la localidad		8) Población Servida		437	35
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZU	13) Nombre EESS:	LAGUNA RAYA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PUERTO LAGUNA RAYA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	25-07-22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		MELVA ROJAS MATIAS		16) DNI	04072623
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
															Este	Norte	Altura
	25/7/22	11.40	AC	AB	Reservorio	7.1	25.7	70	140	4.05	0.0	24/7	✓		0489682	8855696	270
	25/7/22	12:50	AC	AB	Valbina Lopez Shaitivo	7.0	25.9	55	110	3.97	0.0	24/7	✓		0489316	8856317	348
	25/7/22	13:35	AC	AB	Rosa Cuñuro Huaccho	6.8	26.5	65	130	3.27	0.0	24/7	✓		0489328	8856535	342
	25/7/22	14:40	AC	AB	Betty Cuñuro Huaccho	6.9	27.2	85	170	1.90	0.0	24/7	✓		0489107	8856629	343

Observaciones: No se realiza cloración de sistema.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

RESPONSABLE DEL MONITOREO
 DNI: 04072623

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO
 ALTO PALCAZU RAYA

 Jose Ignacio Potesta
 DNI. 42432747
 ALCALDE

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZU			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA		7) Población de la localidad	720
			No	<input type="checkbox"/>				8) Población Servida	654
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZU		13) Nombre EESS:	LOMA LINDA			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LOMA LINDA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-7-22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		CRUZ RIVERA CESAR			16) DNI	04339976	17) Firma	[Signature]	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)				
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado					
															Este	Norte	Altura		
	7/7/22	6:00 am	AC	AB	RESERVORIO	7.0	27	70	140	2.10	0.0	24/7	/		34) Zona UTM (17,18 o 19)	18L	0490977	8856555	365
	7/7/22	6:30 am	AC	AB	Norma Sanito toribio	6.7	28	85	170	2.90	0.0	24/7	/		0490709	8856581	354		
	7/7/22	6:55 am	AC	AB	ISOLINA Benardas Sarmiento	6.8	28	70	140	2.40	0.0	24/7	/		0490602	8856582	337		
	7/7/22	7:30 am	AC	AB	MINGO Caramanta HALLOS	6.5	27	80	160	1.80	0.0	24/7	/		0490761	8856496	229		

Observaciones: NO CUENTA CON SISTEMA DE CLORACION

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos


Responsable del servicio de agua

04340107



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZÚ		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA	7) Población de la localidad	150	
			<input type="checkbox"/> No		QUEBRADA CARACOL	8) Población Servida	150	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZÚ		13) Nombre EESS:	P.S. SANTA ROSA DE PALCAZÚ		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SANTAROSA DE PALCAZÚ		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	15-07-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		CHUMUNCO AMBROCCO FIRSA			16) DNI	40370268	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	15/7/22	9:00am	AC	AB	RESERVOIRIO	7.0	26.5	400	820	0.0	0.0	24/7	-		0494547	8848024	466
	15/7/22	9:30am	AC	AB	HERNDELINDA CRUZ CRISPIN	7.5	27.0	40	80	0.0	0.0	24/7	✓		0494549	8848103	451
	15/7/22	10:00am	AC	AB	CARMEN GRIACQ METIZ	6.6	27.5	25	50	0.0	0.0	24/7	✓		0494849	8847945	426
	15/7/22	10:30am	AC	AB	E.E. PRIMARIA N.º 34357	6.5	27.7	30	60	0.0	0.0	24/7	✓		0494923	8847901	424

Observaciones: No se realiza la cloración de sistema de agua.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
P.S. SANTA ROSA DE PALCAZÚ
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
DNI: 47555085
Operador: Tass



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZÚ			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	P.VICD	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA PASTA SANTA MARIA		7) Población de la localidad	109
			No			8) Población Servida	60		
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZÚ		13) Nombre EESS:	SANTA MORIN			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SANTA MARIA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10/07-22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Pacheco Paucar Marleni			16) DNI	42238443		17) Firma	<i>[Firma]</i>

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	10-7-22	14:00 horas	AC	AB	Reservorio	6.9	27.8	300	600	2.45	0.0	24/7	✓		0493108	8851664	431
	10-7-22	14:30 horas	AC	AB	Julio Lopez Anchori	6.8	26.8	200	400	1.65	0.0	24/7	✓		0493038	8851529	410
	10-7-22	15:00 horas	AC	AB	Marisol Sebastian Machori	6.8	24.8	210	420	0.95	0.0	24/7	✓		0493000	8851698	405
	10-7-22	15:30 horas	AC	AB	tereza Lopez Espiritu	6.9	25.7	150	300	1.12	0.0	24/7	✓		0492974	8551613	416

Observaciones: No se realizó la cloración del sistema de agua

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Firma]
Marleni Pacheco Paucar
Técnica en Enfermería

DNI: 42238443 del monitoreo
Nombres y apellidos



[Firma]

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			16) DNI		17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
												Este	Norte	Altura			
	09.07.22	10:00	AC	AB	RESERVARIO	7.5	26.7	60	120	0.70	0.0	24/7	✓		0474705	8874489	315
	09.07.22	10:20	AC	AB	Berta Jargas CDI	6.5	24.4	40	80	0.50	0.0	24/7	✓		04747706	88747206	306
	09.07.22	10:40	AC	AB	Belsarinas, Suarez CD2	7.6	24.3	60	120	0.48	0.0	24/7	✓		04747208	88747205	304
	09.07.22	11:00	AC	AB	David, López CD3	7.4	24.6	60	120	0.55	0.0	24/7	✓		04747709	8874707	206

Observaciones: N.O. cuenta con sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
 Pedro Suarez Cruz
 Técnico en Enfermería
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

[Signature]
 Daniel Ballerteros B.
 437 1118
 Lider

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXA PAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZU		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA BOCA ISHPIHUACAZU	7) Población de la localidad	118
			No				8) Población Servida	67
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZU		13) Nombre EESS: CENTRO LAGARTO			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	BOCA ISHPIHUACAZU		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		22-07-22	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		CRISANTO SOTO FRAN JOSE			16) DNI	60587885	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	22/07/22	10:00HR	AC	AB	RESERVORIO	7.4	26.5	230	460	1.22	0.0	24/7	✓		0468736	8891177	300
	22/07/22	10:50HR	AC	AB	SEGUNDINA SANTA SO.	7.5	26.7	250	500	1.10	0.0	24/7	✓		0468810	8890439	277
	22/07/22	11:20HR	AC	AB	KELLY BOTTSER GASPAN	8.4	27.1	384	468	1.0	0.0	24/7	✓		0468839	8890403	278
	22/07/22	12:00HR	AC	AD	JULIAN NATIVIDAD	8.5	29.2	280	560	0.8	0.0	24/7	✓		0468904	8890449	288

Observaciones: NO CUENTA CON SISTEMA DE CLORACION

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINSA
 F. Jose Crisanto Soto Fran
 REG. ENFERMERO
 DNI: 60587885

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

04509515
 ADAMER NATIVIDAD SABIÑO
 Responsable del servicio de agua
 PRESIDENTE JASS



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	Palcazu			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de Agua Quebrada Ataz			
			No	<input type="checkbox"/>					
7) Población de la localidad					8) Población Servida	88 / 55			
9) Departamento	Pasco		11) Distrito	Palcazu		13) Nombre EESS:	Puerto Belen		
10) Provincia	Oxapampa		12) Localidad	Ataz		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10/06/2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Téc. Reyna Tavita Uccetas Cabanillas				16) DNI	74062336		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	10/07/22	10:30	AC	AB	Reservorio	7.0	27.6	80	120	3.14	0.0	24/7	✓		0465842	8876012	363
	10/07/22	11:30	AC	AB	Corina Bautista	6.8	27.9	50	100	1.90	0.0	24/7	✓		0466869	8875790	332
	10/07/22	12:45	AC	AB	Jhonatan Pichiviza	6.9	28.3	45	90	2.14	0.0	24/7	✓		0467035	8875951	322
	10/07/22	13:10	AC	AB	Blanca Bottger	6.8	28.7	46	92	1.12	0.0	24/7	✓		0467034	8876120	317

Observaciones: No se cloro al sistema de Agua.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Reyna T. Uccetas Cabanillas
 Responsable del Monitoreo
 Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua





PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	Palcazu			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de Agua Quebrada Caracul			
			No	<input type="checkbox"/>					
7) Población de la localidad			120		8) Población Servida	65			
9) Departamento	PASCO		11) Distrito	PALIAZU		13) Nombre EESS:	Puesto de Salud MAZUHUAZU		
10) Provincia	OXAPAMPA		12) Localidad	MAZUHUAZU		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	18-07-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	RUTH CONDORI BLANCO				16) DNI	45573833		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	18-07-22	14:00pm	AC	AB	Reservorio	6.7	23.0	220	440	0.0	0.80	24/7			0462208	8886969	375
	18-07-22	14:59pm	AC	AB	Blasfides Campos Schmidt	6.8	25.0	310	420	0.0	0.50	24/7			0462006	8887801	333
	18-07-22	15:30pm	AC	AB	Rolynson Bernardo Vaquez	7.1	25.8	220	440	0.0	0.50	24/7			0464299	8887866	323
	18-07-22	16:20pm	AC	AB	Lina Paredes Beina	7.0	27.0	200	400	0.0	0.50	24/7			0464047	8887966	324

Observaciones: CONTINUAMOS CON CORRECCION DEL SISTEMA.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
RUTH CONDORI BLANCO
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZU		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	P U I C A	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA QUEBRADA AMARILLA	7) Población de la localidad	88
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	50
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZU		13) Nombre EEES:	PUESTO DE SALUD ITALUMVAY		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	OROYA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	19/07/22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Ruth Mabel Condori Blanco			16) DNI	45573833	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	19/07/22	8:00 am	AC	AB	RESERVOIRIO	6.6	23.	330	660	0.1	0.58	24/7			0464417	8892126	380
	19/07/22	9:00 am	AC	AB	Resina Sabino Bermejo	6.2	24.0	260	520	0.0	0.52	24/7			0464690	8891713	321
	19/07/22	9:40 am	AC	AB	Wilma Polinar Aldaba	6.9	24.8	270	540	0.0	0.51	24/7			0464830	8891504	320
	19/07/22	10:20 am	AC	AB	I.E. Primaria	7.0	24.9	290	580	0.0	0.50	24/7			0464887	8891464	330

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

RUTH MABEL CONDORI BLANCO
 INGENIERA EN SALUD AMBIENTAL
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Bionicia Vargas Bermejo
 97428011

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	Palcozo	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PYICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de agua Puerto Prusia.	
			No				
7) Población de la localidad			104		8) Población Servida	65	
9) Departamento	PASCO		11) Distrito	Palcozo		13) Nombre EESS:	
10) Provincia	OXAPAMPA		12) Localidad	Puerto Prusia.		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Mendoza Quispe Edith Aracely			16) DNI	80864479	
						17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	15/7/22	10:00	AC	AB	Reservorio	6.8	27.9	90	180	2.33	0.0	24/7	✓		0471433	8893271	278
	15/7/22	10:50	AC	AB	Lorena Cabello Ventura	6.8	28.2	94	188	1.93	0.0	24/7	✓		0473477	8893393	278
	15/7/22	11:10	AC	AB	Casa comunal	7.0	28.3	42	84	2.01	0.0	24/7	✓		0473476	8893925	272
	15/7/22	11:30	AC	AB	Lisbet Serna Cabello	6.7	27.8	38	76	0.94	0.0	24/7	✓		0473549	8893478	274

Observaciones: No se realiza sistema de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

TÉCNICA EN ENFERMERÍA
 MENDOZA QUISPE EDITH ARACELY
 DNI: 80864479

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZU			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	QUERREDA CAMARON	7) Población de la localidad	480	
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	285	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZU		13) Nombre EESS:	P.S. PUERTO MAYRO			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PUERTO MAYRO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13/07/22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		PEREZ INFANTES JOHAN			16) DNI	44601578		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	13/07/22	6:10	AN AS		TOHA Y/O CAPTACION	7.7	24	140	280	2.14	0.0	24/7	/		0473908	8902357	313
	13/07/22	7:15	AC AB		ANA SCHMITH TRINIDAD	7.5	25	93	186	3.12	0.0	24/7	/		0471593	8903531	774
	13/07/22	7:45	AC AB		WENDELIN SOJO MARTEL	7.8	25.5	70	140	4.10	0.0	24/7	/		0471351	8903529	261
	13/07/22	8:20	AC AB		JOHNY WITTING R.	7.6	25.9	80	160	2.57	0.0	24/7	/		0471135	8903402	758

Observaciones: No cuenta con sistema de cloro en

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (Ab) / Infantes
 Johan J. Perez Infantes
 DNI: 44601578
 TÉCNICO ENFERMERÍA

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PASCASÚ			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	QUEBRADA TISHU			
			No	<input type="checkbox"/>					
7) Población de la localidad							175		
8) Población Servida							30		
9) Departamento	PASCO		11) Distrito	PASCASÚ		13) Nombre EESS:		P.S RIO NEGRO	
10) Provincia	OXAPAMPA		12) Localidad	RIO NEGRO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		6/7/022	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			HUMAN SANTANA Yudy		16) DNI	21120540		17) Firma	<i>Jy</i>

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	6/7/022	9:30 AM	AC	AB	RESERVOIRIO	7.9	27°C	33	65	0.48	1.00	24/7			0460625	8894031	290 msnm.
	6/7/022	10:10 AM	AC	AB	WILLY SCHULER CASTILLO	7.8	27°C	29	57	0.33	0.8	24/7			0401535	889583	280 msnm.
	6/7/022	10:30 AM	AC	AB	MARCOS TOMAYO ZVALLOS	8.6	27°C	28	56	0.31	0.7	24/2			0401539	889650	262 msnm
	6/7/22	11:10 AM	AC	AB	SONIA ORDONEZ SOBINO	8.3	27°C	25	50	0.28	0.5	24/7			0461779	896760	261 msnm

Observaciones: Junta administrativa clas cumplen su función realizando la cloración del sistema.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
 Responsable del monitoreo
 Yudy Human Santana
 TEL. ENFERMERA
 DNI: 21120540

[Signature]
 Osbaldo Gonz EGG
 Responsable del servicio de agua
 fiscalizador.



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PALCAZÚ		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	QUEBRADA Blanca	7) Población de la localidad	71
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	10
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PALCAZÚ		13) Nombre EESS:	P.S: RIO NEGRO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	STA TERESA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	7-7-022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		HUMAN SANTANA Yudy			16) DNI	21120540	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matríz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Microbiológica		Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)			
															Este	Norte	Altura	
	7/7/022	10:30 AM	AC	AS	RESERVORIO	7.1	27°C	32	57	0.0	0.9	24/7	✓		0457370	8892345	340	
	7/7/022	11:20 AM	AC	AS	MIRIAM VALENCIA ROMERO	7.2	27°C	29	58	0.0	0.8	24/7	✓		045317	8392407	335	
	7/7/022	12:10 PM	AC	AS	DILVIA RODRIGUEZ VENTURA	7.3	27°C	25	50	0.0	0.7	24/7	✓		0457864	8892734	332	
	7/7/022	12:40 PM	AC	AS	J.E. STA TERESA	7.5	27°C	21	42	0.0	0.5	24/7	✓		0453832	8892753	330	

Observaciones:
 Se obra al sistema de agua.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterreana (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos:
 Yudy Human Santana
 TEL. ENFERMERA
 DNI: 21120540

Responsable del servicio de agua
 Fernando Rodriguez V.



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	Palcazú		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de Agua San Cristóbal	7) Población de la localidad	450
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	425
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Palcazú		13) Nombre EESS:	P.S. San Cristóbal		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Cristóbal		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	14-07-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Yuliana Andalez Rofner			16) DNI	42460395	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matríz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	14-07-22	10:00	AC	AB	Reservorio	7.1	26.4	70	140	0.10	0.82	24/7			0459626	8903416	341
	14-07-22	10:42	AC	AB	Juan Alanca R.	7.0	26.9	78	152	0.05	0.78	24/7			0451385	8902302	300
	14-07-22	10:57	AC	AB	Nelly Rosales Y.	7.2	27.2	80	160	0.11	0.71	24/7			0450682	8902605	289
	14-07-22	11:10	AC	AB	P.S. San Cristóbal	7.0	27.4	104	208	0.15	0.60	24/7			0451738	8902837	305
Observaciones:																	

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD OXAPAMPA
P.S. SAN CRISTÓBAL

Responsable del monitoreo
Yuliana Andalez Rofner
TÉCNICA EN ENFERMERÍA

JASS SAN CRISTÓBAL

Roger Alberto ORIZANO RAMOS
PRESIDENTE

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	Palcazu		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de Agua de la Esperanza	7) Población de la localidad	92	
			No			8) Población Servida	35	
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Palcazu		13) Nombre EESS:	P.S. San Cristobal		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	La Esperanza		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	15-07-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Juliana Andaruz Rofner			16) DNI	42466395	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	15-07-22	9:48	AC	AB	Reservorio	7.4	26.8	70	140	0.70	0.8	24/7			0458588	8847282	392
	15-07-22	10:50	AC	AB	Local Comunal	7.3	22.4	91	180	0.88	0.70	24/7			0459117	8848620	355
	15-07-22	11:04	AC	AB	Juan Luis Berina	7.0	28.0	78	155	0.67	0.68	24/7			0459064	8848508	353
	15-07-22	11:19	AC	AB	Montesinos Delgado	7.0	22.6	85	170	0.72	0.59	24/7			0459217	8848656	355

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD OXAPAMPA
P.S. SAN CRISTOBAL

Juliana Andaruz Rofner
NGHSA Oxapampa

JASS SAN CRISTOBAL

Roger Alberto ORIZANO RAMOS
PRESIDENTE

Responsable del servicio de agua



PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA

Siendo las 10:00 horas del día 25 del mes de JULIO del año 2022 en la localidad ISLA DE PATIOS distrito Palcazu provincia Oxapampa departamento Pasco se reunieron los representantes de la administración del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano:

- Sr(a) DNI
Sr(a) DNI
Sr(a) DNI
Sr(a) DNI
y las autoridades locales: Sr(a) Venito Gabino Montes (teniente gobernador) DNI 04314551
Sr(a) DNI
Sr(a) DNI
Conjuntamente con los representantes del Ministerio de salud Sr(a) Aracely Mendoza Quispe DNI 80864479
Sr(a) DNI
Sr(a) DNI

Con la finalidad de realizar la inspección sanitaria del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, amparados en la Ley General de Salud N°26842 Llevado a cabo la inspección sanitaria se procede a detallar lo siguiente:

Observaciones: Se evidencia inoperatividad en el sistema de agua para consumo humano de la localidad de Isla de Patmos debido a que el motor y la bomba están malogrados y la población se ve obligada bajar a la captación para recolectar el agua para realizar sus actividades diarias.

Recomendaciones: Se recomienda a la población hervir el agua para el consumo sistema

Acuerdos: Se realiza la asistencia técnica explicando a la población lo problemática del sistema de agua por ello se realizara una solicitud de reparación de motor y bomba firmada por el presidente de JASS dirigida al alcalde de la municipalidad de Palcazu quedando en un acuerdo que se realizara el seguimiento de dicho documento en coordinación con los autoridades

Siendo las 10:40 horas del día 25 del mes de JULIO del año 2022 se da por concluida la inspección firmando por duplicado, los presentes en señal de conformidad.

Por el Ministerio de salud
Aracely Mendoza Quispe
TÉCNICA EN ENFERMERIA
DNI : 80864479

Por la otra parte
VENITO GABINO MONTES
TENIENTE GOBERNADOR



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			16) DNI		17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	21-07-22	9:00HR	AC	RESERVORIO	7.3	26	180	260	1.4	0.0	24/7	✓		0467673	8884264	353	
	21-07-22	10:10HR	AC	AB	Miriam Lopez Guaristo	7.4	27	270	540	1.2	0.0	24/7	✓	0467583	8884152	332	
	21-07-22	10:17HR	AC	AB	Ana Magdalena Flores	7.4	27.1	250	500	1.0	0.0	24/7	✓	0467662	8884122	336	
	21-07-22	10:19HR	AC	AB	Yovana Perez Vontura	7.5	25.8	190	380	0.75	0.0	24/7	✓	0467669	8884273	337	

Observaciones: NO SE REALIZA OPERACION DEL SISTEMA

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
 F. Jose Crisanto Soto
 TERCER ENFERMERO
 DNI: 60587885

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

[Signature]
 Ana L. Maguino Flores
 Vice Presidenta.

Responsable del servicio de agua