



# FICHA DE DATOS DE CAMPO

|                                       |                          |                                     |                                                                    |                                       |                            |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1) No. Ficha de campo                 | 01                       | 2) Nombre de Red de Salud           | OXAPAMPA                                                           | 3) Nombre de micro Red de Salud       | POZUZO                     |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo  | PULCA-FED                | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | LA COLONIA - POZUZO        |
| 9) Departamento                       | PASCO                    | 11) Distrito                        | POZUZO                                                             | 13) Nombre EESS:                      | CENTRO DE SALUD SAN CAMILO |
| 10) Provincia                         | OXAPAMPA                 | 12) Localidad                       | LA COLONIA - POZUZO                                                | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)       | 16-01-2022                 |
| 15) Muestreador (Apellidos y Nombres) | ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD |                                     |                                                                    | 16) DNI                               | 22753209                   |
|                                       |                          |                                     |                                                                    | 17) Firma                             |                            |

| Código de Campo           | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh/mm/ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo    | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                         |                 |                       | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) | Tipo de muestra |                                | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |         |     |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|                           |                              |                             |            |                          |                      | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/L) | Conductividad (umho/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) |                                                          | Microbiológica  | Físico Químico /Metales Pesado |                                                                                        |         |     |
|                           |                              |                             |            |                          |                      |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |     |
|                           |                              |                             |            |                          |                      |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |     |
| 34) Zona UTM (17,18 o 19) |                              |                             | 18         | Este                     | Norte                | Altura                     |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |     |
|                           | 16-01-22                     | 8:10                        | AC         | AB                       | RESERVOIRIO          | 8.10                       | 20.0             | 170                             | 340                     | 2.10            | 1.22                  | 24                                                       | -               | -                              | 0439014                                                                                | 8886424 | 955 |
|                           | 16-01-22                     | 9:30                        | AC         | AB                       | ARMANDO AYALA.       | 8.2                        | 23.2             | 172                             | 344                     | 2.15            | 0.80                  | 24                                                       | -               | -                              | 0439382                                                                                | 8885696 | 736 |
|                           | 16-01-22                     | 9:49                        | AC         | AB                       | REST. "ODILON"       | 8.1                        | 23.5             | 180                             | 360                     | 2.12            | 0.71                  | 24                                                       | -               | -                              | 0439643                                                                                | 8886847 | 765 |
|                           | 16-01-22                     | 9:58                        | AC         | AB                       | RUBEN TARAZONA.      | 8.2                        | 23.4             | 181                             | 362                     | 2.00            | 0.62                  | 24                                                       | -               | -                              | 0439698                                                                                | 8886804 | 762 |
|                           | 16-01-22                     | 10:15                       | AC         | AB                       | MARINO YALICO H.     | 8.1                        | 24.1             | 174                             | 348                     | 2.00            | 0.61                  | 24                                                       | -               | -                              | 0439657                                                                                | 8886172 | 790 |
|                           | 16-01-22                     | 10:21                       | AC         | AB                       | MARCELINA MARPARIIDA | 7.9                        | 24.2             | 176                             | 352                     | 2.10            | 0.62                  | 24                                                       | -               | -                              | 0439786                                                                                | 8886874 | 768 |
|                           | 16-01-22                     | 10:38                       | AC         | AB                       | CASA MATERNA         | 7.8                        | 23.5             | 173                             | 346                     | 2.50            | 0.56                  | 24                                                       | -               | -                              | 0439525                                                                                | 8887035 | 813 |
|                           | 16-01-22                     | 10:56                       | AC         | AB                       | C.S. SAN CAMILO      | 7.9                        | 23.2             | 172                             | 346                     | 2.12            | 0.53                  | 24                                                       | -               | -                              | 0439537                                                                                | 8887080 | 812 |

Observaciones: .....

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Soledad Anaya Justiniano

Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos

MANUEL RUERA CALERO

Responsable del servicio de agua  
OPERADOR DEL SISTEMA.



FICHA DE DATOS DE CAMPO

|                                       |           |                                     |                 |                                       |                            |                              |                      |     |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|-----|
| 1) No. Ficha de campo                 | 01        | 2) Nombre de Red de Salud           | OXAPAMPA        | 3) Nombre de micro Red de Salud       | POZUZO                     |                              |                      |     |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo  | PUICA-FED | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | Si              | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | PRUSIA                     | 7) Población de la localidad | 223                  |     |
|                                       |           |                                     | No              |                                       |                            | X                            | 8) Población Servida | 223 |
| 9) Departamento                       | PASCO     | 11) Distrito                        | POZUZO          | 13) Nombre EESS:                      | CENTRO DE SALUD SAN CAMILO |                              |                      |     |
| 10) Provincia                         | OXAPAMPA  | 12) Localidad                       | PRUSIA - POZUZO | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)       | 15-01-2022                 |                              |                      |     |
| 15) Muestreador (Apellidos y Nombres) |           | SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO            |                 |                                       | 16) DNI                    | 22753209                     | 17) Firma            |     |

| Código de Campo | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh/mm/ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo    | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                         |                 |                       | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) | Tipo de muestra |                                | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |         |        |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                 |                              |                             |            |                          |                      | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/L) | Conductividad (umho/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) |                                                          | Microbiológica  | Físico Químico /Metales Pesado | 34) Zona UTM (17,18 o 19)                                                              |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                      |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                | Este                                                                                   | Norte   | Altura |
|                 |                              |                             |            |                          |                      |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 | 15-01-22                     | 9:56                        | AC         | AB                       | RESERVORIO           | 8.10                       | 22.01            | 301                             | 602                     | 1.8             | 1.10                  | 24                                                       | -               | -                              | 0440387                                                                                | 8883609 | 796    |
|                 | 15-01-22                     | 10:15                       | AC         | AB                       | JORGE BERNARDO DAVID | 8.20                       | 22.5             | 300                             | 600                     | 1.10            | 0.6                   | 24                                                       | -               | -                              | 0440643                                                                                | 8883762 | 767    |
|                 | 15-01-22                     | 10:28                       | AC         | AB                       | ROBERT YABAR VILLAR  | 8.00                       | 23.7             | 150                             | 300                     | 1.14            | 0.6                   | 24                                                       | -               | -                              | 0440544                                                                                | 8883779 | 704    |
|                 | 15-01-22                     | 10:39                       | AC         | AB                       | RUFINA ESPIRITO S.   | 8.00                       | 23.6             | 236                             | 472                     | 1.14            | 0.5                   | 24                                                       | -               | -                              | 0440451                                                                                | 8883768 | 776    |
|                 |                              |                             |            |                          |                      |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                      |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                      |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                      |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |

Observaciones: .....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Soledad Anaya Justiniano  
Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos

MANUEL RIVERA CACERES  
Responsable del servicio de agua  
OPERADOR DEL SISTEMA.



# FICHA DE DATOS DE CAMPO

|                                       |                           |                                     |                                                                    |                                       |                            |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1) No. Ficha de campo                 | 01                        | 2) Nombre de Red de Salud           | OXAPAMPA                                                           | 3) Nombre de micro Red de Salud       | POZUZO                     |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo  | PULCA - FED               | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | LA ESPERANZA - POZUZO      |
| 9) Departamento                       | PASCO                     | 11) Distrito                        | POZUZO                                                             | 13) Nombre EESS:                      | CENTRO DE SALUD SAN CAMILO |
| 10) Provincia                         | OXAPAMPA                  | 12) Localidad                       | LA ESPERANZA - POZUZO                                              | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)       | 16-01-2022                 |
| 15) Muestreador (Apellidos y Nombres) | SOLEDAD ANAYA SUSTINIARNO |                                     |                                                                    | 16) DNI                               | 22753209                   |
|                                       |                           |                                     |                                                                    | 17) Firma                             |                            |

| Código de Campo | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh/mm/ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo   | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                         |                 |                       | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) | Tipo de muestra |                                 | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |         |        |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                 |                              |                             |            |                          |                     | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/L) | Conductividad (µmho/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) |                                                          | Microbiológica  | Físico Químico / Metales Pesado |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                     |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                 | 34) Zona UTM (17,18 o 19)                                                              | 18      |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                     |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                 | Este                                                                                   | Norte   | Altura |
|                 | 16-01-22                     | 8:10                        | AC         | AB                       | RESERUORIO          | 8.10                       | 24.0             | 170                             | 340                     | 2.10            | 1.22                  | 24                                                       | -               | -                               | 0439014                                                                                | 8886424 | 955    |
|                 | 16-01-22                     | 11:30                       | AC         | AB                       | FLORENTINA ORDONIZ  | 7.21                       | 24.71            | 210                             | 420                     | 1.20            | 0.71                  | 24                                                       | -               | -                               | 0439438                                                                                | 8887573 | 808    |
|                 | 16-01-22                     | 11:47                       | AC         | AB                       | CONSTANTINO PLACIDO | 7.21                       | 22.31            | 211                             | 422                     | 2.31            | 0.72                  | 24                                                       | -               | -                               | 0439562                                                                                | 8887612 | 771    |
|                 | 16-01-22                     | 11:59                       | AC         | AB                       | RAFAEL AZANIA       | 7.14                       | 23.18            | 210                             | 420                     | 2.30            | 0.63                  | 24                                                       | -               | -                               | 0439462                                                                                | 8887618 | 803    |
|                 |                              |                             |            |                          |                     |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                 |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                     |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                 |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                     |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                 |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                     |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                 |                                                                                        |         |        |

Observaciones: .....

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

SOLEDAD ANAYA SUSTINIARNO  
 Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

MANUEL RUEDA CACERES  
 OPERADOR DEL SISTEMA  
 Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

|                                       |                          |                                     |                                                                    |                                       |                         |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1) No. Ficha de campo                 | 01                       | 2) Nombre de Red de Salud           | OXAPAMPA                                                           | 3) Nombre de micro Red de Salud       | POZUZO                  |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo  | PURGA - FED              | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | MONTE FUNER - POZUZO    |
| 9) Departamento                       | PASCO                    | 11) Distrito                        | POZUZO                                                             | 13) Nombre EESS:                      | CENTRO SALUD SAN CAMILO |
| 10) Provincia                         | OXAPAMPA                 | 12) Localidad                       | MONTEFUNER                                                         | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)       | 16-01-2022              |
| 15) Muestreador (Apellidos y Nombres) | SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO |                                     |                                                                    | 16) DNI                               | 22753209                |
|                                       |                          |                                     |                                                                    | 17) Firma                             |                         |

| Código de Campo           | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh/mm/ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                         |                 |                       | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) | Tipo de muestra |                                | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |         |     |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|                           |                              |                             |            |                          |                   | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/L) | Conductividad (µmho/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) |                                                          | Microbiológica  | Físico Químico /Metales Pesado |                                                                                        |         |     |
|                           |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |     |
|                           |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |     |
| 34) Zona UTM (17,18 o 19) |                              |                             | Este       | Norte                    | Altura            |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |     |
|                           | 16-01-22                     | 8:10                        | AC         | AB                       | RESERUORIO        | 8.10                       | 20.0             | 170                             | 340                     | 2.10            | 1.22                  | 24                                                       | -               | -                              | 0439014                                                                                | 8886424 | 955 |
|                           | 16-01-22                     | 13:10                       | AC         | AB                       | DEMETRIO EDUARDO  | 7.21                       | 23.00            | 152                             | 304                     | 1.15            | 0.51                  | 24                                                       | -               | -                              | 0440084                                                                                | 8887963 | 688 |
|                           | 16-01-22                     | 13:22                       | AC         | AB                       | JOAQUIN ESTEZA    | 7.20                       | 24.11            | 144                             | 288                     | 1.18            | 0.60                  | 24                                                       | -               | -                              | 0440074                                                                                | 8887947 | 788 |
|                           | 16-01-22                     | 13:34                       | AC         | AB                       | FLORA SACRAMENTO  | 7.32                       | 23.60            | 172                             | 344                     | 1.20            | 0.60                  | 24                                                       | -               | -                              | 044043                                                                                 | 8887951 | 785 |
|                           |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |     |
|                           |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |     |
|                           |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |     |
|                           |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |     |

Observaciones: .....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO

Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos

OPERARIO DEL SISTEMA DE AGUA  
Responsable del servicio de agua

MARCELO P. HERRERA C.



PERÚ

GOBIERNO  
REGIONAL  
PASCODIRESA  
PASCORED DE SALUD  
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

## FICHA DE DATOS DE CAMPO



|                                      |                          |                                     |                                                                                  |                                       |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1) No. Ficha de campo                | 01                       | 2) Nombre de Red de Salud           | OXAPAMPA                                                                         | 3) Nombre de micro Red de Salud       | POZUZO                   |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo | FED - PULCA              | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | Si <input checked="" type="checkbox"/><br>No <input checked="" type="checkbox"/> | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | HUACAMAYO-POZUZO         |
| 7) Población de la localidad         | 150                      | 8) Población Servida                | 63                                                                               | 9) Departamento                       | PASCO                    |
| 10) Provincia                        | OXAPAMPA                 | 11) Distrito                        | POZUZO                                                                           | 12) Localidad                         | HUACAMAYO                |
| 13) Nombre EESS:                     | CENTRO SALUD SAN CAMILLO | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)     | 15-01-2022                                                                       | 15) Muestreador (Apellidos y Nombres) | SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO |
| 16) DNI                              | 22753209                 | 17) Firma                           |                                                                                  |                                       |                          |

| Código de Campo | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh/mm/ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo       | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                         |                 |                       | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) | Tipo de muestra |                                 | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |         |        |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                 |                              |                             |            |                          |                         | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/L) | Conductividad (µmho/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) |                                                          | Microbiológica  | Físico Químico / Metales Pesado | 34) Zona UTM (17,18 o 19)                                                              |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                         |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                 | Este                                                                                   | Norte   | Altura |
|                 | 15-01-22                     | 8:33                        | AC         | AB                       | RESERVOIRIO             | 8.30                       | 19.              | 140                             | 282                     | 1.10            | 1.25                  | 24                                                       | -               | -                               | 0441420                                                                                | 8883905 | 798    |
|                 | 15-01-22                     | 8:45                        | AC         | AB                       | JUANA SCHULER W         | 7.92                       | 22.10            | 121                             | 242                     | 1.21            | 6.82                  | 24                                                       | -               | -                               | 0440994                                                                                | 8883932 | 771    |
|                 | 15-01-22                     | 8:58                        | AC         | AB                       | VERONICA FASIL CRISANTO | 7.00                       | 23.13            | 170                             | 340                     | 1.32            | 0.71                  | 24                                                       | -               | -                               | 0440433                                                                                | 8884604 | 765    |
|                 | 15-01-22                     | 9:15                        | AC         | AB                       | MARIA CAMPOS GSTR.      | 7.94                       | 23.14            | 700                             | 202                     | 1.33            | 0.61                  | 24                                                       | -               | -                               | 0440428                                                                                | 8884615 | 784    |
|                 |                              |                             |            |                          |                         |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                 |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                         |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                 |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                         |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                 |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                         |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                 |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                         |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                 |                                                                                        |         |        |

Observaciones: .....

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

  
SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO  
Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos

  
MANUEL RIVERA CALERO  
Responsable del servicio de agua  
OPERARIO DE AGUA



PERÚ

GOBIERNO  
REGIONAL  
PASCODIRESA  
PASCORED DE SALUD  
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

## FICHA DE DATOS DE CAMPO



|                                       |                    |                                     |                          |                                       |                              |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1) No. Ficha de campo                 | 01                 | 2) Nombre de Red de Salud           | OXAPAMPA                 | 3) Nombre de micro Red de Salud       | POZUZO                       |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo  | FED-PUKA           | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | Si<br>No                 | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | BOTIAUN CASCAJO - POZUZO     |
| 9) Departamento                       | PASCO              | 11) Distrito                        | POZUZO                   | 13) Nombre EESS:                      | BOTIAUN CASCAJO - SAN CAMILO |
| 10) Provincia                         | OXAPAMPA           | 12) Localidad                       | BOT. RIOTIGRE DE CASCAJO | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)       | 15-01-2022                   |
| 15) Muestreador (Apellidos y Nombres) | GINEZ ROJAS HUAMAN |                                     |                          | 16) DNI                               | 04349687                     |
|                                       |                    |                                     |                          | 17) Firma                             |                              |

| Código de Campo | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh/mm/ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo     | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                         |                 |                       | Tipo de muestra                                          |                | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |                           |         |        |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------|
|                 |                              |                             |            |                          |                       | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/L) | Conductividad (µmho/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) | Microbiológica | Físico Químico /Metales Pesado                                                         | 34) Zona UTM (17,18 o 19) |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                       |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                |                                                                                        | Este                      | Norte   | Altura |
|                 |                              |                             |            |                          |                       |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                |                                                                                        |                           |         |        |
|                 | 15-01-22                     | 12:15                       | AC         | AB                       | RESERUORIO            | 8.1                        | 22.2             | 98                              | 196                     | 2.20            | 0.00                  | 24                                                       | ✓              | -                                                                                      | 0453945                   | 8892906 | 887    |
|                 | 15-01-22                     | 12:24                       | AC         | AB                       | BOT. RIOTIGRE CASCAJO | 8.0                        | 23.2             | 84                              | 166                     | 2.15            | 0.00                  | 24                                                       | ✓              | -                                                                                      | 0454271                   | 8892946 | 847    |
|                 | 15-01-22                     | 12:38                       | AC         | AB                       | FELIX MAZPARTIDA Y.   | 8.0                        | 23.1             | 103                             | 206                     | 2.13            | 0.00                  | 24                                                       | ✓              | -                                                                                      | 0454232                   | 8892967 | 857    |
|                 | 15-01-22                     | 12:54                       | AC         | AB                       | 11.EE PRIMARIA RTC    | 8.0                        | 23.1             | 106                             | 213                     | 2.14            | 0.00                  | 24                                                       | ✓              | -                                                                                      | 0454213                   | 8892946 | 870    |
|                 |                              |                             |            |                          |                       |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                |                                                                                        |                           |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                       |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                |                                                                                        |                           |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                       |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                |                                                                                        |                           |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                       |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                |                                                                                        |                           |         |        |

Observaciones: .....

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

GINEZ ROJAS HUAMAN

Responsable del servicio de agua

DNI: 40980468



PERÚ

GOBIERNO  
REGIONAL  
PASCODIRESA  
PASCORED DE SALUD  
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

## FICHA DE DATOS DE CAMPO



|                                       |                           |                                     |           |                                       |                           |                              |                      |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1) No. Ficha de campo                 | 01                        | 2) Nombre de Red de Salud           | OXAPAMPA  | 3) Nombre de micro Red de Salud       | POZUZO                    |                              |                      |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo  | PVICA                     | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | Si        | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | ASCENSION                 | 7) Población de la localidad | 76                   |
|                                       |                           |                                     | No        |                                       |                           | X                            | 8) Población Servida |
| 9) Departamento                       | PASCO                     | 11) Distrito                        | POZUZO    | 13) Nombre EESS:                      | PUESTO DE SALUD ASCENSION |                              |                      |
| 10) Provincia                         | OXAPAMPA                  | 12) Localidad                       | ASCENSION | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)       | 12-01-2022                |                              |                      |
| 15) Muestreador (Apellidos y Nombres) | ALVAREZ QUISPE, LILA NERY |                                     |           | 16) DNI                               | 20424947                  | 17) Firma                    |                      |

| Código de Campo | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh/mm/ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                         |                 |                       | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) | Tipo de muestra |                                | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |         |        |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                 |                              |                             |            |                          |                   | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/L) | Conductividad (µmho/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) |                                                          | Microbiológica  | Físico Químico /Metales Pesado | 34) Zona UTM (17,18 o 19)                                                              |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                | Este                                                                                   | Norte   | Altura |
|                 | 12-01-2022                   | 14:20                       | AR         | AR                       | RESERVORIO        | 7.6                        | 25.0             | 185                             | 310                     | 1.5             | 0.8                   | 24/7                                                     | -               | -                              | 0449962                                                                                | 8911153 | 894    |
|                 | 12-01-2022                   | 14:45                       | AR         | AR                       | P.S. ASCENSION    | 7.3                        | 26.3             | 196                             | 330                     | 1.6             | 0.7                   | 24/7                                                     | -               | -                              | 0440015                                                                                | 8911329 | 865    |
|                 | 12-01-2022                   | 15:30                       | AR         | AR                       | II.EE PRIMARIA    | 7.8                        | 24.1             | 178                             | 315                     | 1.3             | 0.6                   | 24/7                                                     | -               | -                              | 0440013                                                                                | 8911261 | 868    |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |

Observaciones: .....

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Lila Nery ALVAREZ QUISPE  
IFC ENFERMERIA

Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos

ZENON CRISOSTOMO SIMON  
Responsable del servicio de agua  
DNI N° 80860828  
PRESIDENTE - JASS



PERÚ

GOBIERNO  
REGIONAL  
PASCODIRESA  
PASCORED DE SALUD  
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

## FICHA DE DATOS DE CAMPO



|                                       |                                        |                                     |                                              |                                       |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1) No. Ficha de campo                 | 01                                     | 2) Nombre de Red de Salud           | OXAPAMPA.                                    | 3) Nombre de micro Red de Salud       | pozuzo                   |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo  | FEO<br>PVICA                           | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | Si<br>No <input checked="" type="checkbox"/> | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | Osomayo.                 |
| 7) Población de la localidad          | 187                                    |                                     |                                              |                                       |                          |
| 8) Población Servida                  | 25                                     |                                     |                                              |                                       |                          |
| 9) Departamento                       | PASCO.                                 | 11) Distrito                        | pozuzo.                                      | 13) Nombre EESS:                      | PUESTO DE SALUD OSOMAYO. |
| 10) Provincia                         | OXAPAMPA.                              | 12) Localidad                       | OSOMAYO.                                     | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)       | 20-01-22                 |
| 15) Muestreador (Apellidos y Nombres) | Pucuhuaranga Surichagui Miriam Esther. |                                     |                                              | 16) DNI                               | 20901237.                |
|                                       |                                        |                                     | 17) Firma                                    | Pucuhuaranga                          |                          |

| Código de Campo | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh/mm/ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo      | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                         |                 |                       | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) | Tipo de muestra |                                | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |          |        |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|                 |                              |                             |            |                          |                        | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/L) | Conductividad (µmho/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) |                                                          | Microbiológica  | Físico Químico /Metales Pesado | 34) Zona UTM (17,18 o 19)                                                              |          |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                        |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                | Este                                                                                   | Norte    | Altura |
|                 |                              |                             |            |                          |                        |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |          |        |
|                 | 20-01-22                     | 14:00.                      |            |                          | RESERVARIO             | 8.12                       | 18.5             | 102                             | 204                     | 2.10            | 0.90                  | 24                                                       |                 |                                | 0436200                                                                                | 8911614. | 1214.  |
|                 | 20-01-22                     | 14:20                       |            |                          | ERACIA CASTRO RUIZ     | 7.82                       | 19.5             | 101                             | 204                     | 2.15            | 0.60                  | 24                                                       |                 |                                | 0436068                                                                                | 8811262  | 1158   |
|                 | 20-01-22                     | 15:00                       |            |                          | WILDER DURAN RUIZ.     | 7.83                       | 19.4             | 98                              | 198                     | 2.08            | 0.64                  | 24                                                       |                 |                                | 0436072                                                                                | 8911233  | 1159.  |
|                 | 20-01-22                     | 15:30.                      |            |                          | EDMER EUGENIO CABELLO. | 7.80                       | 19.6             | 99.                             | 200.                    | 2.80            | 0.58                  | 24                                                       |                 |                                | 0436108                                                                                | 8911559. | 1173.  |
|                 |                              |                             |            |                          |                        |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |          |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                        |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |          |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                        |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |          |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                        |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |          |        |


Observaciones: .....

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

  
OBSTETRA  
Miriam E. PUCUHUARANGA SURICHAGUI  
C.O.P. 15510

Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos



  
Responsable del servicio de agua

FICHA DE DATOS DE CAMPO

|                                       |                              |                                     |                                                                              |                                       |               |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1) No. Ficha de campo                 | 01                           | 2) Nombre de Red de Salud           | Oxapampa                                                                     | 3) Nombre de micro Red de Salud       | Pozolo        |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo  | FEP<br>pevica                | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | <input checked="" type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> + | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | San José      |
| 9) Departamento                       | Pasco                        | 11) Distrito                        | Pozolo                                                                       | 13) Nombre EESS:                      | P.S. San José |
| 10) Provincia                         | Oxapampa                     | 12) Localidad                       | San José                                                                     | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)       | 13-1-2022     |
| 15) Muestreador (Apellidos y nombres) | Velez de Villa Rance Yolanda |                                     |                                                                              | 16) DNI                               | 47642551      |
|                                       |                              |                                     |                                                                              | 17) Firma                             | fp            |

| Código de Campo | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh/mm:ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          | Muestra Microbiológica | Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el *Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica) | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |         |        |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                 |                              |                             |            |                          |                   | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/l) | Conductividad (u/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) |                        |                                                                                                             | 34) Zona UTM (17,18 o 19)                                                              |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             | Este                                                                                   | Norte   | Altura |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 | 13-1-2022                    | 9:20                        | AR         | AR                       | Reservorio        | 7.80                       | 18.5             | 136                             | 272                  | 1.50            | 1.0                   | 24                                                       | —                      | Superficial                                                                                                 | 0430895                                                                                | 8906975 | 1448   |
|                 | 13-1-2022                    | 9:30                        | AR         | AR                       | Coleira Lucena    | 7.46                       | 22.6             | 145                             | 240                  | 2.20            | 0.6                   | 24                                                       | —                      | Superficial                                                                                                 | 0430892                                                                                | 8966975 | 1457   |
|                 | 13-1-2022                    | 9:40                        | AR         | AR                       | Hilario Sobino    | 7.34                       | 21.8             | 171                             | 274                  | 2.40            | 0.5                   | 24                                                       | —                      | Superficial                                                                                                 | 0436092                                                                                | 8906685 | 1437   |
|                 | 13-1-2022                    | 10:00                       | AR         | AR                       | P.S. San José     | 7.67                       | 22.3             | 137                             | 220                  | 2.50            | 0.6                   | 24                                                       | —                      | Superficial                                                                                                 | 0430906                                                                                | 8907061 | 1444   |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |

Observaciones:

- (1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente  
(2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea)

DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO  
RED DE SALUD OXAPAMPA

Tec. Enf. Yolanda Velez de Villa Rance  
Nombres y apellidos

Hilario Sobino

Hilario Sobino Eujonio  
40628392

DESTINATARIO

FICHA DE DATOS DE CAMPO

|                                       |  |                                     |  |                                       |  |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 1) No. Ficha de campo                 |  | 2) Nombre de Red de Salud           |  | 3) Nombre de micro Red de Salud       |  |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo  |  | 5) Dispone de Sist. de agua Potable |  | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable |  |
| 9) Departamento                       |  | 11) Distrito                        |  | 13) Nombre EESS:                      |  |
| 10) Provincia                         |  | 12) Localidad                       |  | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)       |  |
| 15) Muestreador (Apellidos y nombres) |  | 16) DNI                             |  | 17) Firma                             |  |

| Código de Campo | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh/mm:ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          | Muestra Microbiológica | Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el *Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica) | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |         |        |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                 |                              |                             |            |                          |                   | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/l) | Conductividad (u/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) |                        |                                                                                                             | 34) Zona UTM (17,18 o 19)                                                              |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             | Este                                                                                   | Norte   | Altura |
|                 | 12-1-22                      | 10:00                       | AT         | AT                       | RESERVO RÍO       | 7.6                        | 22.0             | 200                             | 390                  | 1.27            | 0.0                   | 24h3                                                     | ✓                      | SUBTERRANEA                                                                                                 | 0441319                                                                                | 8904627 | 735    |
|                 | 12-1-22                      | 11:00                       | AT         | AT                       | A.S. RÍO TIGRE    | 7.7                        | 22.2             | 160                             | 300                  | 1.34            | 0.0                   | 24h5                                                     | ✓                      | SUBTERRANEA                                                                                                 | 0441583                                                                                | 8904193 | 625    |
|                 | 12-1-22                      | 11:20                       | AT         | AT                       | GISELA ROSAS S.   | 7.7                        | 22.6             | 260                             | 540                  | 0.7             | 0.0                   | 24h5                                                     | ✓                      | SUBTERRANEA                                                                                                 | 0441619                                                                                | 8904082 | 613    |
|                 | 12-1-22                      | 12:00                       | AT         | AT                       | CIRILA BRAVO S.   | 7.6                        | 23.3             | 190                             | 390                  | 1.21            | 0.0                   | 24h5                                                     | ✓                      | SUBTERRANEA                                                                                                 | 0441665                                                                                | 8903971 | 627    |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |

Observaciones:

(1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente  
 (2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea)

NOLBERTA LUCIANO ROSAS  
 Responsable del monitoreo  
 Nombres y apellidos

Luis villa nueva BRAVO  
 4343 9488



DESTINATARIO



PERÚ

GOBIERNO  
REGIONAL  
PASCODIRESA  
PASCORED DE SALUD  
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

## FICHA DE DATOS DE CAMPO



|                                       |                     |                                     |            |                                       |                            |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1) No. Ficha de campo                 | 01                  | 2) Nombre de Red de Salud           | oxapampa   | 3) Nombre de micro Red de Salud       | POZUZO                     |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo  | FED<br>PVICA        | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | Si<br>No   | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | cañachacra                 |
| 9) Departamento                       | Pasco               | 11) Distrito                        | POZUZO     | 13) Nombre EESS:                      | Puesto de salud cañachacra |
| 10) Provincia                         | OXAPAMPA            | 12) Localidad                       | cañachacra | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)       | 08-01-2022                 |
| 15) Muestreador (Apellidos y Nombres) | Sanchez Vargas Laly |                                     |            | 16) DNI                               | 73603231                   |
|                                       |                     |                                     |            | 17) Firma                             | Laly                       |

| Código de Campo | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh/mm/ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo                | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                         |                 |                       | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) | Tipo de muestra |                                | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |         |        |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                 |                              |                             |            |                          |                                  | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/L) | Conductividad (µmho/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) |                                                          | Microbiológica  | Físico Químico /Metales Pesado | 34) Zona UTM (17,18 o 19)                                                              |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                                  |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                | Este                                                                                   | Norte   | Altura |
|                 |                              |                             |            |                          |                                  |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 | 08-01-22                     | 9:00                        | AC AB      |                          | Reservorio                       | 7.86                       | 18.0             | 105                             | 210                     | 1.9             | 0.00                  | 24/7                                                     | -               | -                              | 0423329                                                                                | 8873235 | 1926   |
|                 | 08-01-22                     | 9:18                        | AC AB      |                          | Giovani Barzun lino              | 7.92                       | 19.1             | 100                             | 200                     | 1.8             | 0.00                  | 24/7                                                     | -               | -                              | 0423224                                                                                | 8873265 | 1468   |
|                 | 08-01-22                     | 9:25                        | AC AB      |                          | Hermanayilda Trinidad Mulpartida | 7.67                       | 18.6             | 103                             | 206                     | 2.0             | 0.00                  | 24/7                                                     | -               | -                              | 04223261                                                                               | 8873166 | 1449   |
|                 | 08-01-22                     | 9:40                        | AC AB      |                          | Frida Mulpartida lino            | 7.58                       | 18.4             | 98                              | 196                     | 1.9             | 0.00                  | 24/7                                                     | -               | -                              | 0420026                                                                                | 8873236 | 1450   |
|                 |                              |                             |            |                          |                                  |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                                  |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                                  |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                                  |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |

Observaciones: .....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

Laly Sanchez Vargas

Téc. enfermería

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

Soledad Anay Justiniano  
Técnico Enfermería

Responsable del servicio de agua

Frida Mulpartida lino  
DNI 42744370  
Usuario de agua

FICHA DE DATOS DE CAMPO

|                                       |                                      |                                     |                                                                    |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1) No. Ficha de campo                 | 01                                   | 2) Nombre de Red de Salud           | OXAPAMPA                                                           | 3) Nombre de micro Red de Salud       | Pozuzo                         |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo  | FED - PULCA                          | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | STA VIRGINIA                   |
| 9) Departamento                       | PASCO                                | 11) Distrito                        | Pozuzo                                                             | 13) Nombre EESS:                      | PUESTO DE SALUD SANTA VIRGINIA |
| 10) Provincia                         | OXAPAMPA                             | 12) Localidad                       | STA. VIRGINIA                                                      | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)       | 14-01-2022                     |
| 15) Muestreador (Apellidos y Nombres) | HERNAN DANTY PULUHUARANGA SURICHACUI |                                     |                                                                    | 16) DNI                               | 20894246                       |
|                                       |                                      |                                     |                                                                    | 17) Firma                             | [Firma]                        |

| Código de Campo | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh/mm/ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo         | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                         |                 |                       | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) | Tipo de muestra |                                | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |         |        |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                 |                              |                             |            |                          |                           | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/L) | Conductividad (µmho/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) |                                                          | Microbiológica  | Físico Químico /Metales Pesado | 34) Zona UTM (17,18 o 19)                                                              |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                           |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                | Este                                                                                   | Norte   | Altura |
|                 |                              |                             |            |                          |                           |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 | 14-01-22                     | 9:02                        | AC         | AB                       | RESERUORIO                | 7.92                       | 19.10            | 98                              | 196                     | 2.10            | 1.00                  | 24                                                       | -               | -                              | 0422949                                                                                | 8885162 | 1864   |
|                 | 14-01-22                     | 9:15                        | AC         | AB                       | VICTORIA ADRIAN TOLENTINO | 7.41                       | 19.5             | 150                             | 258                     | 2.6             | 0.61                  | 24                                                       | -               | -                              | 0422348                                                                                | 8885073 | 1862   |
|                 | 14-01-22                     | 9:27                        | AC         | AB                       | MARGARITA SANTOS ALMERCO  | 7.83                       | 19.4             | 104                             | 206                     | 2.4             | 0.62                  | 24                                                       | -               | -                              | 0423484                                                                                | 8885072 | 1620   |
|                 | 14-01-22                     | 9:36                        | AC         | AB                       | EDILBERTO SILVA ADRIAN.   | 7.00                       | 20.5             | 100                             | 200                     | 2.6             | 0.53                  | 24                                                       | -               | -                              | 0423716                                                                                | 8885012 | 1645   |
|                 |                              |                             |            |                          |                           |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                           |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                           |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                           |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |

Observaciones: .....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Firma]  
D. Puluhuaranga Surichacui  
COP. 15031

Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos

HERNAN DANTY PULUHUARANGA SURICHACUI

[Firma]  
Elias Castañeda Quijano  
Presidente de JASS  
Santa Virginia

Responsable del servicio de agua



# FICHA DE DATOS DE CAMPO

|                                       |                         |                                     |                                                                    |                                       |                     |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1) No. Ficha de campo                 | 01                      | 2) Nombre de Red de Salud           | Oxapampa                                                           | 3) Nombre de micro Red de Salud       | Pozuzo              |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo  | Fed Perica              | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | Huariño             |
| 9) Departamento                       | Pasco                   | 11) Distrito                        | Pozuzo                                                             | 13) Nombre EESS:                      | P.S. Santa Virginia |
| 10) Provincia                         | Oxapampa                | 12) Localidad                       | Huariño                                                            | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)       | 12-01-2022          |
| 15) Muestreador (Apellidos y Nombres) | Josefina Claudio Aquino |                                     |                                                                    | 16) DNI                               | 70190572            |
|                                       |                         |                                     |                                                                    | 17) Firma                             | [Firma]             |

| Código de Campo | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh/mm/ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                         |                 |                       | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) | Tipo de muestra |                                | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |         |        |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                 |                              |                             |            |                          |                   | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/L) | Conductividad (µmho/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) |                                                          | Microbiológica  | Físico Químico /Metales Pesado | 34) Zona UTM (17,18 o 19)                                                              |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                | Este                                                                                   | Norte   | Altura |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 | 12/01/22                     | 10:00 AM                    |            |                          | Reservorio        | 8.2                        | 20.4             | 150                             | 310                     | 2.1             | 1.0                   | 24                                                       |                 |                                | 0421996                                                                                | 8885340 | 1983   |
|                 | 12/01/22                     | 10:30 AM                    |            |                          | Olmer Hungua      | 7.8                        | 19.6             | 148                             | 280                     | 1.8             | 0.9                   | 24                                                       |                 |                                | 0423380                                                                                | 8885466 | 1940   |
|                 | 12/01/22                     | 11:00 AM                    |            |                          | Jose Avila        | 7.6                        | 20.0             | 150                             | 290                     | 1.6             | 0.8                   | 24                                                       |                 |                                | 0422731                                                                                | 8885340 | 1983   |
|                 | 12/01/22                     | 11:30 AM                    |            |                          | Orlando Avila     | 6.2                        | 19.9             | 130                             | 220                     | 1.5             | 0.6                   | 24                                                       |                 |                                | 0421781                                                                                | 8885644 | 1358   |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |

Observaciones: .....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD  
Josefina Claudio Aquino  
DNI: 70190572

Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos

Eusebio Almerco Aguirre  
04349958

Responsable del servicio de agua  
Eusebio Almerco Aguirre



FICHA DE DATOS DE CAMPO

|                                       |                              |                                     |                                                                    |                                       |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1) No. Ficha de campo                 | 01                           | 2) Nombre de Red de Salud           | OXAPAMPA                                                           | 3) Nombre de micro Red de Salud       | Pozuzo                      |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo  | FEO-PULCA                    | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | ZEON PAMPA                  |
| 7) Población de la localidad          |                              | 8) Población Servida                |                                                                    |                                       |                             |
| 9) Departamento                       | PASCO                        | 11) Distrito                        | POZUZU                                                             | 13) Nombre EESS:                      | PUERTO SARZO SANTA VIRGINIA |
| 10) Provincia                         | OXAPAMPA                     | 12) Localidad                       | ZEON PAMPA                                                         | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)       | 15-01-2021                  |
| 15) Muestreador (Apellidos y Nombres) | DANTY PUCUHARANGA SURICHAGUI |                                     |                                                                    | 16) DNI                               | 20894246                    |
|                                       |                              |                                     |                                                                    | 17) Firma                             |                             |

| Código de Campo | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh/mm/ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo     | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                         |                 |                       | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) | Tipo de muestra |                                | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |         |        |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                 |                              |                             |            |                          |                       | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/L) | Conductividad (µmho/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) |                                                          | Microbiológica  | Físico Químico /Metales Pesado |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                       |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                | 34) Zona UTM (17,18 o 19)                                                              |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                       |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                | Este                                                                                   | Norte   | Altura |
|                 | 15-01-22                     | 13:00                       | AC         | AB                       | RESERVOIRIO           | 8.20                       | 19.5             | 168                             | 368                     | 2.31            | 1.0                   | 24                                                       | -               | -                              | 0423909                                                                                | 8886778 | 1683   |
|                 | 15-01-22                     | 13:15                       | AC         | AB                       | ZOCIMO SILOA HUARANGA | 8.10                       | 19.6             | 186                             | 386                     | 2.34            | 0.53                  | 24                                                       | -               | -                              | 0424199                                                                                | 8886292 | 1426   |
|                 | 15-01-22                     | 13:32                       | AC         | AB                       | REYNA UBAZDO          | 8.12                       | 20.5             | 194                             | 398                     | 2.36            | 0.52                  | 24                                                       | -               | -                              | 0424226                                                                                | 8886186 | 1363   |
|                 | 15-01-22                     | 13:59                       | AC         | AB                       | SARIME UBAZDO V.      | 8.09                       | 21.2             | 178                             | 388                     | 2.34            | 0.55                  | 24                                                       | -               | -                              | 0424176                                                                                | 8886281 | 1458   |
|                 |                              |                             |            |                          |                       |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                       |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                       |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                       |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |

Observaciones: .....

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del servicio de agua  
DANTY PUCUHARANGA SURICHAGUI  
COORDINADOR

Responsable del servicio de agua  
ZOCIMO SILVA HUARANGA



PERÚ

GOBIERNO  
REGIONAL  
PASCODIRESA  
PASCORED DE SALUD  
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

## FICHA DE DATOS DE CAMPO



|                                      |                      |                                     |                                              |                                       |                         |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1) No. Ficha de campo                | 01                   | 2) Nombre de Red de Salud           | Oxapampa                                     | 3) Nombre de micro Red de Salud       | Pozoto                  |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo | fed<br>pericu        | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | Si<br>No <input checked="" type="checkbox"/> | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | San Luis                |
| 7) Población de la localidad         | 90                   | 8) Población Servida                | 60                                           | 9) Departamento                       | Pasco                   |
| 10) Provincia                        | Oxapampa             | 11) Distrito                        | Pozoto                                       | 12) Localidad                         | San Luis                |
| 13) Nombre EESS:                     | P. S. Santa Virginia | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)     | 10-01-22                                     | 15) Muestreador (Apellidos y Nombres) | Josefina claudio Aquino |
| 16) DNI                              | 70190572             | 17) Firma                           | [Firma]                                      |                                       |                         |

| Código de Campo | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh/mm/ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                         |                 |                       | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) | Tipo de muestra |                                | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |         |        |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                 |                              |                             |            |                          |                   | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/L) | Conductividad (µmho/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) |                                                          | Microbiológica  | Físico Químico /Metales Pesado | 34) Zona UTM (17,18 o 19)                                                              |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                | Este                                                                                   | Norte   | Altura |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 | 10/01/22                     | 7:00 AM                     |            |                          | Reservorio        | 8.1                        | 22.0             | 98                              | 195                     | 2.1             | 1.0                   | 24                                                       | -               | -                              | 0421996                                                                                | 8885340 | 1983   |
|                 | 10/01/22                     | 7:30 AM                     |            |                          | Honorato Human    | 7.7                        | 20.1             | 88                              | 197                     | 1.2             | 0.9                   | 24                                                       | -               | -                              | 0423380                                                                                | 8885466 | 1940   |
|                 | 10/01/22                     | 7:58 AM                     |            |                          | Edwin Malpartida  | 7.2                        | 20.1             | 79                              | 159                     | 1.2             | 0.8                   | 24                                                       | -               | -                              | 0422931                                                                                | 8885340 | 1983   |
|                 | 10/01/22                     | 8:50 AM                     |            |                          | Celestino Duran   | 7.6                        | 19.1             | 68                              | 138                     | 1.1             | 0.7                   | 24                                                       | -               | -                              | 0421781                                                                                | 8885649 | 1358   |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |

Observaciones: .....

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

Josefina Claudio Aquino

DNI: 70190572

tec. Enfermería

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

[Firma]

Responsable del servicio de agua

Esteban Human Vasquez



FICHA DE DATOS DE CAMPO

|                                       |                           |                                     |                                              |                                       |             |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 1) No. Ficha de campo                 | 01                        | 2) Nombre de Red de Salud           | OXAPAMPA                                     | 3) Nombre de micro Red de Salud       | POZUZO      |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo  | FED. PVICA.               | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | SI<br>No <input checked="" type="checkbox"/> | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | BUENA VISTA |
| 9) Departamento                       | PASCO                     | 11) Distrito                        | POZUZO                                       | 13) Nombre EESS:                      | BUENO VISTA |
| 10) Provincia                         | OXAPAMPA                  | 12) Localidad                       | BUENO VISTA                                  | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)       | 13-1-22     |
| 15) Muestreador (Apellidos y nombres) | OSCAR ALI ROSAS FERNANDEZ | 16) DNI                             | 43342692                                     | 17) Firma                             |             |

| Código de Campo | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh:mm:ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          | Muestra Microbiológica | Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el *Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica) | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |         |        |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                 |                              |                             |            |                          |                   | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/l) | Conductividad (u/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) |                        |                                                                                                             | Este                                                                                   | Norte   | Altura |
|                 | 13-1/22                      | 16:00                       | AR         | AR                       | RESERVOIRIO       | 7.0                        | 20.1             | 60                              | 116                  | 0.06            | 0.8                   | 24hrs                                                    | -                      | SUPERFICIAL                                                                                                 | 0426337                                                                                | 8886268 | 1543   |
|                 | 13/1/22                      | 16:20                       | AR         | AR                       | ANGEI RAMARTIOS   | 7.2                        | 20.0             | 62                              | 118                  | 0.06            | 0.7                   | 24hrs                                                    | -                      | SUPERFICIAL                                                                                                 | 0426037                                                                                | 8886450 | 1417   |
|                 | 13/1/22                      | 16:50                       | AR         | AR                       | KICENTE DE UCAU   | 7.1                        | 20.2             | 62                              | 120                  | 0.07            | 0.7                   | 24hrs                                                    | -                      | SUPERFICIAL                                                                                                 | 0426052                                                                                | 8886253 | 1426   |
|                 | 13/1/22                      | 17:00                       | AR         | AR                       | LENIN POUJA       | 7.1                        | 20.4             | 64                              | 122                  | 0.06            | 0.6                   | 24hrs                                                    | -                      | SUPERFICIAL                                                                                                 | 0426025                                                                                | 8886019 | 1438   |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |

Observaciones:

(1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente  
(2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea)

OSCAR ALI ROSAS FERNANDEZ  
CURP. 20100

Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos



OSCAR ALI ROSAS FERNANDEZ  
CURP. 20100  
Nº 04311584  
RISOL ROSAS

FICHA DE DATOS DE CAMPO

|                                       |                   |                                     |          |                                       |                     |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|
| 1) No. Ficha de campo                 | 01                | 2) Nombre de Red de Salud           | OXAPAMPA | 3) Nombre de micro Red de Salud       | POWZO               |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo  | FED<br>PUICD      | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | Si<br>No | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | WSH                 |
| 9) Departamento                       | PDSCO             | 11) Distrito                        | POWZO    | 13) Nombre EESS:                      | PUESTO DE SALUD WSH |
| 10) Provincia                         | OXAPAMPA          | 12) Localidad                       | WSH      | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)       | 11/01/2022          |
| 15) Muestreador (Apellidos y nombres) | ALONSO VILLANUEVA | CESID KAREN                         | 16) DNI  | 72441368                              | 17) Firma           |

| Código de Campo | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh/mm:ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo     | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          | Muestra Microbiológica | Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el *Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica) | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |         |        |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                 |                              |                             |            |                          |                       | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/l) | Conductividad (u/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) |                        |                                                                                                             | 34) Zona UTM (17,18 o 19)                                                              |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                       |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             | Este                                                                                   | Norte   | Altura |
|                 | 11/01/22                     | 08:00                       | AS         | AT                       | RESERVORIO            | 7.9                        | 19.5             | 210                             | 380                  | 1.90            | 0.9                   | 24                                                       | -                      | SUPERFICIAL                                                                                                 | 0422384                                                                                | 8898589 | 1837   |
|                 | 11/01/22                     | 08:30                       | AS         | AT                       | JESUS UBOLAO UNO      | 7.8                        | 19.8             | 200                             | 320                  | 1.80            | 0.7                   | 24                                                       | -                      | SUPERFICIAL                                                                                                 | 0423622                                                                                | 8898325 | 1786   |
|                 | 11/01/22                     | 08:55                       | AS         | AT                       | ANGELO UBOLAO AGUIRRE | 7.5                        | 20.2             | 220                             | 350                  | 1.25            | 0.7                   | 24                                                       | -                      | SUPERFICIAL                                                                                                 | 0423602                                                                                | 8898394 | 1788   |
|                 | 11/01/22                     | 09:20                       | AS         | AT                       | P.S. WSH              | 7.6                        | 20               | 210                             | 330                  | 1.60            | 0.6                   | 24                                                       | -                      | SUPERFICIAL                                                                                                 | 0423503                                                                                | 8898394 | 1788   |
|                 |                              |                             |            |                          |                       |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                       |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                       |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                       |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                       |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |

Observaciones:

- (1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente  
(2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea)

 Celia Karen Alanís Villanueva  
TEC. ENFERMERIA

Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos

DESTINATARIO

  
PRESIDENTE JOSSE  
DNI: 46270756

FICHA DE DATOS DE CAMPO

|                                       |                            |                                     |              |   |                                       |                              |                              |     |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|---|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|
| 1) No. Ficha de campo                 |                            | 2) Nombre de Red de Salud           | OXAPAMPA     |   | 3) Nombre de micro Red de Salud       | SAN CARLOS                   |                              |     |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo  | PVICA                      | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | Si           |   | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | SAN SALVADOR                 | 7) Población de la localidad | 152 |
|                                       |                            |                                     | No           | X |                                       |                              | 8) Población Servida         | 112 |
| 9) Departamento                       | PASCO                      | 11) Distrito                        | POZUO        |   | 13) Nombre EESS:                      | PUERTO DE SALUD SAN SALVADOR |                              |     |
| 10) Provincia                         | OXAPAMPA                   | 12) Localidad                       | SAN SALVADOR |   | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)       | 08-01-2022                   |                              |     |
| 15) Muestreador (Apellidos y nombres) | Téc. KELLY ANDRÉS NOGUEIRA |                                     |              |   | 16) DNI                               | 47107441                     | 17) Firma                    |     |

| Código de Campo | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh/mm:ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          | Muestra Microbiológica | Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el *Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica) | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |         |        |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                 |                              |                             |            |                          |                   | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/l) | Conductividad (u/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) |                        |                                                                                                             | 34) Zona UTM (17,18 o 19)                                                              |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             | Este                                                                                   | Norte   | Altura |
|                 | 08/01/22                     | 10:00                       | AR         | AR                       | RESERVOIRIO       | 7.9                        | 20               | 301                             | 602                  | 2.5             | 0.8                   | 24 hrs                                                   |                        | Superficial                                                                                                 | 0426224                                                                                | 8892696 | 1767   |
|                 | 08/01/22                     | 10:25                       | AR         | AR                       | PUERTO DE SALUD   | 7.7                        | 20               | 279                             | 558                  | 2.1             | 0.7                   | 24 hrs                                                   |                        | Superficial                                                                                                 | 0426270                                                                                | 8892703 | 1630   |
|                 | 08/01/22                     | 11:03                       | AR         | AR                       | AUGUSTO VENTURA   | 7.3                        | 19.4             | 243                             | 486                  | 1.86            | 0.6                   | 24 hrs                                                   |                        | Superficial                                                                                                 | 0426307                                                                                | 8892682 | 1630   |
|                 | 08/01/22                     | 11:50                       | AR         | AR                       | TITO SILVESTRE    | 6.9                        | 20               | 262                             | 524                  | 1.79            | 0.5                   | 24 hrs                                                   |                        | Superficial                                                                                                 | 0426668                                                                                | 8892480 | 1609   |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |

Observaciones: .....

(1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente  
(2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea)

Kelly D. Andrus Remore  
Téc. Enfermería

Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos



DESTINATARIO



FICHA DE DATOS DE CAMPO

|                                       |                      |                                     |            |                                       |                         |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1) No. Ficha de campo                 | 01                   | 2) Nombre de Red de Salud           | OXAPAMPA   | 3) Nombre de micro Red de Salud       | POZUZO                  |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo  | PUICA-FED            | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | Si<br>No X | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | SANTA ROSA              |
| 9) Departamento                       | PASCO                | 11) Distrito                        | POZUZO     | 13) Nombre EESS:                      | PUESTO SALUD SANTA ROSA |
| 10) Provincia                         | OXAPAMPA             | 12) Localidad                       | SANTA ROSA | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)       | 16-01-2022              |
| 15) Muestreador (Apellidos y Nombres) | LUZMILA ALANIA RETEZ |                                     |            | 16) DNI                               | 74359343                |
|                                       |                      |                                     |            | 17) Firma                             | [Firma]                 |

| Código de Campo | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh/mm/ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo       | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                         |                 |                       | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) | Tipo de muestra |                                | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |         |        |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                 |                              |                             |            |                          |                         | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/L) | Conductividad (µmho/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) |                                                          | Microbiológica  | Físico Químico /Metales Pesado | 34) Zona UTM (17,18 o 19)                                                              |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                         |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                | Este                                                                                   | Norte   | Altura |
|                 |                              |                             |            |                          |                         |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 | 16-01-22                     | 9:00                        | AC         | AB                       | 12 ESFERULORIO          | 8.00                       | 20.10            | 94                              | 188                     | 0.15            | 0.00                  | 24                                                       | ✓               | -                              | 0444727                                                                                | 8895011 | 998    |
|                 | 16-01-22                     | 9:15                        | AC         | AB                       | CAMILO WITTING SCH.     | 7.99                       | 22.50            | 88                              | 178                     | 1.16            | 0.00                  | 24                                                       | ✓               | -                              | 0444544                                                                                | 8895341 | 730    |
|                 | 16-01-22                     | 9:23                        | AC         | AB                       | DANIEL SERNA DORIA      | 7.86                       | 23.20            | 100                             | 202                     | 1.20            | 0.00                  | 24                                                       | ✓               | -                              | 0444630                                                                                | 8895088 | 804    |
|                 | 16-01-22                     | 9:36                        | AC         | AB                       | CARMEN TORUJILLO VILLAR | 7.94                       | 21.31            | 96                              | 194                     | 1.52            | 0.00                  | 24                                                       | ✓               | -                              | 0444854                                                                                | 8895002 | 803    |
|                 |                              |                             |            |                          |                         |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                         |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                         |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                         |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |

Observaciones: .....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

LUZMILA ALANIA RETEZ

Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos

DEC. ENFERMERIA

AGENTE COMUNITARIO

RAIMY GARZUEZ PONCE

Responsable del servicio de agua

Raimy Garzuez Ponce  
AGENTE COMUNITARIO  
SANTA ROSA, 16-01-2022

FICHA DE DATOS DE CAMPO

|                                      |                   |                                     |            |                                       |                       |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1) No. Ficha de campo                | 01                | 2) Nombre de Red de Salud           | OXAPAMPA   | 3) Nombre de micro Red de Salud       | POZUZO                |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo | FED PUICA         | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | Si<br>No   | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | ALTO LAGARTO          |
| 7) Población de la localidad         | 63                | 8) Población Servida                | 3          | 9) Departamento                       | PASCO                 |
| 10) Provincia                        | OXAPAMPA          | 11) Distrito                        | POZUZO     | 12) Localidad                         | ALTO LAGARTO          |
| 13) Nombre EESS:                     | P.S. ALTO LAGARTO | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)     | 01-01-2022 | 15) Muestreador (Apellidos y nombres) | ESPIRITU LIND ALFREDO |
| 16) DNI                              | 43243387          | 17) Firma                           |            |                                       |                       |

| Código de Campo | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh:mm:ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          | Muestra Microbiológica | Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el *Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica) | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |         |        |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                 |                              |                             |            |                          |                   | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/l) | Conductividad (u/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) |                        |                                                                                                             | 34) Zona UTM (17,18 o 19)                                                              |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             | Este                                                                                   | Norte   | Altura |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 | 01-01-22                     | 6:28am                      | AR         | AR                       | Reservorio        | 8.1                        | 21               | 110                             | 250                  | 2.1             | 1.00                  | 24                                                       | ✓                      | superficial                                                                                                 | 0453891                                                                                | 8876546 | 975    |
|                 | 01-01-22                     | 6:42am                      | AR         | AR                       | Glacia Huamán     | 8.1                        | 21               | 110                             | 240                  | 1.5             | 0.7                   | 24                                                       | ✓                      | superficial                                                                                                 | 0453889                                                                                | 8876473 | 972    |
|                 | 01-01-22                     | 6:49am                      | AR         | AR                       | P.S. ALTO LAGARTO | 8.1                        | 21               | 120                             | 240                  | 1.5             | 0.5                   | 24                                                       | ✓                      | superficial                                                                                                 | 0453997                                                                                | 8876468 | 972    |
|                 | 01-01-22                     | 6:57am                      | AR         | AR                       | J.E. ALTO LAGARTO | 8.1                        | 21               | 110                             | 240                  | 1.5             | 0.5                   | 24                                                       | ✓                      | superficial                                                                                                 | 0453993                                                                                | 8876491 | 965    |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                   |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                                                          |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |        |

Observaciones:

- (1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente  
(2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea)

DESTINATARIO

Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos

José Grizelda Arias  
Presidente JASS  
DNI. 43521682



PERÚ

Ministerio  
de Salud

## FICHA DE DATOS DE CAMPO

|                                      |              |                                     |          |                                       |                       |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1) No. Ficha de campo                | 01           | 2) Nombre de Red de Salud           | OXAPAMPA | 3) Nombre de micro Red de Salud       | POZUZO                |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo | PUICA<br>FED | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | Si<br>No | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | TINGO MAL PASO        |
| 7) Población de la localidad         |              | 8) Población Servida                |          | 9) Departamento                       | POZUZO                |
| 10) Provincia                        | OXAPAMPA     | 11) Distrito                        | POZUZO   | 12) Localidad                         | TINGO MAL PASO        |
| 13) Nombre EESS:                     |              | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)     |          | 15) Muestreador (Apellidos y nombres) | HUAMAN ALIANO Ernesto |
| 16) DNI                              | 10197930     | 17) Firma                           |          |                                       |                       |

| Código de Campo | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh/mm:ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo  | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                      |                 |                       | Muestra Microbiológica | Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el *Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica) | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |         |      |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|                 |                              |                             |            |                          |                    | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/l) | Conductividad (u/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |      |
|                 | 10/01/22                     | 8:00 am                     | AR         | AR                       | Reservorio         | 7.2                        | 20               | 415                             | 710                  | 0.0             | 1                     | 24 hrs                 | Superficial                                                                                                 | 04289907                                                                               | 8890381 | 1177 |
|                 | 10/01/22                     | 9:00 am                     | AR         | AR                       | Ronal Cubello /ris | 7.5                        | 22               | 310                             | 560                  | 0.0             | 0.5                   | 24 hrs                 | Superficial                                                                                                 | 0429484                                                                                | 8891463 | 883  |
|                 | 10/01/22                     | 10:00 am                    | AR         | AR                       | Julian Ubaldos P.  | 7.5                        | 22               | 480                             | 725                  | 0.0             | 0.5                   | 24 hrs                 | Superficial                                                                                                 | 0429837                                                                                | 8891473 | 850  |
|                 | 10/01/22                     | 11:00 am                    | AR         | AR                       | Elias Yulico T.    | 7                          | 22               | 320                             | 615                  | 0.0             | 0.5                   | 24 hrs                 | Superficial                                                                                                 | 0429494                                                                                | 8891562 | 872  |
|                 |                              |                             |            |                          |                    |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |      |
|                 |                              |                             |            |                          |                    |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |      |
|                 |                              |                             |            |                          |                    |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |      |
|                 |                              |                             |            |                          |                    |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |      |
|                 |                              |                             |            |                          |                    |                            |                  |                                 |                      |                 |                       |                        |                                                                                                             |                                                                                        |         |      |

Observaciones:

- (1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente  
(2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea)

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO  
POZUZO  
Téc. en Monitoreo HUAMAN ALIANO  
Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos



DESTINATARIO



PERÚ

GOBIERNO  
REGIONAL  
PASCODIRESA  
PASCORED DE SALUD  
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

## FICHA DE DATOS DE CAMPO



|                                       |                       |                                     |                                              |                                       |                |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1) No. Ficha de campo                 | 01                    | 2) Nombre de Red de Salud           | OXAPAMPA                                     | 3) Nombre de micro Red de Salud       | POZUZO         |
| 4) Nombres del Programa de Monitoreo  | PUICA<br>FED          | 5) Dispone de Sist. de agua Potable | Si<br>No <input checked="" type="checkbox"/> | 6) Nombre del Sistema de Agua Potable | CHUMALLE       |
| 9) Departamento                       | PASCO                 | 11) Distrito                        | POZUZO                                       | 13) Nombre EESS:                      | JUNGO MAL PASO |
| 10) Provincia                         | OXAPAMPA              | 12) Localidad                       | CHUMALLE                                     | 14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)       | 10/01/2022     |
| 15) Muestreador (Apellidos y Nombres) | HUAMAN ALIANO Ernesto |                                     |                                              | 16) DNI                               | 10197930       |
|                                       |                       |                                     | 17) Firma                                    |                                       |                |

| Código de Campo | Fecha de Muestreo (dd/mm/aa) | Hora de Muestreo (hh/mm/ss) | Matriz (1) | Origen de la Muestra (2) | Punto de Muestreo         | Parámetro medidos en campo |                  |                                 |                         |                 |                       | Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día) | Tipo de muestra |                                | Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional) |         |        |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                 |                              |                             |            |                          |                           | pH                         | Temperatura (°C) | Sólido Totales Disueltos (mg/L) | Conductividad (µmho/cm) | Turbiedad (UNT) | Cloro Residual (mg/L) |                                                          | Microbiológica  | Físico Químico /Metales Pesado | 34) Zona UTM (17,18 o 19)                                                              |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                           |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                | Este                                                                                   | Norte   | Altura |
|                 |                              |                             |            |                          |                           |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 | 10/01/22                     | 13:00 pm                    | AR         | AR                       | Reservorio                | 7                          | 19               | 480                             | 750                     | 0.0             | 1                     | 24 hrs                                                   |                 |                                | 04289907                                                                               | 8890381 | 1177   |
|                 | 10/01/22                     | 14:00 pm                    | AR         | RR                       | Conrado Aguino Nicules    | 7.2                        | 22               | 240                             | 510                     | 0.0             | 0.7                   | 24 hrs                                                   |                 |                                | 0429147                                                                                | 8890594 | 1146   |
|                 | 10/01/22                     | 15:00 pm                    | AR         | AR                       | Eugenio Benavente Alorcon | 7.5                        | 22               | 325                             | 495                     | 0.0             | 0.6                   | 24 hrs                                                   |                 |                                | 0429138                                                                                | 8890451 | 1182   |
|                 | 10/01/22                     | 16:00 pm                    | AR         | AR                       | Cirilo Trinidad Rueda     | 7.3                        | 22               | 410                             | 680                     | 0.0             | 0.6                   | 24 hrs                                                   |                 |                                | 0429055                                                                                | 8890602 | 1143   |
|                 |                              |                             |            |                          |                           |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                           |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                           |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                           |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |
|                 |                              |                             |            |                          |                           |                            |                  |                                 |                         |                 |                       |                                                          |                 |                                |                                                                                        |         |        |

Observaciones: .....

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO  
POZUZO

Tte. Fco. Ernesto HUAMAN ALIANO

Responsable del monitoreo

DNI: 10197930

Nombres y apellidos

Josefa Polmar Aguirre  
AGENTE COMUNITARIO  
CHUMALLE

Responsable del servicio de agua