

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PUKA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	LA COLONIA - POZUZO	7) Población de la localidad	805	
			No	☐			8) Población Servida	716	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO			13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LA COLONIA			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-12-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD				16) DNI	22753209	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18														
Este		Norte		Altura													
	13-12-22	8:30	AC	AB	RESERUORIO	8.3	19.6	214	428	1.12	0.98	24/7	-	-	0439014	8886422	955
	13-12-22	8:45	AC	AB	ARMANDO AYALA ESPERITU.	8.2	22.1	170	340	1.14	0.74	24/7	-	-	0439382	8885696	736
	13-12-22	8:59	AC	AB	REST. 99 ODILON 95	7.9	22.2	201	402	1.00	0.72	24/7	-	-	0439643	8886847	765
	13-12-22	9:10	AC	AB	RUBEN TARAZONA S.	7.0	23.4	180	360	1.10	0.71	24/7	-	-	0439698	8886804	762
	13-12-22	9:21	AC	AB	MARINO YALLO SUMARAN	8.0	21.3	112	234	1.15	0.72	24/7	-	-	0439657	8886172	790
	13-12-22	9:28	AC	AB	MARCELYNA MALPARIDA A.	7.4	22.4	203	406	1.21	0.62	24/7	-	-	0439786	8886874	768
	13-12-22	9:37	AC	AB	CASA MATERNA	7.7	23.4	200	401	1.22	0.60	24/7	-	-	0439525	8887035	813
	13-12-22	9:49	AC	AB	C.S. SAN CAMILO.	7.8	23.5	213	426	1.14	0.51	24/7	-	-	0439537	8887080	812

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC) POZUZO
 (2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
 POZUZO
 Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
 DNI: 22753209

Soledad Anaya Justiniano
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos


 FERNANDO ALANIZ LAURENCIO
 Responsable del servicio de agua
 OPERARIO DEL SISTEMA DE AGUA
 DNI: 22710495

FICHA DE DATOS DE CAMPO




1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				16) DNI	
17) Firma					

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18														
Este	Norte	Altura															
	12-12-22	9:30	AC	AB	RESERUORIO	8.00	22.1	267	534	0.18	0.84	24/7	-	-	0440387	8883609	796
	12-12-22	9:48	AC	AB	JORGE BERNARDO CLAUDIO	7.96	22.6	271	542	0.22	0.60	24/7	-	-	0440643	8883762	767
	12-12-22	10:00	AC	AB	ROBERT YABAR VILLAR	8.00	23.6	268	536	1.14	0.61	24/7	-	-	0440544	8883779	704
	12-12-22	10:16	AC	AB	RUFINA ESPIRITU SANTIAGO	8.01	23.4	272	544	1.12	0.52	24/7	-	-	0440451	8883768	776.

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)



Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209
Soledad Anaya Justiniano
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



FERNANDO ALARIZA LAURENCIO
Responsable del servicio de agua
DNI: 04310495
OPERARIO DEL SISTEMA DE AGUA

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				16) DNI	
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
	13-12-22	8:30	AC	AB	RESERUORIO	8.3	19.6	214	428	1.12	0.98	24/7	-	-	0439014	8886422	955
	13-12-22	9:57	AC	AB	FLORENTINA ORDOÑEZ	7.6	22.3	245	290	1.15	0.52	24/7	-	-	0439438	8887573	808
	13-12-22	10:15	AC	AB	CONSTANTINO PLACIDO	7.9	23.2	228	456	0.00	0.51	24/7	-	-	0439562	8887612	771
	13-12-22	10:26	AC	AB	RAFAEL ALANIA	7.6	23.2	310	620	0.00	0.50	24/7	-	-	0439462	8887618	803

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS)



Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO

DNI: 22753209

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos



FERNANDO ALANIA LAURENCIO

Responsable del servicio de agua

OPERARIO DEL SISTEMA DE AGUA

DNI: 04310495



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED-PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	MONTEFUNER-POZUZO	7) Población de la localidad	223
			No				8) Población Servida	186
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO		13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	MONTEFUNER		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-12-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	13-12-22	8:30	AC	AB	RESERVOIRIO	8.3	19.6	214	428	1.12	0.98	24/7	-	-	34) Zona UTM (17,18 o 19) 18		
	13-12-22	11:36	AC	AB	MARCELINA SACRAMENTO	7.59	23.2	310	620	0.00	0.52	24/7	-	-	Este	Norte	Altura
	13-12-22	11:49	AC	AB	ANTONIO POLIMAR DAMAZO	7.27	22.4	302	604	0.00	0.50	24/7	-	-	0439014	8886422	955
	13-12-22	12:10	AC	AB	JUANA ESPINOZA VASQUEZ	7.44	23.3	309	618	0.00	0.50	24/7	-	-	0440063	8887942	702
															440040	8887859	703
															440078	8887987	820

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (Asup), Agua de lluvia (Alu)

Téc. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

FERNANDO ALANIA LAURENCIO
Responsable del servicio de agua
OPERADOR DEL SISTEMA AGUA
DNI: 04310495



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	.	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	GUACAMAYO	7) Población de la localidad	150
			No	x			8) Población Servida	53
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO		13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	GUACAMAYO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-12-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	12-12-22	8:30	AC	AB	RESERUORIO	8.1	21.2	180	360	1.10	0.72	24/7	-	-	34) Zona UTM (17,18 o 19) 18		
	12-12-22	8:49	AC	AB	JUANA WITTING SCHULER.	8.1	22.4	147	292	1.14	0.62	24/7	-	-	Este	Norte	Altura
	12-12-22	9:01	AC	AB	VERONICA FACIL CRISANTO	8.0	22.5	184	368	1.00	0.51	24/7	-	-	0441420	8883905	798
	12-12-22	9:14	AC	AB	MARIA CAMPOS GSTAR.	7.9	23.6	126	252	1.01	0.52	24/7	-	-	0440994	8883932	771
															0440433	8884604	765
															0440428	8884615	784

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
POZUZOTec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

FERNANDO ALANDIA LAURENCIO
DNI: 044310495 - OPERARIO



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	P02420
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED-PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	RIOTIGRE DE CASCAJO
7) Población de la localidad		8) Población Servida		7) Población de la localidad	103
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	P02420	13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	RIO TIGRE CASCAJO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-12-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	RICHARD AMBROSIO BARTOLO			16) DNI	22753342
				17) Firma	R. Ambrosio B.

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	7-12-22	9.45	ACAB	RESERVORIO	8.07	22	86	172	1.06	0.00	24/7	✓	-	0453945	8892906	887	
	7-12-22	10.15	ACAB	BOTEQUIN RIO TIGRE CASCAJO	8.05	20	80	160	1.04	0.00	24/7	✓	-	0454271	8892922	847	
	7-12-22	10.30	ACAB	ALFREDO PALERMO MEDINA	8.00	19.2	98	196	1.02	0.00	24/7	✓	-	0454272	8892921	847	
	7-12-22	10.50	ACAB	AMORIN LEON SCHULER	7.90	19.0	98	196	1.00	0.00	24/7	✓	-	0454311	8892900	839	

Observaciones: No cuenta con cloro, se evidencia durante el muestreo en dicho parámetro de campo y se le sugiere al representante del TASS coordinador para solicitar a la municipalidad que le facilite el cloro.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

R. Ambrosio B.

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

RICHARD AMBROSIO BARTOLO



Responsable del servicio de agua

Freddy Marino Valencia Romero



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	AVICA FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ASCENSION
7) Población de la localidad	82	8) Población Servida	03	9) Departamento	PASCO
10) Provincia	OXAPAMPA	11) Distrito	POZUZO	12) Localidad	ASCENSION
13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD ASCENSION	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-12-2022	15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ALVAREZ QUISPE LILA NERY
16) DNI	20424947	17) Firma	[Signature]	18) Zona UTM (17,18 o 19)	18

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	07-12-22	9:10	AC	AB	RESERVORIO	7.4	23.2	186	280	1.02	0.0	24/7	✓	-	0449962	8911268	876
	07-12-22	9:45	AC	AB	PUESTO DE SALUD	7.6	23.6	195	320	1.07	0.0	24/7	✓	-	0440015	8911304	813
	07-12-22	10:20	AC	AB	II.EE. PRIMARIA	7.3	24.4	220	270	1.10	0.0	24/7	✓	o	0440013	8911331	876

Observaciones: NO SE ENCUENTRA CLORO EN EL EQUIPO DE CLORACION

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Lila Nery ALVAREZ QUISPE
RESP. ENFERMERIA
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Signature]
ZENON CRISOSTOMO SIMON
41838682
Responsable del servicio de agua
PRESIDENTE-JASS.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01.	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA.	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUO.
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVUA. FEO.	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	OSOMAYO.
7) Población de la localidad	187	8) Población Servida	25	9) Departamento	PASCO
10) Provincia	OXAPAMPA.	11) Distrito	POZUO	12) Localidad	OSOMAYO.
13) Nombre EESS:	POUESTO DE SALUD OSOMAYO.	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-12-22.	15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	PUCUHARANGA SURICHAGUI HEKIAM ESTHER.
16) DNI	20901237.	17) Firma	Pucuharanga		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
															34) Zona UTM (17,18 o 19)	18	
															Este	Norte	Altura
	11-12-22	9:00.	AC	AB	Reservorio	8.12	18.5	102	204	2.10	0.70				043 6200.	8911614.	1219.
	11-12-22	9:20.	AC	AB	Daniela Simon Beraspi	7.82	19.3	101	204	2.15	0.60				043 6068	8811262.	1158.
	11-12-22	10:00.	AC	AB	Floriana Simon Ruiz	7.83	19.4	98	198	2.08	0.64				043 6072	8911233	1159.
	11-12-22	11:15.	AB	AB	Edmar Eugenio Cabello.	7.80	19.6	99.	200.	2.80	0.58.				0436108.	8911559.	1173.

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Miriam E. PUCUHARANGA SURICHAGUI
C. U. P. 15519

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Wilder Duran Ruiz
Responsable del servicio de agua
DNI: 80669734
OSOMAYO

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA-FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN JOSE
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SAN JOSE
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN JOSE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	9-12-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Jackeline Valeria Albornoz Castillo			16) DNI	22486797
				17) Firma	J. Albornoz

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
1	4-12-22	9:30	AL	AB	Reservorio	7.4	21.5	350	510	0.00	0.71	24/7	—	—	0436895	8966975	1478
2	4-12-22	9:45	AL	AB	Hilario Sabino Eugenio	7.2	21.5	200	420	0.00	0.51	24/7	—	—	0436862	8966974	1456
3	4-12-22	10:10	AL	AB	Honorato Duran Encarna	8.0	23.1	200	410	0.00	0.51	24/7	—	—	0436892	8966985	1432
4	4-12-22	10:40	AL	AB	Sixto San Juan	8.3	21.3	150	310	0.00	0.50	24/7	—	—	0436878	8966047	1450

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)


Jackeline V. Albornoz Castillo
OBSTETRA
Responsable del monitoreo
DNI: 22486797
Nombres y apellidos


Hilario Sabino Eugenio
Responsable del servicio de agua
PRESIDENTE DE JASS
DNI: 40628393



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	RIO TIGRE
7) Población de la localidad		8) Población Servida		7) Población de la localidad	50
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD RIO TIGRE
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	RIO TIGRE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	04-12-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	LUCIANO ROSAS NOLBERTA			16) DNI	22965053
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
															34) Zona UTM (17,18 o 19)	18	
															Este	Norte	Altura
	4-12-22	7:00	AC AB	RESERVORIO		7.5	21.9	220	460	3.6	0.0	24/D	/		0441319	8904627	735
	4-12-22	7:30	AC AB	P.S. RIO TIGRE		7.6	22.1	260	530	0.32	0.0	24/D	✓		0441583	8904193	625
	4-12-22	7:40	AC AB	CISELA ROJAS SABINO		7.7	22.7	340	680	1.52	0.0	24/D	✓		0441619	8904082	613
	4-12-22	7:50	AC AB	ELSA SANTANA UENTURA		7.6	22.9	320	650	2.52	0.0	24/D	✓		0441641	8903983	622

Observaciones: NO SE ENCUENTRA CLORO EN EL AGUA NI EN EL EQUIPO DE CLORACION

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

NOLBERTA LUCIANO ROSAS

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

DNI: 22965053

Luis Villanueva Bravo
43439488

Responsable del servicio de agua





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	cañuchacra
7) Población de la localidad		8) Población Servida			165 56
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	puesto de salud cañuchacra
10) Provincia	oxapampa	12) Localidad	cañuchacra	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	03-12-22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Sanchez Vargas Laly			16) DNI	73803231
				17) Firma	Laly

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	03-12-22	9:00	AC	AB	Reservorio	8.0	20	140	281	2.0	0.00	24/7	✓	-	0423329	8873235	1485.
	03-12-22	9:10	AC	AB	Wandellín Barzun Lino	7.5	18.9	108	217	2.1	0.00	24/7	✓	-	0423240	8873283	1442
	03-12-22	9:20	AC	AB	Diego Barzun Estela	7.9	19.8	90	180	1.9	0.00	24/7	✓	-	0423214	8873253	1451
	03-12-22	9:25	AC	AB	Wilfredo Mulpertide Placido	6.9	21.2	128	256	1.8	0.00	24.7	✓	-	0423269	8873179	1452

Observaciones: Durante el monitoreo no se evidenció cloro en el reservorio.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

Laly Sanchez Vargas
Tec: enfermería

DNI: 73803231

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

JUAN PEREZ CIPRIANO

DNI: 72422632





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POEZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - AVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SANTA VIRGINIA
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POEZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SANTA VIRGINIA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	STA VIRGINIA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	03-12-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	HERNAN DONTY POCUNCAROBA SORICHOSKI			16) DNI	20894246
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
															34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	3-12-2022	7:00 am	AC	AB	RESERVORIO	7.4	20.3	180	360	2.5	0.00	24/7	✓	-	0422774	8885162	1864
	03-12-2022	7:30 am	AC	AB	VICTORIA ADRIAN TOLENTINO	7.5	21.2	165	330	2.4	0.00	24/7	✓	-	0423484	8885112	1626
	03-12-2022	7:40 am	AB	AB	MARGARITA SANTIAGO DURRERO	7.0	21.2	140	278	2.3	0.00	24/7	✓	-	0423718	8883113	1636
	03-12-2022	7:50 am	AB	AB	EDILBERTO SILVA ADRIAN	7.0	22.1	166	330	2.1	0.00	24/7	✓	-	0423716	8885163	1645

Observaciones: NO SE EVIDENCIA CLORO EN EL EQUIPO CLORADOR

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidosResponsable del servicio de agua
ELIAS CASTAÑEDA QUIJANO
04310182

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
															34) Zona UTM (17,18 o 19)	18	
															Este	Norte	Altura
	04/12/22	9.00 am	AC	AB	RESERVOIRIO.	7.5	21.2	160	320	2.1	1.0	24/7	-	-	0421996	8885340	1983
	04/12/22	9.30 am	AC	AB	OLIVER FONGGIA AVILA.	7.6	20.1	167	280	1.8	0.8	24/7	-	-	0423380	8885466	1940
	04/12/22	10.00 am	AC	AB	JOSE AVILA.	7.2	19.0	165	290	1.9	0.7	24/7	-	-	0422931	8885340	1983
	04/12/22	10.30 am	AC	AB	ORLONDO AVILA.	7.0	20.2	150	210	1.5	0.5	24/7	-	-	0421781	8885644	1358

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
DNI: 04349458
EUSEBIO AMERCO AQUINO

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		01		2) Nombre de Red de Salud		OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud		POZUZO	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		FED AVICA		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si No		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		LEÓN PAMPA.	
9) Departamento		PASCO		11) Distrito		POZUZO.		13) Nombre EESS:		PUESTO DE SALUD SANTA VIRGINIA	
10) Provincia		OXAPAMPA		12) Localidad		LEÓN PAMPA.		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		05 - DICIEMBRE	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				HERNAN DONTY PUCHUARANCA SORICHAGUI				16) DNI		71578086	
										17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	05-12-22	9.00 am	AC	AB	RESERVORIO	7.5	20.1	195	370	1.20	0.00	24/7	✓	-	0423989	8886778	1603
	05-12-22	10.00 am	AC	AB	GELSO VENTURA CASTAÑEDA	7.2	20.2	209	470	1.30	0.00	24/7	✓	-	0422154	8886355	1423
	05-12-22	10.30 am	AC	AB	ZOILMO SILVA HUARONGA	7.1	20.3	230	400	1.60	0.00	24/7	✓	-	0424158	8886331	1424
	05-12-22	11.00 am	AC	AB	PRUDENCIO SIMON DURON.	7.0	20.9	233	410	1.70	0.00	24/7	✓	-	0424474	8886393	1444

Observaciones: NO SE ENCONTRAN CLORO EN EL RESERVORIO DURANTE EL MONITOREO.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)



Hernan Donty Puchuaranca Sorichagui

OBSTETRA

OP 15031

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos



Horacio Ubardo Dvila

04311081

Responsable del servicio de agua

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		01		2) Nombre de Red de Salud		OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud		POZUZO.	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		FED. PUICA.		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		7) Población de la localidad	
				No		X		SAN LUIS		90	
9) Departamento		PASCO		11) Distrito		POZUZO		13) Nombre EESS:		P. S. STD VIRGINIA.	
10) Provincia		OXAPAMPA		12) Localidad		SAN LUIS.		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		04-12-2022.	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				HERNAN DONTY PUCOHUACRANA SURICHACQUI				16) DNI		20894246	
17) Firma											

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
														Este	Norte	Altura	
	4-12-22	6:00am.	AC	AB	RESERVOIRIO	7.2	21.0	98	188	2.2	1.0	24/7	-	-	0.421996	8885340	1983
	4-12-22	7:00am.	AC	AB	HONORATO HUAMAN AYOLA	6.6	20.5	97.	185	2.5	0.8	24/7	-	-	0423380	8885466	1940
	4-12-22	7:30am.	AC	AB	EDWIN MOLPORTIDA PILARIO	6.3	19.5	80	190	1.9	0.7	24/7	-	-	0422931	8885340	1983
	4-12-22	7:40am.	AC	AB	CELESTINO DURAN MOLPORTIDA	6.3	19.0	81	192	1.8	0.5	24/7	-	-	0431181	8885649	1358

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

PRESIDENTE JASS.

Agapito Martinez. Cantalicio.

8111 441206142

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED- PUKA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	7) Población de la localidad
			No		X
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PERISTO DE SALUD BUENA VISTA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	BUENA VISTA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	17- 12 - 2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	SOLEDAD ANAYA JUSTUANO			16) DNI	22753209
				17) Firma	

[illegible]

Observaciones: Durante el monitoreo no se evidencia Cloro residual en el equipo clorador.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (ASENTO SALUD "SAN CAMILO")

Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANI
DNI: 22753709

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

VICENTE DELACRUZ
EICAR DEL TASS - DMI: 04311584



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXDPDMPD	3) Nombre de micro Red de Salud	POW20
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PUICO	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	CUSH
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POW20	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD CUSH
10) Provincia	OXDPDMPD	12) Localidad	CUSH	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	04-12-22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	DIDNO VILLANUEVA CESID KAREN			16) DNI	72441368
				17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	04-12-22	08:30	AC	DB	RESERVORIO	7.6	16.5	60	190	2.10	1	24/7	-	-	34) Zona UTM (17, 18 o 19) 18		
	04-12-22	08:50	AC	DB	SEBASTIAN UBAIDO AGUIRRE	7.6	16.8	70	180	1.90	0.8	24/7	-	-	Este	Norte	Altura
	04-12-22	09:20	AC	DB	DIXELIND UBAIDO AGUIRRE	7.8	17.2	80	180	1.96	0.7	24/7	-	-	0422384	8898589	1837
	04-12-22	09:50	AC	DB	ISOBEL ECHEVARRIA JERON	7.7	16.9	70	170	1.70	0.6	24/7	-	-	0423537	8892520	1837
															0423603	8898384	1788
															0423537	8898520	1769

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Firma]

Cesar Karen María Villanueva

TEC. ENFERMERIA

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

[Firma]

Responsable del servicio de agua

JESUS UBAIDO LIND

14770236 - PRESIDENTE IASS



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	SAN CARILLO - POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA-FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN SALVADOR
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PS. SAN SALVADOR
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN SALVADOR	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	01-12-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANDAMAYO RONERO KELLY			16) DNI	47107441
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	01/12/22	08:30	AC	AB	RESERVOPIO	7.9	23	54	70	3.0	0.00	24/7	✓	-	0426224	8892696	1767
	01/12/22	09:10	AC	AB	JONEL VENTURA OTONILLO	7.6	21.9	69	90	3.0	0.00	24/7	✓	-	0426254	8892710	1655
	01/12/22	09:45	AC	AB	ORLONDA POLINAR AGUIRRE	7.8	21.7	61	80	2.8	0.00	24/7	✓	-	0426283	8892764	1647
	01/12/22	10:20	AC	AB	NESIDA POLINAR AGUIRRE	7.1	21.3	52	70	2.0	0.00	24/7	✓	-	0426278	8892892	1644

Observaciones: EL SISTEMA DE CLORACION DON SIGUE CON DEFICIENCIA DEL BOTEADO SE ESPERA QUE LA JASS AGILISE EL TRAMITE DE REPARACION.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable de Andamayo Ronero
Nombre y Apellido

Responsable del servicio de agua
JESUS SILVESTRE RAMOS
DNI: 00349959



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA-FEA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SANTA ROSA
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SANTA ROSA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SANTA ROSA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	04-12-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	LUZAMILA RETES ALANZA			16) DNI	74359343
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
01	04-12-22	8:00	AS	AB	RESERVOIRIO	7.6	23.2	104	208	0.18	0.00	24/7	✓	✓	0444727	8895011	800
02	04-12-22	9:00	AS	AB	CARMEN TRUJILLO VILLAR	7.79	23.3	96	192	0.20	0.00	24/7	✓	✓	0444583	8895174	670
03	04-12-22	9:40	AS	AB	CARILLO WITTING SCHULER	7.80	23.5	104	206	0.22	0.00	24/7	✓	✓	0444585	8895185	686
04	04-12-22	10:20	AS	AB	DANIEL SERNA BALLESTEROS	7.76	23.2	96	190	0.80	0.00	24/7	✓	✓	0444568	8895220	643

Observaciones: Durante la inspección no se evidencian cisternos en el reservorio.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

Luzmila Retes Alanza

Responsable de monitoreo

Nombres y apellidos

POZUZO - SANTA ROSA

Rainy S. Galvez Ponce

AGENTE COMUNITARIO

RAINY S. GALVEZ PONCE

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO											
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ALTO LAGARTO		7) Población de la localidad	63								
			No	X				8) Población Servida	3								
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO		13) Nombre EESS:	P. S. ALTO LAGARTO											
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTO LAGARTO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	01-12-2022											
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Espíritu Lino Alfredo			16) DNI	43243387	17) Firma										
Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	01.12.22	7:30 am	AC	AB	Reservorio	8.1	21	130	230	0.9	1.1	24/7	-	-	0453891	8876546	975
	01.12.22	7:41 am	AC	AB	Gloria Huamán Ramos	8.1	21	130	220	0.4	0.8	24/7	-	-	0453889	8876473	972
	01.12.22	7:54 am	AC	AB	P.S. ALTO LAGARTO	8.1	21	140	240	0.5	0.7	24/7	-	-	0453997	8876468	972
	01.12.22	8:06 am	AC	AB	J.E. ALTO LAGARTO	8.0	22	120	210	0.5	0.7	24/7	-	-	0453993	8876491	965
Observaciones:																	
.....																	
.....																	

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Alfredo Espiritu Lino
ENFERMERO P.E.C.
N° 00508Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos
Jose Grisalba A.
DNI 43521682
Pnos. JASS

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA FEO.	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	TINGO MAL PASO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	TINGO MAL PASO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	TINGO MAL PASO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	4/12/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	HUMAN ALIANO ERNESTO			16) DNI	10197930
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	4/12/22	13:00 pm	AC	AB	Reservorio	7.5	21	530	880	0.0	1	24hrs			0429006	8891264	930
	4/12/22	14:00 pm	AC	AB	Antonio Polanco Aguirre	7.3	23	470	940	0.0	0.5	24hrs			0429595	8891288	884
	4/12/22	15:00 pm	AC	AB	Sosimo Lino Mampurida	7	23	310	650	0.0	0.5	24hrs			0429916	8891479	862
	4/12/22	16:00 pm	AC	AB	Julian Simon Lino	7	23	490	850	0.0	0.5	24hrs			0429837	8891473	850

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUZO

Tec. Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

AGENTE MUNICIPAL
POZUZO

Responsable del servicio de agua
BENECIO TOLENTINO AGUIRRE



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA FED.	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	CHUMALLE
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUO	13) Nombre EESS:	TINGO MAL PASO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CHUMALLE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	4/12/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	HUAMAN ALIANO ERNESTO			16) DNI	10197930
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															18		
															Este	Norte	Altura
	4/12/22	8:00 am	AC	AB	Reservorio	7.5	19	510	790	0.0	1	24hs.			04289907	8890381	1177
	4/12/22	9:00 am	AC	AB	Cirilo Trinidad Rueda	7.5	22	440	785	0.0	0.6	24hs.			0429055	8890602	1143
	4/12/22	10:00 am	AC	AB	Donid Silva Alonzo	7.5	22	430	720	0.0	0.6	24hs.			0429289	8890674	1130
	4/12/22	11:00 am	AC	AB	Condadero de donde Cajas	7.5	22	390	810	0.0	0.5	24hs.			0428977	8890564	1123

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUO

Tec. Responsable del monitoreo
DNI: 10197930
Nombres y apellidos

Josefa Polmar Aguirre
AGENTE COMUNITARIO
Responsable del servicio de agua

JOSEFA POLMAR AGUIRRE
DNI: 10197930