



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	2A COLONIA - POZUZO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	C.S. SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	2A COLONIA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-05-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
															Este	Norte	Altura
	12-05-22	8:01	AN	AN	CAPTACION (1)	8.21	21.15	310	622	1.81	-	24/7	✓	-	043 7070	8886237	1480
	12-05-22	8:25	AN	AN	CAPTACION (2)	8.20	21.16	309	618	1.77	-	24/7	✓	-	043 6884	8886121	1440
	12-05-22	9:30	AC	AB	RESERVORIO	8.16	21.20	283	566	1.80	1.32	24/7	-	-	043 9014	8886422	955
	12-05-22	9:38	AC	AB	JOSEFA EGG HEIDENBERG	8.20	22.15	246	492	1.76	0.73	24/7	-	-	043 9514	8887234	30740
	12-05-22	9:49	AC	AB	LIDIA BALZESTEROS SCH.	8.17	22.10	247	494	1.74	0.70	24/7	-	-	043 9687	8887183	700
	12-05-22	10:05	AC	AB	ADAM YALICO S	8.19	23.14	238	476	1.79	0.63	24/7	-	-	043 9537	8887046	728
	12-05-22	10:17	AC	AB	REYES VASQUEZ G.	8.20	23.10	301	608	1.61	0.62	24/7	-	-	043 9657	8886862	766
	12-05-22	10:28	AC	AB	AGAPITA ESTELA ENCARNACION	8.18	22.23	246	492	1.54	0.61	24/7	-	-	043 9655	8886882	727
Observacio	12-05-22	10:39	AC	AB	RESTAURANTE "ODILON"	7.92	22.40	233	466	1.59	0.54	24/7	-	-	043 9643	8886847	765
	12-05-22	11:11	AC	AB	IGLESIA CATOLICA SAN JOSE	7.91	23.10	228	456	1.72	0.52	24/7	-	-	043 9598	8887041	710

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
POZUZO

Enc. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

FERNANDO ALVARADO LAURENCO
Responsable del servicio de agua
OPERARIO DEL SISTEMA DE AGUA



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	PRUSIA - POZUZO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	C.O.S. SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PRUSIA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-05-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
											34) Zona UTM (17,18 o 19)			18			
											Este	Norte	Altura				
	11-05-22	11:15	AN	AN	CAPTACION	8.21	21.10	150	300	2.15	-	24/7	✓	-	0441181	8883538	801
	11-05-22	11:24	AC	AB	RESERVORLO	8.00	22.11	154	308	1.18	0.78	24/7	-	-	0440387	8883609	796
	11-05-22	11:38	AC	AB	JOSEFIN MORALES MOSTROSA	7.92	23.14	144	288	1.12	0.56	24/7	-	-	0440541	8883667	708
	11-05-22	11:50	AC	AB	MIRIAM PAN CHAN	7.93	23.20	138	276	1.13	0.56	24/7	-	-	0440471	8883653	751
	11-05-22	12:11	AC	AB	ANALIA CABRERA BERNARDO	7.94	23.28	153	306	1.15	0.52	24/7	-	-	0440681	8883769	769

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS)

Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

FERNANDO ANAYA LAURENCIO
Responsable del servicio de agua
OPERARIO DEL SISTEMA DE AGUA



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	SI ☒ No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	LA ESPERANZA - POZUZO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	C.S. SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	2A ESPERANZA - POZUZO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-05-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
	12-05-22	8:01	AN	AN	CAPTACION (1)	8.21	21.55	310	622	1.81	-	24/7	✓	-	0437070	8886237	1480
	12-05-22	8:25	AC	AB	CAPTACION (2)	8.20	21.16	309	618	1.77	-	24/7	-	-	0436884	8886121	1440
	12-05-22	11:30	AC	AB	RESERVORIO	8.16	21.20	283	566	1.80	1.32	24/7	-	-	0439014	8886422	955
	12-05-22	11:59	AC	AB	RAFAEL ALANIA Y.	7.94	23.10	194	388	0.92	0.64	24/7	-	-	0439462	8887618	803
	12-05-22	12:15	AC	AB	DIONICIA AMBROSIO L.	7.86	24.50	194	388	0.94	0.63	24/7	-	-	0439535	8887735	795
	12-05-22	12:30	AC	AB	ALPINO ALANIA B.	7.90	24.10	281	562	0.88	0.51	24/7	-	-	0439506	8887680	798
Observaciones:																	
.....																	
.....																	

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS), Agua de bebida (AB)

Téc. Enf. Soledad ANAYA JUSIT - Ar.
DNI: 22753209

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

FERNANDO ALANÍA LAURENCIO
Responsable del servicio de agua
OPERARIO DEL SISTEMA DE AGUA



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PUNCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	MONTEFUNEZ - POZUZO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	C.S. SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	MONTEFUNEZ	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-05-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	12-5-22	8:01	AN	AN	CAPTACION (1)	8.21	21.15	310	622	1.81	-	24/7	✓	-	0437070	8886237	1480
	12-5-22	8:25	AN	AN	CAPTACION (2)	8.20	21.16	309	618	1.77	-	24/7	✓	-	0436884	8886121	1440
	12-5-22	9:30	AC	AB	RESERUORIO	8.16	21.20	283	566	1.80	1.32	24/7	~	-	0439014	8886422	955
	12-5-22	13:14	AC	AB	MARCELINA SACRAMENTO	7.82	24.10	228	456	0.51	0.60	24/7	-	-	0440063	88887942	702
	12-5-22	13:29	AC	AB	ELORA SACRAMENTO	7.80	24.06	352	704	0.28	0.51	24/7	-	-	0440065	8887945	701
	12-5-22	13:41	AC	AB	ANTONIO POZINAR DAMACIO	7.91	24.61	254	508	0.32	0.52	24/7	-	-	0440040	8887859	703.

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC) CENTRO SALUD "SAN CAMILO"

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos
FERNANDO ALANSA LAURENCIO
Responsable del servicio de agua
OPERARIO DEL SISTEMA DE AGUA



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	Pozuzo
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	HUACAMAYO - POZUZO
7) Población de la localidad		8) Población Servida		13) Nombre EESS:	C.S. SAN CAMILO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-05-2022
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	HUACAMAYO	16) DNI	22753209
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO			17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11-05-22	9:20	AN	AN	CAPTACION	7.94	23.10	174	348	1.25	-	✓	-	-	0443173	8884058	1167
	11-05-22	9:38	AC	AB	RESERUORIO	7.96	22.22	128	256	1.22	0.71	24/7	-	-	0441420	8883905	798
	11-05-22	9:54	AC	AB	ISABEL SCHULER LEANDRO	7.98	23.18	165	331	1.18	0.58	24/7	-	-	0440390	8884486	711
	11-05-22	10:22	AC	AB	LURDE UBAZDO PRINCIPE	7.14	23:21	181	362	1.43	0.54	24/7	-	-	0440353	8884503	793
	11-05-22	10:37	AC	AB	VERONICA FASIL CRISANTO	7.94	23.16	154	308	1.50	0.50	24/7	-	-	0440433	8884604	765

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
POZUZO
Téc. Esp. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209
Nombres y apellidos

FERNANDO RIANIA LAURENCO
Responsable del servicio de agua
OPERARIO DEL SISTEMA DE AGUA



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	Pozuzo
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED-PRICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	RIOTIGRE DE CASCAJO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	Pozuzo	13) Nombre EESS:	C.S. SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	RIOTIGRE CASCAJO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08-05-22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	AMBROSIO BARTOLO RICHARD			16) DNI	22753342
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
														Este	Norte	Altura	
	08-5-22	10:20	AN	AN	CAPTACION	8.10	21	98	196	0.93	-	24/7	✓	-	0453948	8892908	892
	08-5-22	10:45	AC	AB	RESERVORIO	8.09	22	79	158	0.84	0.91	24/7	-	-	0453945	8892906	887
	08-5-22	11:20	AC	AB	BOTIQUIN-RIOTIGRE CASCAJO	8.08	22	85	170	0.96	0.62	24/7	-	-	0454271	8892922	847
	08-5-22	11:35	AC	AB	I.E. PRIMARIA	8.20	23.2	101	111	0.83	0.60	24/7	-	-	0454213	8892946	861
	08-5-22	12:15	AC	AB	AMORIN LEON SCHULER	8.02	23.1	100	202	0.95	0.53	24/7	-	-	0454311	8892900	939

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

SIMÓN QUIJANO CALDERÓN

Responsable del servicio de agua

PRESIDENTE JASS
0110900460



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☐ No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ASCENSION
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD ASCENSION
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ASCENSION	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-05-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ALVAREZ QUISPE, LILIA NERY			16) DNI	20424947
				17) Firma	<i>[Signature]</i>

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	07-04-2022	8:00	AN	AN	CAPTACION	7.7	22.1	160	430	0.99	-	24/7			0440086	8911307	910
	07-04-2022	8:40	AC	AB	RESERVORIO	7.9	23.2	179	410	0.86	0.8	24/7			0449962	8911153	894
	07-04-2022	9:10	AC	AB	PUESTO DE SALUD	7.8	23.1	160	330	0.94	0.7	24/7			0440015	8911329	865
	07-04-2022	9:40	AC	AB	II. EE PRIMARIO	7.8	24.4	150	325	0.90	0.6	24/7			0440013	8911261	868

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Signature]
Lilia Nery ALVAREZ QUISPE
TEC ENFERMERIA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



[Signature]
JAIPE CASTRO CABELLO
Responsable del servicio de agua
DNI 46684366
TENIENTE GOBERNADOR

[Signature]
ZENON CRISTOSTOMO SINON
DNI 41838688
PRESIDENTE - SASS



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUEO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED. PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	OSOMAYO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUEO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD OSOMAYO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	OSOMAYO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-05-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	PUCUHURONGA SURICHAQUI MIRIAN ESTHER			16) DNI	20901237
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12/5/22.	9:00.	AC	AB	RESERVORIO.	8.12	18.5	102	204	2.10	0.90	24/7.	-	-	0436200	8911614.	1219
	12/5/22	9:30	AC	AB	DANIELA SIRON BERRAÑA	7.82	19.5	101	204	2.15.	0.60	24/7.	-	-	0436068	8811262.	1158
	12/5/22	10:00	AC	AB	CAROLINA VENTURA NOLASCO.	7.83	19.4.	98	198.	2.08	0.64	24/7.	-	-	0436072	8911233.	1159.
	12/5/22.	10:30.	AC	AB.	ERDOLIA. CASIRO RUIZ.	7.80.	19.6.	99	200.	2.80	0.58.	24/7.	-	-	0436108.	8911559.	1173
	12/5/22	10:44	AN	AN	CAPTACION	8.13	19.8	115	232	2.15	- -	24/7	✓	-	0436202	8911615	1293

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☐ No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN JOSE
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SAN JOSE
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN JOSE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-05-2022
15) Muestreador (Apellidos y nombres)	Dobst. Albornoz Castillo Jacqueline			16) DNI	22486792
				17) Firma	<i>[Firma]</i>

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh:mm:ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Muestra Microbiológica	Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el *Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica)	Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/l)	Conductividad (u/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)			34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
1	11-5-22	10:30	AL	AB	Reservorio	8.18	22.10	140	302	0.00	0.82	24/7	-	-	0436895	8966975	1448
2	11-5-22	10:45	AL	AB	Hilario Salinas Eg	8.14	22.61	140	301	0.00	0.61	24/7	-	-	0436892	8966985	1452
3	11-5-22	11:40	AL	AB	Tania Colina Paniagua	8.10	22.30	120	260	0.00	0.60	24/7	-	-	0430821	8966975	1431
4	11-5-22	12:00	AL	AB	P.S. San Jose	8.14	21.51	142	310	0.00	0.52	24/7	-	-	0436806	8966834	1422
5	11-5-22	13:01	AN	AN	captación	8.20	21.51	153	308	0.00	-	24/7	✓	-	0436898	8966988	1464

Observaciones:

- (1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente
 (2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea)

DESTINATARIO

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
 POZUZO
 Rec. Responsable de la Muestra
 Nombre y Apellidos

[Firma]
 Jacqueline V. Albornoz Castillo
 OBSTETRA
 COP. 26968
 DNI.: 22486792





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PO2020		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	RIO TIGRE	7) Población de la localidad	50
			No	X			8) Población Servida	29
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PO2020		13) Nombre EESS:	PUERTO DE SALUD RIO TIGRE		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	RIO TIGRE		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	05-05-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		LUCIANO ROSAS POLBERTA			16) DNI	22965053	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	5-5-22	10:00	AN	AN	CAPTACION	6.9	23.3	180	390	2.3	-	24/d	✓	-	0439789	8904730	832
	5-5-22	11:30	AC	AB	RESERVORIO	7.4	24.3	380	800	2.3	0.7	24/d	-	-	0441319	8904627	735
	5-5-22	12:10	AC	AB	P.S. RIO TIGRE	7.8	25.5	160	370	3.5	0.6	24/d	-	-	0441583	8904193	625
	5-5-22	13:20	AC	AB	GISELA ROJAS SABINO	7.9	25.8	180	380	3.7	0.6	24/d	-	-	0441619	8904082	613
	5-5-22	13:30	AC	AB	ELSA SANTANA VENTURA	7.8	26.1	200	400	3.9	0.5	24/d	-	-	0441641	8903983	622

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

POLBERTA LUCIANO ROSAS

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Luis Villanueva
Bravo 43439488

Responsable del servicio de agua





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	pozuzo
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	cañuchacra
7) Población de la localidad	165	8) Población Servida	56	9) Departamento	pasco
10) Provincia	oxapampa	11) Distrito	pozuzo	13) Nombre EESS:	Puesto de salud cañuchacra
12) Localidad	cañuchacra	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	04-05-2022	15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Sanchez Vargas Laly
16) DNI	7360323	17) Firma	[Firma]	18) Zona UTM (17,18 o 19)	18

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	04-05-22	8:20	AC AB	Reservorio		7.1	21.1	128	256	2.1	0.0	24/7	✓	-	0423329	8873235	1485
	04-05-22	9:10	AN	Captación		7.8	20	100	201	2.6	-	24/7	✓	-	0424079	8873235	1926
	04-05-22	9:40	AC AB	Harmanayilda trinidad Malpartida		7.0	21.6	108	216	1.9	0.0	24/7	✓	-	0423269	8873144	1461
	04-05-22	9:55	AC AB	Susany Lino Atavillos		6.9	21.3	106	213	2.4	0.0	24/7	✓	-	0423319	8873329	1479
	04-05-22	10:10	AC AB	Juan Paraz Cipriano		6.5	20.4	119	239	1.8	0.0	24/7	✓	-	0423278	8873100	1449

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua para uso y consumo humano (AC)

Laly Sanchez Vargas
Téc: enfermería
DNI: 73603231

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
Harmanayilda trinidad Malpartida
DNI: 44146993



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZU
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SANTA VIRGINIA
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZU	13) Nombre EESS:	PUESTO DESAHO SANTA VIRGINIA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SANTA VIRGINIA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-05-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	PUCUHUARANGA BUDICHARLO DANTY			16) DNI	20894246
				17) Firma	DANTY H. PUCUHUARANGA-S.

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	12-5-22	11:00	AC	AB	RESERVORIO	7.5	20.2	160	316	2.5	0.80	24/7	-	-	0422774	8885162	1840
	12-5-22	11:30	AC	AB	VICTORIA ADRIAN TOLENTINO	7.4	21.2	166	332	2.4	0.52	24/7	-	-	0423484	8885112	1626
	12-5-22	11:40	AC	AB	MARGARITA SANTOS ADMERCO	7.2	22.2	130	256	2.3	0.51	24/7	-	-	0423718	8883113	1636
	12-5-22	12:00	AC	AB	EDILBERTO SILVA ADRIAN	6.0	22.0	140	330	2.2	0.52	24/7	-	-	0423716	8885163	1645
	12-5-22	13:00	AN	AS	CAPTACION	8.0	19.3	165	338	2.5	-	24/7	✓	-	0422449	8885162	1864

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

DANTY HERAZAN PUCUHUARANGA-S

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

RESP. DELA VIGNAALCA CALIDAD DE AGUA

LUIS DANTE ESPINOZA LINO

Responsable del servicio de agua

DNI: 43968450



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Pozoto
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Feb perica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Huairio- Santa virginia
9) Departamento	pasco	11) Distrito	Pozoto	13) Nombre EESS:	P-S. Santa Virginia
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Huairio	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-05-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Josefina Claudio Aquino			16) DNI	70190572
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado				
34) Zona UTM (17,18 o 19)															18			
Este															Norte		Altura	
	12/05/22	10:00 AM	AN	AS	Captación	8-20	18-7	150	320	2-2	-	24	-	-	0421540	8884782	2046	
	12/05/22	10:20 AM	AC	AB	Reservorio	8-18	14-5	148	287	2-1	60	24	-	-	0421996	8885340	1983	
	12/05/22	10:50 AM	AC	AB	Olmer Mengia	7-09	20-4	158	218	1-8	0-9	24	-	-	0423380	8885466	1940	
	12/05/22	11:10 AM	AC	AB	Jose Avila	7-08	20-5	160	221	1-6	0-8	24	-	-	0422731	8885576	1983	
	12/05/22	12:30 AM	AC	AB	Orlando Avila	7-07	20-5	140	282	1-5	0-7	24	-	-	0421781	8885649	1358	

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua No bebida (AB)

Josefina Claudio Aquino
REC. ENFERMERIA
DNI. 70190572

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Eusebio Olmer Mengia

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA.	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO.
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED P.VICA.	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	LEON PONPO.
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO.	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SOTO VIRGINIA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LEON PONPO.	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-05-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	PUCUHURANGA SURICHAQUI HERMAN DONTY.			16) DNI	20894246.
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	12/5/22.	7.30	AC	AB	RESERVOIRIO.	7.5	20.7.	190	390	1.1	0.95	24/7.	—	—	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
	12/5/22.	8.00.	AC	AB	SELSO VENTURO COSTAÑEDA	7.2	20.5	212	425	1.3	0.62	24/7.	—	—	Este	Norte	Altura
	12/5/22.	9.00	AC	AB	ZOCIMO. SILVA HUDEANGA.	7.8	22.4	233	430	1.7.	0.50	24/7.	—	—	0423909	8886748	1683
	12/5/22.	9.30.	AC	AB	PRUDENCIO. SIMON DURAN.	7.4	20.1	266.	445	1.8.	0.51	24/7.	—	—	0422154.	8886355.	1423.
	12/5/22	11:00	AN	AN	CAPTACION	8.1	19.2	158	318	1.1	—	24/7	✓	—	0424158.	8886331	1424
															0424474.	8886393.	1444.
															0424170	8886271	1852

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del servicio de agua
Nombres:
Herman Donty
DNI: 20894246
COR: 15031

Responsable del servicio de agua

HORACIO. UBOLO AVILA.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa.	3) Nombre de micro Red de Salud	Pozuzo
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Feb- perica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Luis
7) Población de la localidad		8) Población Servida			90 60
9) Departamento	pasco	11) Distrito	Pozuzo	13) Nombre EESS:	p.s. Santa Virginia
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Luis	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-05-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Josefina Claudio Aguino			16) DNI	70190572
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11/05/22	7:00 AM	AN	AN	Captación	8.1	20.1	99	189	2.2	-	24	-	-	0421566	8880508	1998
	11/05/22	7:45 AM	AC	AB	Reservorio	8.1	21.0	98	145	2.1	1.1	24	-	-	0421946	8885340	1983
	11/05/22	7:55 AM	AC	AB	Honorato Huaman	7.7	22.0	88	197	1.3	0.71	24	-	-	0423380	8885466	1940
	11/05/22	8:20 AM	AC	AB	Edwin Malpartida	7.5	20.1	79	159	1.2	0.61	24	-	-	0422931	8885340	1983
	11/05/22	9:00 AM	AC	AB	Celestino Durand	7.6	14.1	68	139	1.1	0.52	24	-	-	0421781	8885649	1358

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Josefina Claudio Aguino
DNI: 70190572
Téc. Enfermería

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Esteban Huaman Vasquez
DNI: 04311378
PRESIDENTE JASS

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	BUENA VISTA
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD BUENA VISTA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	BUENA VISTA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-05-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ROSAS FERNANDEZ OMAR ALI			16) DNI	43342692
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	11-5-22	6:30	AN	AN	CAPTACION	7.61	20.10	94	188	0.81	-	24/7	✓	-	0426966	8886112	1692
	11-5-22	7:15	AC	AB	RESERVOIRIO	7.81	21.12	88	176	0.91	0.92	24/7	-	-	0426337	8886268	1543
	11-5-22	7:29	AC	AB	PUESTO SALUD	7.45	21.24	90	182	0.14	0.72	24/7	-	-	0426015	8886513	1405
	11-5-22	7:39	AC	AB	I-E PRIMARIA	7.60	21.32	84	169	0.18	0.64	24/7	-	-	0426189	8886454	1448
	11-5-22	8:05	AC	AB	FELICITA MALPARTION	7.92	21.42	86	174	0.10	0.56	24/7	-	-	0426052	8886404	1436

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Omar Ali
RESPONSABLE DEL MONITOREO
COP. 34423

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Vicente de la Cruz
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE AGUA
PRESIDENTE JASS
COP. 34423





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POW20
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	WSH1
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POW20	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SOND WSH1
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CUSHI	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09/05/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	DIDNA VILLAMEVA CESIA.			16) DNI	72441368
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	9/5/22	10:30	AN	AN	CAPTACION	7.9	18	230	380	1.90	-	24/7	✓	-	34) Zona UTM (17,18 o 19) 18		
	9/5/22	11:00	AC	AB	RESERVORIO	7.8	20	290	360	2.0	1.0	24/7	-	-	Este	Norte	Altura
	9/5/22	11:20	AC	AB	SEBASTIAN UBDLOO AGUIRRE	7.8	20	250	300	1.80	0.8	24/7	-	-	0422339	8898589	1837
	9/5/22	11:50	AC	AB	ANGELINA UBDLOO AGUIRRE	7.7	19	230	290	1.80	0.7	24/7	-	-	0422384	8898589	1837
	9/5/22	12:20	AC	AB	LUIS UBDLOO JORGE	7.7	19	230	260	1.60	0.7	24/7	-	-	0423537	8892520	1837
															0423603	8898384	1788
															0423537	8898520	1769

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Cesia Karen Alana Villameva
Téc. EnfermeríaResponsable del monitoreo
Nombres y apellidosResponsable del servicio de agua
PRESIDENTE JASS
JESUS UBALDO LINO



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	SAN CARILLO POZUZO		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN SALVADOR	7) Población de la localidad	152
			No	X			8) Población Servida	112
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO		13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SAN SALVADOR		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN SALVADOR		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12.05.2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		ANDAMAYO ROMERO KELLY			16) DNI	47107441	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
	12/05/22	13:00	AN	AS	CAPTACION	7.9	21	401	802	3.2	-	24/7	✓	-	0425055	8892060	1851
	12/05/22	14:20	AC	AB	RESERUORIO	7.6	20	383	766	3.0	0.8	24/7	-	-	0426224	8892696	1767
	12/05/22	15:00	AC	AB	JOEL VENTURA SILVESTRE	7.3	20	376	752	2.8	0.6	24/7	-	-	0426284	8892682	1632
	12/05/22	15:40	AC	AB	ESCUELA PRIMARIA	7.1	19.7	370	740	2.6	0.5	24/7	-	-	0426334	8892711	1624
	12/05/22	16:10	AC	AB	YOLANDA YOLICO TOLENTINO	6.9	19.3	279	558	1.86	0.5	24/7	-	-	0426542	8892502	1623

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Kelly D. Andamayo Romero
Téc. Sanitaria

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Yolanda Yolico Tolentino

DNI: 04349175

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	P02020
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FEA-PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SANTA ROSA
7) Población de la localidad		8) Población Servida			113
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	P02020	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SANTA ROSA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SANTA ROSA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10-05-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	LUZMILA ALANIA RETES	16) DNI	74359343	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	10-05-22	10:10	AN	AN	CAPTACION	7.7	23.1	225	410	0.00	—	24/7	✓	—	444890	8895002	710
	10-05-22	11:15	AC	AB	RESERVORIO	7.6	23.4	238	418	0.00	0.82	24/7	—	—	444718	8895022	650
	10-05-22	11:40	AC	AB	DANIEL HERMINIO SERNA BALLESTEROS	7.5	23.6	240	424	0.00	0.66	24/7	—	—	444534	8895355	642
	10-05-22	12:20	AC	AB	CAMILLO WITTING SCHULER	7.5	23.5	245	426	0.00	0.58	24/7	—	—	444541	8895355	643
	10-05-22	12:40	AC	AB	CARMEN R. TRUJILLO VILLAR	7.5	23.5	246	428	0.00	0.57	24/7	—	—	444596	8895322	645

Observaciones: DURANTE EL MONITOREO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE CLORO

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB) / RED DE SALUD

[Firma]
Luzmila Alania Retes
Técnica Enfermería

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Firma]
Raimy Galvez Ponce
AGENTE COMUNITARIO
SANTA ROSA - P02020

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO												
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ALTOLAGARTO												
7) Población de la localidad	63	8) Población Servida	3	9) Departamento	PASCO												
10) Provincia	OXAPAMPA	11) Distrito	POZUZO	12) Localidad	ALTOLAGARTO												
13) Nombre EESS:	P.S. ALTOLAGARTO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	01-05-2022	15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Espíritu Lino Alfredo												
16) DNI	43243387	17) Firma		18) Zona UTM (17, 18 o 19)	18												
Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesados	Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
	01-05-22	7:10 am	AN	AN	Captación	81	21	150	240	1.3	-	24	✓	-	0453888	8876541	986
	01-05-22	7:23 am	AC	AB	Reservorio	81	21	150	260	1.6	1.1	24	-	-	0453891	8876546	975
	01-05-22	7:36 am	AC	AB	Gloriá Haaman R.	8.0	21	110	230	1.2	0.7	24	-	-	0453889	8876473	972
	01-05-22	7:41 am	AC	AB	P.S. ALTOLAGARTO	8.0	21	140	210	1.7	0.5	24	-	-	0453997	8876468	972
	01-05-22	7:48 am	AC	AB	J.E. ALTOLAGARTO	81	21	130	240	1.8	0.5	24	-	-	0453993	8876468	965

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Alfredo Espiritu Lino
ENFERMERO TEC.
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Jose Grigalva Arias
DNI 43521682
Presidente JASS.

Responsable del servicio de agua

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	PORUO		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	AVICA. FED.	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	TINGO MAL PASO	7) Población de la localidad	150
			No	X			8) Población Servida	120
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PORUO		13) Nombre EESS:	TINGO MAL PASO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	TINGO MAL PASO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10/05/2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	HORMAN ALIANO ERASO				16) DNI	10197930	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
															34) Zona UTM (17,18 o 19)		
	10/5/22	13:00pm	AN	AM	Captación	7	19	450	790	0.0		24hs	✓	-	0439596	8887076	980
	10/5/22	14:00pm	AC	AB	Reservorio	7.5	19	515	880	0.0	1	24hs	-	-	0429006	8891264	930
	10/5/22	14:30pm	AC	AB	Reyna Mafartida Simon	7.2	21	450	750	0.0	0.5	24hs	-	-	0429538	8891456	856
	10/5/22	15:00pm	AC	AB	Antonio Polina Aguirre	7	22	540	830	0.0	0.5	24hs	-	-	0429595	8891288	884
	10/5/22	16:00pm	AC	AB	Eduardo Quiroz Trinidad	7	20	350	620	0.0	0.5	24hs	-	-	0429672	8891459	833

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUZO

Res. Dr. FERNANDO HUAMANALIANO
DNI: 11470341

Nombre y apellidos

AGENTE MUNICIPAL
POZUZO
TINGO-MAYOR

[Firma]

responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA FED.	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	CHUMALLE.
7) Población de la localidad		8) Población Servida			120 60
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	TINGO MAL PASO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CHUMALLE.	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10/05/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	HUMAN ALIANO Ernesto			16) DNI	10197930
			17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	10/5/22	7:00 am.	AN	AN	Captación	7.2	19	490	850	0.0		24hrs	✓	-	0429167	8890553	1185
	10/5/22	8:00 am.	AC	AB	Reservorio	7.5	19	450	730	0.0	1	24hrs	-	-	04289907	8890381	1177
	10/5/22	9:00 am.	AC	AB	Eugenio Benavente Alarcón	7	22	380	555	0.0	0.6	24hrs	-	-	0429138	8890451	1182
	10/5/22	10:00 am.	AC	AB	Conrado Aguino Nicols	7	22	270	535	0.0	0.5	24hrs	-	-	0429147	8890594	1146
	10/5/22	11:00 am.	AC	AB	David Silva Morúa	7	22	515	820	0.0	0.5	24hrs	-	-	0429289	8890674	1130

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUZO

Tec. Enf. Ernesto HUMAN ALIANO
Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos



AGENTE
COMUNITARIO

DNI: 80660729

Responsable del servicio de agua