



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PUKA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	La colonia Pozuzo
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	C.SALUD SAN CARLOS
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LA COLONIA-POZUZO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-06-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	AMAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209
			17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12-06-22	9:00	AC	AB	RESERUORIO	8.42	19.51	181	362	1.29	0.93	24/7	-	-	0439014	8886422	955
	12-06-22	9:30	AC	AB	ZENAIIDA INOCENTE CRISOSTOMO	8.52	20.51	124	249	1.18	0.71	24/7	-	-	0439594	8886439	722
	12-06-22	9:41	AC	AB	ESTELINA INOCENTE MALPARTIDA	8.23	21.15	201	403	1.51	0.70	24/7	-	-	0439605	8886484	781
	12-06-22	9:59	AC	AB	REYES VASQUEZ GUERRA	8.14	20.32	204	408	1.24	0.64	24/7	-	-	0439657	8886462	766
	12-06-22	10:20	AC	AB	VICKTORIEL GSTIR.	8.50	21.30	151	303	1.10	0.58	24/7	-	-	0439543	8886406	736
	12-06-22	10:32	AC	AB	JOHANA LOPEZ LACAPA	8.18	22.18	121	242	1.12	0.54	24/7	-	-	0439599	8886470	739
	12-06-22	10:44	AC	AB	CASA MATERNA	8.40	21.20	106	212	1.15	0.51	24/7	-	-	0439523	8887035	745

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)


Soledad Amaya Justiniano
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos


FERNANDO ALVARIA LAURENCIO
Responsable del servicio de agua
OPERARIO DEL SIST. DE AGUA



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☐ No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	PRUSIA - POZUZO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PRUSIA - POZUZO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-06-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ALLAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11-06-22	10:31	AC	AB	RESERUORIO	8.10	19.14	185	370	2.10	0.00	24/7	✓	-	0440387	8883609	796
	11-06-22	10:44	AC	AB	LIZETH MERINO RIOANA	7.99	20.10	191	382	2.00	0.00	24/7	✓	-	0440414	8883659	767
	11-06-22	10:59	AC	AB	CASETA PRUSIA-PARQUE	7.70	20.50	99	198	2.05	0.00	24/7	✓	-	0440526	8883816	767
	11-06-22	11:20	AC	AB	EDITH ECHEVARRIA CRISANTO	7.49	20.22	103	206	2.00	0.00	24/7	✓	-	0440573	8884052	778

Observaciones: DURANTE EL MONITOREO NO SE EVIDENCIA CLORO RESIDUAL EN EL PUNTO.
LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN BAJOS SIN PREPARADO DE CLORO RESIDUAL.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Soledad Allaya Justiniano
Enfermera

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
FERNANDO AZANIA LAURENCIO



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PULCA - FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	LA ESPERANZA - POZUZO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LA ESPERANZA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-06-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
	12-06-22	9:00	AC	AB	RESERUORIO	8.42	19.51	181	362	1.29	0.73	24/7	-	-	0439014	8886422	955
	12-06-22	11:01	AC	AB	ELCIDA INGUANZA A.	7.93	22.51	281	562	1.24	0.33	24/7	✓	-	0439494	8887752	764
	12-06-22	11:20	AC	AB	ANTONIO BALLESTEROS B.	7.38	22.36	242	484	1.18	0.41	24/7	✓	-	0439437	8887807	733
	12-06-22	11:31	AC	AB	LICERIO UBAZDO POLMAR	7.80	22.32	121	242	1.21	0.33	24/7	✓	-	0439495	8887627	764

Observaciones: DURANTE EL MONITOREO NO SE EVIDENCIA CLORO RESIDUAL EN LOS DOMICILIOS.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Soledad Anaya Justiniano
Técnico Enfermería

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

FERNANDO ALANÍS LAURENCOU

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZU
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PULCA - FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	MONTEFUNER
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZU	13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	MONTEFUNER	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-06-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	12-06-22	9:00	AC	AB	RESERVORIO	8.42	19.51	181	362	1.29	0.93	24/7	-	-	0439014	8886422	955
	12-06-22	12:00	AC	AB	MILTON GOMEZ ANTIPORTA	8.10	22.10	124	248	1.32	0.40	24/7	✓	-	0440139	8887056	786
	12-06-22	12:16	AC	AB	YUDITH VENTURA MESTREYCHER	8.10	22.50	175	350	1.44	0.36	24/7	✓	-	0440135	8887017	786
	12-06-22	12:29	AC	AB	ROLANDO ESPINOZA VASQUEZ	8.00	22.00	128	256	1.28	0.28	24/7	✓	-	0440096	8888016	783

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Soledad Anaya Justiniano
Técnico Enfermería

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

FERNANDO ALANÍS LAURENCIO

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZURO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	HUACAMAYO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZURO	13) Nombre EESS:	CENTRO DESAROL SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	HUACAMAYO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-06-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	AMAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11-06-22	8:40	AC	AB	RESERUORIO	8.11	19.00	153	306	1.74	0.00	24/7	✓	-	0441420	8883905	798
	11-06-22	9:10	AC	AB	CESAR SCHULER LEANDRO	8.02	19.23	144	288	1.81	0.00	24/7	✓	-	0441027	8883955	743
	11-06-22	9:38	AC	AB	JUANA SCHULER W.	8.01	21.10	101	205	1.24	0.00	24/7	✓	-	440994	8883932	771
	11-06-22	9:54	AC	AB	CLAUDIA RIVERA ESPIRITU	8.00	21.15	99	198	1.39	0.00	24/7	✓	-	0441027	8883946	767

Observaciones: DURANTE EL MONITOREO NO SE EVIDENCIA CLORO RESIDUAL EN EL RESERUORIO.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Soledad Amaya Justiniano
Técnico Edmundo
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

FERNANDO ALANIA LAURENCIO
Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	P02420
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED-PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☐ No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	RIOTIGRE DE CASCAJO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	P02420	13) Nombre EESS:	C.S. SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	RIOTIGRE CASCAJO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-06-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	AMBROSIO BARTOLO RICHARD			16) DNI	22753342
				17) Firma	<i>R. Ambrosio B.</i>

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12-6-22	9.15	AC	AB	RESERVORIO	8.18	18.1	94	186	1.50	1.0	24/7	-	-	0453945	8892906	887
	12-6-22	9.45	AC	AB	BOTQUIN RIO TIGRE CASCAJO	8.00	20.2	90	192	1.28	0.61	24/7	-	-	0454271	8892922	847
	12-6-22	10.15	AC	AB	I.E. PRIMARIA	7.99	20.5	88	176	1.25	0.53	24/7	-	-	0454213	8892946	861
	12-6-22	10.45	AC	AB	AMORIN LEON SCHULER	7.45	20.3	92	184	1.14	0.51	24/7	-	-	0454311	8892900	839

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

R. Ambrosio B.
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



T. Sabino Daza
Responsable del servicio de agua
D.N.I 80122611



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ASCENSION
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD ASCENSION
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	ASCENSION	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07 - 06 - 2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ALVAREZ QUISPE, LILA NERY			16) DNI	20424947
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	07-06-2022	9:00	AC	AB	RESERVORIO	7.8	22.4	220	470	1.36	0.8	24/7	-	-	0449962	8911153	894
	07-06-2022	9:40	AC	AB	PUESTO DE SALUD	7.7	22.2	200	440	1.65	0.7	24/7	-	-	0440015	8911329	865
	07-06-2022	10:20	AC	AB	II.EE PRIMARIO	7.4	24.0	180	430	1.44	0.6	24/7	-	-	0440013	8911261	868

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Lila Nery ALVAREZ QUISPE
TEC. ENFERMERIA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

LUIS ELBELTON BRAVO M.
DNI 72393039
AGENTE MUNICIPAL

Responsable del servicio de agua

MARIA B. EVANGELISTA POUNAR.
DNI 42432730
SECRETARIA-JASS



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa.	3) Nombre de micro Red de Salud	pozuzo.			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Feo Pvica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	OSOMAYO.	7) Población de la localidad	187	
		No	X			8) Población Servida	25	
9) Departamento	PASCO.	11) Distrito	POZUZO.	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD OSOMAYO.			
10) Provincia	Oxapampa.	12) Localidad	OSOMAYO.	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10-06-22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Pucuhuaranga Surichagui Miriam Esther.			16) DNI	20901237.	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	10-6-22	8:40.	AC	AB	Reservorio	8.12	18.5	102	204	2.10	0.70	24/7	-	-	0436200	8911614	1219.
	10-6-22	9:30.	AC	AB	Eclario Castro Ruiz	7.82	19.5	101	204	2.15	0.60	24/7	-	-	0436068	8811262	1158
	10-6-22	10:30	AC	AB	Edmar Eugenio Cabello	7.83	19.4	98	198	2.08	0.64	24/7	-	-	0436072	8911233	1159
	10-6-22	11:15.	AC	AB	Floriána Simon Ruiz	7.80.	19.6.	99.	200.	2.80	0.58	24/7.	-	-	0436108.	8911559.	1173.

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Miriam E. Pucuhuaranga Surichagui
OBSTETRA
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Wilder Durán Ruiz
PRESIDENTE DE JASS
Responsable del servicio de agua
DNI: 80660734
OSOMAYO



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	SI X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN JOSE
7) Población de la localidad		8) Población Servida			156 96
9) Departamento	PAS	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SAN JOSE
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN JOSE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	8-6-22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	JACKELINE ALBORNOS CASTILLO	16) DNI	22486797	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
															34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
1	8-6-22	13:40	AC	AB	Reservorio	8.3	19.3	140	310	0.00	0.82	24/7	-	-	0436895	8966975	1519
2	8-6-22	13:55	AC	AB	Hilario Sabino Eugenio	8.4	19.8	150	330	0.00	0.75	24/7	-	-	0436621	8906978	1453
3	8-6-22	14:10	AC	AB	Honorato Duron Encarnación	8.4	19.1	140	290	0.00	0.71	24/7	-	-	043082	8906974	1456
4	8-6-22	14:19	AC	AB	Puesto de Salud	8.1	19.9	160	340	0.00	0.51	24/7	-	-	0430918	8906976	1445

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Jackeline V. Albornos Castillo
OBSTETRA
COP. 26988
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD
OXAPAMPA
PRESIDENTE
LE. N° 32069 SAN JOSE
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	RIO TIGRE
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD RIO TIGRE
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	RIO TIGRE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	04-06-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	LUCIANO ROSAS NOLBERTA			16) DNI	22965053
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
															34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	4-6-22	12:40	AC	AB	RESERVOIRIO	6.9	22.6	210	440	3.45	0.6	24/7	-	-	0441319	8904627	735
	4-6-22	13:10	AC	AB	P.S. RIO TIGRE	7.1	23.0	200	410	2.76	0.5	24/7	-	-	0441583	8904193	625
	4-6-22	13:20	AC	AB	GEISELA ROJAS SABINO	7.2	24.1	190	390	3.78	0.5	24/7	-	-	0441619	8904082	613
	4-6-22	13:30	AC	AB	CIRILA BRAVO BIRON	7.2	24.8	200	400	1.98	0.5	24/7	-	-	0441665	8903971	627

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

NOLBERTA LUCIANO ROSAS

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

LUIS VILLO NUEVA
BR-00
4343 9488

Responsable del servicio de agua





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	CANACHACRA
7) Población de la localidad	165				
8) Población Servida	56				
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	Puesto de Salud CANACHACRA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CANACHACRA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09-06-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	CHAGUA CARRERA NURIA			16) DNI	04340928
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	09-06-22	9:00	AC	AB	Reservorio	7.6	19.9	170	340	2.1	0.0	24/7	-	-	0423329	8873345	1485
	09-06-22	9:30	AC	AB	SUSANA LINO ATAVILLOS	6.9	21.3	106	213	2.4	0.0	24/7	-	-	0423319	8873329	1479
	09-06-22	10:00	AC	AB	WENDELIN BERNUN LINO	7.5	15	99	198	1.9	0.0	24/7	-	-	0423240	8873283	1442
	09-06-22	10:40	AC	AB	EUNISA BERAUN LINO	7.7	20	120	250	1.9	0.0	24/7	-	-	0423243	8873252	1451

Observaciones: EN MOMENTO DE LA INSPECCION NO SE EVIDENCIA CLORO RESIDUAL EN EL RESERVOIRIO.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Nuria Chagua Carrera
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Eunisa Beraun Lino
Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Pozuzo
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☐ No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Santa Virginia
7) Población de la localidad	148	8) Población Servida	168	9) Departamento	PASCO
10) Provincia	Oxapampa	11) Distrito	Pozuzo	12) Localidad	Santa Virginia
13) Nombre EESS:	Puesto de Salud Santa Virginia	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-06-2022	15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	PUCOHUARDONEA SURICHAQUI HERNAN DONTY
16) DNI	20894246	17) Firma	[Firma]		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12-06-22	10:00	AC	AB	RESERVOIRIO:	7.8	21.2	158	316	2.6	0.8	24/7	—	—	0422774	8885162	1864
	12-06-22	10:30	AC	AB	VICTORIA DORIAN TOLENTINO	7.5	21.4	166	332	2.5	0.52	24/7	—	—	0423484	8885112	1626
	12-06-22	11:00	AC	AB	MARGARITA SONIOS DINERCO	7.4	22.4	128	256	2.5	0.51	24/7	—	—	0423718	8883113	1636
	12-06-22	11:40	AC	AB	EDILBERTO SILVA ADRIAN	7.9	21.5	165	330	2.2	0.52	24/7	—	—	0423716	8885163	1645

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Costaño Quijano E.
COSTAÑO QUIJANO E.
Responsable del servicio de agua
04310812



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Pozuzo
4) Nombres del Programa de Monitoreo	fed. Pevica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Huariños
7) Población de la localidad	196	8) Población Servida	81	9) Departamento	Pasco
10) Provincia	Oxapampa	11) Distrito	Pozuzo	13) Nombre EESS:	P.S. Santa Virginia
12) Localidad	Huariños	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12/06/22	15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Josefina Claudio Aquino
16) DNI	70190572	17) Firma			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12/06/22	9:00 AM	AC	AB	Reservorio	8.2	20.4	150	310	2.1	1.0	24/7	-	-	0421996	8885340	1983
	12/06/22	10:00 AM	AC	AB	Olmer Munguía	7.8	19.6	178	280	1.8	0.9	24/7	-	-	0423380	8885466	1940
	12/06/22	11:00 AM	AC	AB	Jose Duila	7.6	20.0	150	290	1.6	0.8	24/7	-	-	0422931	8885340	1983
	12/06/22	14:00 PM	AC	AB	Orlando Duila	6.2	19.9	130	220	1.5	0.6	24/7	-	-	0421781	8885649	1358

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
Josefina Claudio Aquino
FBC EN INGENIERIA
DNI 70190572

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

04349458
S. C. M. Alperu Ayala

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA.	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO.
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED-PUICA.	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	LEÓN PAMPA.
9) Departamento	PASCO.	11) Distrito	POZUZO.	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SOLID SANTA VIRGENIO..
10) Provincia	OXAPAMPA.	12) Localidad	LEÓN PAMPA.	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-06-2022
15) Muestreador (Apellidos y nombres)	PUCUHURANGA SURICHAGUI HERNAN DONTY.			16) DNI	20894246.
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm:ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Muestra Microbiológica	Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el *Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica)	Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/l)	Conductividad (u/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)			34) Zona UTM (17,18 o 19)		
														Este	Norte	Altura
	12-06-22	07:00	AC	AB	RESERVOIRIO:	7.8	20.8	190	380	1.1	0.90	24/7.	-	04239.09	8886778	1683
	12-06-22	07:30	AC	AB	SELSO VENTURA C.	7.5	22.9	212	426	1.2	0.62	24/7	-	0422154.	8886355.	1423
	12-06-22	08:00	AC	AB	ZOCIMO SILVA H.	7.8	22.7.	233	428	1.7	0.52	24/7.	-	0424158.	8886331	1424
	12-06-22	08:30.	AC	AB	PRUDENCIO SIMON D.	7.5.	21.6	226	444.	1.8	0.51	24/7.	-	0424474.	8886393.	1444.

Observaciones:

- (1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente
(2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subteranea)

DESTINATARIO


Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos
ZOCIMO SILVA HUDRANGA
080660709


ZOCIMO SILVA HUDRANGA
80660709



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Pozuzo
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Feb Perica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☐ No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	San Luis
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Pozuzo	13) Nombre EESS:	P.S. Santa Virginia
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Luis	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10-02-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Josefina claudia Aguirre			16) DNI	70190572
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	10/06/22	9:00 AM	AC	AB	Reservorio	8.1	22.	98	195	2-1	1.0	24/4	-	-	0421996	8885340	1983
	10/06/22	10:00 AM	AC	AB	Honorato Huaman	7.7	20.1	88	197	1.2	0.9	24/4	-	-	0423380	8885466	1940
	10/06/22	11:00 AM	AC	AB	Edwin Malpartida	7.2	20.1	79	159	1.2	0.8	24/4	-	-	0422931	8885340	1983
	10/06/22	15:00 AM	AC	AB	Celestino Duran	7.6	19.1	68	138	1.1	0.7	24/4	-	-	0421781	8885649	1358

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

Josefina claudia Aguirre

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

Esteban Huaman vasquez

DNI: 04311378

PRESIDENTE JASS

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	BUENA VISTA
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	BUENO VISTA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	BUENO VISTA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-6-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ROSAS FERNANDEZ, OROR ALI			16) DNI	43342692
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
	12/06/22	7:00	AL AB		RESERVORIO	7.2	19.5	62	124	0.05	0.9	24h	-	-	0426966	8886112	1692
	13/06/22	7:10	AL AB		MARCOS MOLPARIOS	7.0	19.7	60	122	0.06	0.9	24h	-	-	0426069	8885990	1455
	13/06/22	7:18	AL AB		PUESTO DE SALUD	7.2	19.8	62	124	0.07	0.8	24h	-	-	0426337	8886268	1543
	13/06/22	7:30	AL AB		FELICIANO MOLPARIOS	7.2	20.0	60	122	0.06	0.7	24h	-	-	0426052	8886404	1436

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

 ROSAS FERNANDEZ
 OROZCO ALI
 COP. 24423

 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

 AGENTE MUNICIPAL
 INGENIERO

Responsable del servicio de agua 4595 2267



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POWZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☐ No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	CWSH
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POWZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD CWSH
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CWSH	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07/06/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	DIONIS VILLOREJO CESID			16) DNI	72441368
				17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	07/06/22	06:30	AC	AB	RESERVORIO	7.6	19	340	350	2.2	1.0	24	-	-	0422384	8898589	1837
	07/06/22	07:10	AC	AB	JESUS UBOLDO LINO	7.6	19	260	330	1.90	0.8	24	-	-	0423622	8898325	1786
	07/06/22	07:30	AC	AB	PUESTO DE SALUD CWSH	7.7	19.5	220	340	1.60	0.7	24	-	-	0423503	8898394	1788
	07/06/22	08:00	AC	AB	ANGELO UBOLDO AGUIRRE	7.7	20	230	290	1.80	0.6	24	-	-	0423603	8898384	1788

Observaciones:

- (1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Cesia Karen Alvarado V.

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
JESUS UBOLDO LINO
DNI: 46270756



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	3DN CANILO POWO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA - FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN SALVADOR
7) Población de la localidad		8) Población Servida		7) Población de la localidad	152
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SAN SALVADOR
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN SALVADOR	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09-06-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	TEC. ANDAMAYO ROMERO KELLY			16) DNI	47107441
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
	09/06/22	10:00	AC	AB	RESERVORIO	7.9	21	397	794	3.1	0.7	24/7	-	-	042 6224	8892 696	1767
	09/06/22	11:20	AC	AB	ORLONDA POLINDR AGUIRRE	7.7	20	391	782	3.0	0.6	24/7	-	-	0426283	8892764	1644
	09/06/22	11:46	AC	AB	IOA POLINDR GERVICIO	7.5	19.7	375	750	2.7	0.6	24/7	-	-	0426301	8892635	1633
	09/06/22	12:00	AC	AB	JARDIN "LAS ANAPOLAS"	7.1	19.8	298	596	2.4	0.5	24/7	-	-	0426235	8892477	1601

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Kelly D. Andamayo Romero
Tec. Enfermería
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

ADON VENTURO ZUNIGA
Responsable del servicio de agua
DNI: 48572621



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FEA - PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☐ No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SANTA ROSA	
7) Población de la localidad	113					
8) Población Servida	113					
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SANTA ROSA	
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SANTA ROSA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	06-06-2022	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ALANIA RETES LUZMILA		16) DNI	74359343	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
	06-06-22	8:10	AC	AB	RESERVORIO	7.5	23.5	236	416	0.00	0.84	24/7	-	-	444880	8895001	650
	06-06-22	9:25	AC	AB	CARMEN TRUJILLO VILLAR	7.4	23.4	240	424	0.00	0.68	24/7	-	-	444718	8895022	645
	06-06-22	10:40	AC	AB	CAMILLO WITTING SCHULER	7.4	23.5	244	425	0.00	0.54	24/7	-	-	444534	8895355	643
	06-06-22	11:30	AC	AB	DANIEL SERNA BALLESTEROS	7.3	23.5	245	426	0.00	0.52	24/7	-	-	444547	8895355	642

Observaciones: DURANTE EL MONITOREO SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE CLORO.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

Luzmila Alania Retes
Técnica Enfermería

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Soledad Anaya Justiniano
Técnico Enfermería

Responsable del servicio de agua

Raimy Gálvez Perce
AGENTE COMUNITARIO
SANTA ROSA - POZUZO



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No +	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ALTOZAGARTO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	P.S. ALTOZAGARTO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTOZAGARTO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10-06-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Espiritu Lino Alfredo			16) DNI	43243387
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	10-06-22	8:00am	AC	AB	Reservorio	8.0	21	110	240	1.5	1.00	24/7	-	-	34) Zona UTM (17,18 o 19) 18		
	10-06-22	8:10am	AC	AB	Gloria Huamán R.	8.1	23	120	230	1.4	0.71	24/7	-	-	Este	Norte	Altura
	10-06-22	8:18am	AC	AB	P.S. ALTOZAGARTO	8.1	22	140	210	1.7	0.62	24/7	-	-	0453891	8876546	975
	10-06-22	8:25am	AC	AB	I.E. ALTOZAGARTO	8.1	22	120	220	1.4	0.63	24/7	-	-	0453889	8876473	972
															0453997	8876468	972
															0453993	8876468	965

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Alfredo Espiritu Lino
ENFERMERO TEC.
N° 00506

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

JOSE GALIAZA ARIZ
PROF. JASS.
43521682

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA FED.	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	TINGO MAL PASO
7) Población de la localidad		8) Población Servida			
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	TINGO MAL PASO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	TINGO MAL PASO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10/06/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	HUMAN ALIANO Ernesto	16) DNI	10197930	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	10/6/22	8:00 am	AC	AB	Reservorio	7.2	19	490	785	0.0	1	24hs	-	-	0429006	8891264	930
	10/6/22	9:00 am	AC	AB	Bencio Tolentino Aguino	7.2	20	410	680	0.0	0.5	24hs	-	-	0429733	8891466	842
	10/6/22	10:00 am	AC	AB	Julian Simon Lino	7	20	380	560	0.0	0.5	24hs	-	-	0429839	8891473	850
	10/6/22	11:00 am	AC	AB	Hugo Yelico Tolentino	7.5	20	415	690	0.0	0.5	24hs	-	-	0429586	8891480	877

Observaciones:

- (1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del servicio de agua
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	OXAPAMPA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	DUICA FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	CHUMALLE
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	TINGO MAL PASO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CHUMALLE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10/06/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	HURMAN ALIANO Ernesto			16) DNI	10197930
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	10/6/22	13:00 pm	AC	AB	Reservorio	7.5	19	420	740	0.0	1	24 hrs	-	-	04289907	8890381	1177
	10/6/22	14:00 pm	AC	AB	Gaudencio Clemente Rojas	7.5	22	390	670	0.0	0.5	24 hrs	-	-	0428977	8890564	1133
	10/6/22	15:00 pm	AC	AB	Josefa Polina Aguirre	7.5	22	410	625	0.0	0.5	24 hrs	-	-	0429268	8890886	1078
	10/6/22	16:00 pm	AC	AB	Ciñilo Lombedez Rueda	7.5	23	450	710	0.0	0.5	24 hrs	-	-	0429055	8890602	1143

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUZO

Res. En. F. de M. ALIANO ALIANO
DNI: 10197930

Nombres y apellidos

CENTRO DE VIGILANCIA CHUMALLE

AGENTE
COMUNITARIO

POZUZO

Responsable del servicio de agua