



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED-PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	LA COLONIA - POZUZO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	C.I.S. SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	COLONIA - POZUZO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	18-07-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	18-7-22	8:12	AC	AB	RESERVOIRIO	8.18	20.18	363	726	0.24	0.94	24/7	-	-	0439014	8886424	955
	18-7-22	8:59	AC	AB	GUILLERMO OLIVERA MATOS	8.15	22.15	324	648	0.31	0.72	24/7	-	-	0439639	8886456	733
	18-7-22	9:10	AC	AB	CAUANO POLINAR UBALDO	8.13	23.13	344	688	0.24	0.70	24/7	-	-	0439612	8886546	744
	18-7-22	9:16	AC	AB	LUCINDA CARRERA LEON	8.21	22.21	360	722	0.21	0.61	24/7	-	-	0439612	8886463	745
	18-7-22	9:29	AC	AB	CRISTINA KROZSAZDANI	8.14	23.14	354	700	0.22	0.51	24/7	-	-	0439679	8886338	737
	18-7-22	9:44	AC	AB	VICENTE PEÑA NIEVES	8.16	23.16	324	648	0.21	0.52	24/7	-	-	0439585	8886460	785
	18-7-22	9:59	AC	AB	ELENA ENCARNACION	8.12	23.12	353	706	0.32	0.51	24/7	-	-	0439645	8883753	770
	18-7-22	10:09	AC	AB	LEOPOLDA KONING TAMAYO	8.10	23.10	350	702	0.20	0.50	24/7	-	-	0439660	8886360	777

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

FERNANDO AZANIA LAURENCIO

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED-PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	PRUSIA-POZUZO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	C.S. SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PRUSIA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	14-07-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209
		17) Firma			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	14-7-22	10:10	AC	AB	RESERVORIO	8.00	21.00	386	772	0.22	0.38	24/7	✓	-	0440387	8883609	796
	14-7-22	10:21	AC	AB	DOISA BERNARDO NIÑASCO	8.10	21.50	324	648	0.14	0.34	24/7	✓	-	0440562	8884055	743
	14-7-22	10:38	AC	AB	TITO BARTRA R.	7.49	22.14	314	626	0.00	0.33	24/7	✓	-	0440493	8883843	785
	14-7-22	10:54	AC	AB	EDITH CRISANTO ECHEVARRIA	7.82	22.16	305	312	0.00	0.28	24/7	✓	-	0440573	8884052	778

Observaciones: DURANTE EL MONITOREO SE OBSERVA BAJO CLORO RESIDUAL EN EL RESERVOIRIO
LOS EQUIPOS OBSTRUIDOS DEL CLORO RESIDUAL.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

FERNANDO ANAYA LAURENCIO

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ESPERANZA - POZUZO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	C.S SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LA ESPERANZA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	18-07-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	18-07-22	08:12	AC	AB	RESERVORIO	8.18	20.18	363	726	0.24	0.94	24/7	-	-	0439014	8886424	955
	18-07-22	10:30	AC	AB	LICERIO UBALDO POLINAR	7.95	23.10	344	688	0.10	0.51	24/7	-	-	0439495	8887726	764
	18-07-22	10:47	AC	AB	CONSTANTINO PLACIDO	7.18	23.15	392	784	0.11	0.50	24/7	-	-	0439462	8887612	771
	18-07-22	10:59	AC	AB	FLORENTINA ORDÓÑEZ	7.96	23.06	307	614	0.00	0.52	24/7	-	-	0439438	8887573	808

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Soledad Anaya Justiniano

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

FERNANDO ATANAYA LAURENCIO

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	MONTEFUNEZ - POZUZO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	C.S. SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	MONTEFUNEZ - POZUZO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	18-07-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	18-7-22	8:12	AC	AB	RESERUORIO	8.18	20.18	363	726	0.24	0.94	24/7	-	-	0439014	8886424	955
	18-7-22	11:15	AC	AB	DEMETRIO EDUARDO	8.10	23.15	420	842	0.00	0.54	24/7	-	-	0440084	8887963	688
	18-7-22	11:24	AC	AB	JOAQUIN ESTELA	8.09	23.05	315	630	0.00	0.50	24/7	-	-	0440074	8887947	788
	18-7-22	11:38	AC	AB	FLORA SACRAMENTO	8.10	23.61	312	624	0.00	0.51	24/7	-	-	0440043	8887951	785

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Soledad Anaya Justiniano

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

FERNANDO ALANIZ LAURENCIO

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	HUACAMAYO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	C.S. SAN CAMILO - POZUZO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	HUACAMAYO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	14-07-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	TEC. ENF. SOLEDAD ANAYA JUSTIMARINO			16) DNI	22758209
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	14-7-22	08:33	AC	AB	RESERUORIO	8.21	19.10	181	362	0.19	0.41	24/7	✓	-	0441420	8883905	798
	14-7-22	08:59	AC	AB	JUANA GSTR WITTING	8.21	20.51	192	384	0.21	0.22	24/7	✓	-	0440994	8883938	971
	14-7-22	09:15	AC	AB	RICARDO ZEUAZOS G.	7.10	22.12	174	349	0.12	0.21	24/7	✓	-	0440433	8884604	765
	14-7-22	09:24	AC	AB	MARIA CAMPOS	7.29	21.14	180	362	0.11	0.13	24/7	✓	-	0440428	8884615	784
Observaciones: DURANTE EL MONITOREO SE EVIDENCIA ESCASO CLORO RESIDUAL EN EL RESERUORIO Y LAS VIGUENDAS. EL EQUIPO CLORADOR SE ENCUENTRA CON ESCASO GOTEO ASI A EL RESERUORIO.																	

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Soledad Anaya Justimario

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

FERNANDO ANAYA LAURENCIO

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	P02420
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED-PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	RIOTIGRE DE CASCAJO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	P02420	13) Nombre EESS:	C.S. SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	RIOTIGRE CASCAJO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	6-7-22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	AMBROSIO BARTOLO RICHARD			16) DNI	22753342
				17) Firma	<i>Ambrosio B</i>

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
												Este Norte Altura					
	6-7-22	10:25	AC	AB	RESERVOARIO	8.08	22	78	157	0.85	0.00	24/7	✓	-	0453945	8892906	887
	6-7-22	10:45	AC	AB	I.E. PRIMARIA	8.06	22	86	160	0.90	0.00	24/7	✓	-	0454213	8892946	861
	6-7-22	11:00	AC	AB	BOTIQUIN RIOTIGRE CASCAJO	8.00	23	102	112	0.95	0.00	24/7	✓	-	0454271	8892922	847
	6-7-22	11:30	AC	AB	AMORIN LEON SCHULER	8.02	23.1	100	200	0.92	0.00	24/7	✓	-	0454311	8892900	839

Observaciones: *Debido al muestreo no se evidencia cloro residual, el JASS no cuenta con cloro residual, así informa el JASS.*

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Ambrosio B
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos
RICHARD AMBROSIO BARTOLO

Teo
Responsable del servicio de agua
TEOBALDO SABINO DAZA





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ASCENSION
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PS: ASCENSION
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ASCENSION	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08-07-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ALVAREZ QUISPE, LILA NERY			16) DNI	20424947
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
														Este	Norte	Altura	
	08-07-2022	8:20	AC	AB	RESERVORIO	7.7	23.5	180	340	2.97	0.8	24/7			0449962	8911153	894
	08-07-2022	8:50	AC	AB	PUESTO DE SALUD	7.7	24.2	190	310	0.73	0.7	24/7			0440015	8911329	865
	08-07-2022	9:30	AC	AB	II.EE PRIMARIA	7.8	24.2	240	410	1.16	0.6	24/7			0440013	8911261	868

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Lila Nery ALVAREZ QUISPE
TEC ENFERMERIAResponsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa.	3) Nombre de micro Red de Salud	pozuelo.
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PRICA. FEO.	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	OSOMAYO
9) Departamento	PASCO.	11) Distrito	POZUELO.	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD OSOMAYO.
10) Provincia	OXAPAMPA.	12) Localidad	OSOMAYO.	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12/07/22.
15) Muestreador (Apellidos y nombres)	PUCUHARANGA SURICHAQUI MIRIAM ESTHER.			16) DNI	20901237.
				17) Firma	<i>Miriam</i>

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm:ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Muestra Microbiológica	Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el *Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica)	Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/l)	Conductividad (u/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)			Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12-7-22.	9:00.	AC AB		Reservorio	8.12	18.5	102	204	2.10	0.70	24/7	-	-	0436200.	8911614.	1219.
	12-7-22.	9:15	AC AB		Enchaca Castro Ruiz	7.82	19.5	101	204	2.15	0.60	24/7	-	-	0436068.	8811262	1158.
	12-7-22	10:00.	AC AB		Edmundo Eugenio Caballo.	7.83	19.4	98	198	2.08	0.64	24/7	-	-	0436072	8911233	1159.
	12-7-22	10:30.	AC AB		Floriana. Simon Ruiz	7.80.	19.6.	99.	200.	2.80	0.58	24/7.	-	-	0436108.	8911539.	1173.

Observaciones:

- (1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente
(2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea)

Miriam E. Pucuhuaranga Surichaqui
OBSTETRA
COP. N° 15519

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



DESTINATARIO



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN JOSE	7) Población de la localidad	156
		No	X			8) Población Servida	96
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SAN JOSE		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN JOSE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	14-07-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Obst Jackeline Alborno Castillo			16) DNI	22486797	17) Firma	Jackeline

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
1	14-7-22	17-20	AL	AR	Reservorio	7.81	19.2	150	320	0.00	0.78	24/7	-	-	0436895	8966975	1519
2	14-7-22	17-48	AL	AR	Hilario Sabino Eugenio	7.82	19.8	132	364	0.00	0.61	24/7	-	-	0430621	8906978	1453
3	14-7-22	18-20	AL	AB	Sanjo Lara Jesus	7.81	20.4	141	284	0.00	0.52	24/7	-	-	0430878	8907047	1450
4	14-7-22	18-29	AL	AB	II EE PRIMARIA	7.80	20.5	138	279	0.00	0.51	24/7	-	-	0430911	8907057	1443
5	14-7-22	18-40	AL	AB													

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)


Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos


Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	P02020
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	RIO TIGRE
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	P02020	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD RIO TIGRE
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	RIO TIGRE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08-07-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	LUCIANO ROSAS POLBERTA			16) DNI	22965053
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	8-7-22	13:00	AC	AB	RESERVORIO	7.1	24.0	170	370	2.86	0.6	24/0	-	-	0441319	8904227	735
	8-7-22	13:30	AC	AB	P.S. RIO TIGRE	7.6	25.1	160	350	2.45	0.5	24/0	-	-	0441583	8904193	625
	8-7-22	13:40	AC	AB	EISELA ROSAS SABINO	7.5	26.5	180	360	3.28	0.5	24/0	-	-	0441619	8904082	613
	8-7-22	13:50	AC	AB	ELSA SANTANA VENTURA	7.6	26.9	200	400	2.19	0.5	24/0	-	-	0441641	8903983	622

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

POLBERTA LUCIANO ROSAS

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Luciano Villanueva
Bravo 4343948



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Pozuzo
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☐ No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	cañuchacra
7) Población de la localidad		8) Población Servida			165 50
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Pozuzo	13) Nombre EESS:	Puesto de salud cañuchacra
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	cañuchacra	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	03-07-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Sanchez Vargas Laly			16) DNI	73603231
		17) Firma			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	03-07-22	8:10	AC AB	Reservorio	6.9	20.4	115	231	1.8	0.0	24/7	✓	-	0423329	8873345	1485	
	03-07-22	8:20	AC AB	Williams Barrosapi Castroillon	7.1	19.8	98	195	2.2	0.0	24/7	✓	-	0423276	8873230	1438	
	03-07-22	8:35	AC AB	Frida Mulpartida Placido	7.5	21.0	140	280	2.0	0.0	24/7	✓	-	0422325	8873271	1468	
	03-07-22	8:50	AC AB	P.S cañuchacra	7.2	21.1	120	240	1.9	0.0	24/7	✓	-	0423222	8873295	1450	

Observaciones: No se evidencia cloro R. en el equipo Manual de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

Laly Sanchez Vargas

Técnica de Muestreo

DNI: 73603231

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Juan Pariz Upruno

DNI: 73603231



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO													
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SANTA VIRGINIA													
9) Departamento	POSCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SANTA VIRGINIA													
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SANTA VIRGINIA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10-07-2022													
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	DANTY PUCUHUARANGA SURICHACU			16) DNI	20894246													
17) Firma																		
Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)					34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
																Este	Norte	Altura
	10-07-2022	10.00	AC	AB	RESERVORIO	7.2	20.1	160	315	2.5	0.80	24/7	-	-		0422774	8885162	1864
	10-07-2022	11.00	AC	AB	VICORIA ADRIAN TOLENO	7.4	20.0	166	330	2.4	0.50	24/7	-	-		0423484	8885112	1626
	10-07-2022	11.30	AC	AB	MARGARITA SONTOS OLIVERO	7.5	21.0	128	256	2.3	0.51	24/7	-	-		0423718	8883113	1636
	10-07-2022	11.35	AC	AB	EDILBERTO SILVO ADRIAN	7.1	21.1	165	330	2.2	0.52	24/7	-	-		0423716	8885163	1645
Observaciones:																		

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos
DANTY PUCUHUARANGA SURICHACU
DIRESA PASCO
2022-07-10

Responsable del servicio de agua
ELISA CASTAÑEDA QUIJANO
PROCESADOR DE AGUA
SANTA VIRGINIA



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		01		2) Nombre de Red de Salud		Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud		Pozuzo	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		RED P.VICA		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si No ☒		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		Huarino - Santa Virginia	
9) Departamento		Pasco		11) Distrito		Pozuzo		13) Nombre EESS:		PIS Santa Virginia	
10) Provincia		Oxapampa		12) Localidad		Huarino - Santa Virginia		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		8/8/2022	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				Yessenia Cruz Calvay				16) DNI		71518086	
17) Firma											

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	8/7/22	8:00 am	PC	PB	Reservorio	8.2	20.4	150	310	2.1	1.0	24/7	-	-	0421996	8885340	1983
	8/7/22	8:30 am	PC	AB	Oliver Munguia	7.8	19.6	178	280	1.8	0.9	24/7	-	-	0423380	8885466	1940
	8/7/22	9:00 am	AC	AB	Jose Avila	7.6	20.0	150	290	1.6	0.8	24/7	-	-	0422431	8885340	1983
	8/7/22	9:18 am	PC	AB	Orlando Avila	8.2	19.9	130	220	1.5	0.6	24/7	-	-	0421781	8885413	1358

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Yessenia Cruz Calvay

TÉCNICA ENFERMERÍA

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

Eusebio Del

Responsable del servicio de agua

04349458



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA.	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO.
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PUICA.	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☐ No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	LEÓN PAMP.
9) Departamento	PASCO.	11) Distrito	POZUZO.	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SANTI VIRGINIA.
10) Provincia	OXAPAMPA.	12) Localidad	LEON PAMP.	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	31-07-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	PUCUHURANGA SURICHAGUI HERNAN OONTX.			16) DNI	20894246
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	11-07-2022	10.00 am	AC	AB	RESERVOIRIO..	7.6	20.5	180	385	1.21	0.80	24/7	-	-	04243909	8886778	1683
	11-07-2022	10.30 am	AC	AB	SELSO VENTURA CASTAÑEDA	7.4	20.4	200	425	1.41	0.72	24/7	-	-	0422154	888.6355	1423
	11-07-2022	11.00 am	AC	AB	ZOCITO. SILVA HUAYONGA.	7.2	22.5	230	400	1.81	0.52	24/7	-	-	0424158	888 6331	1424
	11-07-2022	11.30 am	AC	AB	PRUDENCIO. SIFON. DURON.	7.0	21.5	236	420	1.91	0.50	24/7	-	-	0424474	888 6393	1444

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED. PEVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☐ No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN LUIS
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	P.S. STA VIRGINIA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN LUIS	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-07-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	HERNAN DONTY PUCOHUORONGA SORICHAQUI			16) DNI	20894246
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12-07-22	10.00 am	AC	AB	RESERVOPIO.	8.0	22.0	99	190	2.1	1.0	24/7	-	-	0421996	8885340	1983
	12-07-22	10-30 am	AC	AB	HONORATO HODITON.	7.6	22.5	89	197	2.2	0.9	24/7	-	-	0423380	8885466	1940
	12-07-22	10.40 am	AC	AB	EDWIN TIDPORTIDA P.	7.2	19.0	78	195	1.5	0.8	24/7	-	-	0422931	8885340	1983
	12-07-22	10.50 am	AC	AB	CELESTINO. DURAN.	7.5	19.5	75	145	1.8	0.7	24/7	-	-	0421181	8885649	1358

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

 Responsable del servicio de agua

Oxapito morales C



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	P222
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FSD PUICO	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Buena Vista
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	P222	13) Nombre EESS:	Buena Vista
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	Buena Vista	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-07-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ROSAS FERNANDEZ, OTARALI			16) DNI	43342692
			17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11-7-22	6:00	AC AB	RESERVOARIO	7.2	20	64	126	0.06	1	24h	-	-	0426337	8886268	1543	
	11-7-22	6:20	AC AB	INJORVEN EDUCORV	7.2	19.6	62	124	0.06	0.9	24h	-	-	0426189	8886454	1448	
	11-7-22	6:45	AC AB	FELICIOS MORCORNOS	7.4	19.5	62	124	0.02	0.8	24h	-	-	0426052	8886404	1436	
	11-7-22	7:10	AC AB	PABIANO MORCORNOS	7.4	20.2	60	120	0.06	0.8	24h	-	-	0426000	8886480	1415	

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Dr. A. Rojas Fernández
ODONTÓLOGO DENTISTA
CER 24417

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POWZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	CUSHI
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POWZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SOWO CUSHI
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CUSHI	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07/07/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	DIONIS VILLANUEVA CESIA KAREN			16) DNI	72441368
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	07/07/22	07:30	AC	AB	RESERVORIO	7.6	17.4	80	180	2.13	1	24/7	-	-	042 2384	8898589	1837
	07/07/22	07:50	AC	AB	SEBASTIAN URBANO AGUIRRE	7.7	16.7	80	180	1.96	0.8	24/7	-	-	0423537	8892520	1837
	07/07/22	08:10	AC	AB	PUESTO DE SOWO CUSHI	7.8	16.8	70	170	1.97	0.7	24/7	-	-	0423603	8898394	1788
	07/07/22	08:30	AC	AB	SOWO URBANO PRINCIPAL	7.3	17.7	80	190	1.38	0.6	24/7	-	-	0423523	8898339	1785

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
PRESIDENTE SES
SESUS URBANO UNO



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	SAN CAYULO POZUZO		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA PED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN SALVADOR	7) Población de la localidad	152
			No	X			8) Población Servida	112
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO		13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SAN SALVADOR		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN SALVADOR		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-07-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		ANDAMAYO ROMERO KELLY			16) DNI	47107441	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	07/07/22	14:00	AC	AB	RESERVORIO	7.8	21	406	812	2.9	0.8	24/7	-	-	0426224	8892696	1767
	07/07/22	14:38	AC	AB	JONEL VENTURA OTINACIO	7.7	20	392	784	2.7	0.7	24/7	-	-	0426284	8892682	1632
	07/07/22	15:06	AC	AB	HECTOR LIND INGUINZA	7.3	19	367	734	2.0	0.6	24/7	-	-	0426286	8892742	1642
	07/07/22	15:50	AC	AB	EUSEO RAMOS ORBEZO	6.9	19	289	578	1.89	0.5	24/7	-	-	0426592	8892434	1617

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Kelly D. Andamayor Romero
Téc. Enfermería

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

DNI: 48572621
AGENTE MUNICI PAL

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	PO2020
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FEA-PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SANTA ROSA
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	PO2020	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SANTA ROSA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SANTA ROSA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	06-07-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ALANIA RETES LUZILIA	16) DNI	74359343	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
														Este	Norte	Altura	
	06-07-22	13:20			RESERVARIO	8.10	20.4	198	396	0.00	0.82	24/hrs	-	-	444880	8895001	650
	06-07-22	13:50			CARNEN TRUJILLO VILLAR	7.96	20.5	101	204	0.00	0.60	24/hrs	-	-	444718	8895023	642
	06-07-22	14:30			CARILLO WITTING SCHULER	7.78	20.6	124	246	0.00	0.56	24/hrs	-	-	444524	8895354	643
	06-07-22	15:10			DANIEL SERNA BALLESTEROS	7.60	20.8	99	196	0.00	0.51	24/hrs	-	-	444541	8895355	645

Observaciones: DURANTE EL MONITOREO SE ENCUENTRA EVIDENCIAS DEL CLORO.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
Luzilia Alania Retes

Técnica Enfermería

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Raimy Galvez Penco
AGENTE COMUNITARIO
SANTA ROSA - 11-2020



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ALTOLAGARTO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUO	13) Nombre EESS:	P.S. ALTOLAGARTO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTOLAGARTO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	01-07-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Espiritu Lino Alfredo			16) DNI	43243387
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	01-07-22	8:00 am	AN	AN	Reservorio	8.0	21	160	230	1.2	1.10	24	-	-	0453891	8876546	975
	01-07-22	8:10 am			Gloria Huamán Ramos	8.1	21	140	260	1.2	0.7	24	-	-	0453889	8876473	972
	01-07-22	8:17 am			P.S. ALTOLAGARTO	8.1	22	120	240	1.1	0.6	24	-	-	0453997	8876468	972
	01-07-22	8:23 am			J.E. ALTOLAGARTO	8.0	22	120	240	1.0	0.5	24	-	-	0453993	8876491	965

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Alfredo Espiritu Lino
ENFERMERO TEC.
N° 00508

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Jose Carlos Arian
DNI 43521682
Pres. JASS.

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA-FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	TINGO MAL PASO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	TINGO MAL PASO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	TINGO MAL PASO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11/07/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	HUAMAN ALIANO Ernesto			16) DNI	10197930
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11/07/22	13:00pm	AC	AB	Reservorio	7	19	430	650	0.0	1	24hrs	-	-	0429006	8891264	930
	11/07/22	14:00 pm	AC	AB	Fernando Melgarejo Fabian	7.2	20	210	450	0.0	0.5	24hrs	-	-	0429891	8891474	853
	11/07/22	15:00pm	AC	AB	Lucila Zuniga Ayala	7.5	23	280	510	0.0	0.5	24hrs	-	-	0429544	8891457	819
	11/07/22	16:00pm	AC	AB	Benero Tolentino Aguirre	7.2	23	420	580	0.0	0.5	24hrs	-	-	0429733	8891466	842

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

PUERTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUZO

Tec. Enf. Ernesto HUAMAN ALIANO

DNI: 10197930

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	OXAPAMPA.
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA. FED.	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	CHUMALLE.
7) Población de la localidad	120	8) Población Servida	60		
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	TINGO MAL PASO
10) Provincia	OXAPAMPA.	12) Localidad	CHUMALLE.	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11/07/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	HUAMAN ALIANO Ernesto			16) DNI	10197930
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11/07/22	8:00 am	AC	AB	Reservorio	7.5	19	430	790	0.0	1	24hs.	-	-	04289907	8890381	1177
	11/07/22	9:00 am	AC	AB	Ihojon Aguino Subino	7.5	21	440	820	0.0	0.7	24hs.	-	-	0429106	8890680	1130
	11/07/22	10:00 am	AC	AB	Teobaldo Tolentino Aguino	7.3	23	280	490	0.0	0.6	24hs	-	-	0429353	8890953	1106
	11/07/22.	11:00 am	AC	AB	Edra Tolentino Aguino	7.5	22	355	710	0.0	0.5	24hs	-	-	0429310	8890735	1092.

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUZO

Tec. Enf. Ernesto HUAMAN ALIANO

DNI: 10197930

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

 Soledad Polinar Aguirre
 AGENTE COMUNITARIO
 CHUMALLE

Responsable del servicio de agua