



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED-PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	LA COLONIA - POZUZO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	LA COLONIA - POZUZO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-09-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17, 18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	13-09-22	8:32	AC	AB	RESEBUORIO	8.14	21.51	188	376	1.14	1.18	24/7	-	-	0439014	8886422	955
	13-09-22	8:49	AC	AB	ARMANDO AYALA ESPIRITU	8.00	22.53	126	252	1.44	0.66	24/7	-	-	0439382	8885696	736
	13-09-22	9:00	AC	AB	RESTAURANTE "ODILON"	7.46	22.50	216	432	1.12	0.61	24/7	-	-	0439343	8886847	765
	13-09-22	9:22	AC	AB	RUBEN TARAZONA	7.86	23.15	176	352	1.16	0.62	24/7	-	-	0439698	8886804	762
	13-09-22	9:37	AC	AB	MARINO YALICO SUMARAN	7.94	23.10	144	288	1.24	0.64	24/7	-	-	0439657	8886172	790
	13-09-22	9:54	AC	AB	MARCELINA MARPARIADA A.	7.96	22.13	136	272	1.18	0.56	24/7	-	-	0439786	8886874	768
	13-09-22	10:00	AC	AB	CASA MATERNA	7.98	24.10	154	308	1.34	0.56	24/7	-	-	0439525	8887035	813
	13-09-22	10:08	AC	AB	C.S. SAN CAMILO	7.88	23.14	144	288	1.31	0.58	24/7	-	-	0439537	8887080	812

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Soledad Anaya Justiniano
Técnico Enfermero

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

FERNANDO ALANDIA LAURENCIO

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	Pozuzo	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - RUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	PRUSIA - Pozuzo	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	Pozuzo	13) Nombre EESS:	12-09-2022	
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PRUSIA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209	
					17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12-09-22	10:31am	AC	AB	RESERVIORIO	8.0	21.52	106	212	1.34	0.92	24/7	-	-	0440387	8883609	796
	12-09-22	10:58am	AC	AB	JORGE BERNARDO CLAUDIO	8.1	22.15	96	192	1.32	0.51	24/7	-	-	0440643	8883762	767
	12-09-22	11:15am	AC	AB	ROBERT YABAR VILLAR	7.9	22.21	99	198	1.34	0.50	24/7	-	-	0440544	8883779	704
	12-09-22	11:29am	AC	AB	RUFINA ESPIRITU SANTIAGO	7.8	22.50	98	196	1.32	0.51	24/7	-	-	0440451	8883768	776

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Firma]
Soledad Anaya Justiniano
Técnico Enfermería

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Firma]

Responsable del servicio de agua

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		01		2) Nombre de Red de Salud		OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud				POZUZO									
4) Nombres del Programa de Monitoreo		FED - PUICA		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si		X		6) Nombre del Sistema de Agua Potable				LA ESPERANZA - POZUZO				7) Población de la localidad		89	
						No												8) Población Servida		89	
9) Departamento		PASCO		11) Distrito		POZUZO				13) Nombre EESS:				CENTRO DE SALUD SAN CAMILO							
10) Provincia		OXAPAMPA		12) Localidad		ESPERANZA - POZUZO				14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)				13-09-2022							
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD				16) DNI		22783209				17) Firma							
Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)						
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado							
															34) Zona UTM (17,18 o 19)			18			
																Este	Norte	Altura			
	13-09-22	10:25	AC	AB	RESERUORIO	8.14	21.51	188	376	1.14	1.18	24/7	-	-		0439014	8886424	955			
	13-09-22	10:39	AC	AB	FLORENTINA ORDONEZ	8.00	22.18	122	244	1.10	0.53	24/7	-	-		0439438	8887573	808			
	13-09-22	10:52	AC	AB	CONSTANTINO PLACIDO	7.22	23.15	146	292	1.13	0.53	24/7	-	-		0439562	8887612	771			
	13-09-22	11:10	AC	AB	RAFAEL ALANEA	7.24	23.18	155	320	1.12	0.54	24/7	-	-		0439462	8887618	803			
Observaciones:																					

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Soledad Aways Justiniene

Técnicas Enfermarias

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

J. Munn

FERNANDO AZAMIA LAURENCIO
Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED-PUKA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	MONTAFUNER-POZUZO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	CENTRO SALUD SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	MONTAFUNER	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-09-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18	Este	Norte	Altura											
	13-09-22	11:40	AC	AB	RESERUORIO	8.14	21.51	188	376	1.14	1.18	24/7	-	-	0439014	8886422	955
	13-09-22	11:59	AC	AB	DEMETRIO EDUARDO	8.00	23.10	196	392	1.10	0.52	24/7	-	-	0440084	8887963	688
	13-09-22	12:10	AC	AB	JOAQUIN ESTELA	8.10	23.05	191	382	1.12	0.51	24/7	-	-	0440074	8887947	788
	13-09-22	12:26	AC	AB	FLORA SACRAMENTO	7.14	23.50	186	272	1.10	0.50	24/7	-	-	0440043	8887951	785

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Soledad Anaya Justiniano
Técnica Enfermería

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

FERNANDO ARANDIA LAURENCIO

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED-PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	HUACAMAYO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	CENTRO DE SALUD SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	HUACAMAYO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-09-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANAYA JUSTINIANO SOLEDAD			16) DNI	22753209
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	12-09-22	9:12	AC	AB	RESERUORIO	8.10	19.20	99	198	0.24	1.10	24/7	-	-	0441420	8883905	798
	12-09-22	9:28	AC	AB	JUANA SCHULZ WITTING	8.11	19.22	88	176	1.10	0.61	24/7	-	-	0440994	8883932	771
	12-09-22	9:32	AC	AB	VERONICA FASIZ CRISANTO	8.10	21.14	101	202	1.00	0.52	24/7	-	-	0440433	8884604	765
	12-09-22	9:48	AC	AB	MARIA CAMPOS GSTR.	8.00	22:05	96	192	1.00	0.63	24/7	-	-	0440428	8884615	784

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Soledad Anaya Justiniano
Técnico Enfermero

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

FERNANDO ANAYA LAURENCIO

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	RIOTIGRE DE CASCAJO - POZUZO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	BOTIQUIN RIOTIGRE DE CASCAJO - C.S. SAN CAMILO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	RIOTIGRE DE CASCAJO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-09-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Delia Castañeda Villanueva			16) DNI	47210081
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
												34) Zona UTM (17,18 o 19)			18		
												Este	Norte	Altura			
	13-9-22	10:00am	AC	AB	RESERVOIRIO	7.92	19.0	101	202	1.1	0.82	24/7	-	-	0453945	8892906	887
	13-9-22	10:18am	AC	AB	Evaristo llanos Rojas	7.99	20.1	98	196	1.1	0.53	24/7	-	-	0453945	8892906	887
	13-9-22	10:31am	AC	AB	caruto Ponce O	7.94	20.0	96	192	1.2	0.55	24/7	-	-	0454215	8892973	862.
	13-9-22	10:53am	AC	AB	Amorin Leon Schuler.	7.92	20.1	89	178	1.1	0.50	24/7	-	-	0454311	8892900	839

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Delia Castañeda Villanueva
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Geobaldo Sabino Daza
Responsable del servicio de agua
DNI: 80122611



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	Pozuzo
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ASCENCION
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PS: ASCENCION
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ASCENCION	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-09-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ALVAREZ QUISPE, LILA NERY			16) DNI	20424942
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
	12-9-2022	12:00	AC	AB	RESERVORIO	7.6	22.5	210	390	1.32	0.8	24/7	-	-	34) Zona UTM (17,18 o 19) 18		
	12-9-2022	12:40	AC	AB	PUESTO DE SALUD	7.5	22.7	220	410	1.43	0.7	24/7	-	-	Este	Norte	Altura
	12-9-2022	13:10	AC	AB	II.EE. PRIMARIO	7.6	22.8	230	430	1.52	0.7	24/7	-	-	0449962	8911153	894
															0440015	8911329	865
															0440013	8911261	868

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Lila Nery ALVAREZ QUISPE
RESP. ENFERMERIA
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

MARIA BELARMINA EVARISTO P.
DNI: 42432730
Responsable del servicio de agua

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa -	3) Nombre de micro Red de Salud	pozuzo
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PRICA FED.	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	OSOMAYO.
7) Población de la localidad	187	8) Población Servida	25	9) Departamento	PASCO
10) Provincia	Oxapampa.	11) Distrito	pozuzo.	12) Localidad	OSOMAYO.
13) Nombre EESS:	puerto DE SALUD OSOMAYO.	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	9-09-2022	15) Muestreador (Apellidos y nombres)	pucuhuaranga. surichagui
16) DNI	20901237.	17) Firma	[Firma]		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh:mm:ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Muestra Microbiológica	Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el *Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica)	Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/l)	Conductividad (u/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)			Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	9-9-22	8:15	Ac	AB	Reservorio	8.12	18.5	102	204	2.10	0.70	24/7	-	-	0436200	8911614	1219
	9-9-22	9:30	Ac	AB	Carolina Ventura Noboa	7.82	19.5	101	204	2.15	0.60	24/7	-	-	0436068	8811262	1158
	9-9-22	10:00	Ac	AB	Daniela Simon Berespi	7.83	19.4	98	198	2.08	0.64	24/7	-	-	0436072	8911233	1159
	9-9-22	10:45	Ac	AB	Wilder Duran Ruiz	7.80	19.6	99	200	2.80	0.58	24/7	-	-	0436108	8911559	1173

Observaciones:

- (1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente
(2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea)

[Firma]
Miriam E. Pucuhuaranga Surichagui
OBSTETRA
COP. N° 15510
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



DESTINATARIO

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUCO-FEO	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☐ No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN JOSE
7) Población de la localidad	156	8) Población Servida	96	9) Departamento	PASCO
10) Provincia	OXAPAMPA	11) Distrito	POZUZO	12) Localidad	SAN JOSE
13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SAN JOSE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-09-2022	15) Muestreador (Apellidos y nombres)	Jacqueline Valenzuela
16) DNI	22486792	17) Firma	[Firma]	18) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SAN JOSE

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh:mm:ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Muestra Microbiológica	Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el *Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica)	Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/l)	Conductividad (u/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)			34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
1	13-9-22	9:10	DE	AB	Reservorio	8.3	20.4	140	366	0.00	0.81	24/7	-	SUPERFICIAL	0436895	8966975	1448
2	13-9-22	9:25	DE	AB	Hilario Sabino Eugenia	8.2	20.6	150	340	0.00	0.71	24/7	-	SUPERFICIAL	0436892	8966985	1432
3	13-9-22	9:45	DE	AB	Tania Colina Paniguel	8.2	20.1	130	290	0.00	0.52	24/7	-	SUPERFICIAL	0433689	8966975	1431
4	13-9-22	10:20	DE	AB	P.S. SAN JOSE	8.3	20.3	142	310	0.00	0.52	24/7	-	SUPERFICIAL	0436806	8966854	1427

Observaciones:

- (1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente
 (2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea)

Jacqueline V. Albornos Castillo
 RESPONSABLE
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

[Firma]
 presidente Joss

DESTINATARIO



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	RIO TIGRE	7) Población de la localidad	50
			No	X			8) Población Servida	29
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO		13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD RIO TIGRE		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	RIO TIGRE		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	06-09-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		LUCIANO ROSAS NORBERTA			16) DNI	22965053	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	06-9-22	10:00	AC	AB	RESERVORIO	7.5	22.3	220	440	3.8	0.6	24/D	-	-	0441319	8904627	735
	06-9-22	10:30	AC	AB	P.S. RIO TIGRE	7.6	22.7	340	680	3.2	0.5	24/D	-	-	0441583	8904193	625
	06-9-22	10:40	AC	AB	GISELA ROJAS SABINO	7.7	23.1	390	790	1.52	0.5	24/D	-	-	0441619	8904082	613
	06-9-22	11:00	AC	AB	ELSA SANTANA VENTURA	7.6	23.8	260	530	2.58	0.5	24/D	-	-	0441641	8903983	622

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

NORBERTA LUCIANO ROSAS

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Luis Villanueva
Bravo
43439488



Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PVICB	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	CANACHACRA
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	Puesto de Salud CANACHACRA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CANACHACRA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-09-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	CHAGUA CARRERA NURIA			16) DNI	04340928
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	07-9-22	9.00	Ac	AB	RESERVORIO	7.7	19.5	128	256	2.1	00	24/7			0423329	8873235	1485
	07-9-22	9.20	Ac	AB	EUNISA BERDON LINO	7.7	20	120	250	1.9	00	24/7			0423243	8873252	1451
	07-9-22	9.40	Ac	AB	Frída malpartido LINO	7.92	18.6	105	210	1.9	00	24/7			0423263	8873125	1457
	07-9-22	10.00	Ac	AB	P. S. CDNA CHACRA	7.5	21.3	120	260	1.36	00	24/7			0423222	8873295	1450

Observaciones: NO SE EVIDENCIA CLARO DURANTE LA INSPECCION

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Nuria Chagua Carrera
TÉC. ENFERMERÍAResponsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Wendelin Berrou Lino



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PUTCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SANTA VIRGINIA
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SANTA VIRGINIA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SANTA VIRGINIA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	14-09-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	POCUMUDRONO SURICHAQUI HERNAN, ODNY			16) DNI	20894246
17) Firma					
Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo
Parámetro medidos en campo					
pH					
Temperatura (°C)					
Sólido Totales Disueltos (mg/L)					
Conductividad (µmho/cm)					
Turbiedad (UNT)					
Cloro Residual (mg/L)					
Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)					
Tipo de muestra					
Microbiológica					
Físico Químico / Metales Pesado					
Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)					
34) Zona UTM (17, 18 o 19)					
Este Norte Altura					
14-09-2022	7:00 am	AC	AB	RESERVOIRIO	7.6 21.2 175 320 2.5 0.6 24/7 - - 0422774 8885162 1864
14-09-2022	7:30 am	AC	AB	VICTORIO. ADRIAN TOLENTINO	7.5 20.8 176 335 2.3 0.4 24/7 - - 0423484 8885112 1626
14-09-2022	7:40 am	AC	AB	MARGARITA. SONTOS ALIERCO	7.4 21.4 166 350 2.4 0.5 24/7 - - 0423718 8883113 1636
14-09-2022	7:50 am	AC	AB	EDILBERTO. SONTOS ADRIAN	7.1 22.9 162 325 2.1 0.5 24/7 - - 0423716 8885163 1645
Observaciones:					

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Pozuzo
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Huariños
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Pozuzo	13) Nombre EESS:	P.S. Santa Virginia
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Huariños	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12/9/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Yessenia Cruz Calvay			16) DNI	71518086
				17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica				Físico Químico /Metales Pesado
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	12/9/22	9.00 AM	AC	AB	Reservorio	7.8	20.5	150	320	2.1	1.0	24h	-	-	0421996	8885340	1983
	12/9/22	9.30 AM	AC	AB	Olmer Munguia	7.7	20.1	175	280	1.7	0.8	24h	-	-	0423380	8885466	1940
	12/9/22	9.45 AM	AC	AB	José Añela	7.3	19.5	160	290	1.4	0.7	24h	-	-	0422931	8885340	1983
	12/9/22	10.00 AM	AC	AB	Orlando Añela	7.5	20.4	140	210	1.5	0.5	24h	-	-	0421781	8885644	1358
Observaciones:																	
.....																	
.....																	

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Yessenia Cruz Calvay
TÉCNICA ENFERMERÍA
DNI: 71518086
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Firma]
Responsable del servicio de agua
04349458

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	Oxapoped.	3) Nombre de micro Red de Salud	Pozuzo
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PUCA.	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	7) Población de la localidad
			No		8) Población Servida
9) Departamento	PASCO.	11) Distrito	Pozuzo.	13) Nombre EESS:	Puesto de Salud Santa Virginia.
10) Provincia	Oxapampa.	12) Localidad	León Pamp.	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-09-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	PUCUHURONGA SURICHARVI HERNAN DONTY.			16) DNI	20894246
				17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
															34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	13-09-2022	8.00 am	AC	AB	RESERVORIO .	7.4	21.1	186	380	1.20	0.8	24/7.	—	—	0423909.	8886778.	1683
	13-09-2022	8.40 am	AC	AB	SELSO VENTURA COSTAÑEDA	7.0	21.4	204	425	1.40	0.7.	24/7	—	—	0422154.	8886355.	1423
	13-09-2022	8.50 am	AC	AB	ZOCITO SILVA MUZARANGA	7.1	22.0	209	400	1.45	0.7	24/7	—	—	0424158.	8886331	1424
	13-09-2022	9.00 am	AC	AB	PRUDENCIO. SATON LINO..	6.5	22.1	235	410	1.85	0.6	24/7.	—	—	0424474.	8886393.	1444.

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Horacio Hernán Núñez



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED. PEVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SON LUIS
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	P. S. STA VIRGINIA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN LUIS	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	12-09-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	DANTY H. PUCUHUARANGA SURICHAGUI			16) DNI	20894246
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	12/09/22	6.00 am	AC	AB	RESERVORIO	7.1	20.0	99	180	2.1	1.0	24/7	-	-	0421996	8885340	1983
	12/09/22	7.00 am	AC	AB	HONORATO HUACON	6.5	21.5	98	188	2.5	0.8	24/7	-	-	0423380	8885466	1940
	12/09/22	7.30 am	AC	AB	EDWIN MAIPORTIDA P.	6.3	18.5	78	195	1.8	0.7	24/7	-	-	0422931	8885340	1983
	12/09/22	7.40 am	AC	AB	CELESTINO DURAN	6.3	19.8	80	185	1.9	0.6	24/7	-	-	0421181	8885649	1358

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
Agapito Martinz Cantalicio



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	BUENA VISTA
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	BUENA VISTA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	BUENA VISTA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10-9-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	OTAR ROSAS FERNANDEZ			16) DNI	43342692
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
	10-9-22	7:40	AC	AB	RESERVORIO	8.1	20.	94	190	1.00	0.98	24/7	-	-	34) Zona UTM (17,18 o 19) 18		
	10-9-22	7:55	AC	AB	BENICIO PUER	7.2	20.2	92	180	1.10	0.80	24/7	-	-	Este	Norte	Altura
	10-9-22	8:10	AC	AB	PABLO PUER	7.4	20.4	90	186	1.10	0.70	24/7	-	-	0426337	8886268	1543
	10-9-22	8:40	AC	AB	OLINTO PUER	7.4	20.2	88	166	1.10	0.60	24/7	-	-	0426048	8886025	1420
															0426036	8886055	1437
															0426022	8886021	1433

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

OTAR A. ROSAS FERNANDEZ
CURP: 2412

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

FISCOL JASS

Responsable del servicio de agua
093 11 584
FISCOL JASS



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED - PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	CUSHI
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD CUSHI
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CUSHI	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-09-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	VELEZ DE VILLA PONCE YOLANDA			16) DNI	47642551
				17) Firma	Yolanda.

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	7-9-22	8:00	AC	AB	RESERUORIO	7.8	20	330	560	2.0	1.0	24/7	-	-	0422384	8898589	1837
	7-9-22	8:20	AC	AB	SEBASTIAN UBALDO A.	7.8	20	290	580	1.9	0.8	24/7	-	-	0423587	8892520	1837
	7-9-22	8:40	AC	AB	JESUS UBALDO LINDO	7.8	20	220	420	1.8	0.6	24/7	-	-	0423622	8898325	1786
	7-9-22	9:00	AC	AB	ANGELINA UBALDO A.	7.9	19	240	430	1.8	0.6	24/7	-	-	0423602	8898399	1788

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Yolanda Velez de Villa Ponce
DNI 47642551
RSP. PULCA.

Soledad Anaya Justino
Responsable del monitoreo
Técnico Enfermería
Nombres y apellidos

Sebastian Ubaldo Aguirre.
Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	SAN CARILLO POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SAN SALVADOR
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SAN SALVADOR
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN SALVADOR	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	08-09-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ANDARAYO	ROERO	KELLY D	16) DNI	47107441
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
															34) Zona UTM (17,18 o 19)	18	
															Este	Norte	Altura
	08-09-22	16:00	AC	AB	RESERVORIO	7.5	22.1	61	790	2.8	0.0	24/2	✓	-	0426224	8892696	1767
	08-09-22	16:39	AC	AB	PILETA PUBLICA	6.7	21.4	53	600	2.8	0.0	24/2	✓	-	0426307	8892705	1633
	08-09-22	17:20	AC	AB	ESCUELA PRIMARIA	7.3	21.0	58	650	2.5	0.0	24/2	✓	-	0426334	8892711	1624
	08-09-22	17:40	AC	AB	AMBROSIA LINO ESPINOZA	7.1	21.1	54	750	2.8	0.0	24/2	✓	-	0426323	8892759	1645

Observaciones: Durante el monitoreo No se evidencia cloro residual en el sistema de agua.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Kelly D. Andarayo Romero
Téc. Enfermería

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Naim Ventura Zúñiga
48572621

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Pozuzo
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FEA-PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☐ No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SANTA ROSA
7) Población de la localidad	113	8) Población Servida	113	9) Departamento	PASCO
10) Provincia	OXAPAMPA	11) Distrito	POZUZO	12) Localidad	SANTA ROSA
13) Nombre EESS:	PUESTO DE SALUD SANTA ROSA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09/09/2022	15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ALANIA RETES LUZMILA
16) DNI	74359343	17) Firma	[Firma]		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	09-09-22	14:20	AC	AB	RESERVORIO	7.6	23.3	236	414	0.00	0.00	24/H	-	-	444718	8895002	649
	09-09-22	14:58	AC	AB	CARMEN TRUJILLO VILLAR	7.5	23.4	238	420	0.00	0.00	24/H	-	-	444544	88953211	643
	09-09-22	15:20	AC	AB	CARILLO WITTING SCHULER	7.7	23.5	240	422	0.00	0.00	24/H	-	-	444630	8895088	646
	09-09-22	15:40	AC	AB	DANIEL SERNA BOLLESTEROS	7.2	23.5	242	424	0.00	0.00	24/H	-	-	4445801	8895002	647

Observaciones: DURANTE EL MONITOREO NO SE ENCUENTRA LA EVIDENCIA DE CLORO.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

[Firma]

Luzmila Alania Retes

Técnica Enfermería

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

[Firma]

Raimy Galvez

AGENTE COMUNITARIO

SANTA ROSA - PZ

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	FED PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No +	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ALTOLAGARTO
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	P.S. ALTO LAGARTO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTOLAGARTO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Espíndula Lino Alfredo			16) DNI	43243387
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	12-9-22	7:00am	AC	AB	Reservorio	8.0	21	120	220	0.8	1.1	24/7	-	-	0453891	8876546	975
	12-9-22	7:14 am	AC	AB	Gloria Huaman Ramos.	8.0	21	120	210	0.5	0.7	24/7	-	-	0453889	8876473	972
	12-9-22	7:19 am	AC	AB	P.S ALTO LAGARTO	8.0	22	140	210	1.2	0.6	24/7	-	-	0453997	8876468	972
	12-9-22	7:20 am	AC	AB	I.E ALTO LAGARTO	8.1	22	130	220	0.5	0.5	24/7	-	-	0453993	8876491	965

Observaciones:

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Alfredo Espíndula Lino
ENFERMERO TEC.
N° 00508

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

DNI 43521682
P.S. JASS

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	P.V.I.C.A. F.E.D.	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	TINGO MALPASO	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	TINGO MAL PASO	
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	TINGO MAL PASO	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11/9/2022	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	HUAMAN ALIANO Ernesto			16) DNI	10197930	
					17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
												34) Zona UTM (17,18 o 19)					
												Este	Norte	Altura			
	11/9/22	8:00 am	AC	AB	Reservorio	7.5	19	380	790	0.0	1	24 hrs	-	-	0429006	8891264	930
	11/9/22	9:00 am	AC	AB	Sosimo Lino Mafurtidi	7	22	280	650	0.0	0.5	24 hrs	-	-	0429916	8891479	862
	11/9/22	10:00 am	AC	AB	Bencio Tolentino Aguino	7.3	22	490	610	0.0	0.5	24 hrs	-	-	0429733	8891466	842
	11/9/22	11:00 am	AC	AB	Lucila Zúñiga Ayala	7.5	22	290	570	0.0	0.5	24 hrs	-	-	0429544	8891457	819

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

POZUZO
PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO

Tec. Enf. Ernesto HUAMAN ALIANO
DNI: 10197930
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

AGENTE MUNICIPAL
POZUZO
TINGO - MAL PASO

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo	01	2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	POZUZO
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA FED	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si No ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	CHUMAILLE
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	POZUZO	13) Nombre EESS:	TINGO MAL PASO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CHUMAILLE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11/9/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Huamán Aliano Ernesto			16) DNI	10197930
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11/9/22	14:00 pm	AC	AB	Reservorio	7.3	19	435	795	0.0	1	24 hrs.			04289907	8890381	1177
	11/9/22	15:00 pm	AC	AB	Hilman Morales Ventura	7	23	310	650	0.0	0.6	24 hrs			0424280	8890630	1145
	11/9/22	16:00 pm	AC	AB	Leovardo Tolentino Aguino	7.3	23	350	590	0.0	0.5	24 hrs.			0429353	8890957	1106
	11/9/22	17:00 pm	AC	AB	Jhogan Aguino Sobino	7.5	23	510	830	0.0	0.6	24 hrs			0429106	8890680	1130

Observaciones:

.....

.....

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUZO

Tec. Enf. Ernesto HUAMÁN ALIANO

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRESA PASCO
RED DE SALUD OXAPAMPA

AGENTE

Responsable del servicio de agua