



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14:00 horas del día 17 de ENERO del 2022, en la localidad de LA COLONIA - POZUZO

Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
MANUEL RIVERA CALEZO	40169927	OPERADOR SISTEMA.

Representantes del establecimiento de Salud:		
TEC. ENF. SOLEDAD AMAYA SUSTANILANO	22753209	RESP. PVICA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	8.10	20.0	170	340	2.10	1.22
	ARMANDO AYALA	8.02	23.2	172	344	2.15	0.80
2	RESTAURANTE "ODILON"	8.1	23.5	180	360	2.12	0.71
	RUBEN TARAZONA	8.02	23.4	181	362	2.00	0.62
3	MARINO YALLO H	8.1	24.1	174	348	2.00	0.61
	MARCELINA MALPARTIDA	7.9	24.2	176	352	2.10	0.62
4	CASA MATERNA	7.8	23.5	173	346	2.50	0.56
	C.S. SAN CAMILO	7.9	23.2	172	346	2.12	0.53
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 16-01-2022.							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:
SE REALIZA LA SOCIALIZACIÓN A LOS OPERARIOS DEL SISTEMA DE AGUA, REALIZAR CONTINUA VIGILANCIA DEL EQUIPO CLORADOR.

Siendo las 14:30 Pm. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

TEC. ENF. SOLEDAD AMAYA
RESP. PVICA.

MANUEL RIVERA C.
OPERADOR DES S.A.
DNI: 40169927



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14:00 horas del día 17 de ENERO del 2022, en la localidad de PRUSIA
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>MANUEL RIVERA CAZERO</u>	<u>40169927</u>	<u>OPERADOR SISTEMA.</u>

Representantes del establecimiento de Salud:		
<u>TEC. ENF. Soledad Araya Justiniano</u>	<u>22753209</u>	<u>RESP. PUCCA.</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	8.10	22.01	301	602	1.8	1.10
2	JORGE BERNARDO CLAUDIO	8.20	22.5	300	600	1.10	0.6
3	ROBERT YABAR VILLAR.	8.00	23.7	150	300	1.14	0.6
4	RUFINA ESPIRITU SANTIAGO	8.00	23.6	236	472	1.14	0.5
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>15-01-2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:
REALIZAR LIMPIEZA DEL CAMINO A LA CAPTACION
VIGILAR CONSTANTEMENTE EL EQUIPO CLORADOR.

Siendo las 14:30 PM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Tec. Soledad Araya J. RSP. PUCCA.	MANUEL RIVERA C. OPERADOR DEL SISTEMA DNI: 22753209.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14:00 horas del día 17 de ENERO del 2022, en la localidad de ESPERANZA
Distrito Pozuzo Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>MANUEL RIVERA CALERO</u>	<u>40169927</u>	<u>OPERADOR DEL SISTEMA</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>TEC. ENF. SOLEDAD ANAYA JUSMOLIANO</u>	<u>22753209</u>	<u>RESP. PUICA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>8.10</u>	<u>20.0</u>	<u>170</u>	<u>340</u>	<u>2.10</u>	<u>1.22</u>
2	<u>FLORENTINA ORDÓÑEZ</u>	<u>7.21</u>	<u>24.71</u>	<u>210</u>	<u>420</u>	<u>1.20</u>	<u>0.71</u>
3	<u>CONSTANTINO PLACIDO</u>	<u>7.21</u>	<u>22.31</u>	<u>211</u>	<u>422</u>	<u>2.31</u>	<u>0.72</u>
4	<u>RAFAEL ALANIA</u>	<u>7.14</u>	<u>23.18</u>	<u>210</u>	<u>420</u>	<u>2.30</u>	<u>0.63</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>16 - 01 - 2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DEL EQUIPO CLORADOR Y LA
LIMPIEZA DEL SISTEMA

Siendo las 14:30 Pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Soledad Anaya J.
RESP. PUICA
TEC. ENF.

MANUEL RIVERA CALERO
OPERADOR DEL SISTEMA
DNI: 40169927



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14:00 horas del día 17 de ENERO del 2022, en la localidad de MONTEFUNE.
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>MANUEL RIVERA CAZERO</u>	<u>40169927</u>	<u>OPERADOR DEL SISTEMA</u>

Representantes del establecimiento de Salud:		
<u>TEC. ENF. SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO</u>	<u>22753209</u>	<u>RESP: PUICA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	8.10	20.00	170	340	2.10	1.22
2	DEMETRIO EDUARDO	7.21	23.00	152	304	1.15	0.51
3	JORQUIN ESTELA	7.20	24.11	144	288	1.18	0.60
4	FLORA SACRAMENTO	7.32	23.50	172	344	1.20	0.60
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>16 - 01 - 2022</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:
CONTINUAR CON LA CLORACION, EVITAR QUE EL LODOS SE ACUMULE
EN LOS DESARENADORES.

Siendo las 14:30 PM. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

<u>TEC. ENF. SOLEDAD ANAYA J.</u> <u>RESP: PUICA</u>	<u>MANUEL RIVERA C</u> <u>DNI: 40169927</u> <u>OPERARIO DEL SISTEMA</u>
---	---



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14:00 horas del día 17 de ENERO del 2022, en la localidad de HUACAMAYO

Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>MANUEL RIVERA CAZERO</u>	<u>40 16 99 27</u>	<u>OPERADOR SISTEMA.</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>ACC. ENF. SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO</u>	<u>22753209</u>	<u>RESP. PULCA.</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERUORIO</u>	<u>8.30</u>	<u>19</u>	<u>140</u>	<u>282</u>	<u>1.10</u>	<u>1.25</u>
2	<u>JUANIA SCHULZ W</u>	<u>7.92</u>	<u>22.10</u>	<u>121</u>	<u>242</u>	<u>1.21</u>	<u>0.82</u>
3	<u>VERONICA FASIL C</u>	<u>7.00</u>	<u>23.13</u>	<u>170</u>	<u>340</u>	<u>1.32</u>	<u>0.71</u>
4	<u>MARIA CAMPOS G</u>	<u>7.94</u>	<u>23.14</u>	<u>100</u>	<u>202</u>	<u>1.33</u>	<u>0.61</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>15 - 01 - 2022</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE SUGIERE A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DE AGUA
REALIZAR LIMPIEZA DE CAPTACION, RESERUORIO Y CONEXION DOMICILIO
ARIA.

Siendo las 14:30 Pm. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Soledad Anaya L.
Acc. Enf.
RESP. PULCA.

MANUEL RIVERA C
DNI: 40169927
OPERADOR DEL SISTEMA.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 13:15 horas del día 15 de ENERO del 2022, en la localidad de RIO TIGRE DE CASCAJO
Distrito POZUZU Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>SIMONIDES QUISANO C.</u>	<u>40980468</u>	<u>Presidente del JASS.</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>GINEZ ROJAS HUAMAN</u>	<u>04349687</u>	<u>RESP. DE VIGILANCIA.</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERUORIO	8.1	22.2	98	196	2.20	0.00
2	BOT. RIO TIGRE CASCAJO	8.0	23.2	84	166	2.15	0.00
3	FELIX MARZPATI DAT	8.0	23.1	103	206	2.13	0.00
4	IIIEE PRIMARIA.	8.0	23.1	106	213	2.14	0.00
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>15 - 01 - 2022</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE SUGIERE A LAS AUTORIDADES REALIZAR VIGILANCIA Y LIMPIEZA
DEL SISTEMA DE AGUA.
REALIZAR GESTION PARA ADQUISICION DE CLORO RESIDUAL.

Siendo las 13:48PM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

GINEZ ROJAS HUAMAN.

SIMONIDES QUISANO C.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:00 horas del día 12 de ENERO del 2022, en la localidad de ASCENSION

Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>LUIS TRUJILLO TINEO</u>	<u>80860828</u>	<u>AGENTE MUNICIPAL</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>LILA NERY ALVAREZ QUISPE</u>	<u>20424947</u>	<u>Resp. del ps. ASCENSION</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>7.6</u>	<u>25.0</u>	<u>185</u>	<u>310</u>	<u>1.5</u>	<u>0.8</u>
2	<u>PS. ASCENSION</u>	<u>7.3</u>	<u>26.3</u>	<u>196</u>	<u>330</u>	<u>1.6</u>	<u>0.7</u>
3	<u>II-EE PRIMARIA</u>	<u>7.8</u>	<u>24.1</u>	<u>178</u>	<u>315</u>	<u>1.3</u>	<u>0.6</u>
4							
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>12.01.2022</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LOS RESERVORIOS COMO EXTERNO E INTERNO
- CONTINUAR CON VIGILANCIA DE LA CLORACION A GOTEÓ

Siendo las 16:45 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Lila Nery ALVAREZ QUISPE
TEC. INGENIERÍA

ZENON CRISOSTOMO SIMON
DNI: 80860828
PRESIDENTE - JASS



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14 horas del día 20 de ENERO del 2022, en la localidad de OSOMAYO.
Distrito POZUZO, Provincia Oxapampa, Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>WILDER DURAN RUIZ</u>	<u>80660734</u>	<u>PRESIDENTE JAAS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>MIRIAM ESTHER PUCUHUAKANCA SURICHAGUI</u>	<u>20901237</u>	<u>OBSTETRA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>8.12</u>	<u>18.5</u>	<u>102</u>	<u>204</u>	<u>2.10</u>	<u>0.90</u>
2	<u>Eraeto Castro Ruiz</u>	<u>7.82</u>	<u>19.5</u>	<u>101</u>	<u>204</u>	<u>2.15</u>	<u>0.60</u>
3	<u>WILDER DURAN RUIZ</u>	<u>7.83</u>	<u>19.4</u>	<u>98</u>	<u>198</u>	<u>2.08</u>	<u>0.64</u>
4	<u>EDMER EUGENIO CABALLA</u>	<u>7.80</u>	<u>19.6</u>	<u>99</u>	<u>200</u>	<u>2.80</u>	<u>0.58</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>20-01-22</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con la limpieza del reservorio
Gestionar para compra de cloro residual

Siendo las 15:00hrs del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Miriam E. PUCUHUAKANCA SURICHAGUI
OBSTETRA
C.O.P. 15519





PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12 horas del día 13 de Enero del 2022 en la localidad de San José
Distrito POZUO Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Hilario Sabino Eugenio	46628393	Presidente del P.S. San José

Representantes del establecimiento de Salud:

Yolanda Velez de Villa Ponce	47642551	Vigilancia

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.80	18.5	136	1.50	272	1.0
2	Colina Wacana	7.46	22.6	145	2.20	240	0.6
3	Hilario Sabino	7.34	21.8	121	2.40	274	0.5
4	P.S. San José	7.67	22.3	137	2.50	220	0.6
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 13-01-2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Realiza Vigilancia del equipo de cloración, realizar gestiones para adquirir cloro residual.

Hilario Sabino

DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO
RED DE SALUD OXAPAMPA

Tec. Enf. Yolanda Velez de Villa Ponce

Siendo las 13 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:20 horas del día 12 de ENERO del 2022 en la localidad de RIO TIGRE

Distrito POZOZUO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
LUIS VILLANUEVA BRAVO	43439488	PRESIDENTE

Representantes del establecimiento de Salud:

NOBERTA LUCIANO ROSAS	22965053	OBSTETRA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	7.6	22.0	200	1.27	390	0.0
2	P.S. RIO TIGRE	7.7	22.2	160	1.34	300	0.0
3	GISELA ROSAS SABINO	7.7	22.6	260	0.7	540	0.0
4	CIRILA BRAVOSIMON	7.6	23.3	190	1.21	390	0.0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 12-01-2022							
Observaciones: EL PRESIDENTE DE LA JASS REFIERE QUE NO CLORAN EL AGUA POR EL INVIERNO							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- LAVAR EL RESERVORIO PORQUE TIENE LODO FINO EN LA BASE POR LA LLUVIA DE ESTOS DIAS
- CULTIVAR EL PERIFETNO DEL RESERVORIO PORQUE ESTA LLENO DE HIERBAS Y HORTAS SECAS.

Siendo las 13:00 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Luis Villanueva Bravo
43439488





ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:40 horas del día 8 de Enero del 2022, en la localidad de Cañuchacay
Distrito Puzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Frida Malpartida Lino	42744370	Usuario del agua

Representantes del establecimiento de Salud:

Laly Sanchez Vargas	73603231	Resp. PUICA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.86	18.0	105	210	1.9	0.00
2	Giovani Barón Lino	7.92	19.1	100	200	1.8	0.00
3	Hermanayilda Trinidad Malpartida	7.67	18.6	103	206	2.0	0.00
4	Frida Malpartida Lino	7.58	18.4	98	196	1.9	0.00
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 08 - 01 - 2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere hacer constante limpieza del reservorio

Siendo las 11:15 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD

Laly Sanchez Vargas
Téc. enfermería
DNI: 73603231

Soledad Anay Justiniano
Técnico Enfermería

Frida Malpartida Lino
DNI 42744370
Usuario del agua

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:29 horas del día 14 de ENERO del 2022 en la localidad de STA VIRGINIA
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento POZUZO - PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
ELIAS CASTAÑEDA QUESADO	04310812	PTEI JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

DANTY PUCUHARANGA SERICHAQUI	20894246	RESP. PULCA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	RESERUORIO	7.92	19.10	98	2.10	196	1.00
2	VICTORIA ADRIAN TOLENTINO	7.41	19.5	150	2.6	258	0.61
3	MARGARITA SANTOS ARMERCO	7.83	19.4	104	2.4	206	0.62
4	EDILBERTO SILVA ADRIAN	7.00	20.5	100	2.6	200	0.53
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	

Fecha de Monitoreo: 14-01-2022

Observaciones:

Fuente: Reglamento de la calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE RECOMIENDA VIGILAR EL SISTEMA DE AGUA, LOS EQUIPO DE CLORACION
REALIZAR REUNIONES CON LOS USUARIOS.

Siendo las 11:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Dantý Pucuharanga Serrichawki
COP: 18031
DNI: 20894246

Elias Castañeda Quesado
Presidente de JASS
Santa Virginia

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 12 de enero del 2022, en la localidad de Huarino
Distrito pozuzo Provincia otapampa Departamento pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Eusebio Olmarco Aguirre	04349458	presidente jass

Representantes del establecimiento de Salud:

Josefina claudio Aguirre	70190572	Tec-Enfermería
--------------------------	----------	----------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	8.2	20.4	150	2.1	310	1.0
2	Olmer ranguira	7.8	19.6	148	1.8	280	0.9
3	Jose Sula	7.6	20.0	130	1.6	290	0.8
4	Orlando Sula	6.2	19.9	130	1.5	220	0.6
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	

Fecha de Monitoreo:

Observaciones:

Fuente: Reglamento de la calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- limpiza y fuera general
- Cloración continuo.

Siendo las 11:30 AM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Josefina Claudio Aguirre
DNI: 70190572
Téc. Enfermería

Eusebio Olmarco Aguirre
04349458
presidente jass

DESTINATARIO



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14:15 horas del día 15 de ENERO del 2022, en la localidad de LEON BAUTISTA.
Distrito POZUZU Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>ZOCALO SILVA HUARANGA</u>	<u>80660709</u>	<u>Pte. JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>DRA. DANTY PUCUHUARANGA SANCHEZ</u>	<u>20894246</u>	<u>RSP. PUKA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRIO	8.20	19.5	168	368	2.31	1.0
2	ZOCALIZILUA H.	8.10	19.6	186	386	2.34	0.53
3	REYNA UBAZDO	8.12	20.5	194	398	2.36	0.52
4	JAIIME UBAZDO	8.09	21.2	178	388	2.34	0.55
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>15-01-2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DEL RESERVOIRIO
REALIZAR GESTION CON LAS AUTORIDADES PARA ADQUISICION DE CLORO
RESIDUAL.

Siendo las 14:58 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

DANTY PUCUHUARANGA S.
RESP. PUKA.

ZOCALO SILVA HUARANGA
PTE. JASS.
DNI: 80660709

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 7:00 horas del día 10 de enero del 2022, en la localidad de San Luis
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Esteban Human Vasquez	04311278	Presidente JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

Josefina Claudio Aguirre	70190577	Tec. Enfermería
--------------------------	----------	-----------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	8.1	22.0	98	2.1	195	1.0
2	Honorato Human	7.7	20.1	88	1.2	197	0.9
3	Edwin Malpartida	7.2	20.1	79	1.2	759	0.8
4	Celestino Duran	7.6	19.1	68	1.1	138	0.7
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	

Fecha de Monitoreo: 10-01-2022

Observaciones:

Fuente: Reglamento de la calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- limpieza y fauna general del reservorio
- Cloración adecuada

Siendo las 9:00 AM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Josefina Claudio Aguirre
DNI: 70190577
Tec. Enfermería

Esteban Human Vasquez
04311278
DESTINATARIO

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:00 horas del día 13 de enero del 2022, en la localidad de BUENO VISTA

Distrito Pozuzo Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
VICENTE DE LA CRUZ CALIXTO	04311584	FISCAL JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

DR. ROSA FERNANDEZ	43342692	PERSONAL DE SALUD

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESENVORIO	7.0	20.1	60	0.06	116	0.8
2	ANGEL RUIZ FORNADO	7.2	20.0	62	0.06	118	0.7
3	VICENTE DE LA CRUZ	7.1	20.2	62	0.07	120	0.7
4	LENIN PAUCAR	7.1	20.4	64	0.06	122	0.6
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	

Fecha de Monitoreo: 13-01-2022

Observaciones:

Fuente: Reglamento de la calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

No dejar de clorar y vigilar todos los días el sistema de agua

Siendo las 17:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

LENIN PAUCAR
COORDINADOR

AGENTE MUNICIPAL - BUENO VISTA
POZUZO
DESTINATARIO



PERÚ

Ministerio
de Salud

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 09:40 horas del día 11 de ENERO del 2022 en la localidad de WSH
Distrito POWZO Provincia OXAPAMPA Departamento POSCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>JESUS UBALDO LINO</u>	<u>46270756</u>	<u>PRESIDENTE JASS</u>
<u>SEBASTIAN UBALDO AGUIRRE</u>	<u>04310418</u>	<u>SECRETARIO</u>
<u>JULIAN UBALDO AGUIRRE</u>	<u>04348909</u>	<u>VOCAL</u>
.....		

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>CESIN DIGNA VILLANUEVA</u>	<u>72441368</u>	<u>REC. ENFERMERIA</u>
.....		

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>7.9</u>	<u>19.5</u>	<u>210</u>	<u>1.90</u>	<u>380</u>	<u>0.9</u>
2	<u>JESUS UBALDO LINO</u>	<u>7.8</u>	<u>19.8</u>	<u>200</u>	<u>1.80</u>	<u>320</u>	<u>0.7</u>
3	<u>AUGELINDO UBALDO AGUIRRE</u>	<u>7.5</u>	<u>20.2</u>	<u>220</u>	<u>1.25</u>	<u>350</u>	<u>0.7</u>
4	<u>P.S. WSH</u>	<u>7.6</u>	<u>20</u>	<u>210</u>	<u>1.60</u>	<u>330</u>	<u>0.6</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: <u>11/01/22</u>							
Observaciones:							
.....							
.....							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

COMUNICAR CON LA CIUDADANÍA Y LIDERES DEL RESERVORIO

.....

.....

.....

Siendo las 10:30 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



Cecilia Karen Alvarado Villanueva

[Signature]
DNI: 46270756



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 08 de ENERO del 2022 en la localidad de SAN SALVADOR
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
HERMINIO ZUÑIGA VENTURA	04349175	PRESIDENTE DE JASS
OSCAR SILVESTRE RAZOS	80121100	VOCAL

Representantes del establecimiento de Salud:

KELLY ANDAMAYO ROMERO	47107441	TEC ENF

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	7.9	20°	301	2.5	602	0.8
2	PUESTO DE SALUD	7.7	20°	279	2.1	558	0.7
3	AUGUSTO VENTURA	7.3	19.4°	243	1.86	486	0.6
4	TITO SILVESTRE	6.9	20°	262	1.79	524	0.5
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 08 - 01 - 2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

CONTINUAR CON LA CLORACION Y EL OPERADOR DEBE MONITOREAR EL GOTEO PERMANENTE

Siendo las 12:20 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar
Kelly B. Andamayo Romero
Téc. Enfermería





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:00 horas del día 16 de 2022 del ENERO, en la localidad de SANTA ROSA.

Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

RAIMY GALVEZ PONCE4774 61 72AGENTE COMUNITARIO

Representantes del establecimiento de Salud:

REC. ENF. LUZMILA ALANIA REYES7435 93 43REC. PUICA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERUORIO	8.00	20.10	94	188	0.15	0.00
2	CANAL WILLING. SCHULER	7.99	22.50	88	178	1.16	0.00
3	DANIEL SERNA D.	7.86	23.20	100	202	1.20	0.00
4	CARMEN TRUJILLO V.	7.94	21.31	96	194	1.52	0.00
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>16 - 01 - 2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

REALIZAR VIGILANCIA DEL SISTEMA PARA
EVITAR CORTE DE AGUA.

Siendo las 12:32 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

REC. ENF

LUZMILA REYES ALANIA

DNI: 74359343

Raimy Galvez Ponce
AGENTE COMUNITARIO
SANTA ROSA - 16-01-2022



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 6:30 horas del día 01 de Enero del 2022 en la localidad de ALTO LAGARTO

Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Jose Grisalba Arias</u>	<u>43521682</u>	<u>Presidente JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo Espiritu Lino</u>	<u>43243387</u>	<u>Tec Enfermero</u>
------------------------------	-----------------	----------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>8.1</u>	<u>21</u>	<u>110</u>	<u>2.1</u>	<u>250</u>	<u>1.00</u>
2	<u>Gloria Huaman P.</u>	<u>8.1</u>	<u>21</u>	<u>110</u>	<u>1.5</u>	<u>240</u>	<u>1.5</u>
3	<u>P.S ALTO LAGARTO</u>	<u>8.1</u>	<u>21</u>	<u>120</u>	<u>1.5</u>	<u>240</u>	<u>1.5</u>
4	<u>I.E. ALTO LAGARTO</u>	<u>8.1</u>	<u>21</u>	<u>110</u>	<u>1.5</u>	<u>240</u>	<u>1.5</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: <u>01-01-2022</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Los usuarios ponen en acuerdo trabajar de manera responsable para mantener agua Limpia y así sea el consumo de agua clorada evitar múltiples enfermedades.

Siendo las 7:30 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Alfredo Espiritu Lino

Jose Grisalba Arias
DNI 43521682
Pres. JASS



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:30 horas del día 10 de Enero del 2022 en la localidad de Tingo Mal Paso
Distrito Pozuzo Provincia Oroya Departamento Pisco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

<u>Bonacio Tolentino Aguino</u>	<u>04349453</u>	<u>Agente Municipal</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Ernesto Huaman Alvaro</u>	<u>10197930</u>	<u>Puesto de Salud</u>
------------------------------	-----------------	------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>7.2</u>	<u>20</u>	<u>415</u>	<u>0.0</u>	<u>710</u>	<u>1</u>
2	<u>Ronal Cabello lino</u>	<u>7.5</u>	<u>22</u>	<u>310</u>	<u>0.0</u>	<u>560</u>	<u>0.5</u>
3	<u>Julian Ubaldo P.</u>	<u>7.5</u>	<u>22</u>	<u>480</u>	<u>0.0</u>	<u>725</u>	<u>0.5</u>
4	<u>Elios y elio Tolentino</u>	<u>7</u>	<u>22</u>	<u>320</u>	<u>0.0</u>	<u>615</u>	<u>0.5</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: <u>10/01/2022</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con la limpieza, desinfección y cloración del Agua

Siendo las 12 m del día señalado líneas arriba proceden a firmar los presentes

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
Tec. Enf. Ernesto HUAMAN ALVARO



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 17 horas del día 10 de Enero del 2022 en la localidad de Chumalle
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
José Polinar Aguirre	80660729	Agente Comunitario

Representantes del establecimiento de Salud:

Ernesto Huamán Aliano	10197930	Personal de Salud
-----------------------	----------	-------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.00	19	480	0.0	750	1.00
2	Conrado Aguino N.	7.2	22	240	0.0	510	0.7
3	Eugenio Benavides A.	7.5	22	325	0.0	495	0.6
4	Cirilo Linares R.	7.3	22	410	0.0	680	0.6
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	

Fecha de Monitoreo: 10/01/2022.

Observaciones:

Fuente: Reglamento de la calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con la limpieza, desinfección y cloración del Agua.

Siendo las 17:30 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUZO
Tec. Enf. Ernesto HUAMAN ALIANO

José Polinar Aguirre
AGENTE COMUNITARIO
CHUMALLE

DESTINATARIO