

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:00 horas del día 17 de FEBRERO del 2022 en la localidad de COLONIA-POZUZO
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

Table with 3 columns: NOMBRES Y APELLIDOS, DNI, CARGO. Row 1: MANUEL RIVERA CAJERO, 40169927, OPERADOR DEL SISTEMA.

Representantes del establecimiento de Salud:

Table with 3 columns: NOMBRES Y APELLIDOS, DNI, CARGO. Row 1: Terece Soliman ANAYA JUSTINIANO, 22753209, RESP. - PUICA.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, como se detalla a continuación:

Table with 8 columns: N°, PUNTO DE MUESTREO, PH, TEMPERATURA (°C), SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l), TURBIDEZ (UNT), CONDUCTIVIDAD (umho/cm), CLORO RESIDUAL (mg/L). Rows include data for various locations like CAPTACION (1), CAPTACION (2), RESERVORIO, CASA MATERNA, etc.

Fuente: Reglamento de la calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

REALIZAR CONSTANTES LIMPIEZA DEL RESERVORIO Y EL TANQUE DE RECADADA DE LA CAPTACION

Siendo las 16:36 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes. Includes signatures and stamps of Centro Salud 'San Camilo' and Manuel Rivera C. Operador.

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 13:00 horas del día 14 de FEBRERO del 2022, en la localidad de PRUSIA.

Distrito: PORCERO Provincia: OXAPAMPA Departamento: PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
MANUEL RIVERA CORDERO	4016 9927	OPERARIO DEL SISTEMA

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
BIOLOGO. MARTIN ZEVANO PARIONA	41143363	RESP. DEL MONITOREO

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACION	7.9	21.6	160	2.0	320	—
	RESERVOIRIO	7.4	21.5	174	2.1	348	0.91
2	LIDOUINA						
	AGUERO DORIA	7.6	23.3	203	1.0	406	0.51
3	YENI						
	LLANOS HUARANCA	7.8	23.4	216	1.1	432	0.51
4	FRANCISCO						
	SORIA	7.5	23.3	183	2.2	366	0.50
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	

Fecha de Monitoreo: 14-02-2022

Observaciones:

Fuente: Reglamento de la calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 13:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

DESTINATARIO

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:00 horas del día 17 de FEBRERO del 2022, en la localidad de LA ESPERANZA.
Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
SR. MANUEL RIVERA CAZERO	40169927	OPERARIO

Representantes del establecimiento de Salud:
Téc. Enf. SOLEDAD ANAYA JUSTILIANO 22753209 Resp. PULCA.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACION (1)	8.1	20.2	233	2.2	466	-
	CAPTACION (2)	8.0	20.2	273	2.1	546	-
2	RESERVORIO	8.0	21.3	152	2.3	804	1.00
	CONSTANTINO PLACIDO	7.7	23.2	160	1.5	320	0.53
3	CLUSERIO UBAZDO POZINAR	7.7	23.4	176	1.3	352	0.51
4	ELCIDA AMBROSIO INGUENZA	7.5	23.2	177	1.4	354	0.54
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	

Fecha de Monitoreo: 16 - 02 - 2022

Observaciones:

Fuente: Reglamento de la calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

VIGILAR EL SISTEMA DE AGUA
REALIZAR LIMPIEZA DE LOS TANQUES DE LLEGADA DE
AGUA, CAMBIAR CONSTANTEMENTE LAS PARTIZAS DE LOS
SEDIMENTADORES.

Siendo las 16:36 Pm. del día señalado firmamos los presentes
CENTRO SALUD "SAN CAMILO" POZUZO
MANUEL RIVERA C. OPERARIO DNI: 40169927 DESTINATARIO

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:00 horas del día 17 de FEBRERO del 2022 en la localidad de MONTEFUNE
Distrito Pozuzo Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
SR. MANUEL RIVERA CALERO	40169927	OPERARIO

Representantes del establecimiento de Salud:

TEC. ENF. SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO	22753209	RESP. PUICA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACION (1)	8.1	20.2	233	2.2	466	-
	CAPTACION (2)	8.0	20.2	273	2.1	546	-
2	RESERUORO	8.0	21.3	152	2.3	304	1.00
	FLORA CRISPIN S	8.1	23.3	242	1.6	484	0.51
3	ROLANDO ESPINOZA V	8.1	23.6	206	1.3	412	0.52
4	PERCY HUARANGA C.	7.9	23.5	209	1.0	418	0.54
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	

Fecha de Monitoreo: 16-02-2022.

Observaciones:

Fuente: Reglamento de la calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- VIGILAR CONSTANTEMENTE EL SISTEMA DE AGUA
- LABAR LAS GRABAS
- LIMPIAR Y LAUAR LOS SEDIMENTADORES

Siendo las 16:36 del día 17 de febrero del 2022, proceden a firmar los presentes

CENTRO SALUD SAN CAMILO
Tec. Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO

[Signature]

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:00 horas del día 07 de FEBRERO del 2022 en la localidad de GUACAMAYO
Distrito Pozuzo Provincia CACHAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
FILomena POMA WESTREYCHER	04330629	SECRETARIA - JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

TEC. ENF. SOLEDAD ANAYA JUSTINIANO	22753209	RESP. PULCA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACION	8.1	20.5	105	3.1	210	—
	RESERVORIO	8.0	22.10	112	3.2	226	0.41
2	CESAR	8.0	23.61	98	2.1	176	0.40
	SCHULER LEANDRO						
3	JANA	8.2	23.60	99	2.6	198	0.42
	WITTING SCHULER						
4	CLAUDIA	8.1	23.33	104	2.7	208	0.41
	RIVERA ESPIRITU						
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	

Fecha de Monitoreo: 07-02-2022

Observaciones:

Fuente: Reglamento de la calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

REALIZAR VIGILANCIA AL EQUIPO CLORADOR
CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DEL RESERVORIO

CENTRO SALUD "SAN CAMILO" POZUZO
Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO DNI: 22753209
CENTRO SALUD "SAN CAMILO" POZUZO
Tec. Enf. Filomena POMA WESTREYCHER DNI: 04330629

Siendo las 12:30 PM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 13:00 horas del día 09 de FEBRERO del 2022, en la localidad de RIOTIGRE DE CASCO
Distrito Pozuzo Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
SR. SIMONIDES QUIGANO CAZDERON	40980468	PRES. JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

Tec. Eni. Soledad Anaya Justiniano	22753209	RESP. PULCA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACION	7.9	21.6	191	1.17	382	-
2	RESERVOARIO	7.2	20.4	182	1.18	364	0.8
	EVARISTO WANOS R.	7.1	23.6	180	1.00	360	0.5
3	CANUTO PONCE O	7.4	23.2	184	1.10	368	0.5
4	ANORIN LEON SCH.	7.3	23.1	161	1.14	322	0.5
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	

Fecha de Monitoreo: 09 - 02 - 2022

Observaciones:

Fuente: Reglamento de la calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Realizar Reuniones y Gestiones para Adquirir Materiales
para Cambiar Accesorios del Sistema de Agua.

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
Tec. Eni. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

Siendo las 13:44PM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Simonides Quigano C.
Presidente
DESTINATARIO
DNI: 40980468

000037



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:40 horas del día 05 de FEBRERO del 2022, en la localidad de ASCENSION

Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Luis Trujillo TINZO</u>	<u>80860828</u>	<u>AGENTE MUNICIPAL</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Lila Nery ALVAREZ QUISPE</u>	<u>20424947</u>	<u>RESP. DEL P.S. ASCENSION</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACION</u>	<u>7.12</u>	<u>20.10</u>	<u>195</u>	<u>286</u>	<u>1.13</u>	<u>-</u>
2	<u>RESERVORIO</u>	<u>7.10</u>	<u>21.2</u>	<u>179</u>	<u>310</u>	<u>1.17</u>	<u>0.8</u>
3	<u>PUESTO DE SAUO</u>	<u>7.14</u>	<u>21.8</u>	<u>173</u>	<u>296</u>	<u>1.15</u>	<u>0.7</u>
4	<u>II.EE.PRIMARIO</u>	<u>7.16</u>	<u>22.3</u>	<u>186</u>	<u>320</u>	<u>1.10</u>	<u>0.6</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>05-02-2022</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- * CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DEL RESERVORIO CAPTACION Y RESERVORIO COMO:
EXTERNO E INTERNO
- * CONTINUAR CON LA CLORACION A GOTEO

Siendo las 16:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Lila Nery ALVAREZ QUISPE
TEC ENFERMERIA

CASERO ASCENSION
AGENTE MUNICIPAL
POZUZO
Luis Trujillo TINZO
DNI 80860828



PERÚ

Ministerio
de Salud

000036



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 13:00 horas del día 11 de Febrero del 2022 en la localidad de OSOMAYO

Distrito POZUO Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>NIDER DURAN RUIZ</u>	<u>80660734</u>	<u>Presidente JAAS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>MILIAM ESTHER PUCUHUARANGA SURICHAGUI</u>	<u>20901237</u>	<u>OBSTETRA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACION</u>	<u>7.81</u>	<u>18.5</u>	<u>154</u>	<u>0.00</u>	<u>319</u>	<u>0.00</u>
2	<u>RESEVORIO</u>	<u>8.12</u>	<u>18.5</u>	<u>102</u>	<u>2.10</u>	<u>204</u>	<u>0.90</u>
3	<u>Carolina Ventura Nolasco</u>	<u>7.82</u>	<u>19.5</u>	<u>101</u>	<u>2.15</u>	<u>204</u>	<u>0.60</u>
4	<u>Daniela Simon-Berriospi</u>	<u>7.83</u>	<u>19.4</u>	<u>98</u>	<u>2.08</u>	<u>198</u>	<u>0.64</u>
	<u>Eraclio Castro Ruiz</u>	<u>7.80</u>	<u>19.6</u>	<u>99</u>	<u>2.80</u>	<u>200</u>	<u>0.58</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: <u>11-02-22</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Realizar limpieza del reservorio

Realizar gestiones para compra de cloro

Siendo las 13:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

OBSTETRIZ

OBSTETRIZ



PERÚ

Ministerio
de Salud

000035



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10 horas del día 17 de Febrero del 2022 en la localidad de San José

Distrito Pucuro Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

Hilario Sabino Eugenio

40628393

Encarado del JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

Yolanda Velez de Villa Ponce

47642551

Tec enfermería
Res. Pucuro

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.70	18.3	135	1.51	2.70	1.0
2	Colina Luana	7.45	22.3	146	2.21	2.40	0.6
3	Hilario Sabino	7.32	21.7	120	2.42	2.75	0.5
4	P.S. San José Captación	7.63 7.65	22.2 18.1	136 142	2.51 2.50	2.20 2.86	0.6 -
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 17/2/2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Realizar limpieza del reservorio por las lluvias

Realizar reunión para adquisición de cloro residual.

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
RED DE SALUD OXAPAMPA

Tec. Enf. Yolanda Velez De Villa Ponce

Siendo las 12 Pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud

000034



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:30 horas del día 05 de FEBRERO del 2022 en la localidad de RIO TIGRE

Distrito POZUZO Provincia AYACUCHO Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
LUIS VILLANUEVA BRAVO	43439488	PRESIDENTE

Representantes del establecimiento de Salud:

NOLBERTA LUCIANO REJAS	22965053	OBSTETRA
------------------------	----------	----------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACION	6.7	22.6	180	2.75	390	0.0
2	RESERVORIO	7.0	22.8	190	0.47	400	0.0
3	P.S. RIO TIGRE	7.2	22.9	180	1.28	380	0.0
4	BISELA ROJAS SABINO	7.3	23.3	170	3.17	340	0.0
5	CIRILA BRAVOSIMON	7.3	23.7	190	3.13	380	0.0
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 05-02-2022							
Observaciones: NO SE ESTA CLORANDO EL AGUA POR LAS CONSTANTES LLUVIAS TORRENCIALES							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- EL INTERIOR DE LA CAPTACION TIENE LODO FINO
- EL INTERIOR DEL RESERVORIO TIENE LODO
- SE ACUERDA HACER UNA FAENA PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Siendo las 13:40 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

[Firma]

Luis Villanueva Bravo





ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:40 horas del día 03 de Febrero del 2022, en la localidad de Cañuchacry
Distrito pozuzo Provincia Oxapampa Departamento pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Ernestina Malpartida Placido	61354737	USUARIO

Representantes del establecimiento de Salud:

Laly Sanchez Vargas	73603231	RESP-PUICA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.6	19.9	170	340	2.1	0.0
2	captación	7.86	18.6	98	195	1.8	—
3	Enrisa Baran Pino	7.7	20	120	250	1.9	0.0
4	Juan Paraz Cipriano	6.6	21	100	220	1.3	0.0
5	P.S cañuchacry	7.5	21.3	120	260	1.36	0.0
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 03 - 02 - 22							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Limpiar al reservorio constantemente, machatear para tener libre acceso al agua

Siendo las 11:20 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Laly Sanchez Vargas
Téc: enfermería
DNI: 73603231

Ernestina Malpartida P
61354732

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 15 de FEBRERO del 2022, en la localidad de SANTA VIRGINIA
Distrito Pozuzo Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
SR: ELIAS CASTAÑEDA QUIJANO	04310812	PRESIDENTE - JASS.

Representantes del establecimiento de Salud:

HERNAN DANTY PUCUHARANCA SURICHACU	20894246	RESP: PULCA.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACION	8.8	24.1	160	2.9	328	-
	RESERUORIO	7.8	23.2	158	2.8	356	0.9
2	VICTORIA ADRIAN	6.7	23.3	156	2.6	326	0.6
3	MARGARITA SANTOS	6.5	21.8	150	2.5	348	0.5
4	EDILBETO SILVA	6.6	20.5	165	2.3	310	0.5
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	

Fecha de Monitoreo: 15 - 02 - 2022

Observaciones:

Fuente: Reglamento de la calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

REALIZAR FAENA EN FORMA CONTINUA PARA ELIMINAR CRECIMIENTO DE MALEZAS.

GESTIONAR PARA ADQUISICION DE CLORO.

Siendo las 10:36 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Elías Castañeda Quijano
DNI 04310812

Elías Castañeda Quijano
Presidente de JASS
SANTA VIRGINIA
DESTINATARIO

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10.00 horas del día 10 de FEBRERO del 2022 en la localidad de HUARINO
Distrito POZUECO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
EUSEBIO ALVARO AQUINO	04349458	PRESIDENTE JAAS
Representantes del establecimiento de Salud:		
YESSSENIA CRUZ GALVAY	71578086	TEC. ENTERTIGRID

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	Captacion	8.10	18.51	149	2.56	298	+
	Reservorio	8.16	19.00	127	2.18	256	1.10
2	Oliver munguia	8.12	19.6	201	2.3	189	0.70
3	José Aulq	8.09	19.3	102	2.19	208	0.60
4	San Santos	8.01	19.5	99	2.24	201	0.54
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	

Fecha de Monitoreo: 10-02-2022

Observaciones:

Fuente: Reglamento de la calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

REVISAR FAENAS CON LOS USUARIOS PARA MANTENER LIMPIO Y SALUDABLE NUESTRO AGUA.

Siendo las 11.00 am del día 10 de febrero del 2022, proceden a firmar los presentes
TECNICA ENFERMERIA
DNI: 74578086
04349458
DESTINATARIO

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10.00 horas del día 14 de FEBRERO del 2022, en la localidad de LEÓN PONEO
Distrito POZUECO. Provincia OXAPAMPA. Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
ZOCIMO SILVA HUARONGA	80660709	PRESIDENTE JAAS

Representantes del establecimiento de Salud:

HERNAN DONTY POCUHUORONGA SURIMAYO	20894246	OBSTETRA
------------------------------------	----------	----------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACION	8.0	18.0	100	1.51	210	-
	RESERVORIO	7.91	18.8	152	1.31	304	1.00
2	SELSO VENTURA C	7.82	18.0	161	1.32	324	0.8
3	SOSIMO SILVA H.	7.44	18.0	158	1.30	306	0.6
4	PRUDENCIO SIMON	7.54	18.6	154	1.32	308	0.6
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	

Fecha de Monitoreo: 14-02-2022

Observaciones:

Fuente: Reglamento de la calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

REALIZAR FAREAS CON USUARIOS CONTINUAMENTE.

Siendo las 11:00 am del día señalado líneas arriba proceden a firmar los presentes

Hernando Pocuahuoronga Surimay
OBSTETRA
COP. 15231

* ZOCIMO SILVA HUARONGA
DNI= 80660709 DESTINATARIO

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 7:00 AM horas del día 10 de febrero del 2022, en la localidad de San Luis
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

Esteban Huaman Vasquez	04311278	Presidente Jass
------------------------	----------	-----------------

Representantes del establecimiento de Salud:

Josefina Claudio Aguino 70190572 Tec. ENFERMERA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACION	8.1	20.0	99	2.2	189	1.1
	RESERUORO	8.1	22.0	*98	2.1	195	1.0
2	Honorato Huaman	7.7	20.1	88	1.2	197	0.9
3	Edwin Malpartida	7.2	20.1	79	1.2	159	0.8
4	Celestino Duran	7.6	19.1	68	1.1	138	0.7
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	

Fecha de Monitoreo:

Observaciones:

Fuente: Reglamento de la calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se comprometen el comite de jass a realizar la cloración y limpieza continua del reservorio mas en estos tiempos de invierno

Siendo las 9:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Esteban Huaman Vazquez
04311278

MINISTERIO DE SALUD
Josefina Chacón Aguino
 TEG. ENFERMERIA
 DNI: 70490572

DESTINATARIO

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 7:00 horas del día 10 de febrero del 2022 en la localidad de Buena Vista
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Vicente de la Cruz Coliaco	04311584	FISCAL JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

Amor A. Rosas Fernández	43342692	PERSONAL DE SALUD

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACIÓN	7.0	20	58	0.06	118	0
2	RESERVORIO	7.1	20	58	0.06	116	0.8
3	ANGEL MALPUESTA	7.1	20.1	60	0.07	120	0.7
4	VICENTE DE LA CRUZ	7.4	20.2	62	0.07	122	0.7
	PRINCIPAL VICENTE	7.6	20.2	62	0.06	124	0.6
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	

Fecha de Monitoreo: 10-2-2022

Observaciones:

Fuente: Reglamento de la calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

No dejar de clorar y vigilar todos los días del sist de agua
Personal a su cargo tendrá una responsabilidad

Siendo las 8:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Amor A. Rosas Fernández
COORDINADOR
COR 24428

AGENTE MUNICIPAL - BUENA VISTA
POZUZO
DESTINATARIO



PERÚ

Ministerio
de Salud

000027



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 10 de febrero del 2022 en la localidad de CASHI

Distrito Pozuzo Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
JESUS UBALDO LINO	46270756	PRESIDENTE JASS
SEBASTIAN UBALDO AGUIRRE	04310418	SECRETARIO
JUAN UBALDO AGUIRRE	04348909	VOCAL

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
CESIA KAREN AIDIA VILLANUEVA	72441368	TEC. ENFERMERIA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACION	7.9	18	230	1.90	380	—
	RESERVORIO	7.9	19	220	1.80	320	1.0
2	SEBASTIAN UBALDO	7.8	19.8	250	1.85	350	0.8
3	PUESTO DE SALUD	7.7	19.5	200	1.70	330	0.8
4	RUBEN LINO	7.7	20	210	1.60	320	0.6
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 10/02/2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DEL RESERVORIO.

Siendo las 10:35 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Cesia KAREN AIDIA VILLANUEVA

[Firma]



PERÚ

Ministerio
de Salud

000026



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 17:00 horas del día 03 de FEBRERO del 2022 en la localidad de SAN SALVADOR

Distrito POZUZO Provincia OXAPAMPA Departamento PASEO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>OSCAR SILVESTRE RAMOS</u>	<u>80121100</u>	<u>VOCAL</u>
<u>HONORATO BORRERO TRINIDAD</u>	<u>04349322</u>	<u>VICE PRESIDENTE</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>KELLY ANDAMAYO ROMERO</u>	<u>47107441</u>	<u>TOL. ENF</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACION</u>	<u>7.9</u>	<u>21</u>	<u>341</u>	<u>2.7</u>	<u>682</u>	<u>-</u>
	<u>RESERVORIO</u>	<u>7.7</u>	<u>20</u>	<u>319</u>	<u>2.5</u>	<u>638</u>	<u>0.8</u>
2	<u>Mariolina silvestre</u>	<u>6.8</u>	<u>19.6</u>	<u>287</u>	<u>1.76</u>	<u>574</u>	<u>0.7</u>
3	<u>Jonel ventura</u>	<u>6.9</u>	<u>19.3</u>	<u>309</u>	<u>1.79</u>	<u>618</u>	<u>0.6</u>
4	<u>Augusto Ventura</u>	<u>6.7</u>	<u>19.8</u>	<u>271</u>	<u>1.58</u>	<u>542</u>	<u>0.5</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 5</u>	<u>0 - 1500</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>03-02-2022</u>							
Observaciones:.....							
.....							
.....							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

continuar con el control de goteo de cloro residual del sistema

Siendo las 18:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Kelly D. Andamayo Romero





ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:30 horas del día 10 de FEBRERO del 2022, en la localidad de SANTA ROSA
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
RAYMI SAILHI GALVEZ PONCE	47746172	AGENTE COMUNITARIO

Representantes del establecimiento de Salud:		
TEC. ENF: LUZMILA ALANIA RETES	74359343	RESP. PULCA.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACION	8.10	23.2	158	316	1.10	0.00
2	RESERVORIO	7.8	23.3	184	368	0.00	0.00
3	CAMILO WITTING SCHULER	7.5	23.3	200	249	0.00	0.00
4	DANIEL SERNA BALLESTEROS	7.3	23.5	102	186	0.00	0.00
5	CARLOS TRUJILLO VILLAR	7.6	23.5	99	199	0.00	0.00
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 10-02-2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:
SE RECOMIENDA A LOS USUARIOS Y AUTORIDADES TENER LIMPIO DE
MALEZAS, GESTIONAR PARA LA COMPRA DE cloro.

Siendo las 12:10 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Luzmila Alania Retes
Técnica Enfermería
74359343

CENTRO SALUD "SAN CAMILO"
POZUZO
Enf. Soledad ANAYA JUSTINIANO
DNI: 22753209

RAYMI GALVEZ PONCE
AGENTE COMUNITARIO
SANTA ROSA - 10-02-2022



PERÚ

Ministerio
de Salud

000024



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 7:00 am horas del día 01 de Febrero del 2022 en la localidad de ALTO LAGARZO

Distrito POTOSO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
José Crisálba Arias	43521682	Pres. JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

Alfredo Espiritu Lino	43243387	Tec Enfermeras
-----------------------	----------	----------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Captación	8.0	21	100	0.4	220	-
2	Reservorio	8.0	21	110	0.4	220	1.10
3	Gloria Huamán	8.1	21	110	1.8	240	0.8
4	P.S ALTO LAGARZO	8.1	21	100	1.9	230	0.7
	I.E ALTO LAGARZO	8.2	21	100	1.9	240	0.7
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 01-02-2022							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere a la población y beneficiarios a consumir agua limpia o clorada. realizar limpieza frecuente de la captación y reservorio, adaptarse al consumo de agua clorada.

Siendo las 8:00 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Alfredo Espiritu Lino

José Crisálba Arias

000023



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11 horas del día 12 de Febrero del 2022, en la localidad de Tingo Mal Paso
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Bonero Jolantino Aguirre</u>	<u>0429732</u>	<u>Agente Municipal</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Ernesto Huaman Alvaro</u>	<u>10197930</u>	<u>Personal de Salud</u>
------------------------------	-----------------	--------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Captación</u>	<u>7</u>	<u>20</u>	<u>480</u>	<u>810</u>	<u>0.0</u>	<u>—</u>
2	<u>Reservorio</u>	<u>7.2</u>	<u>20</u>	<u>430</u>	<u>710</u>	<u>0.0</u>	<u>1</u>
3	<u>Bonero Jolantino A.</u>	<u>7.2</u>	<u>20</u>	<u>390</u>	<u>680</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
4	<u>Eduardo Quroz T.</u>	<u>7</u>	<u>20</u>	<u>360</u>	<u>610</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
5	<u>Elios Yalico T.</u>	<u>7</u>	<u>21</u>	<u>340</u>	<u>660</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>12/02/2022</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con la limpieza, desinfección y cloración del agua

Siendo las 12 hrs del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUZO
Tec. Enf. Ernesto HUAMAN ALVARO
DNI: 10197930



B. Colentini

000022



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16 horas del día 12 de Febrero del 2022, en la localidad de Chumalle
Distrito Pozuzo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Josefu Polinar Aguirre</u>	<u>80660729</u>	<u>Agente Comunitario</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Ernesto Huaman Alano</u>	<u>10197930</u>	<u>Personal de Salud</u>
-----------------------------	-----------------	--------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Captacion</u>	<u>7</u>	<u>19</u>	<u>410</u>	<u>710</u>	<u>0.0</u>	<u>—</u>
2	<u>Reservorio</u>	<u>7</u>	<u>19</u>	<u>460</u>	<u>740</u>	<u>0.0</u>	<u>1</u>
3	<u>Donid Silva Alano</u>	<u>7.5</u>	<u>21</u>	<u>415</u>	<u>580</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
4	<u>Josefu Polinar Aguirre</u>	<u>7.5</u>	<u>21</u>	<u>325</u>	<u>540</u>	<u>0.0</u>	<u>0.5</u>
5	<u>Eugenio Benancio A.</u>	<u>7.5</u>	<u>21</u>	<u>380</u>	<u>515</u>	<u>0.0</u>	<u>0.6</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>12/2/2022</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con la limpieza, desinfección y cloración del Agua

Siendo las 16:30 pm. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

PUESTO DE SALUD TINGO MAL PASO
POZUZO

Tec. Enf. Ernesto HUAMAN ALANO
DNI: 10197930

AGENTE COMUNITARIO

DNI: 80660729