



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒	No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA VILLA RICA		
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	Villa Rica		13) Nombre EESS:	Hosp. "R.E.P." - Villa Rica		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	Villa Rica		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	15-11-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Jiménez Nestares Alfredo Edmundo				16) DNI	21087398	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	15-11-22	9.10	AN	Asub	Captación Oyon	7.5	20.8	680	1280	0.0	—	16/d	✓		0470841	8815810	1564
	✓	9.45	AC	AB	R4	7.8	19.6	430	880	0.38	1.3	16/d	—		0471190	8814888	1497
	✓	10.00	AC	AB	Grifo Central	7.8	21.5	360	740	1.64	0.8	16/d	—		0471205	8814654	1491
	✓	10.15	AC	AB	I.E. "P.R.6."	7.9	22.1	500	1020	0.09	0.6	16/d	—		0471111	8813921	1479
	✓	10.35	AC	AB	Fam. Rojas Hurtado	7.9	21.4	420	860	0.72	0.7	16/d	—		0470977	8813511	1469
	✓	11.20	AN	AS	Captación Nagazu	8.3	18.7	460	940	7.06	—	16/d	✓		0466749	8812754	1736
	✓	12.00	AN	AS	Captación Westeicher	8.3	19.9	460	950	2.02	—	16/d	✓		0468438	8814073	1772
	✓	12.15	AC	AB	R1	8.1	19.2	110	230	2.49	0.57	16/d	—		0469658	8813147	1544

Observaciones: • Mejorar calidad de cloro en sistema alejado.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA

Alfredo Edmundo Jiménez Nestares
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua

ALCIDES CEBICCA D.
CONDUCTOR
HOSPITAL "R.E.P." - VR



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA VILLA RICA	7) Población de la localidad	9,190	
			No	☐			8) Población Servida	8,800	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA			13) Nombre EESS:	Hosp. "R.E.P." - Villa Rica		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	VILLA RICA			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	15-11-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Jiménez Nestares Alfredo Edmundo				16) DNI	21087398	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18L	Este	Norte	Altura											
	15-11-22	12.25	AC	AB	R2	8.0	20.3	350	740	1.07	1.80	16/d	—		0469667	8813124	1549
	✓	12.40	AC	AB	R3	8.1	20.2	250	530	1.51	0.85	16/d	—		0469972	8812971	1531
	✓	12.55	AC	AB	Familia Mantilla Paréjas	8.2	21.6	350	720	2.40	0.13	16/d	✓		0470877	8813161	1474
	✓	1.05	AC	AB	I.E. "N.S.R."	8.2	23.2	310	650	2.52	0.51	16/d	—		0470719	8813324	1481
	✓	1.20	AC	AB	Merced Municipal	8.1	22.9	140	290	3.39	0.50	16/d	—		0470295	8813052	1504
	✓	1.35	AC	AB	J.N. Virgen de Fatima	8.0	21.5	310	630	2.57	0.61	16/d	—		0470471	8812731	1500
	✓	1.50	AC	AB	Fam. Romero Velazquez	8.1	21.7	290	590	3.38	0.52	16/d	—		0470110	8813278	1524
	✓	2.05	AC	AB	I.S.T. "A.V.H."	7.9	20.9	260	540	2.21	0.70	16/d	—		0469763	8813301	1543

Observaciones: • Mejorar calidad de cloro en sistema alejado.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA
ALFREDO E. JIMÉNEZ NESTARES
SALUD AMBIENTAL

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua

ALFREDO E. JIMÉNEZ NESTARES
CONDUCTOR
HOSPITAL "R.E.P." - V.R.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA VILLA RICA	7) Población de la localidad	9190
			No				8) Población Servida	8800
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA			13) Nombre EESS:	HOSP. "R.E.P." - VILLA RICA	
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	VILLA RICA			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	15-11-2022	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Jiménez Nestares Alfredo Edmundo			16) DNI	21087398	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	15-11-22	2.20	AC	AB	Terminel Terrestre	8.1	21.8	290	590	0.0	0.0	16/d	✓		0469391	8813038	1554
	✓	2.35	AC	AB	Fam. Branda Mendoza	8.0	21.7	250	520	2.73	0.61	16/d	—		0469385	8812653	1528
	✓	2.45	AC	AB	I.E."Santa Apolonia"	8.0	21.5	330	680	0.26	0.94	16/d	—		0469917	8812731	1514
	✓	2.55	AC	AB	I.E. "L.K."	8.1	22.0	320	660	3.36	0.75	16/d	—		0469820	8812566	1519
	✓	3.05	AC	AB	Fam. Beteta Gonzales	8.1	21.4	290	610	2.60	0.10	16/d	✓		0469957	8812166	1510

Observaciones: • Mejorar calidad de cloro en sistema alejado

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA

Alfredo E. Jiménez Nestares

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

ALCIDES CEBALCA D.
CONDUCTOR
HOSPITAL "R.E.P." - VR



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA SAN JOSE
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	Villa Rica	13) Nombre EESS:	Hosp. "R.E.P." Villa Rica
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	SAN JOSE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	14-11-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Alfredo Jimenez Nestores			16) DNI	21087398
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	14-11-22	10.05	AN	AS	CAPTACIÓN	8.0	17.6	560	1150	19.21	—	24/d	✓		0467404	8812578	1837
	✓	10.50	AC	AB	RESERVOIRIO	8.0	19.1	420	860	44.82	0.0	24/d	✓		0467437	8811131	1731
	✓	11.15	AC	AB	ROBERT PAMPAS R.	8.1	21.3	380	780	2.18	0.0	24/d	✓		0467286	8811011	1708
	✓	11.40	AC	AB	Mery Pizarro L.	8.1	20.9	350	720	42.94	0.0	24/d	✓		0467452	8811066	1706
	✓	12.00	AC	AB	Melina Bretel R.	8.2	22.8	340	710	16.25	0.0	24/d	✓		0467613	8811206	1690

Observaciones: • Realizar limpieza y mantenimiento captación.
• Revisar sistema de cloración.
• Turbidez por presencia de lluvia en la zona.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICAAlfredo Jimenez Nestores
SALUD AMBIENTALResponsable del monitoreo
Nombres y apellidos

JASS SAN JOSE - VILLA RICA

Robert Pampas Rojas
DNI. 44419043

Responsable del servicio de agua

4372/1129
Choper



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	P VICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA PTE PTBO 2A
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA	13) Nombre EESS:	P.S PTE PTBO
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PUENTE PAUCARTABOZA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	16/11/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	ACOSTA CRUZ KELLY LISBETH.			16) DNI	42321505
				17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	16/11/22	10:30	AC	AB	RESERVOIRIO KILOMETRO 11	7.6	27.8	380	710	1.6	0.08	24/d	✓		0465868	8803598	940
	16/11/22	11:24	AC	AB	FON PEREZ OSORIO	7.7	28.5	510	1020	1.8	0.02	24/d	✓		0467517	8801797	818
	16/11/22	11:40	AC	AB	FON SIGORZI INDIAGUEN	7.6	27.4	350	680	1.4	0.24	24/d	✓		0467914	8801813	802
	16/11/22	12:24	AC	AB	FON SAYAN HURTADO	7.7	27.5	350	690	1.3	0.14	24/d	✓		0467918	8801815	802
	16/11/22	14:10	AC	AB	RESERVOIRIO RIO LA SAL	7.7	28.3	690	1400	1.5	0.0	24/d	✓		0468123	8802658	835
	16/11/22	14:30	AC	AB	FON DEOSCO FLORES	7.8	28	550	1130	1.2	0.0	24/d	✓		0468325	8802146	801
	16/11/22	15:10	AC	AB	FON GOMEZ NUNEZ	7.8	28.3	470	980	1.6	0.0	24/d	✓		0468339	8802106	800
	16/11/22	15:30	AC	AB	P. 5 PT6 PT80	7.8	28.5	460	940	1.4	0.0	24/d	✓		0468285	8801934	797

Observaciones: EL SISTEMA DE CLORACION ESTA FUNCIONANDO PERO NO UMPLA CON LOS VALORES OPTIMOS

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA PAMPA ENCANTADA
7) Población de la localidad	362	8) Población Servida	255	9) Departamento	PASCO
10) Provincia	OXAPAMPA	11) Distrito	VILLA RICA	12) Localidad	PAMPA ENCANTADA
13) Nombre EESS:	P.S. PAMPA ENCANTADA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09-11-2022	15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	JHONNY FARFAN TAYPE
16) DNI	40548531	17) Firma			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
ROI	09/11/22	10:09	AC	AB	RESERVARIO	8.1	22.9	650	1150	4.19	0.00	24/8	✓		0466653	8805468	1208
P502	09/11/22	10:34	AC	AB	C.D. PUESTO DE SALUD	8.2	23.8	540	1060	0.57	0.02	24/8	✓		0466680	8805479	1215
IE03	09/11/22	10:57	AC	AB	C.D. INSTITUCION EDUC 34331	8.0	28.7	580	1210	0.12	0.00	24/8	✓		0466641	8805517	1209
C204	09/11/22	11:32	AC	AB	C.D. CACERES ROJAS	8.1	24.0	640	1310	4.30	0.00	24/8	✓		0466617	8805813	1182

Observaciones: ① Galerias filtrantes inoperantes, abastece agua al Reservario mediante un bypass.
 ② En el Reservario no funciona el elevador y no eventa eau cloro el tanque dispensador.
 ③ Los Valores de Cloro Residual en Todas las conexiones domiciliarias no son aceptables, se hallan por debajo 0.03.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Jhonny W. Farfan Taype
 TEC. ENFERMERIA
 Ministerio de Salud

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

UNTA ADMINISTRADORA AGUA Y
 NEAMIENTOS PAMPA ENCANTADA

Luis Castañeda Quezada
 DNI 4161951
 PRESIDENTE

Responsable del servicio de agua

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo			2) Nombre de Red de Salud	OXA PAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA.		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA NAGAZU	7) Población de la localidad	430	
			No				8) Población Servida	250	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	D.S. NAGAZU			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	NAGAZU		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-11-2022			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		TEC. ENF. NARDA MIGUEL LOPEZ				16) DNI	41169481	17) Firma	Narda

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		NARDA M. MIGUEL LOPEZ Técnico Farmacia Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
															34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	11-11-22	13.00	AN	AS	CAPTACIÓN ANTIGUO	8.3	20.7	320	760	5.3	0.0	24/D	✓		0464494	8809466	1556
	11-11-22	14.00	AC	AB	RESERVORIO ANTIGUO	8.3	20	310	810	5.3	0.0	24/D	✓		0464867	8809138	1528
	11-11-22	15.00	AC	AB	CANDELABIA JOAQUIN	8.4	21.4	280	820	5.0	0.0	24/D	✓		0464663	8809014	1503
	11-11-22	16.00	AC	AB	REYMUNDO FERNANDO	8.1	21	210	620	6.3	0.0	24/D	✓		0464788	8809103	1479
	11-11-22	17.00	AC	AB	PUESTO DE SALUD	8.3	20.7	210	620	5.0	0.0	24/D	✓		0464291	8809255	1477

Observaciones:

SE ENCUENTRA LA CAPTACIÓN ANTIGUA Y RESERVORIO LIMPIO, LIBRE DE MALEZA

NO CUENTA CON SISTEMA DE PROTECCIÓN, FUE RETIRADO

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)


Violeta Bravo Velasquez
47438481


NARDA M. MIGUEL LOPEZ
Técnico Enfermería

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos




Amelia Quinchua Bernata
DNI: 20562876
TESORERA

Responsable del servicio de agua


Karen Samillan Sandoval
71266532

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud		VILLA RICA									
4) Nombres del Programa de Monitoreo		PVICA		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si ☒ No ☐		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		SISTEMA DE AGUA ÑAGAZU		7) Población de la localidad		430			
9) Departamento		PASCO		11) Distrito		VILLA RICA		13) Nombre EESS:		ÑAGAZU		8) Población Servida		250			
10) Provincia		OXAPAMPA		12) Localidad		ÑAGAZU		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		11-11-22							
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				TEC. ENF. NARDA MIGUEL LOPEZ				16) DNI		41169481		17) Firma		Nard			
Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
															34) Zona UTM (17,18 o 19)		
	11-11-22	8:00	AN	AS	CAPTACION NUEVO	7.8	20	430	830	6.1	-	24/D	✓		0464312	8809713	1595
	11-11-22	9:00	AC	AB	RESERVORIO NUEVO	8.0	20.9	420	870	5.1	0.0	24/D	✓		0464557	8809491	1549
	11-11-22	10:00	AC	AB	ROSA DAVILA ROWE	8.1	21	450	890	5.2	0.0	24/D	✓		0464558	8809482	1552
	11-11-22	11:00	AC	AB	MEDALIA INACIO CRISPIN	8.0	20.7	390	840	5.6	0.0	24/D	✓		0464718	8809429	1523
	11-11-22	12:00	AC	AB	AMELIA QUINCHUA BERNATA	7.9	20	340	740	6.8	0.0	24/D	✓		0464825	8809298	1493
Observaciones: SE ENCUENTRA LA CAPTACIÓN Y RESERVORIO LLENO DE HALEZAS NO TIENE SISTEMA DE CLORACIÓN.																	

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Karen Sami (Kon Samchual)
71268532

MINISTERIO DE SALUD
NARDA M. MIGUEL LOPEZ
Técnica Enfermería
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

TESORERA
Amelia Quinchua Bernata
DNI: 20562876
Responsable del servicio de agua

Bravo Velasquez, Violeta Leis
47438481



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	ALTO OCONAL	7) Población de la localidad	420	
			No			8) Población Servida	420	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA	13) Nombre EESS:	P.S. CEONOPAMPA			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTO OCONAL	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	22/11/22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			HUGO VILLANO YANET M.		16) DNI	42221824	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	22/11/22	9:46	AC	AB	RESERVOIRIO	7.5	21.6	220	450	3.25	1.5	24/h			0469120	8810909	1504
	22/11/22	10:06	AC	AB	ANDERSON ARBORES CUEVA	7.8	23.2	290	600	2.3	0.8	24/h			0470789	8810318	1534
	22/11/22	10:18	AC	AB	EUDOSIA PIRGO CHUP	8.1	22.1	345	690	1.8	0.9	24/h			0470893	8810282	1502
	22/11/22	10:34	AC	AB	VICTOR VARGAS GUA	8.4	22.3	170	370	27	0.00	24/h	✓		0471069	8810724	1511

Observaciones: DEVIDO A QUE NO SE TUVO ACCESO AL RESERVOIRIO SE TOMARON LOS DATOS DE LA PRIMERA VIVIENDA (PABLO ESPINOZA)
REGULAR LOS NIVELES DE CLORO PARA QUE SEAN OPTIMAS EN TODAS LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS

- (1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLARICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de Agua San Miguel de Eneñas	7) Población de la localidad	1500
			No				8) Población Servida	1200
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	Centro de Salud Eneñas		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	San Miguel de Eneñas		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	24-11-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Blgo. Jenni G. Pérez Yamaeiza			16) DNI	05417039	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			18L	Este	Norte	Altura											
	24-11-22	11:20	AC	AB	Reservorio Huapen	8.1	21.4	200	400	0.0	0.0	24hr	✓		0476537	8811406	1572
	24-11-22	11:40	AC	AB	Pauca Izuuaga	7.8	22.7	160	260	0.0	0.0	24hr	✓		0476645	8812097	1513
	24-11-22	11:55	AC	AB	Reservorio Alto Eneñas	7.7	21.6	150	320	0.0	0.0	24hr	✓		0476239	8811493	1563
	24-11-22	12:10	AC	AB	Fam. Berrocal Benavidez	8.1	24.8	140	300	0.0	0.0	24hr	✓		0476244	8811614	1543
	24-11-22	12:35	AC	AB	Fam. Barrera/ Rivera	8.1	21.7	110	260	0.0	0.0	24hr	✓		0476197	8811902	1526
	24-11-22	12:50	AC	AB	Grifo Milagros	8.1	26.3	110	280	6.05	0.0	24hr	✓		0475911	8812040	1522
	24-11-22	13:20	AC	AB	Jardín de Niños	8.0	23.7	130	310	0.0	0.0	24hr	✓		0476297	8811913	1524
	24-11-22	13:45	AC	AB	Centro de Salud	7.7	24.4	140	320	0.0	0.0	24hr	✓		0476444	8812065	1518

Observaciones: Se observa que el sistema de cloración para ambos reservorios se encuentra inoperativo y falta de un mantenimiento adecuado para los Reservorios, Presencia de lluvias días antes del monitoreo.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos
Blgo. Jenni G. Pérez Yamaeiza

Responsable del servicio de agua

Román J. J. Walter



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de Agua San Jorge
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA	13) Nombre EESS:	Centro de Salud Buenaes
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	San Jorge	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	24/11/22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Dlgo. Jenni G. Pérez Yamacita.			16) DNI	05417039
				17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															18L		
															Este	Norte	Altura
	24-11-22	9:40	AC	AB	Reservorio San Jorge	8.1	22.0	170	280	0.70	0.0	24hr	✓		0477322	8811872	1542
	24-11-22	10:10	AC	AB	Fam. Izurruga Velasquez	8.2	23.0	150	320	0.0	0.0	24hr	✓		0477215	8812014	1512
	24-11-22	10:30	AC	AB	Fam. Muñoz Yahico	8.1	22.2	120	260	0.0	0.0	24hr	✓		0477177	8812041	1509
	24-11-22	10:55	AC	AB	Fam. Yambraico Asto	8.1	22.3	120	270	0.0	0.0	24hr	✓		0477166	8812066	1508

Observaciones: Si observa que el sistema de agua de San Jorge no cuenta con un sistema de cloración, el reservorio no presenta un adecuado mantenimiento, presencia de lluvias días antes del monitoreo.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Firma]
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos
Dlgo. Jenni G. Pérez Yamacita
05417039

[Firma]
Responsable del servicio de agua
John Izurruga S.

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)				16) DNI	
17) Firma					

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)			
															Este	Norte	Altura	
	15-11-22	12:20 AM	AC	AB	Reservorio	8.3	20.1	530	1060	1.68	0.0	6	✓		0470570	8818547	1809	
	15-11-22	12:38 AM	AC	AB	Alcalhuana Peña	8.4	20.7	430	860	1.22	0.0	6	✓		0470655	8818561	1795	
	15-11-22	13:00 PM	AC	AB	Huacoto Morán	8.3	20.3	310	620	2.43	0.0	6	✓		0470703	8818528	1786	
	15-11-22	13:20 PM	AC	AB	C. E. Virgen de Fátima	8.4	21	450	900	3.76	0.0	6	✓		0470769	8818602	1792	
					7													

Observaciones: * sistema de cloración inoperativa a falta de accesorios.
* falta de limpieza de reservorio.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
RESPONSABLE DEL MONITOREO
NOMBRES Y APELLIDOS

RESPONSABLE DEL SERVICIO DE AGUA
PRESIDENTA



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA LOS MELLIZOS	7) Población de la localidad	408
			No	☐			8) Población Servida	108
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Villa Rica			13) Nombre EESS:	P.S. - Los Mellizos	
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Los Mellizos			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13-11-2022	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Tec Enl. Lidice J. Marzano Schmidt			16) DNI	80660862	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	15/11/2022	14:30	AC	AB	Yrenia Gabriel Leon	6.9	23.4	50	120	3.25	0.0	24/d	✓		0482082	8812921	1356
	"	14:40	AC	AB	Olivia Candia Gutierrez	7.5	22.8	20	60	0.0	0.0	24/d	✓		0482076	8812936	1358
	"	14:55	AC	AB	Ruth Quispe Huayta	7.6	24.5	40	90	1.01	0.0	24/d	✓		0482024	8812978	1374
	"	15:25	AC	AB	Reservorio	7.8	22.7	20	60	0.0	0.0	24/d	✓		0481109	8813732	1468

Observaciones: Sistema de cloración inoperativo

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
Presidente JASS
28582259

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA,
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PNICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA MAYME
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA	13) Nombre EESS:	PUERTO DE SANJO MAYME
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	MAYME	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	16/11/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Pilar Romero Tello			16) DNI	45842460
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	16/11/22	11:40	AC	AB	P.S. Mayme	7.9	22.6	280	580	37.2	0.0	12h/d	✓		0473734	88 12111	1415
	16/11/22	12:10	AC	AB	Dank Valdez Jones	8	23.8	380	780	36.6	0.0	12h/d	✓		0473679	8812183	1435
	16/11/22	12:40	AC	AB	I.E. 34287 Mayme	8.3	24.1	330	670	34.7	0.0	12h/d	✓		0473643	88 12154	1443
	16/11/22	13:10	AC	AB	Reservorio	8.1	24.2	330	690	35.9	0.0	12h/d	✓		0473839	88 12114	1493

Observaciones: En las muestras que se enviaron al laboratorio en el mes de octubre encontramos presencia de Bacterias - el sistema de cloro no funciona y turbidez elevada por lluvias a la zona

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

CC.NN. TANISHA MAYME
 Jefa de Área
 DNI 04315831

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒	No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA	7) Población de la localidad	185
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	Duesto de sawo MAYME		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	Aldea Nativa El Mulagro		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	16/11/2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	PILAR ROMERO TELLO				16) DNI	45842460	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesados			
	16/11/22	15:10	AC	AB	Reservorio	8.7	24	150	320	0.08	0.0	24h/d	✓		34) Zona UTM (17,18 o 19) 18L		
	16/11/22	16:20	AC	AB	Janessa Abel Espiritu	8.7	23.5	130	290	0.0	0.0	24h/d	✓		Este	Norte	Altura
	16/11/22	16:40	AC	AB	Floinda toxono Fernandez	8.7	24	140	320	0.08	0.0	24h/d	✓		047 4939	88 14414	1722
	16/11/22	17:00	AC	AB	Frida Sebastian Gaspar	8.6	23.8	110	240	0.0	0.0	24h/d	✓		047 3044	88 13198	1587
															047 3013	88 13113	1585
															047 2984	88 13022	1596

Observaciones: - Falta de Mantenimiento del sistema de cloración por energía eléctrica
- se encuentran bacterias en las muestras enviadas.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

PILAR ROMERO TELLO
DUEÑO DE LA MAYMEResponsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de agua San Juan de Cacarzo
7) Población de la localidad		8) Población Servida		7) Población de la localidad	1046
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Villa Rica	13) Nombre EESS:	Centro de Salud San Juan de Cacarzo
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	San Juan de Cacarzo	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10.11.22
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Marilu Andres Janampa	16) DNI	04041047	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	10.11.22	8.00am	Ac	AB	Reservorio	6.7	22.3	330	690	0.0	0.0	24/h	✓		0486961	8820982	926
	10.11.22	8.33am	Ac	AB	Sierra Gormas	6.9	22.1	240	500	0.0	0.0	24/h	✓		0486923	8821140	903
	10.11.22	9.05am	Ac	AB	Isaias Antezana	6.8	21.8	290	590	0.0	0.0	24/h	✓		0487050	8821270	894
	10.11.22	9.45am	Ac	AB	León Lopez	7.0	22.2	260	520	0.0	0.0	24/h	✓		0487161	8821609	896

Observaciones: No cuenta con sistema de cloración
El cerco de reservorio debe ser reparado y falta pintar tapa.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de

MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD CACAZO
Laboratorio Clínico
Marilu M. Andres Janampa

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Cargo = Secretario

ONZ = 04352321

Tobias Jorge Asto Quincho



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de agua Unión de la selva
7) Población de la localidad		8) Población Servida		9) Departamento	Pasco
10) Provincia	Oxapampa	11) Distrito	Villa Rica	12) Localidad	Unión de la selva
13) Nombre EESS:		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Marilu Andres Janampa
16) DNI	04041047	17) Firma			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
	10.11.22	11.05am	AC	AB	Reservorio	7.2	23.9	220	450	0.8	0.0	24/h	✓		0486806	8819721	1037
	10.11.22	11.40am	AC	AB	Quinchuya Lopez	7.4	23.7	230	460	0.7	0.0	24/h	✓		0486875	8819863	976
	10.11.22	12.10pm	AC	AB	Abarca Lopez	7.3	24.8	220	440	0.8	0.0	24/h	✓		0486848	8820081	958
	10.11.22	12.55pm	AC	AB	Quinchuya Machari	7.5	23.8	260	580	0.3	0.0	24/h	✓		0486797	8820048	959

Observaciones: Se encuentra funcionando el sistema de cloración pero se debe mejorar en reservorio y conexión los niveles de cloro.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD CACAZU
Laboratorio Clínico
Marilu M. Andres Janampa

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

CARGO RESORERA
DNE: 40087135
Florentina Sierra Huaman

Plata

Responsable del servicio de agua

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud		VILLA RICA	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		7) Población de la localidad	
PUNCA		Si ☒ No ☐		SISTEMA DE AGUA PALMOS UBIRIKI		259	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:		8) Población Servida	
PASCO		VILLA RICA		UBIRIKI		89	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		16-11-2022	
OXAPAMPA		PALMOS UBIRIKI					
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		17) Firma			
MORA GARCIA		80074500		[Firma]			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)	Este	Norte
	16-11-22	11.30AM	AC	AB	RESERVORIO	7.6	20.0	75	160	0.0	0.58	24/h	-		0492085	8819420	1517
	16-11-22	12.00pm	AC	AB	CORONEL VILCHEZ	7.6	20.0	75	160	0.0	0.81	24/h	-		0491672	8819335	1498
	16-11-22	1:30	AC	AB	CENTENO PEDRAZA	7.5	20.0	70	165	0.0	0.58	24/h	-		0491664	8819327	1489
	16-11-22	2.10	AC	AB	P.S. UBIRIKI	7.7	20.0	70	160	0.0	0.65	24/h	-		0491547	8819292	1502

Observaciones: SE LE SUGERE PONER UN CANDADO EN LA PUERTA, Y MANTENER LOS NIVELES DE CLORO EN OPTIMAS CONDICIONES COMO CADA MES.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD EXAPAPA - NUESTRO BIENESTAR

Magda García Cotrina
TEC. ENFERMERÍA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Signature]

Responsable del servicio de agua