



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA		5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA VILLA RICA		
9) Departamento	PASCO		11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	HOSP. "R.E.P." - VR	
10) Provincia	OXAPAMPA		12) Localidad	VILLA RICA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	17-02-2022	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Jiménez Nestares Alfredo Edmundo				16) DNI	21087398	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	17-02-22	9.30	AN	AS	Captación Nagazu	6.99	17.59	23	47	45	—	16/d	✓		0466764	8812718	1746
	✓	10.20	AC	AB	R1	6.55	17.73	67	134	1.9	0.66	16/d	—		0469667	8813142	1555
	✓	10.35	AC	AB	R2	7.40	19.06	180	361	4.3	0.39	16/d	✓		0469662	8813145	1550
	✓	10.50	AC	AB	R3	6.99	19.35	44	87	12.9	0.34	16/d	✓		0469971	8812976	1533
	✓	11.35	AN	AS	Captación Oyon	7.11	18.96	37	75	9.9	—	16/d	✓		0470831	8815836	1552
	✓	11.55	AC	AB	R4	6.57	20.04	86	173	10.4	0.23	16/d	✓		0471193	8814887	1499
	✓	12.10	AC	AB	Grifo Central	6.75	21.22	98	197	6.8	0.0	16/d	✓		0471203	8814659	1493
	✓	12.25	AC	AB	Grifo Bulkar	7.37	19.65	173	346	12.7	0.23	16/d	✓		0471156	8814294	1489

Observaciones: • Turbidez por presencia de lluvia en la zona.
• Mejorar calidad de cloro en vivienda.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

ALCIBES CECILIA D.
CONDUCTOR
HOSPITAL "R.E.P." - VR

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA

Alfredo E. Jiménez Nestares
SALUD AMBIENTAL

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO
Lic. Adm. Mariana Katherine Barzola Lora
JEFE DEL SERVICIO DE AGUA

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PNICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA VILLA RICA
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA	13) Nombre EESS:	Hosp. "R.E.P." - VR
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	VILLA RICA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	17-02-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Jiménez Nestare, Alfredo Edmundo			16) DNI	21087398
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	17-02-22	12.45	AC	AB	Petronila Uda. de Buiza	7.44	19.62	174	348	13.8	0.24	16/d	✓		34) Zona UTM (17,18 o 19)		
	✓	2.30	AC	AB	Gunnervinda Saravia	7.18	20.16	63	127	8.2	0.06	16/d	✓		Este	Norte	Altura
	✓	2.50	AC	AB	Cia. de Bomberos	6.42	19.80	66	133	8.4	0.07	16/d	✓		0471087	8813926	1472
	✓	3.05	AC	AB	Mercado Municipal	6.58	20.46	36	71	7.0	0.12	16/d	✓		047053	8813416	1474
	✓	3.20	AC	AB	Mercado Doris E.	6.45	20.43	19	38	8.3	0.11	16/d	✓		0470591	8813270	1476
	✓	3.40	AC	AB	CITE	6.61	21.22	75	150	8.0	0.03	16/d	✓		0470286	8813054	1514
	✓	3.55	AC	AB	I.E. L.K.	7.09	20.90	90	179	4.6	0.06	16/d	✓		0470231	8813076	1512
	✓	4.20	AC	AB	Hospital VR	7.34	19.77	69	138	13.4	0.05	16/d	✓		0469686	8812492	1524
															0469800	8812575	1515
															0469974	8812402	1539

Observaciones: • Turbidez por presencia de lluvia en la zona.
• Mejorar calidad de cloro en vivienda.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

ALCIDES CCOICCA D.
CONDUCTOR
HOSPITAL "R.E.P." - VR

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA

Alfredo E. Jiménez Nestare
SALUD AMBIENTAL

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

EPS SELVA CENTRAL S.A.
CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO

Lic. Adm. Micaela Katherine Barzola Lopez
HOSPITAL VILLA RICA

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA CANAL DE PIEDRA
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA	13) Nombre EESS:	HOSPITAL "R.E.P." - VR
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CANAL DE PIEDRA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	16-02-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Jiménez Nestares Alfredo Edmundo			16) DNI	21087398
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	16-02-22	9.05	AN AS	AS	Captación	7.52	18.04	114	228	11.2	—	24/d	✓		34) Zona UTM (17, 18 o 19) 18L		
	✓	9.50	AC AB	AB	Reservorio	7.74	21.67	73	146	10.7	0.0	24/d	✓		Este	Norte	Altura
	✓	10.15	AC AB	AB	Hilda Davila Rojas	7.75	20.23	141	281	11.8	0.0	24/d	✓		0467570	8816472	1941
	✓	10.40	AC AB	AB	Santosa Allcahuaman R.	7.75	24.98	61	121	17.1	0.0	24/d	✓		0467936	8816268	1833
	✓	11.50	AC AB	AB	Marcelina Centeno Roldan	7.64	20.80	184	367	11.2	0.0	24/d	✓		0470332	8815361	1596
															0470592	8815129	1572
															0470515	8815477	1536

Observaciones: • Turbidez por presencia de lluvias en la zona.
• Se coordinó para la compra de cloro.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

ALCIDES CCOICCA D.
CONDUCTOR
HOSPITAL "R.E.P." - VR

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA
Alfredo E. Jiménez Nestares
SALUD AMBIENTAL

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

M. Gutierrez
Marcelina Centeno

04323775
TESORERA. JASS

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud		4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		7) Población de la localidad		8) Población Servida			
		OXAPAMPA		VILLA RICA		PVI CA		Si ☒ No ☐		SISTEMA DE AGUA SAN JOSE		242		218			
9) Departamento		10) Provincia		11) Distrito		12) Localidad		13) Nombre EESS:		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		17) Firma	
PASCO		OXAPAMPA		VILLA RICA		SAN JOSE		Hosp. "R.E.P" - VR		18-02-2022		Jimenez Nestares Alfredo Edmundo		21087398			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	18-02-22	10.20	AN	AS	Captación	5.32	22.59	77	154	2.1	—	24/d	✓		0467413	8812592	1802
	✓	11.05	AC	AB	Reservorio	7.10	22.20	79	158	5.6	0.0	24/d	✓		0467434	8811197	1746
	✓	11.35	AC	AB	Robert Pampas R.	6.76	22.61	69	138	8.9	0.0	24/d	✓		0467289	8811011	1711
	✓	11.50	AC	AB	Edith Salinas P.	6.71	22.61	67	135	5.0	0.0	24/d	✓		0467451	8811069	1706
	✓	12.20	AC	AB	Melina Pretel	7.11	21.91	118	237	4.9	0.0	24/d	✓		0467604	8811205	1704

Observaciones: • Turbidez por presencia de lluvia en la zona.
• Coordinar para la compra de cloro.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Ardui
Arturo
Luis Almerco
Chofer

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLARICAlfredo E. Jimenez Nestares
SALUD AMBIENTALResponsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
Presidente JASS



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	PUENTE PAUCARTAMBO ZA	7) Población de la localidad	896	
			No				8) Población Servida	758	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	P.S PTE PTBO			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PUENTE PAUCARTAMBO ZA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10/02/22			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		KELLY LISBETH ALDAS CRUZ				16) DNI	42321505	17) Firma	OK

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	10/2/22	9:30	ACAB		RESERVOIRIO KILOMETRO 11 PEREZ OSCURINA	7.4	25.5	670	1150	3.6	0.0	24/2	Y		0435776	8802520	930
	10/2/22	10:30	ACAB		RESERVOIRIO RIO LA SAL	7.6	26.4	620	1240	3.9	0.0	24/2	✓		046262	8804690	950
	10/2/22	10:55	ACAB		P.S PTE PTBO	8.1	26.7	460	950	4.6	0.0	24/2	✓		0429504	8810944	801
	10/2/22	12:48	ACAB			7.9	26.6	300	620	4.1	0.0	24/2	✓		0422370	8853201	769

Observaciones: EL SISTEMA DE CLORACION DE LOS DOS RESERVOIRIOS NO ESTA CLORANDO DE LA MANERA CORRECTA.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
Téc. KELLY ALDAS CRUZ

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



David Solís Lucas
PRESIDENTE

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud		JILLA RICA	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable		SISTEMA DE AGUA PAMPA ENCANTADA	
				No					
7) Población de la localidad		8) Población Servida		362		177			
9) Departamento		11) Distrito		PASCO		JILLA RICA		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		OXAPAMPA		DAMPA ENCANTADA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		TEC. ENF. JHONNY FAR		4054853		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
R-01	10/02/22	10:36	AC	AB	RESERVORIO	8.1	20.5	390	830	0.00	1.12	24/d			0466653	8805468	1208
PS-02	10/02/22	11:00	AC	AB	C.D. PUESTO SOLUD 34331	8.3	21.0	460	940	2.40	0.95	24/d			0466680	8805479	1215
I.E-03	10/02/22	11:15	AC	AB	C.D I.E. N°	8.2	20.9	470	950	0.00	0.93	24/d			0466641	8805517	1209
C.R-04	10/02/22	11:31	AC	AB	C.D CÁCERES ROSAS	8.3	22.1	490	980	0.00	0.88	24/d			0466617	8805813	1182

Observaciones: Los valores de los parámetros evaluados se encuentran óptimos debido a q se realizó la limpieza y desinfección 05-Febrero-2021.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

71772605
Melisa Benocal Valdez

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
DNI 41161951
MOISES ASANAGA OUGUADA



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	14-2-22	8:45	AC	AB	RESERVORIO NUEVO	8.0	20.9	420	870	5.1	0.0	24/0	✓		0464555	8809490	1550
	14-2-22	9:25	AC	AB	ROSA DAVILA ROWE	8.1	21	450	890	5.2	0.0	24/0	✓		0464580	8809471	1546
	14-2-22	10:05	AC	AB	MEDALDO IGNACIO CRISPIN	8.0	20.7	390	840	5.6	0.0	24/0	✓		0464727	8809419	1519
	14-2-22	11:45	AC	AB	AMELIA QUINCHUA BERNATA	7.9	20	340	740	6.8	0.0	24/0	✓		0464816	8809294	1494

Observaciones: SE ENCUENTRA EL RESERVORIO NUEVO LIMPIO TANTO INTERNO Y EXTERNO

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

JELYN ALCARRAZ
73071277

MINISTERIO DE SALUD

NARDA M. MIGUEL LOPEZ
Técnica Enfermería

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Amelia Quinchua Bernata
DNI: 20562078
TESORERA

Responsable del servicio de agua

JANET EDITH
OSCCO AYUANI
DNI: 47760118
Apoyo P.S. NAGAZÚ



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA											
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PNICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA NAGAZÚ		7) Población de la localidad	430								
			No					8) Población Servida	250								
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	PS. NAGAZÚ											
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	NAGAZÚ		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	14-02-2022 MINISTERIO DE SALUD											
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		NARDA MIGUEL LOPEZ			16) DNI	41169481		17) Firma	NARDA M. MIGUEL LOPEZ								
Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	14-2-22	12:35	AC	AB	RESERVOIRIO ANTIGUO	8.6	20.7	320	460	5.3	0.0	24/0	✓		0464562	8809137	1531
	14-2-22	12:50	AC	AB	CANDELARIA JOAQUIN	8.6	21.4	310	820	5.5	0.0	24/0	✓		0464687	8809038	1503
	14-2-22	13:00	AC	AB	REYMUNDO IGNACIO	8.4	21	280	670	6.3	0.0	24/0	✓		0464784	8809106	1477
	14-2-22	13:35	AC	AB	PUESTO DE SALUD	8.4	20.7	210	620	6.1	0.0	24/0	✓		0464814	8809255	1487
Observaciones: SE ENCUENTRA RESERVOIRIO ANTIGUO LIMPIO LIBRE DE MALEZAS TANTO INTERNO Y EXTERNO																	

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

JELYN ALCARRAZ
73071277
APOYO P.S. NAGAZÚ

MINISTERIO DE SALUD

NARDA M. MIGUEL LOPEZ
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Responsable del servicio de agua

Amelia Quinchua Bernate
DNI: 20562876
TESORERA

JANET EDITH OSCELO
AYUQUI
DNI: 47760118
APOYO PS. NAGAZÚ



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA ALTO OCONAL	7) Población de la localidad	420
			No				8) Población Servida	420
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	P.S. CEDROPAMPA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTO OCONAL		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	18-02-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		YANET M. HUONAN VILLANO			16) DNI	42221824	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	18/2/22	9:51	AC	AB	RESERVOIRIO	7.4	20	530	1100	4.9	0.83	24/h			0468303	881694	1637
	18/2/22	10:32	AC	AB	GUISLA PARRAGA SALAZAR	7.4	22.6	500	1170	3.6	0.79	24/h			0471446	8810048	1534
	18/2/22	10:53	AC	AB	EUDDIA PIRGO CHUP.	7.2	21.0	590	1280	4.6	0.80	24/h.			0470893	8810282	1502
	18/2/22	11:31	AC	AB	JUANA HUONAN VILLANO	7.3	21.9	550	1180	4.3	0.93	24/h.			0471069	8810724	1511

Observaciones:

mantener los niveles de cloro optimos en vivienda

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidosResponsable del servicio de agua
202140 LAPA ORTIZ
DNI: 90138504



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA POTABLE ENEÑAS	7) Población de la localidad	1500
			No	☐			8) Población Servida	1200
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	D. S. ENEÑAS		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN HIGEL DE ENEÑAS		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	17-02-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		MACURI YACHACHIN EDSON A.			16) DNI	70811611	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	17-02-22	13:51	AC	AB	Reservorio Alto Eneñas	7.0	19.8	130	280	76.6	0.0	24/h	✓		0476537	8811406	1565
	17-02-22	14:15	AC	AB	Reservorio Huapen	7.1	20.1	80	190	52.7	0.0	24h/d	✓		0476244	8811486	1556
	17-02-22	14:40	AC	AB	Fam. Pauca Izurraga	6.9	21.0	120	240	79.0	0.0	24h/d	✓		0476670	8812082	1508
	17-02-22	15:05	AC	AB	P. S Eneñas	7.3	20.3	110	240	231	0.0	24h/d	✓		0476443	8812063	1514

Observaciones: se observa que no se esta clorando el agua. y se observa la turbidez muy elevada

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Edson A. MACURI YACHACHIN
TÉC. ENFERMERÍA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
WALTER RAMOS ORUTIA

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA SAN JORGE
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA	13) Nombre EESS:	P. S. ENGEAS
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN JORGE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	17-02-2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	MACURI YACHACHIN EDSON A.			16) DNI	70811611
				17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
															34) Zona UTM (17, 18 o 19)	18L	
															Este	Norte	Altura
	17-02-22	10.20	AC	AB	Reservorio San Jorge	7.3	19.6	150	320	1.17	0.0	24h/d	✓		0477314	8811874	1542
	17-02-22	10.50	AC	AB	Fam. Izurraga Velasquez	7.2	20.1	140	310	2.60	0.0	24h/d	✓		0477213	8812010	1518
	17-02-22	11:10	AC	AB	Fam. Muñoz Yalico	7.5	19.8	120	260	0.73	0.0	24h/d	✓		0477173	8812036	1510
	17-02-22	11:35	AC	AB	Fam. Tambranco Asto	7.1	19.7	120	300	0.00	0.0	24h/d	✓		0477160	8812074	1508

Observaciones: se observa falta de limpieza y tambie falta de cloración

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Edson A. MACURI YACHACHIN
Téc. ENFERMERÍA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Rence Izurraga Soto
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	villa Rica		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	P.VICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	x	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	sistema de agua villa oxon	7) Población de la localidad	115
			No				8) Población Servida	85
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	villa Rica		13) Nombre EESS:	P.S villa oxon		
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	villa oxon		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	10-2-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Ricapa Santos Florisa			16) DNI	80332204	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	10-2-22	13:30	AC	AB	Reservorio	7.8	19.4	490	980	4.96	0.0	6	✓		0470233	8818643	1814
	10-2-22	13:50	AC	AB	Allcahuaman Peña	8	20	360	720	5.01	0.0	6	✓		0470272	8818656	1806
	10-2-22	14:12	AC	AB	Huareto Moran	8.1	18.8	390	780	2.17	0.0	6	✓		0470352	8818664	1784
	10-2-22	14:35	AC	AB	De la Cruz soto	8.3	19.6	350	700	3.35	0.0	6	✓		0470436	8818816	1794

Observaciones: se observa que, las llaves de la valvula se encuentran oxidadas, la red de distribución con tubo rayado.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
RICAPA SANTOS
RESPONSABLE DEL MONITOREO
Nombres y apellidos

Nuño
Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
														Este	Norte	Altura	
	11/02/2022	10:00	AC	AB	Reservorio	8.0	19.3	210	520	1.62	0.0	24/d	✓		0481110	8813730	1466
	11/02/2022	10:35	AC	AB	Ruth Qutspe Huayta	7.1	23.5	190	440	3.82	0.0	24/d	✓		0482030	8812979	1365
	11/02/2022	10:47	AC	AB	Olivia Candia Gutierrez	7.7	22.0	250	540	1.46	0.0	24/d	✓		0482075	8812939	1356
	11/02/2022	11:00	AC	AB	Yrenia Gabriel Leon	7.9	21.7	260	570	0.71	0.0	24/d	✓		0482089	8812919	1360

Observaciones: Sistema de cloracion sin funcionar por falta de energia electrica
falta Limpieza y desinfeccion

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Firma]
 RESPONSABLE DEL MONITOREO
 Nombres y apellidos

[Firma]
 Responsable del servicio de agua
 Juana Waida Oson's Huamanc



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PNICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de Agua Rayme
7) Población de la localidad		8) Población Servida		9) Departamento	PASCO
10) Provincia	Oxapampa	11) Distrito	Villa Rica	12) Localidad	Rayme
13) Nombre EESS:		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Pilo Romero Tello
16) DNI	45842460	17) Firma		18) Zona UTM (17, 18 o 19)	182

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	14/2/22	1330	AC	AB	Reservorio	7.6	23.4	480	970	6.1	0.0	12h	✓		0473834	8812114	1493
	14/2/22	1130	AC	AB	P.S. Rayme	7.8	21.0	640	1340	7.8	0.0	12h	✓		0473734	8812111	1415
	14/2/22	1200	AC	AB	Dante Valdez Torres	8.1	21.7	400	890	8.5	0.0	12h	✓		0473679	8812183	1435
	14/2/22	1220	AC	AB	P.E. 34287	8.0	23.0	490	980	5.09	0.0	12h	✓		0473643	8812154	1443

Observaciones: Se recomienda desinfección y suero del reservorio.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

Pilo Romero Tello
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Secretaría de la SASS.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud		4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		7) Población de la localidad		8) Población Servida	
		OXAPAMPA		Villa Rica		PVICA		Si ☒ No ☐		SISTEMA DE AGUA Aldea Nativa El Milagro		185		132	
9) Departamento		TASCO		11) Distrito		Villa Rica		13) Nombre EESS:		Puesto DE SALUD MAYHE					
10) Provincia		OXAPAMPA		12) Localidad		Aldea Nativa El Milagro		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		14-02-2022					
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Pilar Romero Tello		16) DNI		45842460		17) Firma							

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)	Este	Norte
	14-02-22	15.00	AC	AB	Reservorio	8.3	22	160	350	0.0	0.21	24h	✓		0474939	8814414	1722
	14-02-22	16.20	AC	AB	Janessa Abel Espiritu	8.4	22.4	220	540	0.0	0.12	24h	✓		04730044	8813198	1587
	14-02-22	16.50	AC	AB	Florinda Toscano Fernandez	8.1	22.6	120	270	0.0	0.28	24h	✓		0473013	8813113	1585
	14-02-22	17.20	AC	AB	Frida Sebastian Gaspar	8.2	23.5	190	420	0.0	0.06	24h	✓		0472984	8813032	1596

Observaciones: Se sugiere desinfección y limpieza del reservorio.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Sí	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA SAN JUAN DE CACAZU	7) Población de la localidad	1046
			No				8) Población Servida	1017
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA			13) Nombre EESS:	C.S. SAN JUAN DE CACAZU	
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN JUAN DE CACAZU			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09.02.22	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Andres Janampa Marilu.				16) DNI	04041047	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	09/02/22	8.05 am	Ac	AB	RESENVORIO	7.2	22.2	180	400	0.0	0.0	24/d	✓		0486963	8820178	928
	09/2/22	8.40 am	Ac	AB	ARROYO CESPEDEZ	7.7	22.7	330	690	0.0	0.0	24/d	/		0486941	8821134	908
	09/02/22	9.25 am	Ac	AB	ISAIAS ANTESANA	7.8	22.1	140	300	0.1	0.0	24/d	/		0487062	8821279	910
	09/02/22	9.55 am	Ac	AB	LEON WOEZ	8.5	22.1	300	600	0.2	0.0	24/d	/		0486153	8821603	898

Observaciones: Limpieza general captación y reservorio, coordinar Tass y Muestreo para la adquisición del cloro.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)



Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua
P/E 8055
DAT 24557241



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA UNIÓN DE LA SELVA	7) Población de la localidad	350
			No				8) Población Servida	185
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	C.S. SAN JUAN DE CACAZU		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	UNIÓN DE LA SELVA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09.02.22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Andres Janampa Marilo			16) DNI	04041047	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	09/02/22	10:40am	Ac	AB	RESERVOIRIO	8.0	23.9	150	350	0.0	0.0	24/d	✓	-	0486801	8819710	1017
	09/02/22	11:08am	Ac	AB	QUINCHUYA LOPEZ	7.9	25.0	180	390	1.1	0.0	24/d	✓	-	0486910	8819828	977
	09/02/22	11:54am	Ac	AB	ABARCA LOPEZ	8.0	25.5	110	260	1.0	0.0	24/d	✓	-	0486847	8820093	953
	09/02/22	12:10pm	Ac	AB	MACHARI QUINCHUYA	7.9	26.2	160	350	1.7	0.0	24/d	✓	-	0486774	8820041	952

Observaciones: - Actividad de cloro se realizan en verano.
- limpieza permanente del reservorio y captación.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD CACAZU
LABORATORIO CLINICO
Marilo M. Andres Janampa

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Florentina Sierra Huaman
DNI: 40087135
Cargo: Tesorera

Responsable del servicio de agua

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICO	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA PALMAS DE UBIKIKI	
7) Población de la localidad		8) Población Servida				259 89	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	UBIKIKI	
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PALMAS UBIKIKI		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	07-2-2022	
15) Muestreador (Apellidos y nombres)	MAGDA CIRIA	GARCIA COTRINA	16) DNI	80074500		17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh:mm:ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Muestra Microbiológica	Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el *Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica)	Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/l)	Conductividad (u/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)			34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	7-2-22	9:30	AC	AB	RESERVOIRIO	7.4	22°C	75	170	0.90	1.22	24/h	/		0492084	8819420	1511
	7-2-22	10:10	AC	AB	CONDONEL VILCHEZ	7.5	22°C	85	175	0.50	0.92	24/h	/		0491750	8819347	1494
	7-2-22	11:10	AC	AB	CENTENO PEDRAZA	7.5	22°C	80	170	0.60	0.69	24/h	/		0491664	8819327	1489
	7-2-22	11:50	AC	AB	P. S. UBIKIKI	7.0	22°C	75	160	0.62	0.55	24/h	/		0491551	8819307	1502

Observaciones: SE SUGIERE QUE SIGAN TRABAJANDO CON LOS DE LA JASS Y EL P.S. UBIKIKI LIMPIEZA DE TODO EL RESERVOIRIO

- (1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente
(2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea)

MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD OXAPAMPA

Magda García Cotrina
TEC. ENFERMERÍA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

DESTINATARIO

[Firma]

NEYSEN CARRENA D
DNI 04330275