



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	16-05-22	9.05	AN	ASub	Captación Oyon	7.2	20.5	302	605	0.23	—	16/d	✓		0470841	8815810	1564
	✓	9.40	AC	AB	R4	7.22	21.90	113	226	0.5	0.05	16/d	✓		0471190	8814888	1497
	✓	9.55	AC	AB	Grifo Central	7.2	21.7	95	190	0.4	0.3	16/d	✓		0471205	8814654	1491
	✓	10.10	AC	AB	I.E. "P.R.G"	6.82	21.8	108	215	0.5	0.1	16/d	✓		0471111	8813921	1479
	✓	10.30	AC	AB	Fuente Rojas Hurtado	7.62	20.7	165	330	0.4	0.1	16/d	✓		0470977	8813511	1469
	✓	11.15	AN	AS	Captación Nagazu	7.80	17.5	78	156	3.8	—	16/d	✓		0466749	8812754	1736
	✓	12.10	AN	AS	Captación Westreicher	7.9	19.70	165	330	3.7	—	16/d	✓		0468438	8814073	1772
	✓	12.50	AC	AB	R4	7.02	19.5	55	110	1.6	0.51	16/d	—		0469658	8813147	1544

Observaciones: - Mejorar calidad de cloro en sistema.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICAAlfredo E. Jiménez Nestare
SALUD AMBIENTALResponsable del monitoreo
Nombres y apellidosM. G. P. A.
M. G. P. A.
M. G. P. A.
M. G. P. A.
M. G. P. A.
M. G. P. A.
M. G. P. A.
M. G. P. A.
M. G. P. A.
M. G. P. A.

Responsable del servicio de agua

41734876



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud		4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		7) Población de la localidad		8) Población Servida			
		OXAPAMPA		VILLA RICA		PVICA		Si ☒ No ☐		SISTEMA DE AGUA VILLA RICA		9,190		8,800			
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:		10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		17) Firma	
PASCO		VILLA RICA		Hosp. "R.E.P." - Villa Rica		OXAPAMPA		VILLA RICA		16-05-2022		Jiménez Nestares Alfredo Edmundo		21087398			

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (umho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	16-05-22	1.05	AC	AB	R2	7.20	20.10	257	514	3.7	1.41	16/d	—		0469667	8813124	1549
	✓	1.20	AC	AB	R3	7.00	21.2	52	103	2.73	1.02	16/d	—		0469972	8812971	1531
	✓	2.40	AC	AB	Fam. Mantilla Parejas	7.7	20.3	104	207	1.62	0.07	16/d	✓		0470877	8813161	1474
	✓	3.00	AC	AB	I.E. "N.S.R."	7.90	21.07	114	229	3.2	0.0	16/d	✓		0470719	8813324	1481
	✓	3.25	AC	AB	Mercado Municipal	7.33	21.3	100	201	2.12	0.1	16/d	✓		0470295	8813052	1504
	✓	3.50	AC	AB	J.N. Virgen de Fatima	7.45	22.7	91	182	7.6	0.0	16/d	✓		0470471	8812731	1500
	✓	4.20	AC	AB	Fam. Romero Velasquez	7.5	19.8	105	210	2.02	0.24	16/d	✓		0470110	8813278	1524
	✓	4.40	AC	AB	I.S.T. "A.V.H."	7.94	20.5	83	167	0.3	0.5	16/d	—		0469763	8813301	1543

Observaciones: - Mejorar calidad de Cloro en sistema.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICAAlfredo E. Jiménez Nestares
SALUD AMBIENTAL

Responsable del monitoreo

Nombres y apellidos

CHANCAY - VILLA RICA
CHANCAY - VILLA RICA - SATIPOLic. Adm. Morales Katherine Barzola Lozano
JEFE (a) D.G. VILLA RICA

Responsable del servicio de agua

41734876



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)	Este	Norte
	16-05-22	4.55	AC	AB	Terminal Terrestre	7.91	21.91	82	164	0.8	0.0	16/d	✓		0469391	8813038	1554
	✓	5.20	AC	AB	Fam. Aranda Mendoza	7.80	22.3	83	167	0.21	0.7	16/d	—		0469385	8812653	1528
	✓	5.35	AC	AB	I.E. "Santa Apolonia"	7.5	21.72	102	203	0.52	0.0	16/d	✓		0469917	8812731	1514
	✓	5.50	AC	AB	I.E. "L.R."	7.32	21.21	132	263	1.3	0.6	16/d	—		0469820	8812566	1519
	✓	6.10	AC	AB	Fam. Beteta Gonzales	7.54	21.4	54	108	6.23	0.02	16/d	✓		0469957	8812166	1510

Observaciones: - Mejorar calidad de cloro en sistema.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLARICAAlfredo E. Jiménez Nestor
SALUD AMBIENTALResponsable del monitoreo
Nombres y apellidosCHANGAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO
Lic. Adm. Morela Katharina Barzola
JEFE (e) D.G. VILLA RICA

Responsable del servicio de agua

Rafael
41734876



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒	No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA CANAL DE PIEDRA	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	HOSP. "R.E.P." - VILLA RICA	
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	CANAL DE PIEDRA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	18-05-2022	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Jiménez Nestare Alfredo Edmundo				16) DNI	21087398	17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	18-05-22	10.05	AN AS		Captación	7.61	16.0	285	570	9.13	—	24/8	✓		34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
	✓	10.45	AC AB		Reservorio	8.0	16.10	146	291	15.5	0.0	24/8	✓		Este	Norte	Altura
	✓	11.05	AC AB		Hilda Davila R.	7.31	18.5	140	281	14.34	0.0	24/8	✓		0467570	8816472	1941
	✓	11.35	AC AB		SANTOJA ALLCAHUAMAN	7.2	18.2	144	288	7.71	0.0	24/8	✓		0467936	8816274	1841
	✓	12.05	AC AB		MARCELINA CENTENO	7.22	18.63	74	148	10.4	0.0	24/8	✓		0470335	8815358	1608
															0470600	8815129	1574
															0470522	8815488	1540

Observaciones: • No cloran por falta de operador.
• Turbidez por presencia de lluvias en la zona.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICAAlfredo E. Jiménez Nestare
SALUD AMBIENTALResponsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Responsable del servicio de agua

Santander
chofer



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		17) Firma	
1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
														Este	Norte	Altura	
	17-05-22	10.30	AN/AS		Captación	7.4	17.2	35	70	45.14	—	24/d	✓		0467404	8812578	1837
	✓	11.10	AC	AB	Reservorio	8.0	17.2	110	220	3.74	0.0	24/d	✓		0467437	8811131	1731
	✓	11.35	AC	AB	Robert Pampas R.	6.93	18.3	93	186	1.8	0.0	24/d	✓		0467286	8811011	1708
	✓	11.55	AC	AB	Mery Pizarro L.	6.50	17.8	81	162	0.43	0.0	24/d	✓		0467452	8811066	1706
	✓	12.20	AC	AB	Melina Pretel P.	7.02	19.32	100	200	0.2	0.0	24/d	✓		0467613	8811206	1690

Observaciones: • No cloran por falta de electricidad.
• Turbidez por presencia de lluvia en la zona.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICAAlfredo E. Jiménez Nestares
SALUD AMBIENTAL
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

JASS SAN JOSE VILLARICA

Robert Pampas Rojas
PRESIDENTE
DNI: 44406043

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RIO		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA PTE PTBO.	7) Población de la localidad	896
			No	☐			8) Población Servida	758.
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RIO		13) Nombre EESS:	P.S PTE PTBO		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PUENTE PAUCARTAMBO 2A		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	25/5/22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		KELY LISBETH ACOSTA CRUZ			16) DNI	42321505	17) Firma	DL

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															18L		
															Este	Norte	Altura
	25/5/22	17:10	AC AB		RESERVOIRIO RIO LA SAL	7.9	23.8	270	570	3.2	0.0	24/d	✓		0468111	8802662	849
	25/5/22	17:38	AC AB		ORDSEO FLORES	8.1	23.7	250	510	3.1	0.0	24/d	✓		0468323	8802134	836
	25/5/22	18:10	AC AB		607EZ FON. NUÑEZ	8.0	24.2	510	1040	2.6	0.0	24/d	✓		0468353	8802110	802
	25/5/22	18:38	AC AB		P.S PTE PTBO	8.1	23.7	780	1550	2.3	0.0	24/d	✓		0468282	8801963	806

Observaciones: EL SISTEMA DE CLORACION NO ESTA CLORANDO

7

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

KELY ACOSTA CRUZ

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidosDavid Solís Lucas
PRESIDENTE

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILVA RUC.		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA PTE PT30		7) Población de la localidad	896
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILVA RUC.		13) Nombre EESS:	P.S PTE PT30		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PUENTE PUERTAMBO 2A		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	25/5/22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	KELY ACOSTA CRUZ				16) DNI	42321505	17) Firma	KL

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	25/5/22	15:30	AC	AB	RESERVOIRIO KILOMETRO 11	7.5	26.1	600	1110	3.4	0.0	24/d	✓		0465859	8803598	945
	25/5/22	15:55	AC	AB	FAN: PEREZ OSWALDO	7.8	26.4	660	1310	3.2	0.0	24/d	✓		0467511	8801805	828
	25/5/22	16:26	AC	AB	FAN: SIGNOREI INDIQUEIX	7.7	26.0	310	1010	2.4	0.0	24/d	✓		0467519	8801784	818
	25/5/22	16:40	AC	AB	FAN: SAYAN HURTADO	8.0	25.2	510	1020	2.3	0.0	24/d	✓		0467908	8801803	791

Observaciones: EL SISTEMA DE CLORACION NO ESTA CLORANDO

7

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

T01: KELY ACOSTA CRUZ

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidosDavid Solís Lucas
PRESIDENTE

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA PAMPA ENCANTADA	7) Población de la localidad	362
			No				8) Población Servida	177
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	PAMPA ENCANTADA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PAMPA ENCANTADA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	26-05-2022		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	FAIRFAN TRAYE JHONNY				16) DNI	40548531	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															18L		
															Este	Norte	Altura
R.01	26/5/22	09:06	AC	AB	RESERVORIO	7.8	20.2	1320	3070	3.21	1.46	24/d			0466649	8805466	1215
PS.02	26/5/22	10:04	AC	AB	C.D. PUESTO SALUD	8.4	24.5	510	1010	3.18	1.05	24/d			0466680	8805481	1214
IE.03	26/5/22	11:08	AC	AB	C.D. I.E. N° 34331	8.4	21.6	360	700	0.33	0.85	24/d			0466638	8805517	1206
CR.04	26/5/22	11:29	AC	AB	C.D. CÁCERES ROJAS	8.5	21.6	360	720	0.00	0.79	24/d			0466613	8805809	1173

Observaciones: Sistema de cloración operativa y se sugiere mejor la calibración en la dispensación del cloro en el reservorio.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MONITORIA DE SALUD
DIREC. ENFERMERIA
Ministerio de Salud

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

JUNTA ADMINISTRADORA AGUA Y
SANEAMIENTO - JAAS - PAMPA ENCANTADA

Moises Castañeda Quezada
DNI 41181951
PRESIDENTE

Responsable del servicio de agua

Arnulfo Escarza U.
D.N.I. 94329603



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA NAGAZU	7) Población de la localidad	430
			No				8) Población Servida	250
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	NAGAZU		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	NAGAZU		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	19-05-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		TEC. ENF. NARDA MIGUEL LOPEZ			16) DNI	41169481	17) Firma	Nard

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	19-05-22	8:00	AC	AB	RESENVARIO NUEVO	8.0	20.9	420	830	5.1	0.0	24/0	✓		0464553	8809491	1549
	19-05-22	8:30	AC	AB	ROSA DAVIDA ROWE	8.1	21	430	840	5.2	0.0	24/0	✓		0464580	8809473	1539
	19-05-22	9:00	AC	AB	MEDALDO IGNACIO CRISPIN	8.0	20	450	850	5.6	0.0	24/0	✓		0464823	8809295	1493
	19-05-22	9:30	AC	AB	AMELIA QUINCHUA BERNARDO	7.9	20.5	390	820	6.8	0.0	24/0	✓		0464722	8809417	1512

Observaciones: SE ENCUENTRA RESENVARIO NUEVO LLENO DE MALEJAS
NO TIENE SISTEMA DE CLORACION

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

NARDA M. MIGUEL LOPEZ
Técnica Enfermería

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



AMELIA QUINCHUA BERNARDO
DNI: 20562676
TESORERA

Responsable del servicio de agua

DR. CARLOS TENORIO NARANJO
MEDICO CIRUJANO GENERAL
C.M. 089985



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	☒	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA NABAPU	7) Población de la localidad	430
			No	☐			8) Población Servida	250
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	NABAPU		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	NABAPU		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	19-05-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		TEL. ENF. NARDA MIGUEL LOPEZ			16) DNI	41169401	17) Firma	Narda L.

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	19-05-22	10:30	AC	AB	RESERUORIO ANTIGUO	8.3	20	340	840	5.3	0.0	24/0	✓		0464676	8809044	1502
	19-05-22	11:00	AC	AB	CANDELOMA JOAQUIN	8.4	21	320	830	5.0	0.0	24/0	✓		0464559	8809133	1528
	19-05-22	11:30	AC	AB	REYMUNDO IGNACIO	8.1	21.3	310	820	6.3	0.0	24/0	✓		0464488	8809103	1479
	19-05-22	12:00	AC	AB	PUESTO DE SALUD	8.3	20.5	290	710	6.0	0.0	24/0	✓		0464791	8809255	1477

Observaciones: SE ENCONTRO RESERUORIO ANTIGUO LLENDO DE MALESAS
SISTEMA DE CLORACION INOPERATIVO

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

NARDA M. MIGUEL LOPEZ
Técnico Epidemiología

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos



Amelia Quinchua Bernales
DNI: 28862876
TESORERA

Responsable del servicio de agua

DR. CARLOS TENORIO NARISA M.
MEDICO CIRUJANO GENERAL
C.M.P. 089985

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA ALTO OCONAL
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA	13) Nombre EESS:	P.S. CENROPAMPA
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ALTO OCONAL	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	11-05-22
15) Muestreador (Apellidos y nombres)	Quispe Amao Samuel			16) DNI	41854510
				17) Firma	<i>Quispe</i>

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm:ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Muestra Microbiológica	Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el *Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica)	Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/l)	Conductividad (u/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)			34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	20-05-22	8:37	AC	AB	RESERUORIO	7.6	16.8	210	440	1.41	0.72	24 h/día	✓		046831	8811687	1642
	20-05-22	9:15	AC	AB	GUISELA PARNAGA SAIKAZAR	7.6	18.2	140	310	3.92	0.22	24 h/día	✓		0471433	8810040	1531
	20-05-22	9:44	AC	AB	EUCOCIA PINO CHUPI	7.7	17.9	230	480	5.17	1.14	24 h/día	✓		0470892	8810274	1497
	20-05-22	10:01	AC	AB	JUANA HUAMAN VILLANO	7.7	18.6	150	430	5.76	0.09	24 h/día	✓		0471048	8810742	1506

Observaciones: mantener los niveles óptimos de cloro en vivienda.

- (1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente
(2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea)

DESTINATARIO

Quispe
Samuel Quispe Amao
Responsable del Monitoreo
Nombres y apellidos

EPS SELVA CENTRAL S.A.
CHANCHAMAYO OXAPAMPA - SATIPO
Barzola
Lic. Adm. Marcela Katherine Barzola Lopez
JEFE (a) D.O. VILLA RICA

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE ENEÑAS
7) Población de la localidad	1500	8) Población Servida	1200	9) Departamento	PASCO
10) Provincia	OXAPAMPA	11) Distrito	VILLA RICA	12) Localidad	SAN MIGUEL DE ENEÑAS
13) Nombre EESS:	P.5 ENEÑAS	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	26-05-2022	15) Muestreador (Apellidos y nombres)	Macuri Yachachin
16) DNI	70811611	17) Firma	[Firma]		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm:ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Muestra Microbiológica	Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el *Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica)	Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/l)	Conductividad (u/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)			34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	26-05-22	09:50	AS	AB	Reservorio Alto Eneñas	6.9	20.7	200	430	5.58	0.0	24 hrs	✓		0476234	8811493	1563
	26-05-22	10:20	AS	AB	Fam. Berrocal Benavides	7.1	20.8	120	260	2.56	0.0	24 hrs	✓		0476244	8811614	1543
	26-05-22	10:40	AS	AB	Jardin de Niños	7.2	23.5	170	380	11.4	0.0	24 hrs	✓		0476297	8811913	1524
	26-05-22	10:56	AS	AB	Fam. Barrial Rivera	7.7	20.3	130	270	7.41	0.0	24 hrs	✓		0476197	8811902	1526
	26-05-22	11:16	AS	AB	Grifo Milagros	7.8	20.7	140	290	7.80	0.0	24 hrs	✓		0475911	8812040	1522
	26-05-22	11:34	AS	AB	P.5 Eneñas	7.4	21.3	170	360	5.54	0.0	24 hrs	✓		0476444	8812065	1518
	26-05-22	11:50	AS	AB	Reservorio Huapen	7.6	21.4	160	340	2.82	0.0	24 hrs	✓		0476537	8811406	1572
	26-05-22	12:03	AS	AB	Fam. Paucar Izurraga	7.8	22.2	140	290	0.41	0.0	24 hrs	✓		0476645	8812097	1513

Observaciones: Se observa falta de limpieza del camino al reservorio Huapen y no se esta florando el agua. Sistema de cloración inoperativo.

- (1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente
(2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea)

Edson A. MACURI YACHACHIN
TÉC. ENFERMERÍA

FRANCISCA FERNANDEZ BOCANEGR
BIÓLOGO - MICROBIÓLOGO
C.B.P. N° 12054

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

DESTINATARIO

Ramos Urrutia Walter
04317266

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA SAN JORGE
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA	13) Nombre EESS:	P. S ENEÑAS
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN JORGE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	26-05-2022
15) Muestreador (Apellidos y nombres)	Macuri Yachachin	Edson	16) DNI	70811611	17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh:mm:ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Muestra Microbiológica	Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el *Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica)	Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólidos Totales Disueltos (mg/l)	Conductividad (u/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)			34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
														Este	Norte	Altura
	26-05-22	12.30	AC	AB	Reservorio San Jorge	7.6	21.6	140	320	0.0	0.0	24 hrs	✓	0477359	8811910	1538
	26-05-22	12.45	AC	AB	Fam. Izurraga Velasquez	7.8	23	150	340	0.0	0.0	24 hrs	✓	0477219	8812011	1504
	26-05-22	12.55	AC	AB	Fam. Muñoz yalico	7.9	22.9	140	320	0.0	0.0	24 hrs	✓	0477174	8812043	1506
	26-05-22	13.10	AC	AB	Fam. Tambranco Asto	7.9	22.6	140	310	0.0	0.0	24 hrs	✓	0477169	8812066	1533

Observaciones: Se observa la falta de limpieza al rededor del reservorio y la falta de cloración.

- (1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente
(2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subteranea)

Edson A. MACURI YACHACHIN
TÉC. ENFERMERÍA

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

DESTINATARIO

John Izurraga SOTO
40943301



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	oxapampa		3) Nombre de micro Red de Salud	villa rica		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	Puica	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	sistema de agua villa ozón	7) Población de la localidad	115
			No				8) Población Servida	85
9) Departamento	pasco	11) Distrito	villa rica		13) Nombre EESS:	P.S. villa ozón		
10) Provincia	oxapampa	12) Localidad	villa ozón		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	24-5-22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Ricaña Santos Florisa carmen			16) DNI	80332204	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	24-5-22	11:05 AM	AC	AB	Reservorio	8	19	550	1100	6.11	0.0	6	✓		0470570	8818547	1809
	24-5-22	11:22 AM	AC	AB	Alcalvañan Peña	8.2	18.9	450	900	4.30	0.0	6	✓		0470655	8818561	1795
	24-5-22	11:50 AM	AC	AB	Huacoto Moren	8.3	19.1	360	720	2.26	0.0	6	✓		0470703	8818528	1786
	24-5-22	12:15 AM	AC	AB	Ce Virgen de Fátima	8.4	19.2	370	740	2.43	0.0	6	✓		0470767	8818602	1792

Observaciones: falta limpieza y desinfección del sistema y se sugiere que claren el agua con ayuda de la ATN.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD

TEC. RICARDO RICAÑA SANTOS
P.S. VILLA OZÓN DNI: 80332204

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

[Firma]

Responsable del servicio de agua
presidenta



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	Sistema de agua los Mellizos	7) Población de la localidad	408
			No				8) Población Servida	108
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Villa Rica	13) Nombre EESS:	P.S. Mellizos			
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Los Mellizos	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	20-05-2022			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Marzano Schmidt Lidice Juana			16) DNI	80660862	17) Firma	[Firma]

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															18L		
															Este	Norte	Altura
	20-05-22	8:50	AC	AB	Reservorio	7.5	17.1	150	340	0.87	0.0	24/d	✓		0481109	8813732	1468
	20-05-22	9:27	AC	AB	Ruth Quispe Huayta	7.8	19.8	270	560	4.00	0.0	24/d	✓		0482024	8812978	1374
	20-05-22	9:36	AC	AB	Olivia Candia Gutierrez	8:00	19.4	320	660	5.88	0.0	24/d	✓		0482076	8812936	1358
	20-05-22	9:48	AC	AB	Yrenia Gabriel Leon	8.3	19.2	230	470	3.54	0.0	24/d	✓		0482082	8812921	1356

Observaciones:

falta cloracion por falta de instalacion electrica
falta cerco perimetrico en tanque de sedimentacion

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterreanea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

[Firma]
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos
LIDICE J. MARZANO SCHMIDT

[Firma]
Responsable del servicio de agua
MARZO DE MELLIZOS
GABRIEL LEON CRUZ JANANPA



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	P VICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	sistema de Agua Mayme
9) Departamento	Pasco	11) Distrito	Villa Rica	13) Nombre EESS:	Puesto de Salud Mayme
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	Mayme	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	20/05/2022
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)	Pilar Romero Tello	16) DNI	45842460	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	14:00	20/5/22	AC	AS	Puesto de Salud Mayme	7.3	19.8	340	700	2.56	0.0	24h/d	✓		0473734	8812111	1415
	14:20	20/5/22	AC	AS	Dante Valdez Torres	7.7	20.1	490	980	1.73	0.0	24h/d	✓		0473679	8812183	1435
	14:35	20/5/22	AC	AS	I.E. 34287.	7.8	21.2	470	940	1.75	0.0	24h/d	✓		0473673	8812154	1443
	14:50	20/5/22	AC	AS	Reservorio	7.6	20	460	960	0.0	0.0	24h/d	✓		0473839	8812114	1493

Observaciones: Aun no se ha instalado el sistema de cloración
se encuentran bacterias en los muestros.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
PILAR ROMERO TELLO
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Presidenta
04315831
Responsable del servicio de agua



PERU

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud		4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable		7) Población de la localidad		8) Población Servida			
		Oxapampa		Villa Rica		PYICA		Si ☒ No ☐		Sistema de Agua Aldea Nativa El Milagro		165		135			
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:		Pasco		Villa Rica		Puesto de Salud Mayme							
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)		Oxapampa		Aldea Nativa El Milagro		20/05/2022							
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		16) DNI		17) Firma		Pilar Romero Tello		45842460									
Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado			
	20/5/22	15:40	AC AB	Reservorio	8.0	19°C	160	460	0.0	0.0	24h/d.	✓		0474939	8814414	1722	
	20/5/22	16:30	AC AB	Vanessa Abel Espirita	8.1	19.8	210	490	0.0	0.0	24h/d.	✓		0473044	8813198	1587	
	20/5/22	16:50	AC AB	Florinda toscano fernandez	7.9	19	310	620	0.0	0.0	24h/d.	✓		0473013	8813113	1585	
	20/5/22	17:20	AC AB	Frida Sebastian Gaspari	7.6	19.6	340	690	0.0	0.0	24h/d.	✓		0472984	8813032	1596	
Observaciones: Falta mantenimiento del sistema de cloración No se encuentran Bacterias en la muestras																	

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
Teo. P. S. Tello
DNI 45842460

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Vanesa Abel Espirita
46862193 tesorera

Responsable del servicio de agua



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA SAN JUAN DE CACAZU	7) Población de la localidad	1049
			No				8) Población Servida	1017
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	C.S. SAN JUAN DE CACAZU		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN JUAN DE CACAZU		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13.05.22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		MARIU ANDRES JANAMPA			16) DNI	04041047	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	13.05.22	7:38am	AC	AB	RESERVORIO	8.5	24.5	140	320	4.2	0.0	24/d	✓	—	0486961	8820982	926
	13.05.22	8.05am	AC	AB	ARROYO CESPEDES	8.4	25.4	360	740	4.9	0.0	24/d	✓	—	0486923	8821140	903
	13.05.22	8.30am	AC	AB	ISAIAH ANTESONA	8.2	25.3	120	270	4.4	0.0	24/d	✓	—	0487050	8821270	894
	13.05.22	9.08am	AC	AB	LEON LOPEZ	8.5	27.2	260	540	6.7	0.0	24/d	✓	—	0487161	8821609	896

Observaciones: Falta de construcción del equipo de cloración organización municipio y Joss.
* turbidez por presencia de la lluvia de la zona.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD CACAZU
LABORATORIO CLINICO
Mariu M. Andres Janampa

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Fiscal

Responsable del servicio de agua

41161941

Luzbertha Bernuy Rojas



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA UNIÓN DE LA SELVA	7) Población de la localidad	350	
			No				8) Población Servida	185	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA			13) Nombre EESS:	C.S. SAN JUAN DE CACAZU		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	UNIÓN DE LA SELVA			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	13.05.22		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Marilú Andres Janampa				16) DNI	04041043	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado			
34) Zona UTM (17,18 o 19)			Este	Norte	Altura												
	13.5.22	10.58am	AC	AB	RESERVOIRIO	8.1	21.6	200	500	10.6	0.0	24/d	✓	-	0486806	8819721	1037
	13.5.22	11.35am	AC	AB	QUINCHUYA LOPEZ	8.5	22.8	100	270	10.7	0.0	24/d	✓	-	0486875	8819863	936
	13.5.22	12.10pm	AC	AB	ABARCA LOPEZ	8.4	23.8	280	580	18.5	0.0	24/d	✓	-	0486848	8820081	958
	13.5.22	12.50pm	AC	AB	MACHARI QUINCHUYA	8.5	23.6	240	500	19.7	0.0	24/d	✓	-	0486797	8820048	959

Observaciones: *Falta de electricidad para la cloración. Sin funcionamiento.
*Turbidez alta por presencia de la lluvia de la zona.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)

(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD CACAZU
LABORATORIO CLINICO
Marilú M. Andres Janampa

Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Marilú 73462471
Marely Yessi Pascual Domingo
Responsable del servicio de agua SECRETARIA

FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA	3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si ☒ No ☐	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA PALMAS LIBIRIKI
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA	13) Nombre EESS:	P.S. LIBIRIKI
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PALMAS LIBIRIKI	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	09-05-22
15) Muestreador (Apellidos y nombres)	MAGDA CIRA	GARCIA COTRINA	16) DNI	80074500	17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm:ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Muestra Microbiológica	Tipo de fuente hídrica aprovechada (llenar en caso el "Origen de la muestra sea captación o Fuente hídrica)	Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/l)	Conductividad (u/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)			34) Zona UTM (17,18 o 19)		
														Este	Norte	Altura
	09-5-22	10.10AM	AC	AB	RESERVARIO	7.4	21.5	85	165	0.80	0.86	24/d		0492085	8819420	1517
	09-5-22	10.40AM	AC	AB	CORONEL VILCHEZ	7.5	21.4	86	170	0.90	0.79	24/d		0491672	8819335	1498
	09-5-22	11.10AM	AC	AB	CENTENO PEDRAZO	7.8	22.5	80	170	0.94	0.67	24/d		0491664	8819327	1489
	09-5-22	12.10PM	AC	AB	P.S. LIBIRIKI	7.5	22.5	75	175	0.76	0.57	24/d		0491547	8819292	1498

Observaciones: LIMPIEZA Y CLORACIÓN POR PARTE DE LA JASS.

(1) Ejemplo para matriz: AS origen de la muestra: Río corriente
(2) AP (Agua potable), AR (Agua Superficial), AT (Agua Subterránea)

MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD OXAPAMPA
Magda García Cotrina
T.E.C. ENFERMERÍA
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

DESTINATARIO

Jhon Carrero Bautista
DNI 76439525