



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 1.30 horas del día 14 de ENERO del 2022, en la localidad de Villa Rica
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Morelia Barzola Lopez</u>	<u>73133210</u>	<u>Jefe Unidad (e)</u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo E. Jiménez Nestare</u>	<u>21087398</u>	<u>USA - HREP-VR</u>
<u>Alcides Coicco Delgado</u>	<u>04322431</u>	<u>CHOFER</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CITE</u>	<u>7.02</u>	<u>21.60</u>	<u>90</u>	<u>180</u>	<u>2.4</u>	<u>0.51</u>
2	<u>Hospital VR</u>	<u>6.80</u>	<u>21.61</u>	<u>39</u>	<u>78</u>	<u>4.3</u>	<u>0.61</u>
3	<u></u>						
4							
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>14-01-2022</u>							
Observaciones: <u>Continuar con el monitoreo de cloro.</u>							
<u>7</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con el monitoreo de cloro.

Siendo las 2.15 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLARICA

Alfredo E. Jiménez Nestare
SALUD AMBIENTAL

ALCIDES COICCO D.
CONDUCTOR
HOSPITAL "R.E.P." VR



EPS SELVA CENTRAL S.A.
CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO

Lic. Adm. Morelia Katherine Barzola Lopez
JEFE (e) U.O. VILLA RICA



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 1.30 horas del día 14 de ENERO del 2022, en la localidad de Villa Rica
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Mordis Barzola Lopez</u>	<u>73132210</u>	<u>Jefe Unidad (e)</u>
<u>7</u>		

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo E. Jiménez Nestare</u>	<u>21087398</u>	<u>USA - HREP-VR</u>
<u>Alcides Coicca Delgado</u>	<u>04322431</u>	<u>CHOFER</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	<u>R₁</u>	<u>7.13</u>	<u>17.01</u>	<u>85</u>	<u>169</u>	<u>4.5</u>	<u>0.75</u>
2	<u>R₂</u>	<u>7.46</u>	<u>18.71</u>	<u>165</u>	<u>330</u>	<u>4.5</u>	<u>1.05</u>
3	<u>R₃</u>	<u>7.16</u>	<u>19.53</u>	<u>90</u>	<u>180</u>	<u>3.7</u>	<u>1.42</u>
4	<u>R₄</u>	<u>7.48</u>	<u>18.93</u>	<u>158</u>	<u>316</u>	<u>4.7</u>	<u>1.73</u>
5	<u>Grifo Bulkar</u>	<u>7.22</u>	<u>21.97</u>	<u>103</u>	<u>206</u>	<u>1.4</u>	<u>0.93</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>14-01-2022</u>							
Observaciones: <u>Continuar con el monitoreo de cloro.</u>							
<u>7</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con el monitoreo de cloro.

Siendo las 2.15 pm. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA

Alfredo E. Jiménez Nestare
SALUD AMBIENTAL

ALCIDES COICCA D.
CONDUCTOR
HOSPITAL "R.E.P." - VR

EPS SELVA CENTRAL S.A.
CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO
Lic. Adm. Mordis Katherine Barzola Lopez
JEFE (e) U.O. VILLA RICA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 1.30 horas del día 14 de ENERO del 2022, en la localidad de Villa Rica
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Morelia Barzola Lopez</u>	<u>73132210</u>	<u>Jefe Unidad (e)</u>
<u>7</u>		

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo E. Jiménez Nestare</u>	<u>21087398</u>	<u>USA - HREP. VR</u>
<u>Alcides Ceoicca Delgado</u>	<u>04322431</u>	<u>CHOFER</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Petronik Vda. Boias</u>	<u>7.07</u>	<u>21.06</u>	<u>97</u>	<u>193</u>	<u>3.7</u>	<u>1.00</u>
2	<u>Goberninda Saravia</u>	<u>6.91</u>	<u>21.16</u>	<u>45</u>	<u>91</u>	<u>4.1</u>	<u>0.51</u>
3	<u>Cia. Bomberos VR</u>	<u>6.74</u>	<u>21.60</u>	<u>54</u>	<u>108</u>	<u>3.9</u>	<u>0.84</u>
4	<u>Mercado Municipal</u>	<u>6.64</u>	<u>21.73</u>	<u>48</u>	<u>96</u>	<u>3.6</u>	<u>0.58</u>
5	<u>Mercado Doris E.</u>	<u>6.85</u>	<u>21.81</u>	<u>47</u>	<u>94</u>	<u>4.7</u>	<u>0.53</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>14-01-2022</u>							
Observaciones: <u>Continuar con el monitoreo de cloro</u>							
<u>7</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con el monitoreo de cloro.

Siendo las 2.15 pm. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA

Alfredo E. Jiménez Nestare
SALUD AMBIENTAL

ALCIDES CEOICCA O.
CONDUCTOR
HOSPITAL "R.E.P." - VR

EPS SELVA CENTRAL S.A.
CHANCHAMAYO OXAPAMPA - SATIPO

Lic. Adm. Morelia Katherine Barzola Lopez
JEFE (e) U.O. VILLA RICA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11.30 horas del día 13 de ENERO del 2022, en la localidad de CANAL DE PIEDRA
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Marcelina Centeno Lordan</u>	<u>04323775</u>	<u>Tesorera JASS</u>
<u>7</u>		

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo E. Jiménez Nestares</u>	<u>21087398</u>	<u>USA - HREP - VR</u>
<u>Arturo Luis Almerco</u>	<u>04053673</u>	<u>Chofer</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Marcelina Centeno</u>	<u>7.59</u>	<u>20.94</u>	<u>140</u>	<u>280</u>	<u>32.5</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Santosa Alcahuaman</u>	<u>7.56</u>	<u>19.08</u>	<u>134</u>	<u>268</u>	<u>18.0</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Hilda Danta R.</u>	<u>6.92</u>	<u>19.84</u>	<u>67</u>	<u>134</u>	<u>34.3</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Reservorio</u>	<u>7.01</u>	<u>18.96</u>	<u>69</u>	<u>138</u>	<u>24.6</u>	<u>0.0</u>
5	<u>7</u>						
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>13-01-2022</u>							
Observaciones: <u>• Turbidez por presencia de lluvia en la zona.</u> <u>• Se coordinó para la compra de cloro.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

• Turbidez por presencia de lluvia en la zona.
• Se coordinó para la compra de cloro.
7

Siendo las 12.20 m. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA
Alfredo E. Jiménez Nestares
SALUD AMBIENTAL

Arturo Luis Almerco
04053673

M. Centeno
Marcelina Centeno Lordan
04323775.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 4.10 horas del día 13 de ENERO del 2022, en la localidad de SAN JOSE
Distrito Villa Rica Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Robert Pampas Rojas	44406043	Presidente Jass.
7		

Representantes del establecimiento de Salud:

Alfredo E. Jiménez Nestare	21087398	USA-HREP-VA
Arturo Luis Almerco	04053673	Chofer

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Melina Pretel	7.50	20.85	67	134	3.9	0.0
2	Edith Salinas P.	7.57	19.77	69	138	3.5	0.0
3	Robert Pampas R.	7.36	19.77	83	167	4.1	0.0
4	Reservorio	7.22	19.89	40	80	3.1	0.0
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 13-01-2022							
Observaciones: Se coordino para la compra de cloro.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se coordino para la compra de cloro.

Siendo las 4.50 p.m. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA
Alfredo E. Jiménez Nestare
SALUD AMBIENTAL

Arturo Luis Almerco
04053673

Robert Pampas R.
44406043



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:50 horas del día 13 de ENERO del 2022, en la localidad de PTE PTBO 24
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Hernán David Solís Lucas</u>	<u>43138864</u>	<u>Presidente</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>KELLY ACOSTA CRUZ</u>	<u>42321505</u>	<u>PEC ENFERMERIA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRO KILOMETRO 11	7.5	25.2	330	690	3.9	0.0
2	PEREZ FORT OSWALDIA	7.6	24.9	350	710	4.3	0.0
3	RESERVOIRO RIO LA SAL	7.6	24.9	320	660	4.6	0.0
4	P-5 PTE PTBO	7.6	24	280	580	4.9	0.0
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>13/01/22</u>							
Observaciones: <u>EL SISTEMA DE CLORACION DE LOS DOS RESERVORIOS NO ESTA CLORANDO DE LA MANERA CORRECTA.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE SUGIERE CAPITAR A UN OPERADOR PARA ASI PODER CALIBRAR LOS
SISTEMAS DE CLORACION DE LAS 2 RESERVORIOS

Siendo las 17:29 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Téc. KELLY ACOSTA CRUZ

Hernán David Solís Lucas



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:32 horas del día 12 de ENERO del 2022, en la localidad de PANPA ENCANTADA
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Arnulfo Escarza Ordoñez</u>	<u>04329603</u>	<u>Operador JAAS.</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>TEC. ENF. JHONNY FARFAN TAYPE</u>	<u>40348331</u>	<u>RESP. P.S.P. ENCANTADA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>8.2</u>	<u>20.7</u>	<u>500</u>	<u>1050</u>	<u>4.85</u>	<u>1.38</u>
2	<u>CD: PUESTO SAUD</u>	<u>8.3</u>	<u>21.1</u>	<u>640</u>	<u>1320</u>	<u>3.77</u>	<u>1.48</u>
3	<u>CD: IE-N° 34331</u>	<u>8.1</u>	<u>20.9</u>	<u>580</u>	<u>1200</u>	<u>7.86</u>	<u>0.06</u>
4	<u>CD: CAÑESES ROJAS</u>	<u>8.2</u>	<u>22.6</u>	<u>460</u>	<u>940</u>	<u>9.42</u>	<u>0.02</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>12-01-2022</u>							
Observaciones: <u>Valores de Color Residual y turbidez no óptimos debido a daño probable en redes de distribución. Ingreso de caudal al Reservoirio es excesivo y tiene efecto negativo causando pérdida de Color por el reboca. Regular y optimizar la golina Filtrante.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- 1º Calibrar el colorador automatico periódicamente.
- 2º Monitoreo de Color Residual de manera semanal.
- 3º Regular el ingreso del caudal al Reservoirio.
- 4º Verificar líneas o redes de distribución para hallar probable Fractura.

Siendo las 13:02 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Johnny W. Farfan Taype
TEC. ENFERMERIA
Ministerio de Salud

D.N.I. 04329603
Arnulfo Escarza O.
Operador



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 13:00 horas del día 18 de ENERO del 2022, en la localidad de NAGAZU
Distrito UWA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>AMELIA QUINCHUA BEANATA</u>	<u>20562878</u>	<u>TESORERA JASS</u>
<u>MEDALIO IGNACIO CRISPIN</u>	<u>47813097</u>	<u>PRESIDENTA SALUD</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>TEC. ENF. NARDA MIGUEL LOPEZ</u>	<u>41169481</u>	<u>RESPONSABLE PSI NAGAZU</u>
<u>OBST. BEATRIZ MENDO ROJAS</u>	<u>71220527</u>	<u>OBST. NAGAZU</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVOIRIO ANTIGUO</u>	<u>8.6</u>	<u>23</u>	<u>380</u>	<u>830</u>	<u>0.6</u>	<u>0.0</u>
2	<u>CANDELAJA JOAQUIN</u>	<u>8.4</u>	<u>22</u>	<u>340</u>	<u>750</u>	<u>0.4</u>	<u>0.0</u>
3	<u>REYMONDO IGNACIO</u>	<u>8.3</u>	<u>24</u>	<u>320</u>	<u>630</u>	<u>0.6</u>	<u>0.0</u>
4	<u>PUESTO DE SALUD</u>	<u>8.2</u>	<u>24.2</u>	<u>310</u>	<u>550</u>	<u>0.7</u>	<u>0.0</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>18-01-22</u>							
Observaciones: <u>SE ENCUENTRA RESERVOIRIO ANTIGUO LIMPIO TANTO EXTERNO Y INTERNO</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE SUGIERE LA TESORERA DE JASS REALIZAR LA LIMPIEZA MENSUAL Y COORDINAR CON LA MUNICIPALIDAD PARA SU CLORACIÓN

Siendo las 13:30 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
NARDA M. MIGUEL LOPEZ
Técnica Enfermería



B. Geraldine S. Merino Rojas
OBSTETRA
COP. 39373



Amelia Quinchua Bernata
DNI: 20562878
TESORERA

Medalio Ignacio Caspini
H7813097
PRESIDENTA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 18 de ENERO del 2022, en la localidad de NAGAZU

Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
AMELIA QUINCHUA BERNATA	20562878	TESORERA JASS
MEDAUO IGNACIO CRISPIN	47813097	PRESIDENTA SALUD

Representantes del establecimiento de Salud:

TEC ENF. NARDA MIGUEL LOPEZ	41169481	RESPONSABLE PS. NAGAZU
OBST. BEATRIZ MERINO ROJAS	71220527	OBST NAGAZU

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRIO NUEVO	7.8	22	340	650	0.2	0.0
2	ROSA DARICA ROWE	7.6	23	320	620	0.3	0.0
3	MEDAUO IGNACIO CRISPIN	7.3	22	330	550	0.4	0.0
4	AMELIA QUINCHUA BERNATA	7.2	23.3	340	630	0.4	0.0
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 18-01-22							
Observaciones: SE ENCUENTRA RESERVOIRIO NUEVO LIMPIO LIBRE DE HUELAS. TANTO INTERNO Y EXTERNO							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE SUGIERE LA TESORERA. DE JASS REALIZAR LA LIMPIEZA MENSUAL Y COORDINAR CON LA MUNICIPALIDAD PARA SU COLABORACIÓN

Siendo las 10:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
NARDA M. MIGUEL LOPEZ
Técnica Enfermería

OBSTETRA
COR. 39373



AMELIA QUINCHUA BERNATA
TESORERA

MEDAUO IGNACIO CRISPIN
PRESIDENTA SALUD



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16.35 horas del día 24 de Enero del 2022, en la localidad de Alto Oconal

Distrito Villa Rica Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Paul Erick Colachagua Tarazona</u>	<u>72623258</u>	<u>Agente Municipal</u>
<u>Morelos Barzola Lopez</u>	<u>73132210</u>	<u>Jefe de Unidad</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Samuel Quispe Amao</u>	<u>41854510</u>	<u>Tec. Enfermería</u>
---------------------------	-----------------	------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRIO	6.4	20.7	160	390	18.0	0.5
2	GUISELA PARRAGA SALAZAR	6.8	22	150	330	12.6	0.0
3	EUDOSIA PINO CHUP	6.6	21	160	320	15.9	0.02
4	JUANA HUAMAN VILLANO	6.7	21.7	110	310	3.66	0.05
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>24-01-22</u>							
Observaciones: <u>Se sugiere Realizar la limpieza del contorno del Reservoirio</u> <u>Para realiza la toma de muestra sin dificultad.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere no clorar cuando los niveles de turbidez estén por encima del límite máximo permisible, representante de la cps se negó a firmar. Sr. Morelos Barzola Lopez

Siendo las 16.57 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Samuel Quispe Amao
TEC. EN ENFERMERÍA

Paul Colachagua Tarazona
AGENTE MUNICIPAL
ANEXO OCONAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 09 horas del día 18 de Enero del 2022, en la localidad de Eneñas
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Percy Bazan Pereyra	93568662	Presidente JASS

Representantes del establecimiento de Salud:		
Edson Macuri Yachachin	70811611	Técnico en Enfermería

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio Alto Eneñas	8.1	20 °C	190	420	5.86	0.0
2	Reservorio Huapen	8.0	20 °C	230	520	11.20	0.0
3	fam. Pauca Iguiraga	8.4	21 °C	200	430	3.25	0.0
4	P.S Eneñas	8.3	21.8 °C	180	350	3.68	0.0
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 18-01-2022							
Observaciones: Falta limpieza del reservorio y cloración del agua.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se les recomienda que realicen limpieza de reservorio.

Siendo las 11 hrs del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Edson A. MACURI YACHACHIN
TÉC. ENFERMERÍA

Percy Bazan Pereyra
23568662



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11 horas del día 18 de Enero del 2022, en la localidad de San Jorge
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>JANETH VELASQUEZ HUALLPA</u>	<u>42870062</u>	<u>POBLADORA</u>

Representantes del establecimiento de Salud:		
<u>MACURI YACHACHIN EDSON A.</u>	<u>70811611</u>	<u>Tec. Enfermero</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio San Jorge	8.3	21.3°	210	500	0.0	0.0
2	Fam. Izurraga Velasquez	8.5	22°	290	600	0.0	0.0
3	Fam. Muñoz Yalico	8.2	22.9	190	380	0.0	0.0
4	Fam. Tambraico Asto	8.3	24.1	200	420	0.0	0.0
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>18-01-2022</u>							
Observaciones: <u>Falta de cloración y limpieza.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:
Se le recomienda realizar limpieza del reservorio y que cloren el agua:

Siendo las 13:00 hrs del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Edson A. MACURI YACHACHIN
TÉC. ENFERMERÍA

JANETH VELASQUEZ H.
42870062



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11.00 horas del día 10 de Enero del 2022, en la localidad de Villa Oyon
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Florencio Delacruz Silva</u>	<u>04350848</u>	<u>Fiscal</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>tec: Florisa Ricapa Santos</u>	<u>80332204</u>	<u>Responsable P. Villa Oyon</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>7.9</u>	<u>19.9</u>	<u>470</u>	<u>940</u>	<u>4.29</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Alcahuana Pura</u>	<u>8.0</u>	<u>19.8</u>	<u>420</u>	<u>840</u>	<u>3.26</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Huacato Moran</u>	<u>8.1</u>	<u>20.1</u>	<u>550</u>	<u>1050</u>	<u>5.24</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Delacruz Soto</u>	<u>8.2</u>	<u>20.6</u>	<u>430</u>	<u>870</u>	<u>4.12</u>	<u>0.0</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>10-1-22</u>							
Observaciones: <u>* se sugiere al fiscal de la JASS que ponguen en funcionamiento el clorador de agua, tambien la reparacion en la fuga de agua en la red de distribucion.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- poner en funcionamiento el clorador de agua en el sistema
- reparación de tubos en la red de distribución

Siendo las 12:20 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
TEC. FLORISA RICAPA SANTOS
P.S VILLA OYON DNI: 80332204

Nueji
04350848



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14:20 horas del día 13 de enero del 2022, en la localidad de Los Mellizos
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Sabino de la Cruz Janampa</u>	<u>28582259</u>	<u>Presidente</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Lidice J. Marzano Schumda</u>	<u>80660862</u>	<u>P.S. Mellizos</u>
----------------------------------	-----------------	----------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Yrenia Gabriel Leau</u>	<u>7.7</u>	<u>21.7</u>	<u>300</u>	<u>620</u>	<u>2.24</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Alivia Candia Gutierrez</u>	<u>7.9</u>	<u>23.2</u>	<u>270</u>	<u>560</u>	<u>2.06</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Ruth Quispe Huayta</u>	<u>7.6</u>	<u>21.9</u>	<u>270</u>	<u>580</u>	<u>2.65</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Reservorio</u>	<u>8.2</u>	<u>20.9</u>	<u>160</u>	<u>340</u>	<u>2.28</u>	<u>0.0</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>13/01/2022</u>							
Observaciones: <u>Falta cloración en el sistema por falta de energía eléctrica</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Realizar coordinación para conexión de energía eléctrica.

Siendo las 14:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Lidice J. Marzano Schumda
Enfermera

JASS LOS MELLIZOS
Sabino de la Cruz Janampa
PRESIDENTE



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10 horas del día 13 de Enero del 2022, en la localidad de MAYME

Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
MARINA FREY ABEI	04315831	PRESIDENTA

Representantes del establecimiento de Salud:

SAMUEL QUISPE AMAO	41854510	TEC ENFERMERO

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVARIO	8.2	20.5	410	830	3.55	0.0
2	P.S MAYME	8.4	21.5	480	460	4.68	0.0
3	DANTE VALDEZ TORRES	8.2	21.6	340	810	2.58	0.0
4	I.E 34278	8.1	21.8	380	820	1.81	0.0
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 13-01-22							
Observaciones: se propone realizar la limpieza al sistema de agua porque se encuentra lleno de malos olores.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere a los miembros de la JASS para la compra de cloro para la cloración del sistema de agua y también para realizar la limpieza del reservorio porque se encuentra demasiado maloloso en los contornos de dicho sistema.

Siendo las 13:50 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Samuel Quispe Amao
TEC. EN ENFERMERIA

CC.NN. TANIELA MAYME

Marina Frey Abei
JEFA
DNI. 04315831



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 13.00 horas del día 13 de Enero del 2022, en la localidad de Alde Nueva El milagro
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>VANESA ABEL ESPERITU</u>	<u>46862193</u>	<u>TESORERA</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Samuel Quispe Amazo</u>	<u>41854510</u>	<u>TIC Enfermero</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>8.8</u>	<u>18.6</u>	<u>210</u>	<u>420</u>	<u>1.53</u>	<u>0.0</u>
2	<u>VANESA ABEL ESPERITU</u>	<u>9.0</u>	<u>19.6</u>	<u>150</u>	<u>330</u>	<u>1.13</u>	<u>0.0</u>
3	<u>FRIEDA TOSCANO FERRER</u>	<u>9.1</u>	<u>20.3</u>	<u>160</u>	<u>320</u>	<u>2.14</u>	<u>0.0</u>
4	<u>RLOVINDA SEBASTIAN G.</u>	<u>9.1</u>	<u>21.2</u>	<u>180</u>	<u>360</u>	<u>1.17</u>	<u>0.0</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>13-01-22</u>							
Observaciones: <u>se propone realizar la limpieza del Reserorio con los miembros de la JASS.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere a los miembros de la JASS para la compra de Cloro para realizar la cloración.

Siendo las 15.30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Samuel Quispe Amazo
TEC. EN ENFERMERIA

COMITE DE JASS
"EL AGUA VIVA"
VANESA ABEL ESPERITU
DNI: 46862193
TESORERA

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11.50 am horas del día 13 de ENERO del 2022, en la localidad de SAN JUAN DE CACAZU
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Alfonso Huaman Navarro	04352341	PRESIDENTE JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

MARILU ANORES JANAMPA	04041047	Tec. LABORATORIO

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	7.9	21.9	240	8.7	550	0.0
2	ARROYO CESPEDES	8.0	21.6	330	4.7	700	0.0
3	ISAÍAS ANTESANA	8.9	22.0	190	3.5	400	0.0
4	LEON LOPEZ	8.1	22.1	220	2.4	440	0.0
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	

Fecha de Monitoreo: 13/01/2022

Observaciones:	* Organizarse para la limpieza general JASS y municipio para mantenerse limpio.
	* Turbidez alta por presencia de la lluvia de la zona.

Fuente: Reglamento de la calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- * Organizarse para la limpieza general JASS- municipio para mantenerse limpio.
- * turbidez alta por presencia de la lluvia de la zona.

Siendo las 12.35 p.m del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD CACAZU
LABORATORIO CLINICO
Marilu M. Andres Janampa

Alfonso Huaman Navarro
PRESIDENTE JASS

DESTINATARIO



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:50 horas del día 13 de ENERO del 2022, en la localidad de UNIÓN DE LA SELVA
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>JUAN SOTO COLINA</u>	<u>04323814</u>	<u>FISCAL</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>LAB. MARILYN ANDRÉS JANAMPA</u>	<u>04041047</u>	<u>LABORATORISTA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>8.5</u>	<u>21.6</u>	<u>160</u>	<u>310</u>	<u>10.5</u>	<u>0.0</u>
2	<u>QUINCHUYA LOPEZ</u>	<u>8.5</u>	<u>22.5</u>	<u>240</u>	<u>520</u>	<u>8.4</u>	<u>0.0</u>
3	<u>ABARCA LOPEZ</u>	<u>8.4</u>	<u>23.5</u>	<u>250</u>	<u>530</u>	<u>7.7</u>	<u>0.0</u>
4	<u>MACHARI QUINCHUYA</u>	<u>8.5</u>	<u>24.5</u>	<u>240</u>	<u>520</u>	<u>8.9</u>	<u>0.0</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>01.02.22</u>							
Observaciones: <u>* Coordinar para la compra de cloro residual JASS-Municipio Villa Rica.</u>							
<u>* Turbidez alta por presencia de la lluvia de la zona.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- * Coordinar para la compra de cloro residual JASS-Municipio Villa Rica.
- * Turbidez alta por presencia de la lluvia de la zona.

Siendo las 12:30 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:30 horas del día 13 de ENERO del 2022, en la localidad de PALMAS LIBIRIKI
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
JULIAN ALVAREZ LAPA	19972889	PRESIDENTE

Representantes del establecimiento de Salud:		
MAGDA GARCIA COTRINA	80074500	RESPONSABLE P.S.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	7.5	21°C	70	150	0.90	1.21
2	CORONEL VILCHEZ	8.5	21°C	80	160	0.85	1.01
3	CENTENO PEDRADA	8.0	21°C	70	150	0.80	0.60
4	P.S. LIBIRIKI	8.5	22°C	60	180	0.50	0.61
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 13-01-2022							
Observaciones: LIMPIEZA, SEGURIDAD DE TODO EL PERIMETRO DEL RESERVORIO.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE LE SUGIERE AL JASS QUE SIGUIEN TRABAJANDO BIEN EN BIEN DE LA POBLACION

Siendo las 1:20 PM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes