



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 2.30 horas del día 20 de Diciembre del 2022, en la localidad de Villa Rica
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Morelia Barzola López</u>	<u>73133210</u>	<u>Jefe Unidad</u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo E. Jiménez Nestares</u>	<u>21087398</u>	<u>USA - H"REP" - UR</u>
<u>Nicolas T. Rivera Muñoz</u>	<u>04043824</u>	<u>Chofer</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>R₄</u>	<u>7.6</u>	<u>18.8</u>	<u>490</u>	<u>1010</u>	<u>0.47</u>	<u>1.07</u>
2	<u>Grifo Central</u>	<u>7.7</u>	<u>20.6</u>	<u>450</u>	<u>930</u>	<u>1.44</u>	<u>0.54</u>
3	<u>I.E. "P.R.G."</u>	<u>7.8</u>	<u>20.0</u>	<u>460</u>	<u>920</u>	<u>0.91</u>	<u>0.51</u>
4	<u>Fam. Rojas Hurtado</u>	<u>8.0</u>	<u>19.6</u>	<u>240</u>	<u>470</u>	<u>12.5</u>	<u>0.2</u>
5	<u>R₁</u>	<u>7.3</u>	<u>18.1</u>	<u>400</u>	<u>790</u>	<u>1.54</u>	<u>1.8</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>20-12-2022</u>							
Observaciones: <u>Presencia de turbidez por constante lluvia en la zona.</u> <u>Controlar cantidad de Cloro en sistema.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras enviadas a laboratorio el mes de NOVIEMBRE se encontró:

Coliformes totales.
Coliformes termotolerantes (fecales).

Siendo las 3.30 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL REP/VILLA RICA

Alfredo E. Jiménez Nestares
SALUD AMBIENTAL

Nicolas T. Rivera Muñoz
04043824
Chofer

CHANCAMAYO - OXAPAMPA - SATIPU
Lic. Adm. Morelia Katharine Barzola I -
JEFE (e) U.O. VILLA RICA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 2.30 horas del día 20 de DICIEMBRE del 2022, en la localidad de Vina Rica
Distrito Vina Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Morelia Barzola Lopez</u>	<u>73133210</u>	<u>Jefe Unidad.</u>
<u>7</u>		

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo E. Jiménez Nestares</u>	<u>21087398</u>	<u>USA - H'REP - VR</u>
<u>Nicolás T. Rivera Muñoz</u>	<u>04043824</u>	<u>Chofer.</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	<u>R2</u>	<u>7.8</u>	<u>19.0</u>	<u>440</u>	<u>870</u>	<u>6.9</u>	<u>0.0</u>
2	<u>R3</u>	<u>7.8</u>	<u>19.8</u>	<u>380</u>	<u>760</u>	<u>9.8</u>	<u>0.2</u>
3	<u>Fam. Mantilla Riego</u>	<u>7.7</u>	<u>21.0</u>	<u>260</u>	<u>520</u>	<u>8.7</u>	<u>0.03</u>
4	<u>I.E. "N.S.R."</u>	<u>7.6</u>	<u>21.8</u>	<u>270</u>	<u>530</u>	<u>8.4</u>	<u>0.0</u>
5	<u>Mercado Municipal</u>	<u>7.6</u>	<u>21.7</u>	<u>250</u>	<u>510</u>	<u>7.9</u>	<u>0.05</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>20-12-2022</u>							
Observaciones: <u>Presencia de turbidez por constante lluvia en la zona.</u> <u>Controlar cantidad de cloro en sistema.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras enviadas al laboratorio el mes de NOVIEMBRE
se encontró:

Coliformes totales
Coliformes termotolerantes (fecales)

Siendo las 3.30 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL PASCO
Alfredo E. Jiménez Nestares
SALUD AMBIENTAL

Nicolás T. Rivera Muñoz
04043824

CHANGA CENTRAL S.A.
CHANGA MAYO, OXAPAMPA - SATIP
Lic. Adm. Morelia Katherine Barzola
JEFE (e) U.O. VII



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 2.30 horas del día 20 de Diciembre del 2022, en la localidad de Villa Rica
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Morelia Barzola López</u>	<u>73133210</u>	<u>Jefe Unidad</u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo E. Jiménez Nestares</u>	<u>21087398</u>	<u>USA - H "REP" - VR</u>
<u>Nicolás T. Rivera Muñoz</u>	<u>04043824</u>	<u>Chofer</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	J.N. "Virgen de Fatima"	7.8	20.2	210	420	7.4	0.03
2	Fam. Romero Velazquez	7.7	19.9	270	540	7.6	0.04
3	I.S.T. "A.V.H."	7.7	20.6	280	550	8.8	0.01
4	Termino Terrestre	7.5	19.9	250	510	10.2	0.0
5	Fam. Brandt Mendoza	7.4	21.2	340	690	7.6	0.6
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>20-12-2022</u>							
Observaciones: <u>Presencia de turbidez por constante lluvia en la zona.</u>							
<u>Controlar cantidad de cloro en sistema.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras enviadas a laboratorio el mes de NOVIEMBRE se encontró:

Coliformes totales
Coliformes termotolerantes (fecales).

Siendo las 3.30 pm. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLARIC
Alfredo E. Jiménez Nestares
SALUD AMBIENTAL

Nicolás T. Rivera Muñoz
04043824
Chofer

CHANCAY GENERAL S.A.
OXAPAMPA - SATIPO
Lic. Adm. Morelia Katherine Barzola
JEFE (e) U.O. VII



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 2.30 horas del día 20 de DICIEMBRE del 2022, en la localidad de Villa Rica
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Morelia Barzola Lopez</u>	<u>73133210</u>	<u>Jefe Unidad</u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo E. Jiménez Nestares</u>	<u>21087398</u>	<u>USA-H"REP"-JR</u>
<u>Nicolas T. Rivera Muñoz</u>	<u>04043824</u>	<u>Chofer</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	I.E. "Santa Apolonia"	7.8	21.8	250	510	9.9	0.02
2	I.E. "L.K."	7.6	21.1	310	620	8.6	0.0
3	Fam Beteta Gonzales	7.8	21.9	260	520	9.9	0.0
4							
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>20-12-2022</u>							
Observaciones: <u>Presencia de turbidez por constante lluvia en la zona.</u> <u>Controlar cantidad de cloro en sistema.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras enviadas a laboratorio el mes de NOVIEMBRE
se encontró:

Coliformes totales.
Coliformes termotolerantes (fecales).

Siendo las 3.30 pm. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Alfredo E. Jiménez Nestares
DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL
VILLA RICA

Nicolas T. Rivera Muñoz
04043824
Chofer

CHANCHAYO CENTRAL S.A.
OXAPAMPA - SATIPC
Lic. Adm. Morelia Katherine Barzola
JEFE (e) U.O. VII



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11.15 horas del día 15 de DICIEMBRE del 2022, en la localidad de San José
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Robert Pampas R.</u>	<u>44406043</u>	<u>Presidente JASS.</u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo E. Jiménez Nestares</u>	<u>21087398</u>	<u>USA-H "REF"-VR</u>
<u>Alcides Ccoirca Delgado</u>	<u>04322431</u>	<u>Chofer,</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>7.8</u>	<u>19.7</u>	<u>490</u>	<u>990</u>	<u>2.67</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Robert Pampas R.</u>	<u>7.4</u>	<u>21.7</u>	<u>430</u>	<u>870</u>	<u>0.23</u>	<u>0.01</u>
3	<u>Mery Pizarro L.</u>	<u>7.6</u>	<u>20.8</u>	<u>470</u>	<u>950</u>	<u>0.52</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Yelina Pretel P.</u>	<u>7.6</u>	<u>23.0</u>	<u>440</u>	<u>890</u>	<u>0.78</u>	<u>0.02</u>
5	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>15-12-2022</u>							
Observaciones: <u>Se coordinó para mejorar y controlar el cloro.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras del mes de NOVIEMBRE se encontró:
✓ Coliformes totales
✓ Coliformes termotolerantes (fecales)

Siendo las 12.10 m. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL "R.E.P."-VR
Alfredo E. Jiménez Nestares
SALUD AMBIENTAL

ALCIDES CECILIA D.
CONDUCTOR
HOSPITAL "R.E.P."-VR

JASS SAN JOSÉ-VILLA RICA
Robert Pampas Rojas
PRESIDENTE
DNI 44406043



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 17:30 horas del día 20 de DICIEMBRE del 2022, en la localidad de PTG PTBO 2A
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>CRISTOBAL EUGENIO JARAYILLO</u>	<u>20882955</u>	<u>PRESIDENTE JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>KELY ACOSTA CRUZ</u>	<u>42321505</u>	<u>REC ENFERMERIA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACION KILOMETRO 11</u>	<u>7.6</u>	<u>23.9</u>	<u>430</u>	<u>910</u>	<u>2.1</u>	<u>—</u>
2	<u>RESERVOIRIO KILOMETRO 11</u>	<u>7.7</u>	<u>25.4</u>	<u>306</u>	<u>670</u>	<u>2.3</u>	<u>0.0</u>
3	<u>PEREZ FAT OSCURITA</u>	<u>7.1</u>	<u>24</u>	<u>550</u>	<u>1200</u>	<u>3.1</u>	<u>0.0</u>
4	<u>SIGNORI FAT INDIGOLIN</u>	<u>7.2</u>	<u>25.6</u>	<u>350</u>	<u>720</u>	<u>2.8</u>	<u>0.0</u>
5	<u>SAYAN FAT HUERTO</u>	<u>7.3</u>	<u>25.8</u>	<u>510</u>	<u>1010</u>	<u>2.6</u>	<u>0.05</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>20/12/22</u>							
Observaciones: <u>EL SISTEMA DE CLORACION ESTA FUNCIONANDO PERO NO CUMPLE CON LOS VALORES OPTIMOS.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

EN LAS MUESTRAS QUE SE ENVIARON AL LABORATORIO EL MES ANTERIOR NO SE ENCONTRO PRESENCIA DE BACTERIAS

Siendo las 18.10 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
TGO KELLY ACOSTA CRUZ

20882955
PRESIDENTE JASS



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 17:30 horas del día 20 de DICIEMBRE del 2022, en la localidad de PTC PTBO 2A

Distrito VILLA RICA Provincia OXAPOTTA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>CRISTOBAL ECHENIQUE JARADILLO</u>	<u>20882955</u>	<u>PRESIDENTE JASS</u>
<u>[Signature]</u>		

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>KELY ACOSTA CRUZ</u>	<u>42321505</u>	<u>TEC EMPERARIO</u>
-------------------------	-----------------	----------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACION RIO LA SAL</u>	<u>7.7</u>	<u>23.6</u>	<u>650</u>	<u>1310</u>	<u>2.9</u>	
2	<u>RESERVIORIO RIO LA SAL</u>	<u>7.6</u>	<u>24</u>	<u>410</u>	<u>900</u>	<u>2.5</u>	<u>0.0</u>
3	<u>OROSCO FAN FLORES</u>	<u>7.6</u>	<u>25</u>	<u>250</u>	<u>560</u>	<u>1.8</u>	<u>0.0</u>
4	<u>LOMIEZ FAN NUNEZ</u>	<u>7.1</u>	<u>24.1</u>	<u>300</u>	<u>630</u>	<u>2.6</u>	<u>0.0</u>
5	<u>P.S PTE PTBO</u>	<u>7.0</u>	<u>23.7</u>	<u>590</u>	<u>1190</u>	<u>3.3</u>	<u>0.0</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>20/12/22</u>							
Observaciones: <u>EL SISTEMA DE CLORACION ESTA FUNCIONANDO PERO NO CUADRA CON LOS VALORES OPTIMOS</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

EN LAS MUESTRAS QUE SE ENVIARON AL LABORATORIO EL MES ANTERIOR NO SE ENCONTRO PRESENCIA DE BACTERIAS.

Siendo las 18:10 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
[Signature]
Téc KELY ACOSTA CRUZ

[Signature] 20882955
PRESIDENTE JASS



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:20 horas del día 19 de DICIEMBRE del 2022, en la localidad de PAMPA ENCANTADA
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Moises Castañeda QUEZADA	41161951	PRESIDENTE

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Samuel Quispe AMAO	41854510	TÉC. ENFERMERÍA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	8.2	22.7	190	390	4.42	0.0
2	C.D. PUESTO DE SALUD	8.2	22.7	380	790	3.09	0.0
3	34331 INSTITUCIÓN EDUCATIVA	7.8	24.4	390	750	4.42	0.0
4	C.D. CACERES ROJAS	8.1	23.6	370	740	5.34	0.0
5	CAPTACION	7.9	20.8	670	1440	6.36	-
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 19-12-22							
Observaciones: Turbidez elevada por presencia de lluvias en la zona. - Por las constantes derrumbes en la zona no se está clorando							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras del mes de Noviembre se encontró:

- Coliformes totales
- Coliformes termotolerantes (Fecales)

Siendo las 15:27 pm. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Samuel Quispe Amao
TÉC. EN ENFERMERÍA

JUNTA ADMINISTRADORA AGUA Y SANEAMIENTO JASS - PAMPA ENCANTADA
Moises Castañeda Quezada
DNI 41161951
PRESIDENTE



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 13:00 horas del día 09 de DICIEMBRE del 2022, en la localidad de NAGAZU
Distrito YULO RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
AMELIA QUINCHUA BERNATA	2056 2878	TESORERA JASS.
IGNACIO IGANCIO CRISPIN	47813019	PRESIDENTE DE SALUD.

Representantes del establecimiento de Salud:

TEC: ENF NARDA MIGUEL LOPEZ.	41169481	RESPONSABLE DE SALUD.
OBST: BERNIZ IN RIVERA JUANER	43208689	OBST: NAGAZU.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVENO ANTIGUO	8.6	23	380	830	0.6	0.0
2	CONCELENO FUSQUIN	8.4	22	340	750	0.4	0.0
3	REYUNDO IGANCIO	8.3	24	320	630	0.6	0.0
4	PUESTO DE SALUD	8.2	24.2	310	350	0.7	0.0
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 9-12-22							
Observaciones: SE ENCUENTRA RESERVENO ANTIGUO LIMPIO INTERNO Y EXTERNO. SISTEMA DE CLORACION INOPERATIVO.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE SUGIERE A LA TESORERA DEL JASS REALIZAR LA LIMPIEZA MENSUAL Y COORDINAR CON LA MUNICIPALIDAD PARA SU COORDINACIÓN DE LAS MUESTRAS ENVIADAS A LABORATORIO DEL MES DE NOVIEMBRE SE ENCONTRÓ PRESENCIA DE BACTERIAS.

Siendo las 13:30 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Medardo Ignacio Crispin
Agente comunitaria
47813019

TESORERA
Amelia Quinchua Bernata
DNI: 20562878
TESORERA



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 09 de DICIEMBRE del 2022, en la localidad de NAGORU
Distrito ULLA LLOO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>AMELIA QUINCHUA BERNATA</u>	<u>20562878</u>	<u>TESORERA, JASS</u>
<u>HEDALDO IGNACIO CRISPIN</u>	<u>47813017</u>	<u>PRESIDENTE DE SALUD.</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>TEC. ENF NORDA OLIVERA LOPEZ</u>	<u>41169481</u>	<u>RESPONSABLE PS NAGORU</u>
<u>OBST. RUENO JUANES DIZ</u>	<u>43208689</u>	<u>OBST NAGORU.</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVOIRIO NUEVO</u>	<u>7.8</u>	<u>22</u>	<u>340</u>	<u>650</u>	<u>0.2</u>	<u>0.0</u>
2	<u>ROSA DAVILA ROWE</u>	<u>7.0</u>	<u>23</u>	<u>320</u>	<u>620</u>	<u>0.3</u>	<u>0.0</u>
3	<u>HEDALDO IGNACIO CRISPIN</u>	<u>7.3</u>	<u>22</u>	<u>330</u>	<u>530</u>	<u>0.4</u>	<u>0.0</u>
4	<u>AMELIA QUINCHUA BERNATA</u>	<u>7.2</u>	<u>23.3</u>	<u>340</u>	<u>630</u>	<u>0.4</u>	<u>0.0</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>9.12.22</u>							
Observaciones: <u>SE ENCONTRÓ RESERVOIRIO NUEVO LIMPIO LIBRE DE</u> <u>MOLUSCOS, TANTO INTERNO Y EXTERNO.</u> <u>NO TIENE SISTEMA DE CLORACIÓN.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE SUGIERE A LA TESORERA DE JASS REALIZAR LA
IMPLANTA MENSUAL Y COORDINACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD
PARA SU CLORACIÓN.
EN LAS MUESTRAS ENVIADAS AL LABORATORIO EN EL ME DE NOVIEMBRE SE
ENCONTRÓ PRESENCIA DE BACTERIAS.

Siendo las 10:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Liz M. C.O.P. 29629



Amelia Quinchua Bernata
DNI: 20562878
TESORERA

Hedaldo Ignacio Crispin
Agente comunitaria
47813097



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 17:40 horas del día 21 de DICIEMBRE del 2022, en la localidad de ALTO OLONAL
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Morelia K. Barrios LOPEZ</u>	<u>73133210</u>	<u> jefe encargado</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>YANET HUAMAN VILLANO</u>	<u>42221824</u>	<u>Resp. USA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACIÓN</u>	<u>6.3</u>	<u>18.9</u>	<u>550</u>	<u>1260</u>	<u>10.8</u>	<u>-</u>
2	<u>RESERVORIO</u>	<u>6.9</u>	<u>21.1</u>	<u>450</u>	<u>1070</u>	<u>4.1</u>	<u>0.58</u>
3	<u>ANDERSON ARBOLO CUERVA</u>	<u>6.6</u>	<u>21.5</u>	<u>510</u>	<u>1040</u>	<u>3.8</u>	<u>0.00</u>
4	<u>EUDOSIA PIRGO CHUP.</u>	<u>7.0</u>	<u>20.6</u>	<u>590</u>	<u>1380</u>	<u>3.2</u>	<u>0.00</u>
5	<u>NILTOR VARGAS GUÍA</u>	<u>6.8</u>	<u>20.7</u>	<u>910</u>	<u>1070</u>	<u>4.3</u>	<u>0.00</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>21 - 12 - 2022</u>							
Observaciones: <u>debido a que no se tubo acceso al reservorio se tomaron los datos de la primera vivienda (ANDERSON ARBOLO YOHAN)</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

De las muestras enviadas a laboratorio en el mes de noviembre se encontró presencia de bacterias en captación

Siendo las 18:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

CHANCHAMAYO - CENTRAL S.A.
OXAPAMPA - SATII
Lic. Adm. Morelia Katherine Barrios
JEFE (a) I.O. VII
Yanet M. Huaman Villano
TÉCNICA ENFERMERIA
DNI: 42221824



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14:10 horas del día 09 de diciembre del 2022, en la localidad de San Miguel Eneñas
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Paseo

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Ruben Guizado Tava</u>	<u>25721261</u>	<u>Presidente</u>
<u>Henry Peralta Borla</u>	<u>43342373</u>	<u>Secretario</u>
<u>Tany Roncal Barreal</u>	<u>46335403</u>	<u>Tesorero</u>
<u>Aua Rojas Olarte</u>	<u>43989326</u>	<u>Vocal</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Jenni G. Pérez Yamacita</u>	<u>05417039</u>	<u>Biólogo</u>
--------------------------------	-----------------	----------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Gafo Pulagros</u>	<u>6.8</u>	<u>22.8</u>	<u>500</u>	<u>1050</u>	<u>0.0</u>	<u>0.6</u>
2	<u>Jardín de Niños</u>	<u>6.6</u>	<u>22.9</u>	<u>510</u>	<u>1060</u>	<u>0.0</u>	<u>0.7</u>
3	<u>Centro de Salud</u>	<u>6.6</u>	<u>21.5</u>	<u>550</u>	<u>1100</u>	<u>0.0</u>	<u>0.7</u>
4							
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	

Fecha de Monitoreo: 09/12/22

Observaciones: El JASS empezó a clorar el agua en el presente mes, pero no existe un registro de cloración, el Reservoirio de Huayen no cuenta con cerco perimetrico, falta de mantenimiento, presencia de tumores y material extraño en alrededores

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere llevar el control de registro de cloración, la limpieza, desinfección y mantenimiento del sistema de forma regular, colocar cerco de protección en uno de los sistemas. En el mes de noviembre se encontró presencia de bacterias en muestras enviadas al laboratorio.

Siendo las 14:40 horas del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Jenni Giovanna Pérez Yamacita
BIÓLOGO
CBP 10582

Romas Impleta ualla
04377166



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14.10 horas del día 09 de diciembre del 2022, en la localidad de San Miguel de Enenas
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Ruben Guizado Jara	25721261	Presidente
Henry Peralta Borda	42342373	Secretario
Tany Poncal Barreal	46335403	Tesorero
Ana Rojas Olarte	43989326	Vocal

Representantes del establecimiento de Salud:

Jenni G. Pérez Yamacita	05417039	Biólogo
-------------------------	----------	---------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio Huapen	6.8	23.1	750	1500	0.0	1.2
2	Fam. Puncar Jarmay	6.7	24.4	550	1100	0.0	0.8
3	Reservorio Alto Enenas	6.4	21.8	740	1500	0.0	2.0
4	Fam. Barreal Benavidez	6.6	23.2	550	1200	0.0	0.8
5	Fam. Barreal Rivera	6.6	22.0	510	1060	0.0	0.8
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 09/12/22							
Observaciones: El JASS empezó a clorar el agua en el presente mes, pero no existe un registro de cloración. El Reservorio de Huapen no cuenta con cerco perimetrico, falta de mantenimiento, presencia de inservibles y material extraño en los alrededores.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiera llevar el control de registro de cloración, la limpieza, desinfección y mantenimiento del sistema de forma regular, aclarar cerco de protección en uno de los sistemas. Se encontró presencia de bacterias en el mes de noviembre en muestras enviadas al laboratorio

Siendo las 14:40 h. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

JENNI GIOVANA PÉREZ YAMACITA
BIÓLOGO
CBP 10582

Ramos Emma Walter
09377166



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:20 horas del día 09 de Diciembre del 2022, en la localidad de San Jorge
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Emerson Tambranco Aguilar	71064062	Presidente
Henry Talaverano Tambranco	45129034	Secretario
Victoria Alhuays Huarinas	40919290	Tesorero
Percy Meza Peladillo	71064056	Vocal

Representantes del establecimiento de Salud:

Blgo. Jenni G. Pérez Yamacita	05417039	Biólogo
-------------------------------	----------	---------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio San Jorge 6.6		21.2	950	1500	0.0	0.0
2	Fam. Jzurraga Velosquez 6.5		22.1	580	1200	0.0	0.0
3	Fam. Huñor Yalico 6.8		22.3	550	1100	0.0	0.0
4	Fam. Tambranco Asto 6.7		22.2	550	1100	0.0	0.0
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 09/12/22							
Observaciones: El JASS no cuenta con un sistema de cloración, falta de limpieza, desinfección y mantenimiento de Reservorios, entorno y accesos, no existe cerco de protección.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere realizar la limpieza, desinfección y mantenimiento del sistema de forma regular, colocar un cerco perimetral para mayor protección. En el mes de noviembre se encontró presencia de bacterias en las muestras enviadas al laboratorio.

Siendo las 15:50 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

JENNI GIOVANA PÉREZ YAMACITA
BIÓLOGO
CBP 10582

John Jzurraga S.
40943301



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 13:00 horas del día 19 de diciembre del 2022, en la localidad de Villa Oyon
Distrito Villa Rica Provincia oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Cebalino Aseche Ccori</u>	<u>47240416</u>	<u>Presidente JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>tec. enf. Florisa Ricapa Santos</u>	<u>80332204</u>	<u>Rep. P.S. Villa Oyon</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>captación</u>	<u>7.3</u>	<u>19.5</u>	<u>650</u>	<u>1290</u>	<u>6.20</u>	<u>-</u>
2	<u>Reservorio</u>	<u>7.5</u>	<u>19.6</u>	<u>600</u>	<u>1200</u>	<u>6.40</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Alcahuana Peña</u>	<u>7.8</u>	<u>19.2</u>	<u>500</u>	<u>1000</u>	<u>6.50</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Huasoto Moran</u>	<u>7.2</u>	<u>19</u>	<u>450</u>	<u>900</u>	<u>4.90</u>	<u>0.0</u>
5	<u>C. Virgen de Fátima</u>	<u>7.2</u>	<u>19.3</u>	<u>420</u>	<u>840</u>	<u>4.80</u>	<u>0.0</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>19-12-22</u>							
Observaciones: <u>* se encuentra reservorio lleno de barro y lodo por lluvias constantes, se le informa al nuevo presidente de la JASS coordinar para la limpieza respectiva del sistema, sistema de cloración inoperativo.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

* en el monitoreo realizado el mes de Noviembre se evidencia la presencia de coliformes fecales, totales y heterotrofos, las cuales hacen daño en el consumo humano.

Siendo las 14:35 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
TEC. FLORISA RICAPA SANTOS
VILLA OYON DNI: 80332204



47240416



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:30 horas del día 13 de Diciembre del 2022, en la localidad de Los Mellizos

Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Juana Nilda Osorio Huaman</u>	<u>04352193</u>	<u>Tesorera</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Lidice J. Marzano Schmidt</u>	<u>80660862</u>	<u>P.S. Mellizos</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Captacion</u>	<u>7.7</u>	<u>20.9</u>	<u>50</u>	<u>120</u>	<u>0.0</u>	<u>-</u>
2	<u>Reservorio</u>	<u>7.9</u>	<u>21.5</u>	<u>200</u>	<u>420</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Ruth Quispe Huayta</u>	<u>7.9</u>	<u>24.8</u>	<u>140</u>	<u>300</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Olivia Candia Gutierrez</u>	<u>8.0</u>	<u>22.7</u>	<u>210</u>	<u>440</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
5	<u>Ylenia Gabriel Leon</u>	<u>8.0</u>	<u>23.5</u>	<u>130</u>	<u>240</u>	<u>0.79</u>	<u>0.0</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>15-12-2022</u>							
Observaciones: <u>Sistema de Cloracion Inoperativo</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras remitidas en el mes
Noviembre se observaron bacterias

Siendo las 10:40 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

LIDICE J. MARZANO SCHMIDT
Téc. Enfermería

DNI : Juana N. Osorio Huaman
cargo : Tesorera

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 1650 horas del día 19 de DICIEMBRE del 2022, en la localidad de ALDEA NATURA EL TULABO
 Distrito VILLA RICA Provincia OROPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

Memosca Abel Goprato

4686 2193

tesureta

Representantes del establecimiento de Salud:

Alan Roberts SEW

45842460

RESPONSIBLE

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	8.1	22.8 °C	370	420	0.0	0.0
2	Arroyo del Espirito	8.2	22.2 °C	270	530	0.0	0.0
3	Almendra de Fragua	8.4	21.0 °C	180	270	0.0	0.0
4	Enda Sebastian Cooper	8.0	22.1 °C	160	360	0.0	0.0
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 29/12/2022							
Observaciones: - Falta de mantenimiento del sistema de cloración; no hay depósitos por falta de energía eléctrica. - Las muestras analizadas se encuentran libres de Bacterias							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- Facta de mantenimiento del sistema de cocción

- Mostros envelados se encontram presença de Bactérias

Siendo las 17-15. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
SC. PIAZZA DE YELLO
01 2450

Verf.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:10 horas del día 09 de Diciembre del 2022, en la localidad de San Juan de Cacazu
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Luzbertha Bernuy Rojas</u>	<u>41161941</u>	<u>Fiscal</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Marilu Andres Janampa</u>	<u>04041047</u>	<u>laboratorio</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Captación</u>	<u>7.4</u>	<u>22.2</u>	<u>190</u>	<u>390</u>	<u>0.0</u>	<u>-</u>
2	<u>Reservorio</u>	<u>7.1</u>	<u>23.2</u>	<u>340</u>	<u>710</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Sierra Gormas</u>	<u>7.2</u>	<u>22.7</u>	<u>250</u>	<u>590</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Isaias Antezana</u>	<u>6.8</u>	<u>23.0</u>	<u>240</u>	<u>510</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
5	<u>León Lopez</u>	<u>6.9</u>	<u>24.2</u>	<u>210</u>	<u>430</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>09.12.22</u>							
Observaciones: <u>No cuenta con sistema de cloración</u> <u># El Cerco del reservorio debe ser reparada y faltapintar tapa.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras enviadas en el mes de noviembre se encontro presencia de bacterias

Siendo las 10:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD CACAZU
LABORATORIO CLÍNICO
Marilu M. Andres Janampa

Fiscal
Luzbertha Bernuy Rojas
41161941



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 3.28 horas del día 09 de Diciembre del 2022, en la localidad de Unión de las Clava
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Marcely Yessi Pascual Domingo</u>	<u>73462471</u>	<u>Secretaria</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Marilo Andres Janampa</u>	<u>04011042</u>	<u>laboratorista</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Captación</u>	<u>8.3</u>	<u>26.3</u>	<u>330</u>	<u>670</u>	<u>0.0</u>	<u>-</u>
2	<u>Reservorio</u>	<u>8.2</u>	<u>25.6</u>	<u>150</u>	<u>350</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Quinchuya Lopez</u>	<u>8.0</u>	<u>24.6</u>	<u>190</u>	<u>400</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Abarca Lopez</u>	<u>7.8</u>	<u>24.8</u>	<u>220</u>	<u>480</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
5	<u>Machari Quinchuya</u>	<u>7.8</u>	<u>25.3</u>	<u>190</u>	<u>420</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>09.12.22</u>							
Observaciones: <u>Si cuentan con sistema de cloración pero no están clorando</u> <u>no hay stock.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras enviadas en el mes de noviembre se encontró
presencia de bacterias.

Siendo las 3.55pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD CACAZU
LABORATORIO CLÍNICO
Marilo M. Andres Janampa

Marcely Yessi Pascual Domingo
73462471
Secretaria



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 1:30 horas del día 13 de DICIEMBRE del 2022, en la localidad de PALMAS LIBIRIKI
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>JHONNY CARRERA BAUTISTA</u>	<u>76439525</u>	<u>SECRETARIO</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>MAGDA GARCÍA COTRINA</u>	<u>80074500</u>	<u>RESP. P.S. LIBIRIKI</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>7.5</u>	<u>23 C°</u>	<u>85.</u>	<u>170</u>	<u>0.65</u>	<u>0.88</u>
2	<u>CORONEL VILCHEZ</u>	<u>7.5</u>	<u>23 C°</u>	<u>86</u>	<u>175</u>	<u>0.68</u>	<u>0.55</u>
3	<u>CENTENO PEDRAZA</u>	<u>7.7</u>	<u>23 C°</u>	<u>86</u>	<u>165</u>	<u>0.70</u>	<u>0.58</u>
4	<u>P.S. LIBIRIKI</u>	<u>7.7</u>	<u>23 C°</u>	<u>77</u>	<u>165</u>	<u>0.68</u>	<u>0.54</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>13 - 12 - 2022</u>							
Observaciones: <u>LIMPIEZA Y CLORACIÓN POR EL JASS</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

EN EL MONITOREO DEL MES DE NOVIEMBRE NO SE
EMBLÓ MUESTRAS AL LABORATORIO POR CUMPLIR CON
VALORES DENTRO DE L.M.P.

Siendo las 2:00pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD OXAPAMPA
Magda García Cotrina
TÉC. ENFERMERÍA

Jhenny Carrera Bautista
DNI. 76439525