



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 2.30 horas del día 22 de ABRIL del 2022, en la localidad de VILLA RICO
Distrito VILLA RICO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Morelia Barzola Lopez</u>	<u>73/33210</u>	<u>Jefe Unidad.</u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo E. Jiménez Nestares</u>	<u>21087398</u>	<u>USO - H.REP.VR</u>
<u>Saul Urrutia Quiroz</u>	<u>43721129</u>	<u>Chofer</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Ry</u>	<u>7.5</u>	<u>18.91</u>	<u>195</u>	<u>389</u>	<u>6.0</u>	<u>0.43</u>
2	<u>Grifo Central</u>	<u>7.52</u>	<u>21.98</u>	<u>178</u>	<u>357</u>	<u>1.51</u>	<u>0.0</u>
3	<u>I.E. "P.R.G."</u>	<u>7.6</u>	<u>20.92</u>	<u>176</u>	<u>353</u>	<u>1.6</u>	<u>0.5</u>
4	<u>fam. Rojas Hurtado</u>	<u>7.6</u>	<u>20.44</u>	<u>177</u>	<u>353</u>	<u>1.5</u>	<u>0.6</u>
5	<u>R1</u>	<u>6.84</u>	<u>19.7</u>	<u>42</u>	<u>84</u>	<u>1.9</u>	<u>1.23</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>22-04-2022</u>							
Observaciones: <u>• Mejorar Calidad de Cloro en viviendas.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras del mes de MARZO se encontro:
✓ Coliformes totales
✓ Coliformes termotolerantes (fecales)

Siendo las 3.45 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLARIC
Alfredo E. Jiménez Nestares
SALUD AMBIENTAL

Saul Urrutia Quiroz
43721129
Chofer

CHANCAYO - OXAPAMPA - SATIPO
Lic. Adm. Morelia Katherine Barzola Lopez
JEFE U.O. VILLA RICA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 2.30 horas del día 22 de ABRIL del 2022, en la localidad de VILLA RICA
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Morelia Barzola Lopez	73133210	Jefe Unidad

Representantes del establecimiento de Salud:		
Alfredo E. Jiménez Nestares	21087398	USA - H-REP-UR
Saul Urrutia Quiroz	437221129	Choper

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	R2	6.74	20.0	181	361	3.62	0.9
2	R3	7.51	19.4	68	136	4.7	0.53
3	fam. Montik Pareja	8.0	19.06	110	220	3.74	0.2
4	I.E. "N.S.R."	7.18	22.0	57	115	5.0	0.2
5	Mercado Municipal	7.52	22.0	107	214	3.2	0.03
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 22-04-2022							
Observaciones: • Mejorar calidad de Cloro en viviendas.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras del mes de MARZO se encontro:

- ✓ Coliformes totales
- ✓ Coliformes termotolerantes (fecales)

Siendo las 3.45 pm. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA
Alfredo E. Jiménez Nestares
SALUD AMBIENTAL

Saul Urrutia
437221129
Choper

VILLA CENTRAL S.A.
CHICHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO
Lic. Adm. Morelia Katherine Barzola Lopez
JEFE (e) U.O. VILLA RICA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 2.30 horas del día 22 de ABRIL del 2022, en la localidad de VILLA RICA
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Morelia Barzola Lopez</u>	<u>73/33210</u>	<u>Jefe Unidad</u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo E. Jiménez Nestare</u>	<u>21087398</u>	<u>USA- H.REP-VR</u>
<u>Saul Urrutia Quiroz</u>	<u>43721129</u>	<u>Chofer</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	J.N. Virgen de Fatima	8.0	20.30	113	226	2.44	0.01
2	Fam. Rivera Velazquez	7.3	22.5	54	108	5.14	0.31
3	I.S.T. "A.V.H."	7.42	20.0	78	156	2.5	0.8
4	Termino Terrestre	7.70	23.7	75	149	2.64	0.04
5	Fam. Aranda Mendoza	6.92	20.1	78	156	1.74	1.0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>22-04-2022</u>							
Observaciones: <u>• Mejorar calidad de cloro en viviendas.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras del mes de MARZO se encontro:
• Coliformes totales
• Coliformes termotolerantes (fecales)

Siendo las 3.45 pm. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL VILLA RICA
Alfredo E. Jiménez Nestare
SALUD AMBIENTAL

S. Urrutia
43721129
Chofer

TERMINAL CENTRAL S.A.
CHACHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO
Lic. Adm. Morelia Katherine Barzola Lopez
JEFE U.O. VILLA RICA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 2.30 horas del día 22 de ABRIL del 2022, en la localidad de Villa Rica
Distrito Villa Rica Provincia Villa Rica Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Morelia Barzola Lopez	73133210	Jefe Unidad

Representantes del establecimiento de Salud:		
Alfredo E. Jiménez Nestares	21087398	USA - HREP-VR
Saúl Urutia Quiroz	43721129	Chofer

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	I.E. "Santa Apolonia"	7.8	20.4	106	211	2.42	0.23
2	I.E. "Leopoldo Krause"	7.41	20.8	144	288	1.20	0.63
3	fam. Beteta Gonzalez	8.0	22.42	106	211	2.83	0.03
4							
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 22-04-2022							
Observaciones: • Mejorar calidad de cloro en viviendas							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras del mes de MARZO se encontro;

- Coliformes totales
- Coliformes termotolerantes (fecales)

Siendo las 3.45 pm. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA
Alfredo E. Jiménez Nestares
SALUD AMBIENTAL

Saúl Urutia
43721129
Chofer

COMISIÓN CENTRAL S.A.
CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO
Lic. Adm. Morelia Katherine Barzola Lopez
JEFE U.O. VILLA RICA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11.45 horas del día 20 de ABRIL del 2022, en la localidad de CANAL DE PIEDRA
Distrito Viro Rica Provincia OXAPAMPA Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Marcelina Centeno Lordan	04323775	Tesorero JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

Alfredo E. Jiménez Nestare	21087398	USA - H. "R.E.P." - UR
Renato Ortiz Urrutia	41734876	Chofer

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	8.03	20.03	234	467	9.24	0.02
2	Hilda Paula R.	7.71	21.8	194	389	12.4	0.0
3	Santa Alcahuana	7.6	22.2	187	374	9.01	0.09
4	Marcelina Centeno	8.1	22.61	184	369	3.94	0.0
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 20-04-2022							
Observaciones: • Turbidez por presencia de lluvia en la zona. • Mejorar la cloración							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras del mes de Marzo se encontró:
• Coliformes totales.
• Coliformes termotolerantes (fecales)

Siendo las 12.20 m. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL VILLA RICA
Alfredo E. Jiménez Nestare
SALUD AMBIENTAL

Renato Ortiz Urrutia
41734876

M. Centeno
04323775
Tesorero JASS



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:40 horas del día 21 de ABRIL del 2022, en la localidad de SAN JOSÉ
Distrito VILLA-RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
ROBERT PAMPAS ROJAS	4440 6043	PRESIDENTE JASS.

Representantes del establecimiento de Salud:

SONIA R. PACHECO LIMA	04352228	USA M.R.E.P.VR.
EUGENIO PEDRAZA PASTOR	04352116	CHOFER

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.51	17.72	312	624	0.34	0.0
2	Robert Pampas R.	7.92	18.51	309	618	0.35	0.0
3	Mary Pizarro L.	7.92	17.96	775	350	0.76	0.0
4	Melina Pretel P.	8.36	19.76	777	354	0.37	0.0
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 21-04-2022							
Observaciones: Activar el hipoclorador.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras del mes de MARZO se encontró:
✓ Coliformes totales
✓ Coliformes termotolerantes (fecales)

Siendo las 12.25 m. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA
Sonia R. Pacheco Lima
Técnica en Enfermería

04352116
Chofer

JASS SAN JOSÉ VILLAVIEJA
Robert Pampas Rojas
PRESIDENTE
DNI: 44406043



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 18:10 horas del día 18 de ABRIL del 2022, en la localidad de PTE PTBO ZA

Distrito VIIA RIO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>David Solis Lucas</u>	<u>43188864</u>	<u>Operador S.S.</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>KELY ACOSTA CRUZ</u>	<u>42321505</u>	<u>REI ENFERMERA</u>
-------------------------	-----------------	----------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVOIRIO RIO LA SAL</u>	<u>7.8</u>	<u>27.2</u>	<u>380</u>	<u>670</u>	<u>2.7</u>	<u>0.0</u>
2	<u>OROSCO FLORES</u>	<u>7.9</u>	<u>27.4</u>	<u>740</u>	<u>1510</u>	<u>2.1</u>	<u>0.0</u>
3	<u>BOREZ HUNEZ</u>	<u>7.9</u>	<u>27.0</u>	<u>830</u>	<u>1650</u>	<u>1.8</u>	<u>0.0</u>
4	<u>P.S PTE PTBO</u>	<u>7.8</u>	<u>28.1</u>	<u>550</u>	<u>1120</u>	<u>1.3</u>	<u>0.0</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>18/4/22</u>							
Observaciones: <u>LOS SISTEMAS DE LLORACION NO ESTAN LLORANDO</u>							
<u>7</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

EN LAS MUESTRAS QUE SE ENVIO EL MES MARZO SE ENCONTRO
PRESENCIA DE BACTERIAS

Siendo las 18:38 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes





ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 18:10 horas del día 18 de ABRIL del 2022, en la localidad de PTE PTBO 2A
Distrito VILVA RUD Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
David Solis Lucas	48188864	Operador S.S.

Representantes del establecimiento de Salud:

KELY ACOSTA CRUZ	42321505	TEC ENFERMERA
------------------	----------	---------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO KILOMETRO 11	7.3	28.1	660	1220	2.4	0.0
2	PEREZ FORT: OSCURITA	7.4	29.9	600	1190	1.9	0.0
3	SIGNORI FORT: INDICOLLEN	7.4	30.1	860	1050	1.7	0.0
4	SAYAN FORT: HURTADO	7.5	29.9	760	1500	1.8	0.6
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 18/4/22							
Observaciones: LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN NO ESTAN CLORANDO							
7							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

EN LAS MUESTRAS QUE SE ENVIÓ EN EL MES DE MARZO SE ENCONTRÓ PRESENCIA DE BACTERIAS

Siendo las 18:38 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:45 horas del día 07 de ABRIL del 2022, en la localidad de PAMPA ENCANTADA

Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>LUZ MELISA BERROCAL VALDEZ</u>	<u>71772605</u>	<u>TESORERA</u>
<u>Herberth Max HUACACHI ROJAS</u>	<u>043 29982</u>	<u>FISCAL</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>TEC. ENF. JHONNY FARFAN TAYPE</u>	<u>40548531</u>	<u>RESP. P.S. P. ENCANTADA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>8.0</u>	<u>21.0</u>	<u>530</u>	<u>1080</u>	<u>3.15</u>	<u>0.9</u>
2	<u>CD. PUESTO SALUD</u>	<u>7.9</u>	<u>21.3</u>	<u>230</u>	<u>460</u>	<u>3.40</u>	<u>0.74</u>
3	<u>CD. I.E. N° 34331</u>	<u>7.8</u>	<u>21.3</u>	<u>370</u>	<u>860</u>	<u>2.34</u>	<u>0.61</u>
4	<u>CD. CÁCERES ROJAS</u>	<u>7.9</u>	<u>22.1</u>	<u>560</u>	<u>1050</u>	<u>3.10</u>	<u>0.83</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>07-04-2022</u>							
Observaciones: <u>El sistema de agua de Pampa Encantada cuenta con un equipo eléctrico de inyección de Cloro y se encuentra en funcionamiento.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Concerniente a las muestras de agua para examen Parasitológico realizados en el mes de marzo, Teniendo como resultado "Presencia de Parásitos."

Siendo las 12:45 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Johnny W. Farfan Taype
TEC. ENFERMERIA
Ministerio de Salud

Melisa Berrocal V.
Tesorera JAS

Max Huacachi Rojas
Fiscal JAS



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 18 de ABRIL del 2022, en la localidad de NAGAZU
Distrito VILLA - RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>AMELIA QUINCHUA BERNATA</u>	<u>20562878</u>	<u>TESORERA JASS</u>
<u>MEDALID IGNACIO CRISPIN</u>	<u>47813097</u>	<u>AGENTE COMUNITARIO</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>TEC. ENF. NARDA MIGUEL LOPEZ</u>	<u>41164481</u>	<u>RESPONSABLE P.S. NAGAZU</u>
<u>OBST. BEATRIZ MERINO ROJAS</u>	<u>71220527</u>	<u>SERUMS P.S. NAGAZU</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO NUEVO</u>	<u>8.0</u>	<u>20.9</u>	<u>420</u>	<u>830</u>	<u>5.1</u>	<u>0.0</u>
2	<u>ROSA DAVILA ROWE</u>	<u>8.1</u>	<u>21.0</u>	<u>430</u>	<u>840</u>	<u>5.2</u>	<u>0.0</u>
3	<u>MEDALID IGNACIO CRISPIN</u>	<u>8.0</u>	<u>20.0</u>	<u>450</u>	<u>850</u>	<u>5.6</u>	<u>0.0</u>
4	<u>AMELIA QUINCHUA B.</u>	<u>7.9</u>	<u>20.5</u>	<u>390</u>	<u>820</u>	<u>6.8</u>	<u>0.0</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>18-04-2022</u>							
Observaciones: <u>SE ENCUENTRA EL RESERVORIO LIMPIO Y LIBRE DE MALESAS.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

COORDINAR CON ATM PARA LA CLORACIÓN DEL SISTEMA.
DE LAS MUESTRAS REMITIDA LABORATORIO SE ENCUENTRO BACTERIAS EN SISTEMA.

Siendo las 10:20 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
NARDA M. MIGUEL LOPEZ
Técnico Enfermería



AMELIA QUINCHUA BERNATA
DNI: 20562878
TESORERA

BEATRIZ MERINO ROJAS
OBSTETRA 49813092
COP. 39373 agente comunitario



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:30 horas del día 18 de ABRIL del 2022, en la localidad de NAGAZU

Distrito VILLA - RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
AMELIA QUINCHUA BERNATA	20562878	TESORERA JASS
MEDALID IGNACIO CRISPIN	47813097	AGENTE COMUNITARIO

Representantes del establecimiento de Salud:

TEC. ENF. NARDA MIGUEL LOPEZ	41104481	RESPONSABLE P.S. NAGAZU
OBST. BEATRIZ MERINO ROSAS	41220527	SERUMS P.S. NAGAZU

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO ANTIGUO	8.3	20	340	840	5.3	0.0
2	CANDELARIA JOAQUIN	8.4	21	320	830	5.0	0.0
3	REYMUENDO YGNACIO	8.1	21.3	310	820	6.3	0.0
4	PUESTO DE SALUD	8.3	20.5	290	710	6.0	0.0
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 18-04-2022							
Observaciones: SE ENCUENTRA EL RESERVORIO ANTIGUO LIMPIO Y LIBRE DE MALESAS.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

COORDINAR CON ATM PARA LA CLORACIÓN DEL SISTEMA.
DE LAS MUESTRAS REMITIDAS DEL LABORATORIO EN ANÁLISIS
BACTERIOLOGICO SE ENCUENTRO BACTERIAS.
Y ANÁLISIS PARASITOLÓGICO SE ENCUENTRO PARASITOS.

Siendo las 12:50 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
NARDA M. MIGUEL LOPEZ
Técnico Enfermería



Amelia Quinchua Bernata
DNI: 20562878
TESORERA

Beatriz G. S. Merino Rojas
OBSTETRA
COP. 39373
41220527

Medalid Ignacio
47813097
Agente comunitario



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:30 horas del día 08 de ABRIL del 2022, en la localidad de Alto OCONAL
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Morella Barzola Lopez</u>	<u>73733210</u>	<u>Jef. de lo UNIDAD</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>SAMUEL QUISPE AMAO</u>	<u>41854510</u>	<u>TEC Enfermero Resp USA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRIO	7.9	19.7	180	640	14.20	0.86
2	GUISELA PARRAGA SALAZ	8.1	22.1	200	410	14.30	0.35
3	EUDOSIA PINGO CHUP	8.1	21.1	220	470	14.36	0.23
4	SUANA HUAMAN VILLANO	7.9	21.2	220	420	10.44	0.21
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>08-04-22</u>							
Observaciones: <u>Se observó turbidez Elevada por presencia lluvias por lo tanto se sugiere no laborar.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Del monitoreo realizado en el mes de marzo se tomaron las muestras para ser enviadas a laboratorio teniendo como resultado presencia de Bacterias coliformes totales y fecales.

Siendo las 12:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Samuel Quispe Amao
TEC. EN ENFERMERIA

Lic. Adm. Morella Katherine Barzola Lopez
JEFE UNIDAD VILLA RICA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:37 horas del día 27 de Abril del 2022, en la localidad de San Miguel de Eneñas
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Percy Bazán Pereyra</u>	<u>23568652</u>	<u>Presidente</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Edson Macuri Yachachin</u>	<u>70811611</u>	<u>Técnico Enfermero</u>
<u>Francisco Fernández Bocanegra</u>	<u>70220350</u>	<u>Biólogo</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio Alto Eneñas</u>	<u>6,8</u>	<u>22,1</u>	<u>120</u>	<u>250</u>	<u>5,59</u>	<u>0,0</u>
2	<u>Fam. Berrocal Benavides</u>	<u>6,9</u>	<u>21,9</u>	<u>120</u>	<u>250</u>	<u>6,03</u>	<u>0,0</u>
3	<u>Jardín de Niños Eneñas</u>	<u>7,1</u>	<u>25,2</u>	<u>120</u>	<u>260</u>	<u>8,00</u>	<u>0,0</u>
4	<u>Fam. Barrial Rivera</u>	<u>7,1</u>	<u>23,2</u>	<u>130</u>	<u>280</u>	<u>1,85</u>	<u>0,0</u>
5	<u>Reservorio Huapen</u>	<u>7,1</u>	<u>23,2</u>	<u>100</u>	<u>220</u>	<u>5,79</u>	<u>0,0</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>27-04-2022</u>							
Observaciones: <u>Habiendo realizado las tomas de muestra en el mes de marzo los resultados fueron presencias bacterianas y coliformes fecales</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere al encargado a realizar la cloración del agua.

Siendo las 14:50 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Edson A. MACURI YACHACHIN
TÉCNICO ENFERMERÍA
70811611



FRANCISCO FERNÁNDEZ BOCANEGRA
BIÓLOGO - MICROBIÓLOGO
COP. N° 12054

Percy Bazán Pereyra
4



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:30 horas del día 27 de Abril del 2022, en la localidad de San Miguel de Enenas
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Percy Bazán Pereyra</u>	<u>2356 8652</u>	<u>Presidente</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Edson Macuri Yachachin</u>	<u>70811611</u>	<u>Técnico Enfermero</u>
<u>Francisco Fernández Bocanegra</u>	<u>70220350</u>	<u>Biólogo</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Fam. Paucar Izurraga</u>	<u>7,3</u>	<u>23,5</u>	<u>120</u>	<u>240</u>	<u>7,80</u>	<u>0,0</u>
2	<u>Fam. Silva Tolentino</u>	<u>7,6</u>	<u>24,9</u>	<u>130</u>	<u>280</u>	<u>0,76</u>	<u>0,0</u>
3	<u>Puesto de Salud Enenas</u>	<u>7,8</u>	<u>28,0</u>	<u>140</u>	<u>300</u>	<u>1,20</u>	<u>0,0</u>
4							
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>27-04-2022</u>							
Observaciones: <u>Habiendo realizado las tomas de muestra en el mes de Marzo los resultados fueron presencia bacterianas y coliformes fecales</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere al encargado realizar la cloración de agua

Siendo las 14:50 hrs del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Edson Macuri Yachachin
Téc. Enfermería



Francisco I. Fernández Bocanegra
Biólogo - Microbiólogo
CSP. N° 17054

Percy Bazán Pereyra



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:40 horas del día 27 de Abril del 2022, en la localidad de San Jorge
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Janeth Velasquez Huallpa</u>	<u>4287 0062</u>	<u>Pobladora (conexión)</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Edson Macuri Yachachi</u>	<u>70811611</u>	<u>Téc. Enfermero</u>
<u>Francisco Fernández Bocanegra</u>	<u>70220350</u>	<u>Biólogo</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio San Jorge</u>	<u>7,4</u>	<u>24,9</u>	<u>130</u>	<u>280</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
2	<u>Familia Izurraga Velasquez</u>	<u>8,0</u>	<u>24,5</u>	<u>150</u>	<u>340</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
3	<u>Familia Muñoz Yalico</u>	<u>8,0</u>	<u>24,3</u>	<u>150</u>	<u>330</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
4	<u>Familia Timbraco Aguilar</u>	<u>7,6</u>	<u>24,4</u>	<u>120</u>	<u>270</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>27-04-2022</u>							
Observaciones: <u>En la muestra tomada en el mes de marzo se encuentra en los resultados presencia de bacterias y coliformes fecales.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere realizar la cloración del agua y realizar limpieza del reservorio.

Siendo las 13:20 hrs del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



Francisco J. Fernández Bocanegra
BIÓLOGO - MICROBIÓLOGO
COP. N° 12054

Edson A. MACURI YACHACHI
TÉC. ENFERMERÍA

Janeth Velasquez Huallpa
DNI: 42870062



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 19:00 horas del día 12 de Abril del 2022, en la localidad de villa oyón
Distrito villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Delia Alarcon Rodas	41615211	Presidente

Representantes del establecimiento de Salud:

Dr. Florisa Ricapa Santos	80332204	Responsable del P-S villa oyón

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.9	20	500	990	5.25	0.0
2	Alcalvaqueñ Peña	8.2	20.9	490	980	4.60	0.0
3	Huacota Moray	8.3	20.8	430	860	4.25	0.0
4	C.E Virgen de fatima	8.2	19.8	440	880	3.26	0.0
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 12-4-22							
Observaciones: se vuelve a recalcar que se deben cambiar las llaves de las valvulas porque se encuentran oxidadas y sigue habiendo caños con fuga de agua.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

* se socializa los resultados del mes de Marzo donde se observa que no hay presencia de e.coli pero si a agentes eterotrofos donde se insta a clorar el agua.

Siendo las 14:30 PM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:25 horas del día 25 de Abril del 2022, en la localidad de Mellizos

Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Juana María Osorio Huaman</u>	<u>04352193</u>	<u>Tesorera</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Lidice J. Marzano Schmidt</u>	<u>80660862</u>	<u>P.S. Mellizos</u>
----------------------------------	-----------------	----------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>8.2</u>	<u>22.5</u>	<u>110</u>	<u>230</u>	<u>24.04</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Ruth Quispe Huayta</u>	<u>7.9</u>	<u>26.2</u>	<u>320</u>	<u>650</u>	<u>20.08</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Olivia Candia Gutiérrez</u>	<u>8.0</u>	<u>21.9</u>	<u>290</u>	<u>620</u>	<u>25.9</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Yrenia Gabriel Leon</u>	<u>8.4</u>	<u>21.9</u>	<u>240</u>	<u>510</u>	<u>37.9</u>	<u>0.0</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>25/04/2022</u>							
Observaciones: <u>Turbidez elevada por presencia de lluvias.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- En la muestra enviada en el mes de marzo se encontro
- * Coliforme totales
- * Coliforme fecales
- * Coliforme Heterotrofos

Siendo las 13:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Lidice J. Marzano Schmidt
Téc. Enfermería

Juana M. Osorio Huaman
04352193
Tesorera



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 1210 horas del día 22 de ABRIL del 2022, en la localidad de Mayme
Distrito Villa Rica Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Marina Frey Antazo	04315831	Presidente

Representantes del establecimiento de Salud:

Pilar Romero Jello	48842460	Responsable
--------------------	----------	-------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.9	23	470	1080	0.57	0.0
2	P.S Mayme	7.5	23	560	1130	1.80	0.0
3	Dante Valdez tones	7.8	22.6	500	1110	1.47	0.0
4	JE34287 Mayme	7.7	23	460	980	2.99	0.0
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 22/04/2022							
Observaciones: - El sistema de cloración aun no está funcionando por problemas eléctricos.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- falta la incorporación del sistema de cloración
las muestras del mesde mayo se encontrarán bacterias.

Siendo las 19:20 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Teo. Pilsa...
F...
F...

[Signature]



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 1520 horas del día 22 de ABRIL del 2022, en la localidad de Aldoa Nativa El Tulagro
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Edurn Palacios Guardia</u>	<u>43233677</u>	<u>Operario</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Pilar Romero Tello</u>	<u>45842460</u>	<u>Responsable</u>
---------------------------	-----------------	--------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>8.0</u>	<u>23 °C</u>	<u>230</u>	<u>410</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Abel Espinosa Vanosa</u>	<u>8.4</u>	<u>24.7 °C</u>	<u>250</u>	<u>510</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Toscano Fernandez Flamingo</u>	<u>8.2</u>	<u>24 °C</u>	<u>330</u>	<u>610</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Sebastian Guaper Frida</u>	<u>7.9</u>	<u>23 °C</u>	<u>240</u>	<u>480</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>22/04/2022</u>							
Observaciones: <u>Conto con sistema de cloración pero no se esta clorando por los resultados</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

No se esta clorando verificar el sistema de cloración
en el mes de Mayo en el punto y la 2da vivienda se
encuentra presencia de Bacterias.

Siendo las 1540 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Pilar Romero Tello
P.B. LAYME
D.N. 45842460

EDWIN F.C.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11.30 horas del día 11 de ABRIL del 2022, en la localidad de SAN JUAN DE CACAZU

Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
TOBIAS ASTO QUINCHO	04352321	SECRETARIO

Representantes del establecimiento de Salud:

MARILU ANDRES JANAMPA	04041042	LABORATORISTA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRIO	7.6	22.4	230	470	9.9	0.0
2	ARROYO CRESQUES	7.3	22.8	170	350	7.6	0.0
3	ISAÍAS ANTEJANA	7.2	21.6	280	600	8.8	0.0
4	LEON LOPEZ	6.7	21.7	360	750	7.3	0.0
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 11.04.22							
Observaciones: - Construcción del equipo de cloración organizándose municipio y JASS.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- En las muestras del mes de marzo se encontró:
- Presencia de coliformes fecales y Totales
 - Presencia de parásitos.

Siendo las 12:00 am. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8.45 horas del día 11 de ABRIL del 2022, en la localidad de UNIÓN DE LOSELVA

Distrito VILLA RICO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>MARELY JESSI PASCUAL DOMINGO</u>	<u>73472471</u>	<u>SECRETARIA</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>MARILU ANORES JANAMPA</u>	<u>04041047</u>	<u>LABORATORISTA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVARIO</u>	<u>7.8</u>	<u>22.1</u>	<u>120</u>	<u>250</u>	<u>4.7</u>	<u>0.0</u>
2	<u>QUINCHUYA LOPEZ</u>	<u>7.9</u>	<u>21.9</u>	<u>130</u>	<u>290</u>	<u>3.9</u>	<u>0.0</u>
3	<u>ABARCA LOPEZ</u>	<u>7.5</u>	<u>22.0</u>	<u>140</u>	<u>320</u>	<u>5.3</u>	<u>0.0</u>
4	<u>MAKHARIQUINCHUYA</u>	<u>7.9</u>	<u>21.7</u>	<u>150</u>	<u>310</u>	<u>6.9</u>	<u>0.0</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones: <u>- Falta de electricidad para la cloración. Sin funcionamiento.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- En las muestras del mes de Marzo se encontró:
- Presencia de coliformes fecales y totales.
 - Presencia de parásitos.

Siendo las 8.55am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD CACAZU
LABORATORIO CLÍNICO
Marilu M. Andres Janampa

Marely Jessi Pascual Domingo
73462471
SECRETARIA



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 1:00 horas del día 18 de ABRIL del 2022, en la localidad de PALMAS - UBIRIKI
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>JOHAN CARRENA BAUTISTA</u>	<u>76439525</u>	<u>SECRETARIO</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	CARGO
<u>MAGDA GARCÍA COTRINA</u>	<u>80074500</u>	<u>RSP: P.S. UBIRIKI</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>7.5</u>	<u>20°C</u>	<u>85</u>	<u>175</u>	<u>0.94</u>	<u>0.85</u>
2	<u>CORONEL VILCHEZ</u>	<u>7.4</u>	<u>20°C</u>	<u>80</u>	<u>170</u>	<u>0.90</u>	<u>0.68</u>
3	<u>CENTENO PEDRIZA</u>	<u>7.4</u>	<u>20°C</u>	<u>70</u>	<u>160</u>	<u>0.85</u>	<u>0.72</u>
4	<u>P.S. UBIRIKI</u>	<u>7.8</u>	<u>20°C</u>	<u>75</u>	<u>165</u>	<u>0.63</u>	<u>0.59</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>18-4-2022</u>							
Observaciones: <u>MANTENER LIMPIO Y SEGUIR HACIENDO EL MANTENIMIENTO</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE REALIZÓ LA SOCIALIZACIÓN DEL MES PASADO DE MARZO HUBO PRESENCIA DE COLIFORMES TOTALES Y FECALLES Y PRESENCIA DE PARASITOSIS EN CAPTACION Y VIVIENDAS.

Siendo las 1:40pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD OXAPAMPA
Magda García Cotrina
TEC. ENFERMERÍA

JOHAN CARRENA BAUTISTA
DNI 76439525