



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 2.10 horas del día 06 de Junio del 2022, en la localidad de Villa Rica
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Marelia Barzola Lopez</u>	<u>73133210</u>	<u>Jefe Unidad</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo E. Jimenez Nestares</u>	<u>21087398</u>	<u>USA - H.R.E.P. - VR</u>
<u>Saul Orrota Quiroz</u>	<u>43721129</u>	<u>Chofer.</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	I.E. "Santa Apolonia"	7.2	21.6	76	151	4.0	0.05
2	I.E. "L.K."	7.62	20.6	124	247	4.2	0.5
3	fau. Beteta Gonzales	7.82	20.8	103	205	3.0	0.04
4							
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>06-06-2022</u>							
Observaciones: <u>- Mejorar nivel de cloro R4 y sistemas.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras del mes de MAYO se encontró:
☒ En algunos puntos coliformes totales.
☒ En algunos puntos coliformes termotolerantes (fecales)

Siendo las 3.20 p.m. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA
Alfredo E. Jimenez Nestares
SALUD AMBIENTAL

Saul
43721129

CHANCHAMAYO CENTRAL S.A.
CHANCHAMAYO OXAPAMPA - SATIPO
Lic. Adm. Marelia Katherine Barzola Lico
JFE (R) O. VILLA RICA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 2.10 horas del día 06 de Junio del 2022, en la localidad de VILLA RICA
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Morelia Barzola Lopez</u>	<u>73133210</u>	<u>Jefe Unidad</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo S. Jiménez Nestares</u>	<u>21087398</u>	<u>USA-H'REP-VL</u>
<u>Saúl Urrutia Quiroz</u>	<u>43721129</u>	<u>Chofer</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>R2</u>	<u>7.6</u>	<u>19.21</u>	<u>175</u>	<u>350</u>	<u>0.4</u>	<u>2.02</u>
2	<u>R3</u>	<u>7.92</u>	<u>18.43</u>	<u>118</u>	<u>236</u>	<u>4.6</u>	<u>0.1</u>
3	<u>Fam. Mautilla Parjas</u>	<u>7.6</u>	<u>20.71</u>	<u>53</u>	<u>106</u>	<u>3.44</u>	<u>0.02</u>
4	<u>I.E. "N. S. R."</u>	<u>7.8</u>	<u>21.21</u>	<u>57</u>	<u>115</u>	<u>4.9</u>	<u>0.01</u>
5	<u>Mercado Municipal</u>	<u>7.34</u>	<u>21.31</u>	<u>53</u>	<u>107</u>	<u>3.5</u>	<u>0.0</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>06-06-2022</u>							
Observaciones: <u>- mejorar nivel de cloro R4 y sistemas.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras del mes de MAYO se encontró:
☒ En algunos puntos coliformes totales.
☒ En algunos puntos coliformes termotolerantes (fecales)

Siendo las 3.20 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA
Alfredo E. Jiménez Nestares
SALUD AMBIENTAL

43721129

CHANGAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO
Lic. Adm. Morelia Barzola Lopez
JEFE U.I. VILLA RICA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 2.10 horas del día 06 de Junio del 2022, en la localidad de Villa Rica
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Morelia Barzola Lopez	73/33210	Jefe Unidad

Representantes del establecimiento de Salud:

Alfredo E. Jimenez Nestares	21087398	USA-H"REP"-VR
Saul Urrutia Quiroz	4372129	Chofer

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	R ₄	7.52	18.46	263	526	1.06	2.50
2	Grifo Central	7.62	19.4	114	229	2.6	2.50
3	I.E. "P.R.G."	7.7	19.9	108	216	2.01	2.50
4	Fam. Rojas Hurtado	7.7	19.7	189	378	1.04	2.50
5	R ₁	7.30	19.01	39	79	3.2	1.93
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 06-06-2022							
Observaciones: -Mejorar nivel de cloro R ₄ y sistemas.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras del mes de MAYO se encontró:
En algunos puntos coliformes totales.
En algunos puntos coliformes termotolerantes (fecales)

Siendo las 3.20 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R-10 VILLA RICA
Alfredo E. Jimenez Nestares
SALUD AMBIENTAL

Saul
4372129

CHANCHAMAYO OXAPAMPA - SATI
L.c. Adm. Morelia Katherine Barzola Lopez
JEFE (a) U.O. VILLA RICA



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 2.10 horas del día 06 de Junio del 2022, en la localidad de Villa Rica
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Morelia Barzola Lopez</u>	<u>73133210</u>	<u>Jefe Unidad</u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo E. Jiménez Nestare</u>	<u>21087398</u>	<u>USA - H.R.E.P. - JR</u>
<u>Saúl Urutic Quiroz</u>	<u>43721129</u>	<u>Chofer.</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	J.N. "Virgen de Fatima"	7.7	21.0	55	109	3.9	0.0
2	Fau. Romero Velasquez	7.6	19.4	97	195	4.9	0.12
3	I.S.T. "A.V.H."	7.0	20.3	77	153	9.71	0.0
4	Terminal Terrestre	7.02	21.6	36	72	9.3	0.0
5	Fau. Aranda Mendoza	7.6	21.14	76	152	2.84	0.5
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>06-06-2022</u>							
Observaciones: <u>- Mejorar nivel de cloro R y sistemas.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras del mes de MAYO se encontró:
En algunos puntos coliformes totales.
En algunos puntos coliformes termotolerantes (fecales)

Siendo las 3.20 pm. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA
Alfredo E. Jiménez Nestare
SALUD AMBIENTAL

43721129

CHANCHAMAYO CENTRAL S.A.
CHANCHAMAYO, OXAPAMPA - SATIPO
Lic. Adm. Morelia Katherine Barzola Luc
JEFE U.O. VILLA RICA



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11.30 horas del día 07 de Junio del 2022, en la localidad de Canal de Piedra
Distrito Vicos Ricos Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>MARCELINO CENTENO ROLDAN</u>	<u>0432377</u>	<u>Tesoro JASS.</u>
<u>[Signature]</u>		

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo E. Jimenez Nestare</u>	<u>21087398</u>	<u>CSO - H. "R.E.P." - VR.</u>
<u>Renato Ortiz Urutia</u>	<u>41634876</u>	<u>Chofer.</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.9	17.4	177	355	9.9	0.03
2	Hilda Davila R.	8.14	19.51	174	349	9.40	0.0
3	Santos Alcatraz	8.01	19.92	168	336	40.6	0.03
4	Marcelina Centeno	8.14	17.2	171	342	14.20	0.04
5	<u>[Signature]</u>						
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>07-06-2022</u>							
Observaciones: <u>Turbidez por presencia de lluvia en la zona.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras del mes de MAYO se encontró:
✓ Coliformes totales
✓ Coliformes termotolerantes (fecales)

Siendo las 12.30 hrs. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL VICOS RICOS
Alfredo E. Jimenez Nestare
SALUD AMBIENTAL

[Signature]
41734876

[Signature]



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10.30 horas del día 08 de JUNIO del 2022, en la localidad de SAN JOSÉ
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Robert Pampas Rojas</u>	<u>44406043</u>	<u>Presidente JASS</u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>
<u></u>	<u></u>	<u></u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Alfredo E. Jimenez Nestares</u>	<u>21087398</u>	<u>USP - H.R.E.P. VR</u>
<u>Renato Ortiz Urrutia</u>	<u>41634876</u>	<u>Chofer</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>8.03</u>	<u>18.42</u>	<u>176</u>	<u>352</u>	<u>0.33</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Robert Pampas</u>	<u>7.83</u>	<u>19.4</u>	<u>116</u>	<u>232</u>	<u>0.5</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Mery Pizarro</u>	<u>7.5</u>	<u>18.21</u>	<u>163</u>	<u>325</u>	<u>0.8</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Melina Poitel</u>	<u>8.3</u>	<u>19.9</u>	<u>170</u>	<u>339</u>	<u>1.6</u>	<u>0.0</u>
5	<u></u>						
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>08-06-2022</u>							
Observaciones: <u>No cloran por falta de electricidad.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras del mes de MAYO se encontró:
Coliformes totales.
Coliformes termotolerantes (fecales)

Siendo las 11.15 am. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA
Alfredo E. Jimenez Nestares
SALUD AMBIENTAL

Robert Pampas
41634876

JASS SAN JOSÉ VILLARICA
Robert Pampas Rojas
PRESIDENTE
DNI. 44406043



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 1530 horas del día 08 de JUNIO del 2022, en la localidad de PTA PTB 2A
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>David Solis Lucas</u>	<u>43138864</u>	<u>presidente</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>KELY AGOSTA CRUZ</u>	<u>42321505</u>	<u>Téc. GIN FORTALEZA</u>
-------------------------	-----------------	---------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACION KILOMETRO 11</u>	<u>7.6</u>	<u>26.7</u>	<u>1190</u>	<u>2380</u>	<u>1.8</u>	<u>—</u>
2	<u>RESERVOIRO KILOMETRO 11</u>	<u>8.0</u>	<u>29.1</u>	<u>1600</u>	<u>2290</u>	<u>1.7</u>	<u>0.6</u>
3	<u>PEREZ FANT: OSCURITA</u>	<u>7.8</u>	<u>27.1</u>	<u>900</u>	<u>1780</u>	<u>1.4</u>	<u>0.0</u>
4	<u>SIGNORI FANT: INDIGUEN</u>	<u>7.8</u>	<u>26.1</u>	<u>1020</u>	<u>1950</u>	<u>1.6</u>	<u>0.6</u>
5	<u>SAYAN FANT: HURTADO</u>	<u>7.9</u>	<u>28.7</u>	<u>1540</u>	<u>2130</u>	<u>2.9</u>	<u>0.0</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>08/06/22</u>							
Observaciones: <u>QUE NO SE ESTÁ CUBRIENDO Y EL AGUERO HACIA LA CAPTACION ESTÁ LLENO DE HIEVAS.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

EN EL MES PASADO QUE SE ENVIO LA MUESTRA SE ENCONTRÓ PRESENCIA DE BACTERIAS.

Siendo las 16:10 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Téc. KELLY AGOSTA CRUZ
(DNI 42321505)



David Solis Lucas
PRESIDENTE



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:30 horas del día 08 de JUNIO del 2022, en la localidad de PTE PTBO 24

Distrito VILLA RILLO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>David Solis Lucas</u>	<u>48138864</u>	<u>Presidente</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>KELY ACOSTA CRUZ</u>	<u>42321505</u>	<u>TÉC ENFERMERIA</u>
-------------------------	-----------------	-----------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACION RIO LA SAL.</u>	<u>8.3</u>	<u>29.4</u>	<u>380</u>	<u>770</u>	<u>3.2</u>	<u>-</u>
2	<u>RESERVORIO RIO LA SAL.</u>	<u>7.8</u>	<u>27.6</u>	<u>290</u>	<u>600</u>	<u>2.1</u>	<u>0.0</u>
3	<u>ORDOSCO FOM: FLORES</u>	<u>7.6</u>	<u>27.1</u>	<u>220</u>	<u>470</u>	<u>2.1</u>	<u>0.0</u>
4	<u>GOMEZ FOM: NUÑEZ</u>	<u>7.5</u>	<u>26.2</u>	<u>280</u>	<u>590</u>	<u>1.7</u>	<u>0.0</u>
5	<u>P.S PTE PTBO</u>	<u>7.7</u>	<u>27.3</u>	<u>260</u>	<u>540</u>	<u>1.1</u>	<u>0.0</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>08/06/22</u>							
Observaciones: <u>DEL SISTEMA DE CLORACION NO ESTA CLORANDO.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

<u>EN EL MES PASADO QUE SE ENVIO LA FIESTRO SE ENCONTRO.</u>
<u>PRESENCIA DE BACTERIAS</u>

Siendo las 16:10 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Téc KELY ACOSTA CRUZ
DNI 42321505



David Solis Lucas
PRESIDENTE



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:02 horas del día 13 de Junio del 2022, en la localidad de P. Encantada
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
FREYZER CAMPOS SANTOS	41245331	AUTORIDAD DE P.E.
MOISES CASTAÑEDA QUEZADA	41161951	PRESIDENTE JAAS

Representantes del establecimiento de Salud:

THONNY FARFAN TAYPE	40548531	RESA P.S.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRIO	8.5	19.8	460	930	0.00	0.81
2	CD PUESTO SAUD	8.4	20.6	570	950	0.00	0.83
3	CD. I.E.N. 34331	8.5	22.8	520	980	0.64	0.90
4	CD. CACENES ROJAS	8.4	19.8	530	970	3.49	0.63
5	CAPTACION	8.4	20.1	600	1070	0.18	-
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 13-06-2022							
Observaciones: El sistema de cloración se encuentra en funcionamiento, se recomienda gustar la calibración en el eguturado de cloro residual en el reservorio. Así mismo los valores en su totalidad de parámetros medidos se encuentran dentro de los límites máximos permisibles.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

No se eventa con resultados por los valores de parámetros de campo se hallan adecuados y no se recolectó muestra. en el mes de mayo

Siendo las 16:38 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

THONNY N. FARFAN TAYPE
TEC. ENFERMERIA
Ministerio de Salud

FREYZER CAMPOS SANTOS
TTE. GOBERNADOR
PAMPA ENCANTADA

JUNTA ADMINISTRADORA AGUAY
SANEAMIENTO JAAS PAMPA ENCANTADA
MOISES CASTAÑEDA QUEZADA
DNI 41161951
PRESIDENTE



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:20 horas del día 07 de JUNIO del 2022, en la localidad de PAGA2U
Distrito VILCA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
AMELIA QUINCHOS BERNOTA	20562878	TESORERA JASS
REYDER KURTIS SANCHEMA WESTMETCHER	41607550	AGENTE COMUNITARIO

Representantes del establecimiento de Salud:

TEC. ENC. NARDA MIGUEL LOPEZ	41164481	RESPONSABLE PS. PAGA2U
KE. CABEUD TENOWO NAWIRA	46897312	MEDICO GENERAL

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACION NUEVO	7.8	20	430	830	6.1	0.0
2	RESERVOIRIO NUEVO	8.0	20.9	420	870	5.1	0.0
3	ROSA DAVIDA ROWE	8.1	21	450	890	5.2	0.0
4	MEDALIA IGNACIO CRISTIAN	8.0	20.7	390	840	5.6	0.0
5	AMELIA QUINCHOS B.	7.9	20	340	740	6.8	0.0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 09-06-22							
Observaciones: SE ENCUENTRA LO CAPTACION Y RESERVOIRIO CLEVO DE IMPUREZAS							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

COORDINAR CON ATAM PARA CLASIFICAR DE SISTEMA DE LAS MUESTRAS REFERIDAS AL LABORATORIO.

Siendo las 12:40 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
NARDA M. MIGUEL LOPEZ
Técnica Enfermería

Reyder Sanchema W.
41607550
Agente Comunitario



Amelia Quinchos Bernota
DNI: 20562878
TESORERA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14.10 horas del día 09 de Junio del 2022, en la localidad de NAGAZU
Distrito VILLA NCA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>AMELIA QUINCHUA BERNOTA</u>	<u>20562848</u>	<u>TESORERA JASS</u>
<u>REYDER KURTHIS SANCHONA WESTREICHER</u>	<u>41604550</u>	<u>AGENTE COMUNITARIO</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>TEC ENF. MIGUEL LOPEZ</u>	<u>41164481</u>	<u>RESPONSABLE PS. NAGAZU</u>
<u>MG. CABELLO TENORIO NALINDO</u>	<u>46894312</u>	<u>MEDICO GENERAL</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACIÓN ANTIGUO</u>	<u>8.3</u>	<u>20.4</u>	<u>320</u>	<u>760</u>	<u>5.3</u>	<u>0.0</u>
2	<u>RESERVOIRIO ANTIGUO</u>	<u>8.3</u>	<u>20</u>	<u>310</u>	<u>810</u>	<u>5.3</u>	<u>0.0</u>
3	<u>CANDELLARIA JOSEFINA</u>	<u>8.4</u>	<u>21.4</u>	<u>280</u>	<u>820</u>	<u>5.0</u>	<u>0.0</u>
4	<u>REYMUNDO IGNACIO</u>	<u>8.1</u>	<u>21</u>	<u>210</u>	<u>640</u>	<u>6.3</u>	<u>0.0</u>
5	<u>PUESTO DE SALUD</u>	<u>8.3</u>	<u>20.4</u>	<u>210</u>	<u>620</u>	<u>5.0</u>	<u>0.0</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>09-06-22</u>							
Observaciones: <u>SE ENCUENTRA LO CAPTACIÓN Y RESERVOIRIO CUENO DE MAÑERAS.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

COORDINAR CON LA ATN PARA CLORACIÓN SISTEMICA
DE LAS MUESTRAS REFERIDAS AL LABORATORIO. SE
ENCUENTRO BACTERIAS EN EL SISTEMA

Siendo las 14:30 PM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
NARCIZA M. MIGUEL LOPEZ
Técnica Enfermería

Reyder K. Sanchona W.
41604550
Agente comunitario



Amelia Quinchua Bernota
20562848
TESORERA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 18.14 horas del día 13 de JUNIO del 2022, en la localidad de Alto Oconal
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Morelia Barzola Lopez</u>	<u>73133210</u>	<u>JEF de la UNIDAD</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Samuel Quispe Amso</u>	<u>41854510</u>	<u>Tec ENFERMERO</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACION	8.7	15.9	250	540	1.09	-
2	RESERVORIO	7.7	15.5	190	390	1.51	1.36
3	GUISELA PARAGA	7.6	19.8	220	450	3.62	1.39
4	EUDOSIA CHUP	7.8	19.7	240	480	2.21	1.47
5	JUANA HUAMAN V	7.9	19.8	310	640	3.73	1.55
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>13-06-22</u>							
Observaciones: <u>se sugiere mantener el cloro en su concentración Adicionalmente</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere mantener el cloro en su concentración Adicionalmente en las viviendas.
Los resultados obtenidos en la toma de muestra en el mes de mayo.
por laboratorio nose encontro crecimiento Bacteriano

Siendo las 16.14 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Samuel Quispe Amso
TEC. EN ENFERMERIA

Lic. Adm. Morelia Katherine Barzola Lopez
JEFE (a) U.O. VILLA RICA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 17 horas del día 16 de JUNIO del 2022, en la localidad de S. H. ENEÑAS
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Walter Ramos Urrutia</u>	<u>04317266</u>	<u>Vice - Presidente</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Edson Macuri Yachachin</u>	<u>70811611</u>	<u>Tec. Enfermero</u>
<u>Francisco Fernández Bocanegra</u>	<u>70220350</u>	<u>Biologo</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Captación Huapen</u>	<u>6.9</u>	<u>18.8</u>	<u>120</u>	<u>270</u>	<u>6.59</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Captación Alto Eneñas</u>	<u>7.3</u>	<u>20.1</u>	<u>130</u>	<u>300</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Grifo Milagros</u>	<u>7.6</u>	<u>21.9</u>	<u>110</u>	<u>250</u>	<u>0.69</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Reservorio Alto Eneñas</u>	<u>7.7</u>	<u>21</u>	<u>120</u>	<u>280</u>	<u>1.18</u>	<u>0.0</u>
5	<u>Fam. Berrocal Benavidez</u>	<u>7.8</u>	<u>20.1</u>	<u>110</u>	<u>240</u>	<u>5.14</u>	<u>0.0</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>16-06-2022</u>							
Observaciones: <u>se observa la falta de cloración y su sistema de cloración falta de mantenimiento y el acceso hacia el reservorio falta limpieza y el cerco de la captación alto eneñas falta mantenimiento.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Que habiendo realizado la toma de muestra en el mes pasado los resultados son encontrados coliformes fecales y el agua no es apto para consumo humano.

Siendo las 17 hrs del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



Edson A. MACURI YACHACHIN
TÉC. ENFERMERÍA

Walter Ramos Urrutia
04317266



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 17 horas del día 16 de JUNIO del 2022, en la localidad de S. H. ENEÑAS
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Walter Ramos Urrutia</u>	<u>04317266</u>	<u>Vice - Presidente</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Edson Macuri Yachachi</u>	<u>70811611</u>	<u>Tec. Enfermero</u>
<u>Francisco Fernández Bocanegra</u>	<u>70220350</u>	<u>Biólogo</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Jardín de Niños Eneñas</u>	<u>7.9</u>	<u>21.2</u>	<u>90</u>	<u>220</u>	<u>10.81</u>	<u>0.0</u>
2	<u>fam. Barrial Rivera</u>	<u>8.0</u>	<u>20.2</u>	<u>100</u>	<u>220</u>	<u>5.33</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Reservorio Huapen</u>	<u>7.8</u>	<u>21.5</u>	<u>90</u>	<u>210</u>	<u>9.10</u>	<u>0.0</u>
4	<u>fam. Paucar Izurraga</u>	<u>7.9</u>	<u>20.7</u>	<u>80</u>	<u>200</u>	<u>5.98</u>	<u>0.0</u>
5	<u>P. S Eneñas</u>	<u>7.7</u>	<u>20.5</u>	<u>80</u>	<u>190</u>	<u>7.80</u>	<u>0.0</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>16 - 06 - 2022</u>							
Observaciones: <u>se observa la falta de cloración y su sistema de cloración falta de mantenimiento y el acceso hacia el reservorio falta limpieza y el cerco de la captación alto eneñas falta mantenimiento.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Que habiendo realizado la toma de muestra en el mes pasado los resultados son encontrados coliformes fecales y el agua no es apto para consumo humano.

Siendo las 17 hrs del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

FRANCISCO FERNÁNDEZ BOCANEGRA
BIÓLOGO - MICROBIOLOGO
CEP N° 12054

Edson A. MACURI YACHACHI
TÉC. ENFERMERÍA

Ramos Urrutia Walter
04317266



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12 horas del día 16 de JUNIO del 2022, en la localidad de SAN JORGE
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>John Izurraga Soto</u>	<u>40943301</u>	<u>Poblador - Conexión</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Edson Macuri Yachachin</u>	<u>70811611</u>	<u>Tec. Enfermero</u>
<u>Francisco Fernández Bocanegra</u>	<u>70220350</u>	<u>Biólogo</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio San Jorge	7.5	24.3	190	380	0.0	0.0
2	Fam. Izurraga Velasquez	6.9	22.6	130	300	0.0	0.0
3	Fam. Muñoz Yalico	7.7	22.1	120	270	0.0	0.0
4	Fam. Tambranco Asto	7.7	20.7	120	280	0.0	0.0
5	Captación San Jorge	7.0	23.8	120	270	0.0	—
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>16-06-2022</u>							
Observaciones: <u>El sistema de agua de San Jorge no cuenta con sistema de cloración y no pudimos llegar a la captación de San Jorge por que el propietario del terreno no nos permite el acceso por eso estaría pendiente la muestra.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En las muestras tomadas el mes pasado se encontraron coliformes fecales.

Siendo las 12 hrs del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

FRANCISCO J. FERNÁNDEZ BOCANEGRA
BIÓLOGO - MICROBIOLOGO
CEP N° 121

Edson A. MACURI YACHACHIN
TÉC. ENFERMERÍA

John Izurraga Soto
40943301



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:15 horas del día 9 de Junio del 2022, en la localidad de Villa Oyon
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Delia Alarcon Rojas</u>	<u>41615211</u>	<u>Presidenta</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Eli Florisa Nicaza Santos</u>	<u>80332204</u>	<u>Resp. del P.S. Villa Oyon</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Captación</u>	<u>7.9</u>	<u>20.5</u>	<u>600</u>	<u>1200</u>	<u>5.25</u>	<u>-</u>
2	<u>Reservorio</u>	<u>8</u>	<u>20.6</u>	<u>480</u>	<u>960</u>	<u>4.20</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Allcahuaman Peña</u>	<u>8.1</u>	<u>20.2</u>	<u>390</u>	<u>780</u>	<u>4.26</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Huacoto Mosen</u>	<u>8.2</u>	<u>20</u>	<u>430</u>	<u>860</u>	<u>3.50</u>	<u>0.0</u>
5	<u>C-E Virgen de Fátima</u>	<u>8.2</u>	<u>20.2</u>	<u>450</u>	<u>880</u>	<u>4.40</u>	<u>0.0</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>9-5-22</u>							
Observaciones: <u>falta de limpieza y desinfección del sistema</u> <u>gestionas por los accesorios de claración del sistema.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

en las muestras del mes de mayo se encontraron
coliformes fecales y totales la cual debemos tener
en cuenta.

Siendo las 14:10 PM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:20 horas del día 09 de 06 del 2022, en la localidad de Los Mellizos
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Sabino De la Cruz Jarampa	28582259	Presidente

Representantes del establecimiento de Salud:

Marzano Schmidt, Lidice Juana	80660862	P.s. Mellizos
-------------------------------	----------	---------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Captación	7.2	18.9	270	560	0.0	0.0
2	Reservorio	8.0	19.6	130	290	0.0	0.0
3	Ruth Quispe Huayta	8.1	22.2	230	490	0.0	0.0
4	Olivia Candia Gutierrez	8.2	20.9	260	570	0.0	0.0
5	Yrenia Gabriel Leon	8.2	20.7	250	520	0.0	0.0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 09/06/2022							
Observaciones: Se observa en trocha hacia captación se encuentra con malezas tanque de sedimentación se encuentra sin puerta y con bastante sedimento							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En muestras enviadas en el mes de Abril se encontro: Coliformes totales, Coliformes fecales, Coliformes heterologicos,
Tambien se recomienda limpieza y desinfección y colocar puerta

Siendo las 9:30 am. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

LIDICE J. MARZANO SCHMIDT
Téc. Enfermería

JASS LOS MELLIZOS
Sabino De la Cruz Jarampa
PRESIDENTE



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:45 horas del día 15 de JUNIO del 2022, en la localidad de Mayme
Distrito VILLA RIEP Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Marina Frey Abel	04315831	Presidenta

Representantes del establecimiento de Salud:

Pilar Romero Tello	45842460	Responsable
--------------------	----------	-------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	P.S Mayme	7.4	19.5 °C	300	610	3.3	0.0
2	Dante Valdez Torres	7.7	19.4 °C	500	1000	3.06	0.0
3	J.E 34287	7.8	19.9 °C	460	930	2.57	0.0
4	Reservado	7.9	20 °C	610	1080	0.12	0.0
5	Captación	7.9	21.1 °C	670	1360	1.10	-
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 15/06/2022							
Observaciones: no se está colocando el sistema de cloración no está funcionando							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere la implementación del sistema de cloración de las muestras enviadas a laboratorio de H.R.E.P el mes de mayo se encontró presencia de Bacterias Coliformes totales, fecales, heterotróficas.

Siendo las 12:00 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



FRANCISCO L. PERAZOCCO BOCANEGRA
MICOLOGO - MICROBIOLOGO
C.R.P. N° 12654

MINISTERIO DE SALUD
Pilar Romero Tello
P.S. MAYME
DNI 45842460

Marina Frey Abel



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14:30 horas del día 15 de JUNIO del 2022, en la localidad de Aldea Nativa el Milagro
Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Vanesa Abel Espíritu</u>	<u>46 86 2193</u>	<u>tesorera</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Pilar Romero tello</u>	<u>45842460</u>	<u>Responsable</u>
---------------------------	-----------------	--------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACION</u>	<u>8.5</u>	<u>20.7°C</u>	<u>100</u>	<u>210</u>	<u>0.0</u>	<u>-</u>
2	<u>Reservado</u>	<u>8.3</u>	<u>21.7°C</u>	<u>410</u>	<u>790</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Vanesa Abel Espíritu</u>	<u>8.5</u>	<u>22.3°C</u>	<u>290</u>	<u>620</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Florinda tascano F.</u>	<u>8.3</u>	<u>22.2°C</u>	<u>340</u>	<u>740</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
5	<u>Frida Sebastian Gaspar</u>	<u>8.5</u>	<u>21.6°C</u>	<u>440</u>	<u>850</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>15/06/2022</u>							
Observaciones: <u>Se sugiere un nuevo cerco y una nueva excobera.</u> <u>hacer limpieza al redor del reservorio, no se está clorinando.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- * Un nuevo cerco perimetrico y una nueva excobera.
- * limpieza del reservorio.
- * hacer el mantenimiento del sistema de captación
- * De los muestras enviados al laboratorio del I.R.E.P. en el mes de mayo no se encontro Bacterias Coliformes totales y fecales.

Siendo las 14:50 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Téc. P.S. MAYME
DNI 45842460



FRANCISCO J. FERNÁNDEZ BUCARTE
BIOLOGO - MICROBIOLOGO
CBP. N° 12054



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 2.55 pm horas del día 14 de JUNIO del 2022, en la localidad de SAN JUAN DE CACAZU

Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>CESAR CHAVEZ DIAS</u>	<u>45990978</u>	<u>PRESIDENTE JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>MARILU ANDRES JANAMPA</u>	<u>04041047</u>	<u>LABORATORISTA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACIÓN</u>	<u>7.8</u>	<u>24.2</u>	<u>230</u>	<u>520</u>	<u>0.0</u>	<u>—</u>
2	<u>RESEÑONIA</u>	<u>7.9</u>	<u>26.9</u>	<u>170</u>	<u>360</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
3	<u>ARROYO CERRITOS</u>	<u>7.5</u>	<u>27.5</u>	<u>170</u>	<u>380</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
4	<u>ISAÍAS ANTESANA</u>	<u>7.7</u>	<u>28.0</u>	<u>170</u>	<u>370</u>	<u>2.9</u>	<u>0.0</u>
5	<u>LEÓN LOPEZ</u>	<u>7.8</u>	<u>27.2</u>	<u>260</u>	<u>530</u>	<u>3.1</u>	<u>0.0</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>14.06.22</u>							
Observaciones: <u>NO tiene sistema de cloración.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- En mes Mayo se encontró presencia de bacterias coliformes fecales y
totales que se envió en el laboratorio.

Siendo las 3.20 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12.15 horas del día 14 de JUNIO del 2022, en la localidad de UNION DE LOSELVA

Distrito VILLA RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>FLORENTINA SIERRA HUAMAN</u>	<u>40087135</u>	<u>TESORERA</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>MARILU ANDRES JANAMPA</u>	<u>04041042</u>	<u>LABORATORISTA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACIÓN</u>	<u>8.5</u>	<u>17.3</u>	<u>170</u>	<u>340</u>	<u>6.7</u>	<u>-</u>
2	<u>RESENVARIO</u>	<u>8.2</u>	<u>20.5</u>	<u>160</u>	<u>390</u>	<u>6.4</u>	<u>0.0</u>
3	<u>QUINCHUYA LOPEZ</u>	<u>7.5</u>	<u>23.1</u>	<u>340</u>	<u>690</u>	<u>5.8</u>	<u>0.0</u>
4	<u>ABARCA LOPEZ</u>	<u>8.1</u>	<u>22.4</u>	<u>120</u>	<u>320</u>	<u>6.9</u>	<u>0.0</u>
5	<u>MACHAZI QUINCHUYA</u>	<u>7.8</u>	<u>23.0</u>	<u>260</u>	<u>470</u>	<u>7.8</u>	<u>0.0</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	

Fecha de Monitoreo: 14.06.22

Observaciones: * Sistema de cloración no está funcionando por no contar con energía eléctrica.
* En el mes de mayo se envió las muestras se encontraron bacterias de coliformes totales y fecales.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

* Sistema de cloración no está funcionando por no contar con energía eléctrica.
* En el mes de mayo se envió las muestras se encontraron bacterias de coliformes totales y fecales.

Siendo las 12.25 pm. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD CACAZU
LABORATORIO CLÍNICO
Marilu M. Andres Janampa

Florentina Sierra Huaman
DNI: 40087135
CARGO: TESORERA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 1:40 horas del día 6 de JUNIO del 2022, en la localidad de PALMAS-UBIRIKI
Distrito VILLO RICA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>JHONNY CARRERA BOUTISTO</u>	<u>76439525</u>	<u>SECRETARIO</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>MAGDA GARCIA CONTRA</u>	<u>80074500</u>	<u>12ESP. P.S. UBIRIKI</u>
_____	_____	_____

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACION</u>	<u>7.0</u>	<u>21°C</u>	<u>80</u>	<u>175</u>	<u>0.96</u>	<u>-</u>
2	<u>RESERVORIO</u>	<u>7.4</u>	<u>21°C</u>	<u>85</u>	<u>170</u>	<u>0.85</u>	<u>1.24</u>
3	<u>CORONEL VILCHEZ</u>	<u>7.7</u>	<u>21°C</u>	<u>75</u>	<u>170</u>	<u>0.80</u>	<u>0.91</u>
4	<u>CENTENO PEDRERA</u>	<u>7.8</u>	<u>21°C</u>	<u>75</u>	<u>170</u>	<u>0.60</u>	<u>0.81</u>
5	<u>P.S. UBIRIKI</u>	<u>7.5</u>	<u>21°C</u>	<u>70</u>	<u>175</u>	<u>0.63</u>	<u>0.74</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>6-6-22</u>							
Observaciones: <u>REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA CAPTACION DE LAS MALEZAS.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE SUGIERE LO SIGUIENTE QUE REALIZAN LA LIMPIEZA DE LA CAPTACION DE LAS HOJAS Y MALEZAS. EN EL MONITOREO DEL MES DE MAYO NO SE ENVIO MUESTRAS POR ENCONTRARSE LOS PARAMETROS DENTRO DE LMP.

Siendo las 2:10PM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes