

**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 9:55 horas del día 11 de Diciembre del 2023, en la localidad de J.E. Villa Carino  
Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Herbert Cochachi Castro.</u>	<u>19823533</u>	<u>Director I-E</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Jhon Huaman Figueroa</u>	<u>72158009</u>	<u>Resp. Vigilancia Calidad Agua HREC</u>
-----------------------------	-----------------	---

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>6.0</u>	<u>32.1</u>	<u>720</u>	<u>1710</u>	<u>1.5</u>	<u>0.0</u>
2	<u>SS Higienico MIXTO</u>	<u>5.8</u>	<u>33.0</u>	<u>780</u>	<u>1530</u>	<u>1.8</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Vendimia 01</u>	<u>6.1</u>	<u>33.8</u>	<u>990</u>	<u>2250</u>	<u>1.7</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Paradiso lavadero</u>	<u>6.0</u>	<u>33.9</u>	<u>950</u>	<u>2160</u>	<u>1.9</u>	<u>0.0</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>11/12/2023</u>							
Observaciones: <u>Se observo presencia de materiales guardado fuera de la captación (pozo), donde se le informa al director que no es adecuado guardar materiales y que lo guarde en otro lugar.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Los resultados Bacteriológicos en el mes de Noviembre 2023 resultaron positivos a coliformes totales y termotolerantes.

Siendo las 10:07 11/12/23 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

**DIRECCIÓN**  
TEC. INF. JHON HUAMAN FIGUEROA  
DIRETOR

**MINSA**  
**MICRORED CONSTITUCIÓN**  
TEC. INF. JHON HUAMAN FIGUEROA  
DNI 72158009

**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 12:10 horas del día 08 de Diciembre del 2023, en la localidad de I.E los libertadores  
 Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Javier Lopez Diaz</u>	<u>08688876</u>	<u>Subdirector I.E</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

Jhon Huaman Figueroa 72158009 Resp. Vigilancia calidad Agua Mecc

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>5.6</u>	<u>33.0</u>	<u>250</u>	<u>540</u>	<u>1.9</u>	<u>0.0</u>
2	<u>SS Higienico Mujeres</u>	<u>5.8</u>	<u>32.8</u>	<u>220</u>	<u>480</u>	<u>1.9</u>	<u>0.0</u>
3	<u>SS Higienico Varones</u>	<u>5.8</u>	<u>32.6</u>	<u>190</u>	<u>410</u>	<u>1.5</u>	<u>0.0</u>
4	<u>lavaderos manos Invol</u>	<u>5.6</u>	<u>33.7</u>	<u>180</u>	<u>400</u>	<u>1.6</u>	<u>0.0</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>08/12/2023</u>							
Observaciones: <u>Se observo presencia de piedras en el reservorio; donde se le informa a la direccuón que deben de hacer limpieza.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Los resultados Bacteriologicos en el mes de noviembre 2023; resultaron positivos a coliformes totales y termotolerantes.

Siendo las 12:25 8/12/23 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

TEC. ENF. JHON HUAMAN F  
 DNI 72158009

LIC. JAVIER LÓPEZ DIAZ  
 SUB-DIRECTOR



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 11:18 horas del día 08 de Diciembre del 2023, en la localidad de I.E Julio Vera Gutierrez  
Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Nicanor Seminario Julcaguanga</u>	<u>04328451</u>	<u>Director I.E</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Jhon Huaman Figueroa</u>	<u>72158009</u>	<u>Resp. Vigilancia calidad Agua MRECC</u>
-----------------------------	-----------------	--

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>6.0</u>	<u>30.5</u>	<u>770</u>	<u>1800</u>	<u>1.7</u>	<u>0.0</u>
2	<u>SSHigienico MIXTO</u>	<u>5.8</u>	<u>30.5</u>	<u>620</u>	<u>1310</u>	<u>1.8</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Vendimia 01</u>	<u>6.0</u>	<u>32.2</u>	<u>730</u>	<u>1720</u>	<u>1.5</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Vendimia 02</u>	<u>6.0</u>	<u>32.3</u>	<u>570</u>	<u>1150</u>	<u>1.6</u>	<u>0.0</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo:		<u>08/12/2023</u>					
Observaciones: <u>Se observó presencia de fierros, botellas y otros en la parte exterior de la captación y en el interior del pozo también hay presencia de bolsa y botellas y palos; no tiene cerco de protección y tapa durante dos meses anterior se le informó al director y al presidente de Apafa.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Los resultados bacteriológicos en el mes de noviembre 2023; resultaron positivos a coliformes totales y termotolerantes.

Siendo las 11:26 8/12/23 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



Jhon Huaman Figueroa  
TEC. ENF. JHON HUAMAN F  
DNI 72158009



Nicanor Seminario Julcaguanga  
Mg. Nicanor Seminario Julcaguanga  
C.M. Nº 1004328451  
DIRECTOR

**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 12:10 horas del día 11 de Diciembre del 2023, en la localidad de Zona 3 Cartagena.  
 Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Mirian Cornelio Paitan</u>	<u>44765222</u>	<u>Vocal JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Jhon Huaman Figueroa</u>	<u>72158009</u>	<u>Resp. Vigilancia Calidad Agua MRCC.</u>
-----------------------------	-----------------	--

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>6.57</u>	<u>34.7</u>	<u>1100</u>	<u>2340</u>	<u>0.8</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Romulo Roque Cajamulqui</u>	<u>6.60</u>	<u>34.5</u>	<u>1120</u>	<u>2390</u>	<u>0.9</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Elva Laureano Quinto</u>	<u>6.62</u>	<u>34.5</u>	<u>1090</u>	<u>2140</u>	<u>0.8</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Mirian Cornelio Paitan.</u>	<u>6.7</u>	<u>34.0</u>	<u>1270</u>	<u>2680</u>	<u>0.8</u>	<u>0.0</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	

Fecha de Monitoreo: 11/12/2023.

Observaciones: El presidente JASS informa que hay problema en el terreno de la captación a la cual el terreno le pertenece al instituto Fernando Belandier Terry, donde el presidente JASS viajara a la ciudad de la merced a la oficina del ANA para solucionar el problema del terreno y así no perjudicar el trabajo en el sistema de agua.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Los resultados Bacteriológicos en el mes de Noviembre 2023 resultaron positivos a coliformes totales y termotolerantes.

Siendo las 12:25 11/12/23 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINSA  
 MICRORED CONSTITUCIÓN  
 TEC. ENF. JHON HUAMAN FIGUEROA  
 DNI 72158009

MIRIAN CORNELIO PAITAN  
 DNI: 44765222  
 VOCAL



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 14:30 PM horas del día 11 de Diciembre del 2023, en la localidad de Santa Juana de Cochavacas  
Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Feliciana Acosta Espiritu</u>	<u>44564235</u>	<u>Presidente JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Gerálbina Horiza Tapia Shopa</u>	<u>60809216</u>	<u>Técnica en enfermería</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVOIRO</u>	<u>6.8</u>	<u>28</u>	<u>140</u>	<u>280</u>	<u>1.4</u>	<u>0.7</u>
2	<u>SHOPA SHAMIGUIRI</u>	<u>6.5</u>	<u>27</u>	<u>120</u>	<u>240</u>	<u>1.1</u>	<u>0.5</u>
3	<u>SEVALLO ANPICHE</u>	<u>6.5</u>	<u>28</u>	<u>130</u>	<u>280</u>	<u>1.2</u>	<u>0.5</u>
4	<u>CANARCO HUANCHO</u>	<u>6.6</u>	<u>28</u>	<u>130</u>	<u>260</u>	<u>1.3</u>	<u>0.6</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>11/12/2023</u>							
Observaciones: <u>CONTINUAR CON LA CLORACIÓN RESPECTIVA.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Los resultados Bacteriológicos en el mes de noviembre 2023, resultaron positivos a Coliforme totales y termotolerantes

Siendo las 14:30 PM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD  
TEC. ENF. GERÁLBINA H. TAPIA SHOPA  
PUERTO DE SALUD PUERTO LAGARTO  
DNI: 60809216

FELICIANA Acosta Espiritu  
PRESIDENTE JA JASS  
DNI: 44564235



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 8:00 horas del día 10 de Diciembre del 2023, en la localidad de Alto Orencillo II  
Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Antonia Martinez P0330</u>	<u>04329233</u>	<u>Tesorera JASS.</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Neli Jonila Lopez Gaspar</u>	<u>46143224</u>	<u>Tec. ENF. P.S. Clinica Celucapasco.</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>6.6</u>	<u>28</u>	<u>25</u>	<u>109</u>	<u>1.3</u>	<u>0.8</u>
2	<u>EGlaes Fumanga Pariona</u>	<u>6.8</u>	<u>28.3</u>	<u>26</u>	<u>110</u>	<u>1.4</u>	<u>0.8</u>
3	<u>Gisela Reyes Gonzales</u>	<u>6.9</u>	<u>28.3</u>	<u>29</u>	<u>111</u>	<u>1.8</u>	<u>0.6</u>
4	<u>Edilma Castañeda Berrospi</u>	<u>6.9</u>	<u>28.4</u>	<u>30</u>	<u>113</u>	<u>1.84</u>	<u>0.6</u>
5							
<b>LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)</b>		<b>6.5 - 8.5</b>		<b>0 - 1000</b>	<b>0 - 1500</b>	<b>0 - 5</b>	
Fecha de Monitoreo: <u>10/12/2023</u>							
Observaciones: <u>No se encontro al presidente de JASS. se hizo firmar a la Señora Antonia Martinez P0330, Tesorera del JASS.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Los resultados Bacteriologico en el mes de noviembre 2023, resultaron positivos a coliforme totales y termotolerantes.

Siendo las 10:30 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD  
Neli J. Lopez Gaspar  
DNI: 46143224  
TECNICA EN EPIDEMIOLOGIA

Antonia  
TESORERA DE LA JASS  
ALTO ORENCILLO II



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 5:39 horas del día 08 de DECEMBRE del 2023, en la localidad de NOUEVO PERÚ OROHIS  
Distrito CONSTITUCIÓN Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>EDELIO CORONEL CABANILLAS</u>	<u>04082194</u>	<u>PRESEDENTE JASS</u>	

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Valeriano Moreno Huiza</u>	<u>04325238</u>	

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

**MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO**

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>6.5</u>	<u>33</u>	<u>400</u>	<u>840</u>	<u>0.6</u>	<u>0.9</u>
02	<u>FANAP CRUZ MORONGON</u>	<u>6.5</u>	<u>31</u>	<u>200</u>	<u>430</u>	<u>0.5</u>	<u>0.6</u>
03	<u>ESPERANZA TUESTA</u>	<u>6.5</u>	<u>32</u>	<u>180</u>	<u>440</u>	<u>0.5</u>	<u>0.6</u>
04	<u>DELIA VILLANUEVA VASQUEZ</u>	<u>6.6</u>	<u>30</u>	<u>170</u>	<u>170</u>	<u>0.5</u>	<u>0.6</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	<u>6.5 - 8.5</u>	<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>
--------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	--------------

Fecha de Monitoreo: 08/12/23  
Observaciones: CASERIO NUEVO PERÚ OROHIS SISTEMA DE AGUA SE ENCUENTRA "OPERATIVO" Y ELABORADA LIMPIO PPTO PARA CONSUMO HUMANO. EN EL MOMENTO ACTIVIDAD. PARTICIPANDO DEL EQUIPO ESTABO PRESENTE PRESEDENTE DE JASS.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:  
Los resultados Bacteriológicos en el mes de noviembre 2023; resultaron positivos a Coliforme totales y termotolerantes.

Siendo las 6:30pm del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.  
  
 VALERIANO MORENO HUIZA  
 DNI N° 04325238  
 TÉCNICO ENFERMERÍA  
  
04082194



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



### ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:40 horas del día 16 de DICIEMBRE del 2023, en la localidad de PTO PORVENIR  
Distrito CONSTITUCION Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>MARCELINA CHARICHE CASANTO</u>	<u>45856239</u>	<u>PRESIDENTA JASS</u>	

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>TECRNF MARCO ANTONIO CHAVEZ PEREZ</u>	<u>04340561</u>	

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

#### MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Reservorio</u>	<u>7.5</u>	<u>28°C</u>	<u>70</u>	<u>140</u>	<u>4.2</u>	<u>0.7</u>
02	<u>Rubelia Arias Camacho</u>	<u>7.5</u>	<u>28°C</u>	<u>70</u>	<u>140</u>	<u>4.2</u>	<u>0.8</u>
03	<u>GRIZIA Lopez Oyiza</u>	<u>7.4</u>	<u>28°C</u>	<u>80</u>	<u>160</u>	<u>3.2</u>	<u>0.8</u>
04	<u>DAWIN HIDALGO MENDOZA</u>	<u>7.4</u>	<u>28°C</u>	<u>80</u>	<u>160</u>	<u>3.3</u>	<u>0.8</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	--	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 16/12/2023  
 Observaciones: continuar con la cloración respectiva

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:  
Los resultados bacteriológicos en el mes de noviembre 2023; resultaron positivos a coliforme totales y termotolerantes.

Siendo las 12:25pm 16/12/23 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

MINISTERIO DE SALUD M.R. CONSTITUCION  
 PUESTO DE SALUD LA FUERZA NIVEL 1-2  
 Marco Antonio Chavez Perez  
 Tec. Enfermero  
 DNI N° 04340561

Marcelina Chariche Casanto  
 MARCELINA CHARICHE CASANTO  
 DNI N° 45856239  
 PRESIDENTA JASS  
 PUERTO PORVENIR



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



### ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 08 de Diciembre del 2023, en la localidad de San Luis  
Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>ALBERTO PADILLA MORALES</u>	<u>45789263</u>	<u>Presidente JASS</u>	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>JAVIER MAMANI ESPINOZA</u>	<u>41407381</u>	_____
_____	_____	_____

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

#### MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>6.8</u>	<u>25</u>	<u>300</u>	<u>630</u>	<u>2.0</u>	<u>1.06</u>
02	<u>Alberto Padilla Morales</u>	<u>7.0</u>	<u>26</u>	<u>150</u>	<u>350</u>	<u>0.9</u>	<u>0.95</u>
03	<u>Bethi Perez Canango</u>	<u>6.5</u>	<u>26</u>	<u>200</u>	<u>450</u>	<u>0.9</u>	<u>0.87</u>
04	<u>Veronica Panduro Napoleon</u>	<u>6.5</u>	<u>26</u>	<u>270</u>	<u>580</u>	<u>0.8</u>	<u>0.53</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 08-12-2023

Observaciones: CONTINUAR CON LA CLORACIÓN RESPECTIVA EN LOS MESES CONSECUTIVOS PARA EL AÑO 2024; COORDINAR CON EL ATM Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JASS PARA SOCIALIZAR EN REUNION CON TODA LA POBLACION DEL CLORO Y OTROS PUNTOS.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

---



---



---



---

Siendo las 10:30 8/12/23 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

MINISTERIO DE SALUD  
  
 Javier Mamani Espinoza  
 TÉCNICO ENFERMERO

PRESIDENTE DE LA JASS  
 SECTOR SAN LUIS  
 V. MAMANI MORALES



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



### ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8:40 PM horas del día 09 de Diciembre del 2023, en la localidad de Dpto MORONA  
Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Rodolfo Buttgenbach Lazaro</u>	<u>42456317</u>	<u>Presidente JASS</u>	

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Oscar Antonio Diaz Perez</u>	<u>44718078</u>	

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

#### MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>6.9</u>	<u>28.6</u>	<u>460</u>	<u>780</u>	<u>0.88</u>	<u>0.8</u>
02	<u>Nilda Piñas charca</u>	<u>6.8</u>	<u>28.8</u>	<u>480</u>	<u>810</u>	<u>0.65</u>	<u>0.7</u>
03	<u>Lucia Lazaro Mateo</u>	<u>6.9</u>	<u>27.9</u>	<u>550</u>	<u>830</u>	<u>0.50</u>	<u>0.6</u>
04	<u>Angelina Chinchepi</u>	<u>6.8</u>	<u>28.6</u>	<u>580</u>	<u>880</u>	<u>0.45</u>	<u>0.6</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 09 - Diciembre 2023

Observaciones: El día 20 de Noviembre del 2023 Se realizó Desinfección por parte JASS y ATH.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:  
Los resultados Bacteriológico en el mes de Noviembre 2023; resultaron positivos a coliforme totales y termotolerantes.

Siendo las 9:10 Dm del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

P.S. CENTRO YARINA  
  
Oscar A. Diaz Perez  
TECNICO ENFERMERO  
DNI 44718078

Rodolfo Buttgenbach Lazaro  
DNI 42456317  
PRESIDENTE JASS



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



### ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:30 horas del día 9 de DICIEMBRE del 2023, en la localidad de PUERTO AMISTAD  
Distrito CONSTITUCION Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>CONY PISHAGUA MATEO</u>	<u>45920698</u>	<u>SECRETARIA JASS</u>	

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>MELQUE VILMA OCHOA</u>	<u>43232731</u>	

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

#### MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>RESERUORIO</u>	<u>6.8</u>	<u>27.1</u>	<u>150</u>	<u>620</u>	<u>2.1</u>	<u>0.0</u>
02	<u>CONY PISHAGUA MATEO</u>	<u>8.0</u>	<u>28.0</u>	<u>143</u>	<u>530</u>	<u>2.0</u>	<u>0.0</u>
03	<u>BLENDY LOPEZ AUGUSTO</u>	<u>7.5</u>	<u>28.3</u>	<u>131</u>	<u>450</u>	<u>1.3</u>	<u>0.0</u>
04	<u>ZULIANA MONFIEB RUIZ</u>	<u>7.0</u>	<u>28.5</u>	<u>130</u>	<u>510</u>	<u>1.0</u>	<u>0.0</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 9-12-2023

Observaciones: NO SE REALIZA CLORINACIÓN - NEGANNO CON EL PATM PARA ENTREGA DE 1LT DE MATERIA DE LIMPIEZA DE UN LBS A LOS SOCIOS BENEFICIARIOS DONDE ESTANNU REPRESENTANIES AUTORIDADES; REGIDORA DE LA MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION; EXERCENCIA DE DEFENSA CIVIL DEL DISTRITO CONSTITUCION Y AUTORIZADO JASS Y JEFE COMANDO PUERTO AMISTAD

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Los resultados Bacteriológicos en el mes de noviembre 2023; resultaron positivos a Coliformes totales y termotolerantes.

Siendo las 12:00 PM del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

MINISTERIO DE SALUD  
 DEPTO. PASCO  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
 OXAPAMPA  
 AUG VILMA OCHOA  
 C. ENFERMERIA

CONY PISHAGUA MATEO  
 DNI N° 45920698  
 SECRETARIA JASS  
 PUERTO AMISTAD