



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRECCIÓN PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

RED DE SALUD OXAPAMPA

# ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Se realizó a las 10:10 horas del día 27 de 12 de 2023 en la localidad de Santa Rosa.  
Distrito Puerto Bermúdez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

| NOMBRES Y APELLIDOS       | DNI             | CARGO           | FIRMA          |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <u>MARCOS ACHING RIOS</u> | <u>71312622</u> | <u>OPERADOR</u> | <u>[Firma]</u> |
|                           |                 |                 |                |
|                           |                 |                 |                |
|                           |                 |                 |                |

| Representantes del establecimiento de Salud: | DNI             | FIRMA          |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <u>SOLEDAD SANTA CRUZ ROQUE</u>              | <u>00832107</u> | <u>[Firma]</u> |
|                                              |                 |                |

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación:

## MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

| Nº                             | PUNTO DE MUESTREO      | PH               | TEMPERATURA | SALINIDAD TOTAL | CONDUCTIVIDAD   | TURBIDEZ    | OTROS       |
|--------------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 01                             | <u>Reservorio</u>      | <u>6.8</u>       | <u>24.8</u> | <u>70</u>       | <u>140</u>      | <u>0.16</u> | <u>0.96</u> |
| 02                             | <u>Susana Casanto</u>  | <u>6.9</u>       | <u>29.1</u> | <u>81</u>       | <u>160</u>      | <u>0.0</u>  | <u>0.84</u> |
| 03                             | <u>J.E. Santa Rosa</u> | <u>7.4</u>       | <u>29.4</u> | <u>77</u>       | <u>146</u>      | <u>0.0</u>  | <u>0.71</u> |
| 04                             | <u>Puerto de Solto</u> | <u>7.3</u>       | <u>29.6</u> | <u>78</u>       | <u>150</u>      | <u>0.0</u>  | <u>0.61</u> |
| 05                             |                        |                  |             |                 |                 |             |             |
| 06                             |                        |                  |             |                 |                 |             |             |
| 07                             |                        |                  |             |                 |                 |             |             |
| 08                             |                        |                  |             |                 |                 |             |             |
| 09                             |                        |                  |             |                 |                 |             |             |
| 10                             |                        |                  |             |                 |                 |             |             |
| LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP) |                        | <u>6.5 - 8.5</u> |             | <u>0 - 1000</u> | <u>0 - 1500</u> | <u>0.5</u>  |             |

Fecha de Monitoreo: 27-12-2023

Observaciones:

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (DS 001 2016 A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se dio a conocer la socialización

MINISTERIO DE SALUD  
[Firma]  
Soledad Santacruz Roque  
TGO ENFERMERIA

CG.NIN. SANTA ROSA DE CHIVIS  
[Firma]  
MARCOS ACHING RIOS  
DNI N° 41318622  
OPERADOR JASS

# ACTA DE SOCIALIZACIÓN

Siendo las 10 horas del día 19 de noviembre del 2023, en la localidad de Cerro San Martín de  
 Distrito Puerto Bermúdez Provincia oxapampa Departamento pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

| NOMBRES Y APELLIDOS            | DNI             | CARGO           | FIRMA          |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <u>DUDIA SHINGARI ESPIRITU</u> | <u>48724942</u> | <u>Comunera</u> | <u>[Firma]</u> |
|                                |                 |                 |                |
|                                |                 |                 |                |

| Representantes del establecimiento de Salud: | DNI             | FIRMA          |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <u>Marta Ines Cueva Jumanga</u>              | <u>43968460</u> | <u>[Firma]</u> |

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

## MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

| Nº | PUNTO DE MUESTREO     | PH         | TEMPERATURA (°C) | SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L) | CONDUCTIVIDAD (µmho/cm) | TURBIDEZ (UNT) | CLORO RESIDUAL (mg/L) |
|----|-----------------------|------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 01 | <u>Reservorio</u>     | <u>6.5</u> | <u>27°</u>       | <u>320</u>                       | <u>650</u>              | <u>1.8</u>     | <u>1.3</u>            |
| 02 | <u>IE SAN MARTIN</u>  | <u>7.0</u> | <u>28°</u>       | <u>360</u>                       | <u>725</u>              | <u>1.5</u>     | <u>1.0</u>            |
| 03 | <u>JUSTO CONONGO</u>  | <u>7.8</u> | <u>28°</u>       | <u>405</u>                       | <u>800</u>              | <u>1.3</u>     | <u>0.90</u>           |
| 04 | <u>ELVIS SHINGARI</u> | <u>8.5</u> | <u>32°</u>       | <u>430</u>                       | <u>861</u>              | <u>1.3</u>     | <u>0.86</u>           |
| 05 |                       |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| 06 |                       |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| 07 |                       |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| 08 |                       |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| 09 |                       |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| 10 |                       |            |                  |                                  |                         |                |                       |

| LIMITE MAXIMO PERMISIBLE (LMP) | 6.5 - 8.5 | 0 - 1000 | 0 - 1500 | 0 - 5 |
|--------------------------------|-----------|----------|----------|-------|
|--------------------------------|-----------|----------|----------|-------|

Fecha de Monitoreo 19-12-23

Observaciones

Cloro permanentemente no semi los mangueras del cloro.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para Consumo humano (D.S. 031-2010-6.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

no negro concentrando a todos los  
verificando y junta de vector por no aceptar, de acuerdo y tiempo  
permanente en sus reservorios, redes del agua por así  
haber en los centros así entre los mangueras, in- esp.

# ACTA DE SOCIALIZACIÓN

Siendo las 14:00 horas del día 17 de Diciembre del 2023 en la localidad de Cajonari  
 Distrito Puerto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

| NOMBRES Y APELLIDOS         | DNI             | CARGO           | FIRMA        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <u>Dña Karen Andí Gomez</u> | <u>46524951</u> | <u>Comunera</u> | <u>Karen</u> |
|                             |                 |                 |              |
|                             |                 |                 |              |

| Representantes del establecimiento de Salud: | DNI              | FIRMA        |
|----------------------------------------------|------------------|--------------|
| <u>Marta Ines Cueva Jumanga</u>              | <u>413968460</u> | <u>Marta</u> |

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación

## MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

| Nº                                 | PUNTO DE MUESTREO     | PH         | TEMPERATURA (°C) | SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L) | CONDUCTIVIDAD (µmho/cm) | TURBIDEZ (UNT) | CLORO RESIDUAL (mg/L) |
|------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 01                                 | <u>Reservorio</u>     | <u>7.0</u> | <u>28 °C</u>     | <u>420</u>                       | <u>800</u>              | <u>1.5</u>     | <u>1.0</u>            |
| 02                                 | <u>I.E Cajonari</u>   | <u>7.5</u> | <u>28 °C</u>     | <u>360</u>                       | <u>620</u>              | <u>1.3</u>     | <u>0.80</u>           |
| 03                                 | <u>Rot Sanchez</u>    | <u>6.5</u> | <u>27 °C</u>     | <u>340</u>                       | <u>703</u>              | <u>1.0</u>     | <u>0.76</u>           |
| 04                                 | <u>Sergio pascual</u> | <u>8.0</u> | <u>26 °C</u>     | <u>275</u>                       | <u>509</u>              | <u>1.0</u>     | <u>0.73</u>           |
| 05                                 |                       |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| 06                                 |                       |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| 07                                 |                       |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| 08                                 |                       |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| 09                                 |                       |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| 10                                 |                       |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)     |                       | 6.5 - 8.5  |                  | 0 - 1000                         | 0 - 1500                | 0 - 5          |                       |
| Fecha de Monitoreo <u>17-12-23</u> |                       |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| Observaciones:                     |                       |            |                  |                                  |                         |                |                       |

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-6 A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se solicita al Comité del JASS, todos los Comenaros por lo Limpieza.  
permanente y Cuidado del Reservorio y seguir manteniendo limpio su orde-  
Arboles los peletos,

Marta Ines Cueva Jumanga  
 DNI N° 43968460  
 TECN. ENFERMERIA

17:00

del día señalado en las arriba se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

Karen Gomez Marta Gomez

# Acta de Socialización

Se leyó los 12:15 de 18 de Agosto de 2023 en Zetecoyotli

Organización comunal (IASS, Asociación, Comité Cooperativa, Junta de Vecinos)

| NOMBRES Y APELLIDOS  | DNI      | CARGO    | FIRMA              |
|----------------------|----------|----------|--------------------|
| Johannes Bruno Buspe | 43968396 | Tesorero | <i>[Signature]</i> |

Representantes del establecimiento de Salud.

Representantes del establecimiento de SA  
Wilson Fickson Mucio

**DNI**

80229683

**FIRMA**



## MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

[illegible]

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano D.S. 031 2010-E A

**Socializando los resultados se sugiere lo siguiente:**

Se le recomienda al responsable del FAS, continuar con la ampliación y adecuación del organograma.

Siendo las 12:50 se cierra la Socialización

MINISTERIO DE SALUD  
Wilson E. Tellocuri Mucha  
Técnico Enfermería

~~Quire~~  
O'Donnell & Sons  
4396 S 396  
TREASURY



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12.0 horas del día 19 de Diciembre del 2023, en la localidad de San Francisco  
Distrito Puerto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

| NOMBRES Y APELLIDOS               | DNI             | CARGO                 | FIRMA     |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| <u>Martiluz Eva, Mishari MEZA</u> | <u>42474318</u> | <u>TEC ENFERMERIA</u> | <u>EM</u> |

| Representantes del establecimiento de Salud: | DNI             | FIRMA        |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <u>NILDA SANDRA SHAREVA JERIANA</u>          | <u>72779620</u> | <u>Susha</u> |

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

| Nº | PUNTO DE MUESTREO  | PH  | TEMPERATURA (°C) | SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L) | CONDUCTIVIDAD (µmho/cm) | TURBIDEZ (UNT) | CLORO RESIDUAL (mg/L) |
|----|--------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 01 | RESERVORIO         | 7.5 | 26.6             | 250                              | 500                     | 0.0            | 0.0                   |
| 02 | MUNICIPALIDAD      | 7.4 | 26.4             | 240                              | 400                     | 0.0            | 0.0                   |
| 03 | Sr HIDALGO VENTURA | 7.1 | 26.3             | 250                              | 500                     | 0.0            | 0.0                   |
| 04 | Sr ADELA DOMINOTE  | 7.3 | 26.6             | 300                              | 600                     | 0.0            | 0.0                   |
| 05 |                    |     |                  |                                  |                         |                |                       |
| 06 |                    |     |                  |                                  |                         |                |                       |
| 07 |                    |     |                  |                                  |                         |                |                       |
| 08 |                    |     |                  |                                  |                         |                |                       |
| 09 |                    |     |                  |                                  |                         |                |                       |
| 10 |                    |     |                  |                                  |                         |                |                       |

|                                |           |  |          |          |       |  |
|--------------------------------|-----------|--|----------|----------|-------|--|
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP) | 6.5 - 8.5 |  | 0 - 1000 | 0 - 1500 | 0 - 5 |  |
|--------------------------------|-----------|--|----------|----------|-------|--|

Fecha de Monitoreo: 19/12/23

Observaciones: CAPTACIÓN EN BUENAS CONDICIONES CON ABUNDANTE AGUA

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE SUGIERE MANTENER LIMPIO EL RESERVORIO Y COORDINAR CON EL ATVM PARA EL RESPECTIVO CLORACIÓN

Siendo las 13:50 pm del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

EM  
Martiluz Mishari Meza  
TECNICA ENFERMERA  
DNI 42474318

Susha  
NILDA SHAREVA JERIANA  
PRESIDENTA JASS  
SAN FRANCISCO DE OXAPAMPA



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

RED DE SALUD OXAPAMPA

## ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 17:00 horas del día 26 de 12 del 2023 en la localidad de PTO BRAMUNOZ.

Distrito PRO-BUN Provincia OZODORA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

| NOMBRES Y APELLIDOS         | DNI             | CARGO                | FIRMA        |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| <u>EDSON SANCHEZ ALONSO</u> | <u>47281593</u> | <u>OPERARIO OSH.</u> | <u>E. S.</u> |
|                             |                 |                      |              |
|                             |                 |                      |              |
|                             |                 |                      |              |

Representantes del establecimiento de Salud:

Edson Sanchez Alonso

DNI

20066176

FIRMA

Edson A. Sanchez Orizano  
DNI N° 20066176  
TÉCNICO ENFERMERO

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación:

### MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

| N°                             | PUNTO DE MUESTREO     | pH               | TEMPERATURA °C | SÓLIDOS TOTALES mg/L | CONDUCTIVIDAD µmhos/cm | TURBIDEZ NTU | CLOROFILA mg/L |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------------|--------------|----------------|
| 01                             | <u>Reserva</u>        | <u>6.7</u>       | <u>24.0</u>    | <u>60</u>            | <u>120</u>             | <u>0.0</u>   | <u>1.01</u>    |
| 02                             | <u>Edson Toso</u>     | <u>7.7</u>       | <u>28.7</u>    | <u>64</u>            | <u>128</u>             | <u>0.0</u>   | <u>0.74</u>    |
| 03                             | <u>Gilva Garollos</u> | <u>7.7</u>       | <u>28.6</u>    | <u>88</u>            | <u>176</u>             | <u>0.0</u>   | <u>0.68</u>    |
| 04                             | <u>Fabida Roales</u>  | <u>7.5</u>       | <u>28.6</u>    | <u>70</u>            | <u>140</u>             | <u>0.0</u>   | <u>0.56</u>    |
| 05                             | <u>Hera pto. Buel</u> | <u>7.6</u>       | <u>28.8</u>    | <u>82</u>            | <u>164</u>             | <u>0.0</u>   | <u>0.51</u>    |
| 06                             | <u>Linda SANCHEZ</u>  | <u>7.6</u>       | <u>28.9</u>    | <u>92</u>            | <u>184</u>             | <u>0.11</u>  | <u>0.36</u>    |
| 07                             | <u>Adriana Aranda</u> | <u>7.5</u>       | <u>29.1</u>    | <u>77</u>            | <u>158</u>             | <u>0.06</u>  | <u>0.28</u>    |
| 08                             | <u>C.S. Pto. Buel</u> | <u>7.6</u>       | <u>28.7</u>    | <u>76</u>            | <u>152</u>             | <u>0.0</u>   | <u>0.11</u>    |
| 09                             |                       |                  |                |                      |                        |              |                |
| 10                             |                       |                  |                |                      |                        |              |                |
| LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP) |                       | <u>6.5 - 8.5</u> |                | <u>0 - 1000</u>      | <u>0 - 1500</u>        | <u>0.5</u>   |                |

Fecha de Monitoreo 26-12-2023

Observaciones

Algunos puntos no presentan cloro optimo

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-6 A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Coordinar con OSH para poner en marcha el monitoreo

Seuro las 17:35 se culmen la socialización



PERÚ

GOBIERNO  
REGIONAL  
PASCO

DIRESA  
PASCO

RED DE SALUD  
OXAPAMPA

SALUD

RED DE  
OXAPAMPA

## ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:06 horas del día 26 de 12 del 2023 en la localidad de Gouillon  
Distrito pro-Bamaca Provincia Oxapampa Departamento Pasco.

Organización comunal (JAASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

| NOMBRES Y APELLIDOS           | DNI             | CARGO               | FIRMA             |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| <u>EDGAR SANCHEZ ALVARADO</u> | <u>44281599</u> | <u>OPUNERO ADM.</u> | <u>E. Sanchez</u> |
|                               |                 |                     |                   |
|                               |                 |                     |                   |

Representantes del establecimiento de Salud:

| Representantes del establecimiento de Salud: | DNI             | FIRMA          |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <u>Edgar Quiroz Alvarado</u>                 | <u>20066176</u> | <u>[Firma]</u> |

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en Gouillon,  
Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación:

### MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

| Nº                             | PUNTO DE MUESTREO     | pH               | TEMPERATURA<br>C | SALIDOS TOTALES<br>mg/L | CONDUCTIVIDAD<br>µmhos/cm | TURBIDEZ<br>NTU | OTROS RESULTADOS |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 01                             | <u>Resolución</u>     | <u>6.7</u>       | <u>27.0</u>      | <u>60</u>               | <u>120</u>                | <u>0.0</u>      | <u>1.01</u>      |
| 02                             | <u>Cruz puma.</u>     | <u>7.4</u>       | <u>28.7</u>      | <u>72</u>               | <u>177</u>                | <u>0.0</u>      | <u>0.81</u>      |
| 03                             | <u>Aro Femeninos.</u> | <u>7.4</u>       | <u>28.6</u>      | <u>64</u>               | <u>128</u>                | <u>0.0</u>      | <u>0.76</u>      |
| 04                             | <u>F-8. Gouillon</u>  | <u>7.7</u>       | <u>28.8</u>      | <u>70</u>               | <u>140</u>                | <u>0.0</u>      | <u>0.77</u>      |
| 05                             |                       |                  |                  |                         |                           |                 |                  |
| 06                             |                       |                  |                  |                         |                           |                 |                  |
| 07                             |                       |                  |                  |                         |                           |                 |                  |
| 08                             |                       |                  |                  |                         |                           |                 |                  |
| 09                             |                       |                  |                  |                         |                           |                 |                  |
| 10                             |                       |                  |                  |                         |                           |                 |                  |
| LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP) |                       | <u>6.5 - 8.5</u> |                  | <u>0 - 1000</u>         | <u>0 - 1500</u>           | <u>0 - 5</u>    |                  |

Fecha de Monitoreo 26-12-2023

Observaciones

Claro optico en los puntos de muestreo.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (DS 031-2010-06-A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 11:30 se culmina la socialización



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 20 de Diciembre del 2023, en la localidad de PUEBLO YESUPE  
Distrito PUEBLO BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

| NOMBRES Y APELLIDOS     | DNI      | CARGO    |
|-------------------------|----------|----------|
| AVELINO HENRICH CHAPETA | 04332051 | TESORERO |
|                         |          |          |
|                         |          |          |

Representantes del establecimiento de Salud:

|                    |          |               |
|--------------------|----------|---------------|
| ANDERSON RIZO RUIZ | 46304818 | TEL ENFERMERO |
|--------------------|----------|---------------|

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

| MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO                              |                    |           |                  |                                  |                         |                |                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Nº                                                            | PUNTO DE MUESTREO  | PH        | TEMPERATURA (°C) | SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L) | CONDUCTIVIDAD (µmho/cm) | TURBIDEZ (UNT) | CLORO RESIDUAL (mg/L) |
| 1                                                             | RESERVARIO         | 6.7       | 27.0             | 64                               | 120                     | 0.0            | 0.71                  |
| 2                                                             | P.S. PUEBLO YESUPE | 7.2       | 28.4             | 72                               | 140                     | 0.0            | 0.60                  |
| 3                                                             | FPM NILDA SOTO     | 7.2       | 28.5             | 80                               | 156                     | 0.0            | 0.55                  |
| 4                                                             | I.E AGUSTO E. LA   | 7.2       | 28.5             | 76                               | 150                     | 0.0            | 0.51                  |
| 5                                                             |                    |           |                  |                                  |                         |                |                       |
| LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)                                |                    | 6.5 - 8.5 |                  | 0 - 1000                         | 0 - 1500                | 0 - 5          |                       |
| Fecha de Monitoreo: 20-12-2023                                |                    |           |                  |                                  |                         |                |                       |
| Observaciones: Presencia de cloro en los puntos de monitoreo. |                    |           |                  |                                  |                         |                |                       |

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

|                                                                         |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Anderson Rizo Ruiz<br>DNI 46304818<br>TEL ENFERMERO<br>P.S. PTO. YESUPE | <br>Avelino Henrich<br>DNI 04332051<br>Tesorero |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Siendo las 11:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio  
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:00 horas del día 18 de DICIEMBRE del 2023 en la localidad de SAN JUAN DE DIOS  
Distrito PUERTO BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

ELADIO ROMAN MISHARI

04326352

Presidente de JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

WILFREDO MACURI YACHACHIN

75435813

Personal de salud

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la  
Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

| MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO |                                |           |                     |                                     |                   |                            |                          |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| N°                               | PUNTO DE MUESTREO              | PH        | TEMPERATURA<br>(°C) | SÓLIDOS TOTALES<br>DISUELTOS (mg/l) | TURBIDEZ<br>(UNT) | CONDUCTIVIDAD<br>(umho/cm) | CLORO RESIDUAL<br>(mg/L) |
| 1                                | RESERVOIRIO                    | 6.7       | 29.8                | 280                                 | 0.30              | 520                        | 1.21                     |
| 2                                | MENESSES ESPINOZA<br>FRANCISCO | 7.6       | 29.2                | 070                                 | 0.39              | 150                        | 0.90                     |
| 3                                | ROMAN MISHARI<br>ELADIO        | 7.5       | 29                  | 060                                 | 0.24              | 140                        | 0.78                     |
| 4                                | P.S. SAN JUAN<br>DE DIOS       | 7.7       | 29.2                | 100                                 | 0.17              | 190                        | 0.89                     |
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)   |                                | 6.5 - 8.5 |                     | 0 - 1000                            | 0 - 5             | 0 - 1500                   |                          |
| Fecha de Monitoreo: 18-12-2023   |                                |           |                     |                                     |                   |                            |                          |
| Observaciones:                   |                                |           |                     |                                     |                   |                            |                          |

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- REALIZACION LIMPIEZA CONSTANTE DEL RESERVOIRIO Y CAPTACION.
- VERIFICAR SIEMPRE QUE EL EQUIPO DE CLORACION FUNCIONE BIEN!
- TENER CLORO EN STOCK

Siendo las 17:10 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

WILFREDO MACURI YACHACHIN  
TECNICO ENT. ENTORNO



ELADIO ROMAN MISHARI  
DNI N° 04326352



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 21 de Diciembre del 2023, en la localidad de Sardis  
Distrito Pto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

| NOMBRES Y APELLIDOS | DNI      | CARGO      | FIRMA       |
|---------------------|----------|------------|-------------|
| Artemio Lopez Lopez | 40881331 | Presidente | [Signature] |
|                     |          |            |             |
|                     |          |            |             |

| Representantes del establecimiento de Salud: | DNI      | FIRMA       |
|----------------------------------------------|----------|-------------|
| Eucleder Salas Llanos                        | 47077464 | [Signature] |

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

| MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO |                   |           |                  |                                  |                         |                |                       |
|----------------------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Nº                               | PUNTO DE MUESTREO | PH        | TEMPERATURA (°C) | SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L) | CONDUCTIVIDAD (µmho/cm) | TURBIDEZ (UNT) | CLORO RESIDUAL (mg/L) |
| 01                               | Reservorio        | 6.7       | 28°              | 190                              | 380                     | 0.4            | 1.60                  |
| 02                               | Yrma Reminiso     | 6.6       | 27°              | 140                              | 240                     | 0.4            | 0.80                  |
| 03                               | Liliana Santos    | 6.6       | 26°              | 90                               | 150                     | 0.2            | 0.70                  |
| 04                               | Artemio Lopez     | 6.4       | 26°              | 80                               | 150                     | 0.2            | 0.65                  |
| 05                               |                   |           |                  |                                  |                         |                |                       |
| 06                               |                   |           |                  |                                  |                         |                |                       |
| 07                               |                   |           |                  |                                  |                         |                |                       |
| 08                               |                   |           |                  |                                  |                         |                |                       |
| 09                               |                   |           |                  |                                  |                         |                |                       |
| 10                               |                   |           |                  |                                  |                         |                |                       |
| LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)   |                   | 6.5 - 8.5 |                  | 0 - 1000                         | 0 - 1500                | 0 - 5          |                       |
| Fecha de Monitoreo: 21-12-23     |                   |           |                  |                                  |                         |                |                       |
| Observaciones: Sin observación.  |                   |           |                  |                                  |                         |                |                       |
|                                  |                   |           |                  |                                  |                         |                |                       |
|                                  |                   |           |                  |                                  |                         |                |                       |

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 10:30 a.m. del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 18:00 horas del día 20 de Diciembre del 2023, en la localidad de Primavera  
Distrito Pto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

| NOMBRES Y APELLIDOS       | DNI      | CARGO      | FIRMA  |
|---------------------------|----------|------------|--------|
| TEOFILO Compehua Pistazua | 43195925 | Presidente | Cafuza |
|                           |          |            |        |
|                           |          |            |        |

| Representantes del establecimiento de Salud: | DNI      | FIRMA  |
|----------------------------------------------|----------|--------|
| Euclides Salas Laos                          | 47077464 | Estela |

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

| MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO          |                           |           |                  |                                  |                         |                |                       |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Nº                                        | PUNTO DE MUESTREO         | PH        | TEMPERATURA (°C) | SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L) | CONDUCTIVIDAD (µmho/cm) | TURBIDEZ (UNT) | CLORO RESIDUAL (mg/L) |
| 01                                        | Reservorio                | 6.7       | 28°              | 190                              | 385                     | 0.3            | 1.50                  |
| 02                                        | Compehua Ovispe Juana     | 6.6       | 27°              | 180                              | 370                     | 0.3            | 0.80                  |
| 03                                        | Sebastian Shonisya Hileno | 6.5       | 26°              | 170                              | 360                     | 0.2            | 0.70                  |
| 04                                        | Compehua Inquiri Ampelio  | 6.4       | 26°              | 155                              | 300                     | 0.2            | 0.65                  |
| 05                                        |                           |           |                  |                                  |                         |                |                       |
| 06                                        |                           |           |                  |                                  |                         |                |                       |
| 07                                        |                           |           |                  |                                  |                         |                |                       |
| 08                                        |                           |           |                  |                                  |                         |                |                       |
| 09                                        |                           |           |                  |                                  |                         |                |                       |
| 10                                        |                           |           |                  |                                  |                         |                |                       |
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)            |                           | 6.5 - 8.5 |                  | 0 - 1000                         | 0 - 1500                | 0 - 5          |                       |
| Fecha de Monitoreo: 20-12-23              |                           |           |                  |                                  |                         |                |                       |
| Observaciones: todo optimo en los puntos. |                           |           |                  |                                  |                         |                |                       |
|                                           |                           |           |                  |                                  |                         |                |                       |
|                                           |                           |           |                  |                                  |                         |                |                       |

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)  
Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 19:30 am. del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.





ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:00 horas del día 19 de Diciembre del 2023, en la localidad de Caprio  
Distrito Pto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

| NOMBRES Y APELLIDOS             | DNI             | CARGO             | FIRMA              |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <u>Julio Fernandez Gonzales</u> | <u>45620214</u> | <u>PRESIDENTE</u> | <u>[Signature]</u> |
|                                 |                 |                   |                    |
|                                 |                 |                   |                    |

| Representantes del establecimiento de Salud: | DNI             | FIRMA              |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <u>Eucledes Sales Loos</u>                   | <u>47077464</u> | <u>[Signature]</u> |

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

| MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO     |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |
|--------------------------------------|------------------------|------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Nº                                   | PUNTO DE MUESTREO      | PH         | TEMPERATURA (°C) | SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L) | CONDUCTIVIDAD (µmho/cm) | TURBIDEZ (UNT) | COLOR RESIDUAL (mg/L) |
| 01                                   | <u>Reservorio</u>      | <u>6.8</u> | <u>27c</u>       | <u>180</u>                       | <u>360</u>              | <u>0.4</u>     | <u>1.50</u>           |
| 02                                   | <u>Ruben Camano</u>    | <u>6.7</u> | <u>27c</u>       | <u>180</u>                       | <u>340</u>              | <u>0.3</u>     | <u>0.96</u>           |
| 03                                   | <u>Julio Fernandez</u> | <u>6.6</u> | <u>26c</u>       | <u>160</u>                       | <u>330</u>              | <u>0.2</u>     | <u>0.66</u>           |
| 04                                   | <u>Guzman Camano</u>   | <u>6.5</u> | <u>26c</u>       | <u>150</u>                       | <u>320</u>              | <u>0.2</u>     | <u>0.50</u>           |
| 05                                   |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| 06                                   |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| 07                                   |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| 08                                   |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| 09                                   |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| 10                                   |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)       |                        | 6.5 - 8.5  |                  | 0 - 1000                         | 0 - 1500                | 0 - 5          |                       |
| Fecha de Monitoreo: <u>19-12-23.</u> |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| Observaciones: _____                 |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| _____                                |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| _____                                |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)  
Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 11:30 am. del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

# ACTA DE SOCIALIZACIÓN

Siendo las 16.00 horas del día 25 de diciembre del 2023 en la localidad de Aguadulce distrito de po Dermudez provincia de Oxapampa departamento de Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos)

| NOMBRES Y APELLIDOS     | DNI      | CARGO    | FIRMA                                                                               |
|-------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Samuel Casanto Sargento | 42892819 | operador |  |

| Representantes del establecimiento de Salud: | DNI      | FIRMA                                                                                |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruiz Gilberto Castillo                       | 42866110 |  |

Con el fin de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la Ley N° 29172, Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación:

## MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

| N°                             | PUNTO DE MUESTREO | PH         | TEMPERATURA (°C) | SÓLIDOS TOTALES (mg/L) | CONDUCTIVIDAD (µmhos/cm) | TURBIDEZ (UNT) | CLOROFILA (mg/L) |
|--------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------------------|--------------------------|----------------|------------------|
| 01                             | RESERVOIRIO       | 7.9        | 26.8             | 208                    | 458                      | 2.58           | 2.00             |
| 02                             | CASANTO SANTAROSA | 7.7        | 25.6             | 207                    | 446                      | 2.56           | 0.70             |
| 03                             | HUGO PANDO        | 7.6        | 24.5             | 205                    | 455                      | 1.25           | 0.68             |
| 04                             | AYAA PROCE        | 7.4        | 25.5             | 203                    | 447                      | 1.24           | 0.58             |
| 05                             |                   |            |                  |                        |                          |                |                  |
| 06                             |                   |            |                  |                        |                          |                |                  |
| 07                             |                   |            |                  |                        |                          |                |                  |
| 08                             |                   |            |                  |                        |                          |                |                  |
| 09                             |                   |            |                  |                        |                          |                |                  |
| 10                             |                   |            |                  |                        |                          |                |                  |
| LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP) |                   | 6.5 - 8.5  |                  | 0 - 1000               | 0 - 1500                 | 0 - 5          |                  |
| Fecha de Monitoreo             |                   | 25/12/2023 |                  |                        |                          |                |                  |
| Observaciones                  |                   |            |                  |                        |                          |                |                  |

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente

---



---



---



---



---

Siendo las 16.30 del día señalado, en las áreas arriba se ha por concluido la socialización del monitoreo de campo

## ACTA DE SOCIALIZACIÓN

Siendo las 12 horas del día 24 de diciembre del 2023 en la localidad: Huanca distrito de pto Bermudez provincia de Oxapampa de Pontuno - de Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos)

| NOMBRES Y APELLIDOS     | DNI      | CARGO    | FIRMA   |
|-------------------------|----------|----------|---------|
| Walter Chumuanari Roman | 44601547 | operador | [Firma] |
|                         |          |          |         |
|                         |          |          |         |

Representantes del establecimiento de Salud:

|                        | DNI      | FIRMA   |
|------------------------|----------|---------|
| Rudi Gilberto Castillo | 42566110 | [Firma] |

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación:

### MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

| N°                             | PUNTO DE MUESTREO | PH         | TEMPERATURA | SOLIDOS TOTALES<br>DISUELTOS (mg/L) | CONDUCTIVIDAD<br>(µmhos/cm) | TURBIDEZ<br>(UNT) | DETERMINACIÓN<br>(mg/L) |
|--------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 01                             | RESEKUNOKIO       | 7.8        | 28.7        | 229                                 | 509                         | 1.68              | 1.00                    |
| 02                             | PINARI RODRIGO    | 7.6        | 28.5        | 227                                 | 506                         | 1.08              | 0.72                    |
| 03                             | ESPIRITU PINARI   | 7.5        | 28.4        | 207                                 | 504                         | 0.98              | 0.67                    |
| 04                             | CHUMUANARI ROMAN  | 7.4        | 27.3        | 205                                 | 502                         | 0.97              | 0.55                    |
| 05                             |                   |            |             |                                     |                             |                   |                         |
| 06                             |                   |            |             |                                     |                             |                   |                         |
| 07                             |                   |            |             |                                     |                             |                   |                         |
| 08                             |                   |            |             |                                     |                             |                   |                         |
| 09                             |                   |            |             |                                     |                             |                   |                         |
| 10                             |                   |            |             |                                     |                             |                   |                         |
| LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP) |                   | 6.5 - 8.5  |             | 0 - 1000                            | 0 - 1500                    | 0 - 5             |                         |
| Fecha de Monitoreo             |                   | 24/12/2023 |             |                                     |                             |                   |                         |
| Observaciones                  |                   |            |             |                                     |                             |                   |                         |

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

---



---



---



---



---

Siendo las 12:30

del día señalado, en la ciudad de Puno, se da por concluido el presente acta de socialización de resultados.

Acta de Socialización

Siendo las 7am horas del día 29 de Diciembre del 2023 en la localidad de Acolla, Distrito Puerto Bonifacio Provincia Oropouza Departamento Potosí.

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

| NOMBRES Y APELLIDOS      | DNI      | CARGO  | FIRMA                                                                               |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rafael Arco Camacho      | 44715050 | vocal  |  |
| Oskwin Rosal Quintanilla | 46042426 | Tesoro |  |
|                          |          |        |                                                                                     |
|                          |          |        |                                                                                     |

| Representantes del establecimiento de Salud: | DNI      | FIRMA                                                                                 |
|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gino Pascual Ramos                           | 93117280 |  |
|                                              |          |                                                                                       |
|                                              |          |                                                                                       |

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

| Nº                             | PUNTO DE MUESTREO      | PH         | TEMPERATURA (°C) | SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L) | CONDUCTIVIDAD (µmho/cm) | TURBIDEZ (UNT) | CLORO RESIDUAL (mg/L) |
|--------------------------------|------------------------|------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 01                             | Reservorio             | 6.8        | 24.7             | 62                               | 140                     | 0.0            | 1.21                  |
| 02                             | Arroyo Arica           | 7.3        | 28.3             | 70                               | 136                     | 0.18           | 0.87                  |
| 03                             | Surto Inodoro          | 7.3        | 28.8             | 64                               | 120                     | 0.11           | 0.79                  |
| 04                             | Al costado de la posta | 7.3        | 28.4             | 80                               | 154                     | 0.36           | 0.63                  |
| 05                             |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| 06                             |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| 07                             |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| 08                             |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| 09                             |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| 10                             |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |
| LIMITE MAXIMO PERMISIBLE (LMP) |                        | 6.5 - 8.5  |                  | 0 - 1000                         | 0 - 1500                | 0 - 5          |                       |
| Fecha de Monitoreo             |                        | 29-12-2023 |                  |                                  |                         |                |                       |
| Observaciones:                 |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |
|                                |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |
|                                |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |
|                                |                        |            |                  |                                  |                         |                |                       |

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las \_\_\_\_\_ horas del día 27 de DICIEMBRE del 2023, en la localidad de Pro. Bermudez  
Distrito PRO. BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

| NOMBRES Y APELLIDOS             | DNI             | CARGO                   |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <u>MOISES CAPELO CASTELLANO</u> | <u>04325894</u> | <u>PRESIDENTE JASS.</u> |
| _____                           | _____           | _____                   |
| _____                           | _____           | _____                   |

Representantes del establecimiento de Salud:

|                                      |                 |                       |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <u>MARIA VALDEERRAMA SANTISTEBAN</u> | <u>04325894</u> | <u>TIC ENFERMERIA</u> |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

| MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO |                        |                  |                  |                                  |                         |                |                       |
|----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Nº                               | PUNTO DE MUESTREO      | PH               | TEMPERATURA (°C) | SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L) | CONDUCTIVIDAD (µmho/cm) | TURBIDEZ (UNT) | CLORO RESIDUAL (mg/L) |
| 1                                | <u>PUESTO DE SALUD</u> | <u>6.8</u>       | <u>26.5</u>      | <u>134</u>                       | <u>268</u>              | <u>0.22</u>    | <u>0.5</u>            |
| 2                                | <u>IT. EE</u>          | <u>6.9</u>       | <u>25.7</u>      | <u>132</u>                       | <u>264</u>              | <u>0.28</u>    | <u>0.5</u>            |
| 3                                | <u>SRA. ROSA</u>       | <u>6.5</u>       | <u>27.8</u>      | <u>126</u>                       | <u>252</u>              | <u>0.18</u>    | <u>0.5</u>            |
| 4                                | <u>RESENVORIO</u>      | <u>6.9</u>       | <u>25.6</u>      | <u>122</u>                       | <u>244</u>              | <u>0.20</u>    | <u>0.5</u>            |
| 5                                |                        |                  |                  |                                  |                         |                |                       |
| LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)   |                        | <u>6.5 - 8.5</u> |                  | <u>0 - 1000</u>                  | <u>0 - 1500</u>         | <u>0 - 5</u>   |                       |
| Fecha de Monitoreo: _____        |                        |                  |                  |                                  |                         |                |                       |
| Observaciones: _____             |                        |                  |                  |                                  |                         |                |                       |
| _____                            |                        |                  |                  |                                  |                         |                |                       |
| _____                            |                        |                  |                  |                                  |                         |                |                       |

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE SUGIERE CONTINUAR DE FORMA MENSUAL LA CLORACION DEL SISTEMA Y ADECUADA CLORACION.

Siendo las 16:15 P.M. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD  
OXAPAMPA  
M. E. Valdeerrama Santisteban  
TIC ENFERMERIA

Moses Capelo Castellano  
04327818



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo a las 16:10 horas del día 30 de 12 del 2023 en la localidad de CHINCHIHUASI  
Distrito Pto. Bolson. Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

| NOMBRES Y APELLIDOS     | DNI      | CARGO | FIRMA |
|-------------------------|----------|-------|-------|
| Gerson Aulas Avello - o | 42117532 | POTR. |       |
|                         |          |       |       |
|                         |          |       |       |

Representantes del establecimiento de Salud:

Eason Causa Ollas.

DNI

20065126

FIRMA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en la localidad de Chinchihuasi, se socializa la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

| Nº | PUNTO DE MUESTREO | PH  | TEMPERATURA °C | SALIDOS TOTALES DISUELTOS mg/L | CONDUCTIVIDAD µm/cm | TURBIDEZ NTU | COLOR RESIDUAL PCU |
|----|-------------------|-----|----------------|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 01 | Reservoir         | 6.9 | 24.7           | 40                             | 80                  | 0.0          | 1.16               |
| 02 | Punta Fenton      | 7.4 | 28.6           | 60                             | 120                 | 0.0          | 0.71               |
| 03 | Tela Fenton       | 7.4 | 28.4           | 76                             | 152                 | 0.0          | 0.68               |
| 04 | F.F. 34230.       | 7.4 | 28.7           | 72                             | 144                 | 0.0          | 6.66               |
| 05 |                   |     |                |                                |                     |              |                    |
| 06 |                   |     |                |                                |                     |              |                    |
| 07 |                   |     |                |                                |                     |              |                    |
| 08 |                   |     |                |                                |                     |              |                    |
| 09 |                   |     |                |                                |                     |              |                    |
| 10 |                   |     |                |                                |                     |              |                    |

LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)

6.5 - 8.5

0 - 1000

0 - 1500

0 - 5

Fecha de Monitoreo

30-12-2023

Observaciones

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (DS 001-2016-A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Según los 16:58 Se va a actuar la Gestiones



PERÚ

GOBIERNO  
REGIONAL  
PASCO

DIRESA  
PASCO

RED DE SALUD  
OXAPAMPA



## ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Se dio a las 12:00 horas del día 30 de 12 de 2023 en la localidad de PASCUA  
Distrito PTO BERNABE Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS

OSWALDO CORPES ACO

DNI

043 27 238

CARGO

POTR.

FIRMA

[Firma]

Representantes del establecimiento de Salud:

EDSON QUISOZ OLIVERA

DNI

20066176

FIRMA

[Firma]

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en la localidad de PASCUA, se procede a socializar los resultados de la Vigilancia de Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación:

### MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

| Nº                             | PUNTO DE MUESTREO        | PH         | TEMPERATURA °C | SALIDOS TOTALES (DS/LTS/100L) | CONDUCTIVIDAD (µm/cm) | TURBIDEZ (NTU) | COLOR RESQUA |
|--------------------------------|--------------------------|------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 01                             | <u>RESERVOIRIO</u>       | <u>6.8</u> | <u>24.6</u>    | <u>72</u>                     | <u>144</u>            | <u>0.0</u>     | <u>1.06</u>  |
| 02                             | <u>PUNTO DE SALIDA</u>   | <u>7.4</u> | <u>28.4</u>    | <u>52</u>                     | <u>104</u>            | <u>0.0</u>     | <u>0.68</u>  |
| 03                             | <u>PUNTO DE MUESTREO</u> | <u>7.4</u> | <u>28.6</u>    | <u>68</u>                     | <u>136</u>            | <u>0.0</u>     | <u>0.64</u>  |
| 04                             | <u>C/DO VENTURA</u>      | <u>7.5</u> | <u>28.6</u>    | <u>56</u>                     | <u>112</u>            | <u>0.0</u>     | <u>0.56</u>  |
| 05                             |                          |            |                |                               |                       |                |              |
| 06                             |                          |            |                |                               |                       |                |              |
| 07                             |                          |            |                |                               |                       |                |              |
| 08                             |                          |            |                |                               |                       |                |              |
| 09                             |                          |            |                |                               |                       |                |              |
| 10                             |                          |            |                |                               |                       |                |              |
| LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP) |                          | 6.5 - 8.5  |                | 0 - 1000                      | 0 - 1500              | 0 - 5          |              |

Fecha de Monitoreo

30-12-2023

Observaciones

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031 2010-6 A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se dio a las 12:30 hs. 30 de 12 de 2023 por Cerdano P. Socolovich