



PERÚ

Ministerio
de Salud

000004



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 17:22 horas del día 25 de 02 del 2023 en la localidad de Puerto Bonifacio
Distrito Puerto Bonifacio Provincia Oroya Departamento Pisco.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
EDGAR SAMUEL ANCHONA	44281599	OPERADOR

Representantes del establecimiento de Salud:

EDSON QUISPE OLIVERA	20066176	COORDINADOR

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	6.6	24.1	50	0.06	100	0.89.
2	Arroyo Tepa	6.9	28.6	67	0.01	128	0.61
3	Cilindrón 600 lts	7.2	28.9.	70	0.0	140	0.56
4	Fuente de Agua	7.4	28.7	66	0.0	122	0.51
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 25-02-2023							
Observaciones: Hay lugares que el cloro no llega a 0.5 mg/L.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Trabaja de Buen Solucionar y en lugares no llega a 0.50 en otros lugares.

Edson A. Quispe Olivera DNI N° 20066176 TÉCNICO EN FARMACIA	EDGAR SAMUEL ANCHONA 44281599 OPERADOR
---	--

Siendo las 18:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud

000003



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las horas del día de del en la localidad de.....

Distrito.....Provincia..... Departamento.....

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

.....		
.....		
.....		
.....		

Representantes del establecimiento de Salud:

.....		
.....		

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Mca. P.O. BUN.	7.7	28.7	58	0.0	106	0.83
2	Llanta Suroeste	7.3	28.9	87	0.0	168	0.80
3	Agro. Arevalo	7.7	29.1	62	0.0	127	0.37
4	C.S. P.O. BUN.	7.4	29.3	80	0.0	160	0.21
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 28-02-2023.							
Observaciones:.....							
.....							
.....							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

.....

.....

Edson A. Quispe Orizano
DNI N° 20066176
TÉCNICO ENFERMERO

Edson SANCHEZ AREVALO
Y 4281555
OPORONA

Siendo las del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:18 horas del día 21 de 02 del 2023 en la localidad de SANTA ROSA

Distrito PUEBLO BENEDICTO Provincia OKAPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Marios Achirre Ros	41318622	OPERADOR

Representantes del establecimiento de Salud:

Soledad SANCHEZ ROSA	00832402	ENCUENTRO

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	6.5	24.1	60	120	0.0	0.0
2	SUSANA CASANO.	7.3	28.2	74	148	0.0	0.0
3	F.B. SANTA ROSA.	7.3	28.3	90	180	0.0	0.0
4	PUEBLO DE SALUD	7.3	28.7	108	206	0.0	0.0
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 21-02-23							
Observaciones: SIN PRESENCIA DE JIRO EN EL AGUA.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Activar cloración para el bien de la Comunidad.

Siendo las 12:00 horas del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Soledad SANCHEZ ROSA
TEC. ENFERMERIA

Marios Achirre Ros
41318622
OPERADOR



PERÚ

Ministerio
de Salud

000006



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:30 horas del día 25 de 02 del 2023 en la localidad de Gauron.

Distrito Puerto Bermudez Provincia Obispo Torres Departamento Puno.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
FOGOL SANCHEZ ANCHONA	44281599	OPERAOR

Representantes del establecimiento de Salud:

BOSON DELOS OLIVERA	20066176	COORDINADOR

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Pescomorfo	6.6	27.1	50	0.06	100	0.89.
2	Cruz putina.	7.7	28.7	82	0.0	167	0.89
3	Asa Fomosa.	7.5	28.6	60	0.0	120	0.76
4	Fs. Gauron.	7.5	29.1	92	0.0	189.	0.77.
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 25-02-2023							
Observaciones: cloro aplicado en el agua.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Según Trabajos de lo Muro Muro

44281599
FOGOL SANCHEZ ANCHONA
OPERAOR

Siendo las 12:08 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud

000015



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 13:55 horas del día 20 de FEBRERO del 2023, en la localidad de ALTO CHIVS.

Distrito PUERTO BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento POSCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>MOISES CAPELO CASTELLANO</u>	<u>04327818</u>	<u>Presidente JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

MARIA VALDERAMA SANTISTEBAN 04325894 TEC. ENFERMERIA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>PUERTO SALUD</u>	<u>6.8</u>	<u>25.6</u>	<u>130</u>	<u>0.20</u>	<u>260</u>	<u>0.5</u>
2	<u>II. EE.</u>	<u>7.4</u>	<u>26.7</u>	<u>124</u>	<u>0.17</u>	<u>248</u>	<u>0.5</u>
3	<u>SRA ROSA</u>	<u>7.5</u>	<u>25.9</u>	<u>118</u>	<u>0.18</u>	<u>236</u>	<u>0.5</u>
4	<u>RESERVORIO</u>	<u>6.0</u>	<u>25.7</u>	<u>128</u>	<u>0.30</u>	<u>286</u>	<u>0.5</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 5</u>	<u>0 - 1500</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>20-02-23</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Limpieza del Contorno del sistema y cercado, se queda para el mes de Mayo, realizar limpieza.

Siendo las 14:50 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Tec. Enf.
P.S. Ochoaquis
Estela Urbani S.

Moises Capelo C
04327818



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:30 horas del día 13 de febrero del 2023, en la localidad de Nuevo San Martín de
Distrito Puerto Bermúdez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>DIANO VALENCIO CANANGO</u>	<u>47436118</u>	<u>DELEGADO</u>
<u>OLIVIO DOMINGO HEREDIA</u>	<u>45617610</u>	<u>CONSEJERO</u>
<u>G. Yesica Rodríguez RODRÍGUEZ</u>	<u>48254223</u>	<u>CONSEJERA</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Marta Cueva Jarama</u>	<u>43268460</u>	<u>Jefe de enfermería</u>
---------------------------	-----------------	---------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>7.0</u>	<u>26°</u>	<u>340</u>	<u>628</u>	<u>1.5</u>	<u>0.80</u>
2	<u>1 E Nuevo San Martín</u>	<u>7.5</u>	<u>26°</u>	<u>360</u>	<u>670</u>	<u>1.0</u>	<u>0.80</u>
3	<u>Josto Canango</u>	<u>6.0</u>	<u>27°</u>	<u>320</u>	<u>374</u>	<u>0.9</u>	<u>0.70</u>
4	<u>Elvis Shungari</u>	<u>7.4</u>	<u>28°</u>	<u>192</u>	<u>215</u>	<u>0.9</u>	<u>0.68</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 10:35 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Marta Cueva Jarama



Diano Valencio Canango
DNI N° 47436118
DELEGADO

Olivia Domingo Heredia
45617610
G. Yesica Rodríguez
48254223



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 18:00 horas del día 13 de Febrero del 2023, en la localidad de San Carlos de Cuyaneri
Distrito Puerto Bermúdez Provincia Oxapampa Departamento pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>YALY VOISY CATARRA BARBARAN</u>	<u>72448916</u>	<u>JAS</u>
<u>MARCOS JOSUE ANDI GOMEZ</u>	<u>73572620</u>	<u>AGENTE COMUNITARIO</u>
<u>ANA KAREN ANDI GOMEZ</u>	<u>46524951</u>	<u>TESORERA C.C.NN</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Haito Cevo Junango</u>	<u>43468460</u>	<u>Tec. Superior</u>
---------------------------	-----------------	----------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>6.6</u>	<u>27 °C</u>	<u>210</u>	<u>425</u>	<u>1.0</u>	<u>1.00</u>
2	<u>EE Cuyaneri</u>	<u>7:00</u>	<u>28 °C</u>	<u>200</u>	<u>405</u>	<u>1.00</u>	<u>0.9</u>
3	<u>Ruth Sanchez</u>	<u>7:5</u>	<u>27 °C</u>	<u>300</u>	<u>603</u>	<u>1.00</u>	<u>0.8</u>
4	<u>Sergio Pasaval</u>	<u>7.4</u>	<u>28 °C</u>	<u>280</u>	<u>506</u>	<u>0.9</u>	<u>0.70</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>13/02/23</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Tener mas acuerdos con la cloración y limpieza del reservorio. Quebrar los
los techos malgualados. Lluvia sobre el pavimento del reservorio. Quebrar los
pedales que estan en mal estado.

Siendo las 12:35 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

[Firma]
DNI: 73572620

MARCOS JOSUE ANDI GOMEZ
AGENTE COMUNITARIO.



[Firma]
Ana Karen Andí Gomez
DNI Nº 40324091
TESORERA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 6 horas del día 13 de Febrero del 2023, en la localidad de San Francisco
Distrito Puerto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>ELVIO DOMINOTE VENTURA</u>	<u>04327285</u>	<u>ALCALDE</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Martiluz Eva MISHARI MEZA</u>	<u>42474318</u>	<u>TEC. ENFERMERIA</u>
----------------------------------	-----------------	------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	6.8	24	250	500	0.0	0.0
2	Municipalidad	6.5	24	240	400	0.0	0.0
3	Sr: HIDALGO VENTURA	6.7	23	260	500	0.0	0.0
4	Sra: Adela DOMINOTE	6.7	24	250	400	0.0	0.0
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones: <u>CAPTACION: En buenas condiciones con abundante</u> <u>agua para la poblacion humana</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere manteniendo la limpieza del reservorio
coordinar con el ATM para la cloración correspondiente

Siendo las 6:30 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

80
MARTILUZ MISHARI MEZA
TÉCNICO ENFERMERA
42474318



ELVIO DOMINOTE VENTURA
ALCALDE



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:30 horas del día 22 de FEBRERO del 2023 en la localidad de SAN JUAN DE DIOS
Distrito PUERTO BERMUDEZ Provincia OKAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
ELADIO ROMAN MISHORI	04326352	PRESIDENTE DE JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

WILFREDO MACURI YACHOCWIN	45435813	PERSONAL DE SALUD
---------------------------	----------	-------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	6.9	27.6	200	1.07	410	0.00
2	MENESSES ESPINOZA FRANCISCO	7.8	27.7	110	0.80	180	0.00
3	ROMAN MISHORI ELADIO	8	28	90	0.42	160	0.00
4	PUERTO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS	8	28.4	80	0.53	150	0.00
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 22-02-2023							
Observaciones: EL EQUIPO DE CLORACION NO FUNCIONA ADECUADAMENTE.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

REALIZAR LA LIMPIEZA CORRESPONDIENTE DEL RESERVORIO.
CALIBRAR BIEN EL EQUIPO DE CLORACIÓN PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

Siendo las 16:35 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

WILFREDO MACURI YACHOCWIN
TÉCNICO EN FARMACIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

Eladio Roman Mishori
DNI 04326352
PRESIDENTE JASS
COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN



PERÚ

Ministerio
de Salud

000001



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:00 horas del día 27 de 02 del 2023 en la localidad de Acolla.
Distrito: Pto. Reyes. Provincia: Otazapa. Departamento: Puno.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Antonio Lopez Gossier	40102165	Presidente

Representantes del establecimiento de Salud:
Eduardo Solos Laos 47077464 P. S. Acolla.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	6.8	24.3	70	0.0	130	0.96
2	Delani Añas	7.7	28.7	92	0.0	176	0.68
3	Pilota #03	7.7	28.4	78	0.0	90	0.60
4	Paso de Solos	7.7	28.9	62	0.0	120	0.62
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 27-02-23							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 12:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes
Eduardo Solos Laos 47077464 Tsc. ENFOU II.C.
Antonio Lopez Gossier 40102165 Presidente

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:40 horas del día 22 de FEBRERO del 2023, en la localidad de Zumboroyti

Distrito PRO CERANDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Gloriana Zumboroyti Quispe	43968396	TESORERO

Representantes del establecimiento de Salud:

Wilson Fermín Tichuani Mucha	80269683	ENCARGADO DEL TALLER

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.0	27.9	230	479	4.0	1.38
2	Pileta 01	7.1	28	233	478	4.0	0.82
3	Pileta 02	6.9	29	232	476	4.0	0.84
4	Pileta 03	7.0	28	231	480	4.0	0.79
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se le recuerda al Comité de agua para una buena y limpia del tanque para una mayor calidad de agua

Siendo las 10:36 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD

Wilson F. Tichuani Mucha

Técnico Epidemiólogo

Gloriana Zumboroyti Quispe

43968396

Tesorero JASS.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 10 de FEBRERO del 2023, en la localidad de SAN PABLO
Distrito PTO BERNABE Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
ERDOZUCCI Romero Pontaco	04327854	Tesorero JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

JUAN JOSE RIZO RUIZ	45648632	Resp. Del Servicio Del Agua
---------------------	----------	-----------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	6.7	28.9°	190	380	0.4	1.58
2	FERNANDEZ AMAN OLIVERA	6.6	28.6	185	371	0.3	0.98
3	ACO QUISPE ARBENA	6.5	27.5	180	356	0.2	0.66
4	MONTAÑUELO NERO ROGER	6.4	26.8	160	310	0.1	0.56
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 10/02/23							
Observaciones: de oprimos con el agua.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se felicitó al personal que trabaja en el JASS.

Siendo las 11:40 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Juan José Rizo Ruiz
DNI 43688932
ERDOZUCCI Romero Pontaco
TESORERO



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 11 de FEBRERO del 2023, en la localidad de SARDIS
Distrito PT° BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Lopez COMANA ANAOLDA.	72123643	Vocal. JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

Juan José Rizo Ruiz	43698632	Resp. del Sistema Agua
---------------------	----------	------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRIO	6.10	29°	199	390	0.4	1.65
2	IRMA ROLANDINO	6.7	28°	120	240	0.3	0.78
3	LILIANA SANTOS	6.4	25.8°	81	161	0.3	0.66
4	ARTURO LOPEZ	6.2	25.4°	72	142	0.2	0.58
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 11-02-23							
Observaciones: todo optimo en el agua.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se felicitó al personal del JASS

Siendo las 11:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Juan José Rizo Ruiz
DNI N° 43698632

Lopez COMANA ANAOLDA.
72123643 Vocal.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8:00 horas del día 13 de FEBRERO del 2023, en la localidad de CAPGLO
Distrito PTO BERNABE Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

<u>JULIO FERNANDEZ GONZALEZ</u>	<u>4562 02 14</u>	<u>PREIDENTE JASS</u>
---------------------------------	-------------------	-----------------------

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>JUAN JOSE RIZO RUIZ</u>	<u>43698632</u>	<u>Resp. del SERVICIO de Agua</u>
----------------------------	-----------------	-----------------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	6.8	28°	188	370	0.4	1.50
2	RUBEN CAMANA	6.8	27°	181	361	0.3	0.76
3	JULIO FERNANDEZ	6.5	27°	166	330	0.3	0.70
4	GORMAN CAMANA	6.2	26.5	150	300	0.2	0.88
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>13/02/23</u>							
Observaciones: <u>cloro optimo en el agua</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Relevar al personal del JASS por el trabajo.

Siendo las 11:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

JUAN JOSE RIZO RUIZ



JULIO FERNANDEZ GONZALEZ
4562 02 14
PREIDENTE



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

000019



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 14 de FEBRERO del 2023, en la localidad de PRIMAVERA,
Distrito PR° BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

DOLINDA COMPARTADO LOPEZ

44647478

FISCAL

Representantes del establecimiento de Salud:

RIZO RUIZ JUAN JOSE

43698632

Rep. de vigilancia del agua

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRIO	6.8	28.7°	198	390	0.3	0.0
2	JUANO. COMPARTADO	6.8	28.3°	187	375	0.3	0.0
3	GILBERTO SEBASTIAN	6.7	27.6°	180	361	0.2	0.0
4	AMERICO COMPARTADO	6.4	27.3°	160	220	0.1	0.0
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>14/02/23</u>							
Observaciones: <u>FALTA. REFACCION.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Comunicar al COM. Municipal y al JASS que se debe
realizar. Trámites de Refacc. y otros gastos de
locación.

Siendo las 11:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Juan José Rizo Ruiz
T.E.C. ENFERMERO
C.O.P. 42698632
Juan José Rizo Ruiz

DOLINDA COMPARTADO LOPEZ
44647478
FISCAL

AÑO DE LA UNIDAD, PAZ Y EL DESARROLLO

000012

ACTA DE INHOPERATIVIDAD DE SISTEMA DE AGUA

SARGENTO LORENZ

FECHA: 10-2-23



la Asamblea comunal, previa lectura, del TCC-ENF, EOLIBERTO RIVERA RENGIFO; JEFE DELVIS SANTOS SANCHEZ; PRESIDENTE JAS OMERO PUTARANA CARRERA en la comunidad Nativo Sargento Lorenzo Siendo las 10:30 horas del mismo día y año se suscribe la presente acta que el agua potable se malogró su cuchilla se quemó con una rayo eléctrica hace más de 20 días, en el mes de Febrero, sin otra particular pasando a firmar en señal de conformidad Todos los presentes comuneros.

Delvis S.

Magnolia S.

Franklin S.

73214799

7203195

HUMER S.

HOMERO P.

Emilberto Men Rengifo
DNI: 44174066
TCC-ENFERMERIA

63427831

42320980

Jeremias H.

Roberto C. R.

Cleyson Santos S.

04325747

04327902

72348840

DAVID SANTOS

Beatriz M.

Silvana Lopez

04321033

04313753

62521809

IRIS L SOVERO M

ESPINOZA

LILY S.

47111304

44697561

43145420

AMARANTE LR

RAFAEL MC

Marlene S. S.

43195011

RAFAEL MC

RAFAEL MC

KEYLA

04325550

70257900

47240858

Rosita K. Y

Korina

JA

Jose Antonio C. M.
DNI: 44470661



PERÚ

Ministerio
de Salud**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO**
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 6:00 horas del día 21 de Febrero del 2023 en la localidad de Puerto Yenes
Distrito Pto. Yenes Provincia Oxapampa Departamento Passo

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>NARCISO Ruiz Quintana</u>	<u>04312784</u>	<u>Presidente</u>
<u>AUGUSTO Herrera Chapeta</u>	<u>04332051</u>	<u>Tesorero</u>
<u>José CARINA DOMINGO Herrera</u>	<u>60680904</u>	<u>Vocal</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Anderson Ruiz Ruiz</u>	<u>46308818</u>	<u>Tu/enf</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>6.3</u>	<u>29.0</u>	<u>50</u>	<u>0.0</u>	<u>93</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Willa Soto Pampa</u>	<u>7.4</u>	<u>28.2</u>	<u>66</u>	<u>0.0</u>	<u>122</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Puerto de Salud</u>	<u>7.7</u>	<u>28.7</u>	<u>110</u>	<u>0.0</u>	<u>210</u>	<u>0.0</u>
4	<u>EE A C T r a n y o</u>	<u>7.9</u>	<u>28.6</u>	<u>58</u>	<u>0.0</u>	<u>90</u>	<u>0.0</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: <u>21/02/23</u>							
Observaciones: <u>Equipo de cloro no funciona por falta de componentes</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Equipo de cloro no funciona. Se pliega con los JMS por la falta de componentes. Solicita al MPA municipal

Anderson Rizo Ruiz
DNI 04312784
TEC. ENFERMERO
P.3 PTO YESUPE

José CARINA DOMINGO HERRERA
DNI 60680904

Siendo las del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud

000013



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:18 horas del día 23 de 02 del 2023 en la localidad de PTO PASO ALTO.

Distrito Puerto Bermúdez Provincia Oxapampa Departamento Pasco.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Milena Huarezes Campos</u>	<u>72570832</u>	<u>JASS</u>
.....		
.....		
.....		

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Edson Quispe Orizano</u>	<u>2006026</u>	<u>PROCESO DE AGUA</u>
.....		

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>ROBAMORO</u>	<u>6.8</u>	<u>24.2</u>	<u>60</u>	<u>0.87</u>	<u>120</u>	<u>0.0</u>
2	<u>PUERTO PASO ALTO</u>	<u>7.4</u>	<u>28.8</u>	<u>80</u>	<u>0.67</u>	<u>160</u>	<u>0.0</u>
3	<u>PUERTO PASO ALTO</u>	<u>7.4</u>	<u>29.1</u>	<u>92</u>	<u>0.16</u>	<u>187</u>	<u>0.0</u>
4	<u>CAJO VASCO</u>	<u>7.4</u>	<u>29.3</u>	<u>58</u>	<u>0.08</u>	<u>116</u>	<u>0.0</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: <u>23-2-23</u>							
Observaciones: <u>Se muestra de deca en el P.T.A.</u>							
.....							
.....							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Detallar deca con deca en el P.T.A.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Edson A. Quispe Orizano

DNI N° 2006026

TÉCNICO EN SANEAMIENTO

s. 11:50 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

72570832

JASS

Milena Huarezes Campos



PERÚ

Ministerio
de Salud

000010



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:00 horas del día 23 de 02 del 23 en la localidad de AYNENKUNARI.

Distrito PO. BOMENOR Provincia OSPANA Departamento POSIO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>BENITA ROSARIO AÑAS</u>	<u>75618729</u>	<u>HONORADA</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>EDSON QUISPE ORIZANO</u>	<u>20066126</u>	<u>RESPONSABLE</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>6.6</u>	<u>24.4</u>	<u>72</u>	<u>0.0</u>	<u>144</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Acua Fudon</u>	<u>7.5</u>	<u>28.4</u>	<u>82</u>	<u>0.0</u>	<u>164</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Telma Fudon</u>	<u>7.4</u>	<u>28.7</u>	<u>78</u>	<u>0.0</u>	<u>156</u>	<u>0.0</u>
4	<u>4.5: 37230</u>	<u>7.5</u>	<u>28.9</u>	<u>60</u>	<u>0.0</u>	<u>120</u>	<u>0.0</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: <u>23-02-2021</u>							
Observaciones: <u>No hay presencia de cloro en el agua.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE sugiere continuar con el monitoreo para
para verificar la limpieza.

Edson A. Quispe Orizano
DNI N° 20066126
TÉCNICO ENFERMERO

Siendo las 16:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

BENITA
75618729
ROSARIO AÑAS
HONORADA



PERÚ

Ministerio
de Salud

000008



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14.00 horas del día 24 de Febrero del 2023 en la localidad de Aguadnuni

Distrito Dpto. Tarma Provincia Oaxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Samuel Casano Sargento	42892819	operador

Representantes del establecimiento de Salud:

Rudi Guillermo Cardillo	42566110	tecnico supervision
-------------------------	----------	---------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.8	26.7	207	1.57	457	1.2
2	Casano Sanatorio	7.7	25.6	206	1.54	447	0.75
3	Hugo Pardo	7.4	24.5	205	1.24	450	0.65
4	MDA Pared Casano	7.2	25.0	215	2.22	442	0.55
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 24/02/2023							
Observaciones: Los datos en el agua.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se efectuó el monitoreo del 2023.

Siendo las 14.20 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



Samuel Casano Sargento
42892819
operador



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 13:40 horas del día 23 de febrero del 2023, en la localidad de Huancabamba
Distrito Puerto Damián Provincia Oxapampa Departamento pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Miki Roberto Piñan</u>	<u>47143249</u>	<u>operador</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Ruidi Gilberto Castillo</u>	<u>42806160</u>	<u>tecnico Enfermeria</u>
--------------------------------	-----------------	---------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>7.7</u>	<u>28.5</u>	<u>225</u>	<u>509</u>	<u>1.65</u>	<u>1.00</u>
2	<u>puerto rodrigo</u>	<u>7.5</u>	<u>28.4</u>	<u>224</u>	<u>506</u>	<u>1.04</u>	<u>0.72</u>
3	<u>Esperanza Piñan</u>	<u>7.3</u>	<u>28.0</u>	<u>201</u>	<u>502</u>	<u>0.98</u>	<u>0.62</u>
4	<u>Churubambilla Roman</u>	<u>7.0</u>	<u>27.0</u>	<u>200</u>	<u>500</u>	<u>0.89</u>	<u>0.50</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>23/02/2023</u>							
Observaciones: _____							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 14:20 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Ruidi Gilberto Castillo
DNI N° 42566160
TEC. ENFERMERIA

Miki Roberto Piñan
47143249