



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 17:45 horas del día 25 de 03 del 2023 en la localidad de Pto. Bermudez
Distrito Pto. Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Edson Sanchez Delgado	44281533	Presidente

Representantes del establecimiento de Salud:
Edson Quispe Orizano 20060176 Coordinador ASU.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Pedernales	6.8	29.7	60	0.41	120	0.92
2	San Juan	6.6	28.3	70	0.11	140	0.72
3	Gilva Gonzales	6.9	28.7	78	0.0	156	0.68
4	Fabiola Rojas	7.2	28.7	70	0.0	140	0.66
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 25-03-2023							
Observaciones: Se observó cloro residual en casi el 80% de muestras y los resultados están por debajo de lo normal							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Trabaja de buen estado para poder llegar al cloro residual de 100% de cloro.

Edson A. Quispe Orizano DNI 20060176 TÉCNICO ENFERMERO
Siendo las 18:39 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las horas del día de del en la localidad de.....

Distrito.....Provincia..... Departamento.....

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
.....		
.....		
.....		
.....		

Representantes del establecimiento de Salud:

.....		
.....		

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Manpo. Buzo	7.3	28.9	58	0.06	102	0.56
2	Wedy Snoroma	7.2	29.1	77	0.0	148	0.51
3	Ancas Nacab.	6.9	29.3	62	0.0	122	0.39
4	CSAB. Buzo	6.9	28.6	60	0.0	120	0.22
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones:.....							
.....							
.....							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

.....

.....

.....

.....

Siendo las del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:15 horas del día 22 de 03 del 2023 en la localidad de Santa Rosa.

Distrito Puerto Bermúdez Provincia Ozapampa Departamento Perú

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Hector Acuña Ríos</u>	<u>41318622</u>	<u>operador</u>
.....		
.....		
.....		

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Edelberto Sotillo Ríos</u>	<u>41318622</u>	<u>operador</u>
.....		

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Rosario</u>	<u>6.8</u>	<u>24.8</u>	<u>70</u>	<u>0.0</u>	<u>140</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Susana Caceres</u>	<u>7.5</u>	<u>28.6</u>	<u>80</u>	<u>0.0</u>	<u>160</u>	<u>0.0</u>
3	<u>J.E Santa Rosa</u>	<u>7.5</u>	<u>28.7</u>	<u>86</u>	<u>0.0</u>	<u>170</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Puerto de Salud</u>	<u>7.5</u>	<u>29.1</u>	<u>110</u>	<u>0.0</u>	<u>220</u>	<u>0.0</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: <u>22-03-2023</u>							
Observaciones: <u>Sin cloro en el agua.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

comunicar los JASS ATU para poder recibir la cloración

Hector Acuña Ríos
41318622

Siendo las 10:15 horas del día 22 de 03 del 2023 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:00 horas del día 25 de 03 del 2023 en la localidad de Gouillon.
Distrito P.O. Buzo Provincia Otapampa Departamento Ayacucho

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
EDGAR SANCHEZ ARCONA	44281599	OPERARIO

Representantes del establecimiento de Salud:

Edson Quispe Orizano	20066176	COORDINADOR

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Resmonas	6.8	24.4	60	0.41	120	0.52
2	Cruz Puñina	7.5	28.4	70	0.0	140	0.86
3	La Fomason	7.5	29.1	82	0.0	169	0.80
4	I.E. Gouillon	7.7	29.2	110	0.0	220	0.79
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 25-03-2023							
Observaciones: todo óptimo en el agua							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Facilitando para Trabajo Resolutor y con los parámetros de Campo óptimos.

Edson A. Quispe Orizano DNI N° 20066176 TÉCNICO ENFERMERO	Edgar Sanchez Arcona 44281599 OPERARIO
---	--

Siendo las 12:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:20 horas del día 20 de MARZO del 2023, en la localidad de ALTO CHIVIS

Distrito PUERTO BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
MOISES CAPELO CASTELLANO	04327818	PRESIDENTE JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

MARIA VALDERRAMA SANTISTEBAN	04325894	TEC. ENFERMERIA
------------------------------	----------	-----------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	PUERTO SALUD	6.7	25.4	132	264	0.20	0.5
2	II. EE	7.5	26.8	130	260	0.18	0.5
3	SRA. ROSA	6.8	26.7	128	256	0.17	0.5
4	RESERVORIO	6.5	25.7	118	236	0.30	0.5
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 20-03-23.							
Observaciones: EL SISTEMA NECESITA LIMPIEZA DEL CONTORNO. Y DESINFECTAR EL SISTEMA DE LA CAPTACION Y DEL RESERVORIO.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- LIMPIEZA DEL CONTORNO DEL SISTEMA DE AGUA.
- DESINFECCION DEL TANQUE DE CAPTACION Y DEL RESERVORIO

Siendo las 17:40 P.M del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
RED OXAPAMPA

Maria Valderrama Santisteban
TEC. ENFERMERIA

Moises Capelo Castellano
DNI: 04327818



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:30 horas del día 16 de Marzo del 2023, en la localidad de San Martín de
Chirishani
Distrito Puerto Bermúdez Provincia Oxapampa Departamento pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>JHUNIOR HERRERA CARDENAS</u>	<u>47209984</u>	<u>PRESIDENTE JASS</u>
Representantes del establecimiento de Salud:		
<u>HORTO CUELO JUMANGO</u>	<u>43968468</u>	<u>TEC ENFERMEROS</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>6.0</u>	<u>26°</u>	<u>220</u>	<u>540</u>	<u>1.</u>	<u>1.1</u>
2	<u>IS San Martín</u>	<u>6.5</u>	<u>27°</u>	<u>263</u>	<u>452</u>	<u>0.9</u>	<u>0.98</u>
3	<u>Josto Canabco</u>	<u>7.0</u>	<u>26°</u>	<u>348</u>	<u>680</u>	<u>1.0</u>	<u>0.80</u>
4	<u>Elvis Shingon</u>	<u>7.3</u>	<u>26°</u>	<u>290</u>	<u>399</u>	<u>0.88</u>	<u>0.76.</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>16/3/23</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 17:30pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
RED OXAPAMPA - MCRU RED - PASCO

COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN MARTIN
Jhunnor C. Herrera Cardenas
DNI N° 47209984
PRESIDENTE DE JASS



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 1600 horas del día 14 de Febrero del 2023, en la localidad de Cajonari
Distrito San Juan Bautista Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>MORENO ANDI GONZALEZ</u>	<u>73572620</u>	<u>AGENTE COMUNITARIO</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>MARTO ALVARO JORDANCA</u>	<u>43968460</u>	<u>TCU EJECA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRIO	6.6	27.8	200	410	1.0	1.1
2	TE CAJONARI	6.5	26.8	320	530	1.2	0.9
3	MUTH SANCHEZ	7.2	26.8	290	481	1.0	0.77
4	SERGIO PASCOAL	7.0	26.8	190	370	1.1	0.69
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>14/3/23</u>							
Observaciones: <u>debo ordenar.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con el Monitoreo.

Siendo las 17:30 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

RED OXAPAMPA - MONITOREO
Marta L. [Signature]

[Signature]



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las _____ horas del día 21 de Marzo del 2023, en la localidad de San Francisco
Distrito Puerto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Marcelino LOPEZ MISHARI</u>	<u>04313 922</u>	<u>Jefe de la comunidad</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Martiluz EVA, MISHARI MEZA</u>	<u>42474318</u>	<u>TEC. ENFERMERIA</u>
-----------------------------------	-----------------	------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Municipalidad</u>	<u>6.0</u>	<u>25.5</u>	<u>250</u>	<u>400</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Reservorio</u>	<u>7.0</u>	<u>24.5</u>	<u>200</u>	<u>340</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Sr: Hidalgo ventura</u>	<u>6.2</u>	<u>24.7</u>	<u>120</u>	<u>250</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Sra: Adela cominate</u>	<u>6.0</u>	<u>26.3°</u>	<u>120</u>	<u>210</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>21/03/23</u>							
Observaciones: <u>CAPTACION EN BUENAS CONDICIONES CON ABUNDANTE</u> <u>AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

se sugiere mantener limpio alrededor del reservorio

Siendo las 9:50 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Martiluz Mishari Meza
TECNICO ENFERMERA
42474318



Marcelino Lopez Mishari
DNI N° 04313922
JEFE



PERÚ

Ministerio
de Salud

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:40 horas del día 22 de MARZO del 2023 en la localidad de San Juan de Dios

Distrito PUEBLO BERNARDO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

ELADIO ROMAN MISHORI

04326352

PRESIDENTE DE JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

WILFREDO MACURI YACHACWIN

45435813

PERSONAL DE SALUD

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	7	27.3	300	0.51	630	0.00
2	MENESES ESPINOSA FRANCISCO	7.7	27.1	100	1.01	200	0.00
3	ROMAN MISHORI ELADIO	8	27.2	090	0.75	190	0.00
4	PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS	8.1	27.9	100	0.95	200	0.00
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 22-03-2023							
Observaciones: EL EQUIPO DE CLORACIÓN NO FUNCIONA ADECUADAMENTE							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

REALIZAR LA LIMPIEZA CORRESPONDIENTE

DEL RESERVORIO -

CALIBRAR BIEN EL EQUIPO DE CLORACIÓN PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO

Siendo las 16:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Eladio Roman Mishori
DNI N° 04326352
PRESIDENTE DE JASS
SAN JUAN

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 17:15 horas del día 15 de 3 del 2023 en la localidad de Acoma.

Distrito San Román Provincia Orellana Departamento Pastor

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
C/DA S/ DERRAÑILL - JUANES	60212769	MOROZAB

Representantes del establecimiento de Salud:

Representantes del establecimiento de Salud.
Edgson Galos Loos 47097167 EDS00000-P-S.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	ROSAROMA	6.5	24.0	68	0.0	150	1.3
2	AELANI. AUIS	7.2	28.0	100	0.0	210	0.7
3	PILOTA #3	7.2	29.0	40	0.0	78	0.6
4	PUERTO DE SALIN	7.3	29.0	80	0.0	160	0.5
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 15-03-2023							
Observaciones: cloro optimo de los U. Chiriquis							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

ando los resultados, se sugiere lo siguiente:
Sotelen el plomo del Joss.

cidr@

Clariza Dominguito Juarez
60212764
Moradox

Siendo las 15:06 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:10 horas del día 23 de mayo del 2023, en la localidad de Zumboraya
Distrito Pucallpa Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Giovanna Zumboraya	43 96 83 96	TCSURER

Representantes del establecimiento de Salud:

Wilson Fermin Ticiacuri Mucha	80209683	Encargado del Puesto

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.1	27.5	231	476	4.0	1.36
2	Pileta 01	7.2	27	232	475	4.0	0.80
3	Pileta 02	7.0	28	231	477	4.0	0.83
4	Pileta 03	7.1	27	232	479	4.0	0.80
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se le recomienda al Comité de Agua seguir monitoreando cloro y limpiando el reservorio

Siendo las 11:46 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Giovanna Zumboraya Quispe
11/05/2023

MINISTERIO DE SALUD
Wilson F. Ticiacuri Mucha
Técnico Enfermero



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8:00 horas del día 10 de MARZO del 2023 en la localidad de SAN PABLO
Distrito PRO BGRMUDER Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
RGLE LAOS HERRERA	45697889	PREIDENTE JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

JOAN JOSE RUIZ RIVERA 45698632 Resp. del Sistema Agua

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la
Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRIO	6.7	28.9°	190	0.4	24/7	1.50
2	FERNANDEZ H. Ulica	6.6	28.6°	185	0.3	24/7	0.79
3	DO BUSPE Dactara	6.5	27.5°	180	0.2	24/7	0.65
4	MANRIBON Ulica ROGER	6.4	26.8°	160	0.1	24/7	0.56
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 10/03/23							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

RGLE LAOS HERRERA
TESORERO

Siendo las 10:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 13 de MARZO del 2022 en la localidad de SOROS

Distrito PRO BERNABE Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

LOPEZ CAMANA ARALON72123643VOCAL. JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

JUAN JOSE RIVERA48648632Rep. de Vigilancia del Agua

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRIO	6.10	29	199	0.4	390	1.60
2	IRMA REFINERIO	6.7	28	120	0.3	240	0.78
3	LILIANA SANTOS	6.4	25.8	81	0.3	161	0.66
4	ARTEMIO LOPEZ	6.2	25.4	72	0.33	142	0.50
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo:		<u>13 / 03 / 23</u>					
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

MINISTERIO DE SALUD
JOSÉ JOSE RIVERA
TEC. ENFERMERO
DNI N° 43696632

Lopez Camana Aralon
72123643
VOCAL.

Siendo las 12:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8:00 horas del día 12 de Marzo del 2023 en la localidad de Capelo
Distrito Pto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Julio Fernandez Gonzales	45620214	Presidente JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

Juan José Rizo Ruiz 45678672 R. del Servicio de Agua

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	6.9	28.00	188	0.3	370	1.50
2	Buzman Caraña	6.7	27.6	180	0.4	360	0.75
3	Julio Fernandez	6.2	27.6	166	0.3	330	0.60
4	Buzman Caraña	6.2	26.00	150	0.2	300	0.55
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 12/03/23							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

MINISTERIO DE SALUD
Juan José Rizo Ruiz
TEC. ENFERMERO
DNI N° 43698532

Julio Fernandez Gonzales
45620214
PRESIDENTE

Siendo las 1030 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 11 de MARZO del 2023 en la localidad de PRIMAVERA
Distrito PRO BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

DEGINA COMPAÑIA LOPEZ

44697478

FISCAL

Representantes del establecimiento de Salud:

JUAN JOSE RICO RIVERA

43648632

Responsable servicio de agua

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la
Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	6.8	28.7	198	0.3	390	0.0
2	Juana Compañia	6.8	28.3	187	0.3	375	0.0
3	Alario Sebastian	6.6	27.8	180	0.2	361	0.0
4	Americo Compañia	6.5	27.3	160	0.1	220	0.0
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 11/03/23							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

MINISTERIO DE SALUD
JUAN JOSE RICO RIVERA
TECNICO EN SERVICIOS DE SANEAMIENTO

DEGINA COMPAÑIA LOPEZ
44697478
FISCAL

Siendo las 11:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:15 horas del día 17 de 03 del 2023 en la localidad de PUERTO YESOPE

Distrito PUERTO BOMBOPE Provincia OXAPOMBA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

LUZ CRISTINA DOMINGO HERNANDEZ

6680904

VOCAL

Representantes del establecimiento de Salud:

ANDERSON RIZO RUIZ

46304818

COORDINADOR P.S. AÑASHA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>6.5</u>	<u>25</u>	<u>60</u>	<u>0.0</u>	<u>120</u>	<u>0.62</u>
2	<u>RIOJA SOTO R.</u>	<u>7.3</u>	<u>29</u>	<u>70</u>	<u>0.0</u>	<u>140</u>	<u>0.57</u>
3	<u>J.S. PTO YESOPE</u>	<u>7.4</u>	<u>29</u>	<u>110</u>	<u>0.0</u>	<u>220</u>	<u>0.54</u>
4	<u>P.S. PTO YESOPE</u>	<u>7.3</u>	<u>29</u>	<u>43</u>	<u>0.0</u>	<u>86</u>	<u>0.50</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 5</u>	<u>0 - 1500</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>17-03-2023</u>							
Observaciones: <u>U.V. U.V. SE ENCONTRAN CON CLARO OPTIMO</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SEGUIR TRABAJANDO DE LO MÁS ALTO

ANDERSON RIZO RUIZ

DNI N° 46304818

TEC. ENFERMERÍA

P.S. PTO YESOPE

46304818

LUZ CRISTINA DOMINGO HERNANDEZ

[Firma]

6680904 - VOCAL

Siendo las 12:06 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:00 horas del día 24 de 03 del 2023 en la localidad de P.O. PASUNCA

Distrito: Pampa Real Provincia: Ayacucho Departamento: P.O.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Milena Huacho Céspedes	72510832	JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

Edson López Olivo	20066176	COORDINADOR DE SALUD

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESUMERO	6.2	24.0	72	0.92	144	0.0
2	P.O. PASUNCA	7.2	28.6	90	0.71	180	0.0
3	P.O. PASUNCA	7.2	28.7	92	0.73	184	0.0
4	CLORO RESUMERO	7.3	28.7	60	0.37	120	0.0
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo:		24-03-2023					
Observaciones:		Sin cloro en el agua					

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Coordinar con el DTM. P.O. PASUNCA. Ayacucho.
e' 2801m P.O. PASUNCA de 2023

on A. Quispe Orizano
DNI: 20066176
TECNICO ENFERMERO
Siendo las 12:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes
Milena Huacho Céspedes
72510832
JASS



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:38 horas del día 24 de 03 del 2023 en la localidad de CHACHICUASQUI
Distrito PRO BELLUSCO Provincia OBOBAYOA Departamento POBLO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>BENITA RUIZ AÑAS</u>	<u>45618727</u>	<u>MODERADORA</u>
.....		
.....		
.....		

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>EDSON QUISPE ORIZANO</u>	<u>20066176</u>	<u>COORDINADOR DE SALUD</u>
.....		
.....		

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>6.7</u>	<u>23.9</u>	<u>52</u>	<u>0.0</u>	<u>107</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Acodo Funtan.</u>	<u>7.4</u>	<u>28.3</u>	<u>76</u>	<u>0.0</u>	<u>152</u>	<u>0.0</u>
3	<u>TEMA Funtan.</u>	<u>7.4</u>	<u>28.2</u>	<u>60</u>	<u>0.0</u>	<u>120</u>	<u>0.0</u>
4	<u>J.E. 34230</u>	<u>7.5</u>	<u>28.6</u>	<u>73</u>	<u>0.0</u>	<u>156</u>	<u>00</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: <u>24-03-2023</u>							
Observaciones: <u>SIN PRESENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

COORDINADOR LOCAL DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
REVISAR LOS RESULTADOS DE LOS MONITOREOS

<u>Benita Ruiz Añas</u> <u>45618727</u> <u>MODERADORA</u>	<u>Edson A. Quispe Orizano</u> <u>DNI N° 20066176</u> <u>TÉCNICO EN SANEAMIENTO</u>
---	---

Siendo las 17:10 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14:20 horas del día 25 de Mayo del 2023 en la localidad de Aguachumi
Distrito pro Dumar Provincia Oaxapampa Departamento Puno

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Samuel Casiano Sargento	42892814	Operador

Representantes del establecimiento de Salud:

Pandi Guillermo Quinto	42886110	PEC Suficiencia
------------------------	----------	-----------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la
Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.7	26.6	208	1.58	450	2.00
2	Casiano Sargento	7.6	25.4	205	1.55	445	0.62
3	Hugo Pando	7.3	24.9	204	1.25	448	0.58
4	Ayda Perez	7.1	25.0	220	1.23	440	0.57
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 25/5/23							
Observaciones: Cloro optimo en el agua							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se felicita por el trabajo realizado y seguir coordinando con el
ATT

Siendo las 15:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 13.0 horas del día 26 de Marzo del 2023 en la localidad de Huanat

Distrito Pro Diuman Provincia Oxapampa Departamento Puclo

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Hiki Roberto Pñani	47143249	Operador

Representantes del establecimiento de Salud:

Rudi Guillermo Contreras	4206616	IEC Enfermeria
--------------------------	---------	----------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Residencial	7.8	28.7	228	2.63	508	1.00
2	Pñani Roberto	7.6	28.4	222	2.02	505	0.65
3	Espiritu pñani	7.3	28.2	200	0.97	503	0.60
4	Churivanti Roman	7.2	27.2	202	0.88	500	0.57
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 26/3/23							
Observaciones: cloro optima en muestra							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

se felicita por el trabajo realizado y seguir trabajando con el ATD

Siendo las 13.40 del día señalado líneas arriba proceden a firmar los presentes