



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 17:06 horas del día 27 de 07 del 2023 en la localidad de Poo Berman
Distrito Poo-Berman Provincia Oaxapampa Departamento Puno.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Edson Sanchez Arce	44281599	Operador

Representantes del establecimiento de Salud:
Edson Quispe Orizano 20066126 Gerente - OCA.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Paseo	6.6	24.1	70	0.04	140	0.98
2	Barrido	6.9	28.7	85	0.11	172	0.71
3	Gilva	7.1	29.1	74	0.10	198	0.70
4	Fabiola	7.2	29.3	68	0.10	136	0.66
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 27-07-2023							
Observaciones: 2 puntos sin cloro optimo.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

colocar cloro continuo en la red. e hacer mantenimiento para para Brindar cloro optimo en todos los puntos.

Edson A. Quispe Orizano 44281599 Operador
Siendo las 17:40



PERÚ

Ministerio
de Salud

02



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las horas del día de del en la localidad de.....

Distrito.....Provincia..... Departamento.....

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
.....		
.....		
.....		
.....		

Representantes del establecimiento de Salud:

.....		
.....		

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Hco. pto. Buco	7.2	29.0	78	0.14	156	0.59
2	Lirio de Snoroua.	7.2	28.6	62	0.0	124	0.51
3	Abasco Abasco.	7.3	28.8	60	0.0	120	0.38
4	CS. pto. Buco	7.1	29.1	80	0.0	160	0.11
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones:.....							
.....							
.....							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

.....

.....

.....

.....

Siendo las del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:00 horas del día 21 de 04 del 2023 en la localidad de SANTA ROSA

Distrito PUERTO BERNARDO Provincia OXAPAMPA Departamento PAUCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>MARCOS ACHINTO RIAS</u>	<u>41318622</u>	<u>OPERADOR.</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>SOLEDAO SANTA CRUZ ROSA</u>	<u>00832407</u>	<u>GERENTE A.S.</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>6.9</u>	<u>24.8</u>	<u>60</u>	<u>0.0</u>	<u>120</u>	<u>0.0</u>
2	<u>SUSANA CASANOVA</u>	<u>7.2</u>	<u>28.6</u>	<u>70</u>	<u>0.0</u>	<u>140</u>	<u>0.0</u>
3	<u>FE. SANTA ROSA</u>	<u>7.2</u>	<u>28.7</u>	<u>68</u>	<u>0.0</u>	<u>134</u>	<u>0.0</u>
4	<u>PUERTO DE SALVO</u>	<u>7.2</u>	<u>29.1</u>	<u>100</u>	<u>0.0</u>	<u>198</u>	<u>0.0</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: <u>21-04-2023</u>							
Observaciones: <u>Se cloro en el agua.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

coordinar con el alim. de la municipalidad para poder.
hacer cloración en el agua.

Siendo las 11:45 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MARCOS ACHINTO RIAS
41318622



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:00 horas del día 27 de 07 del 2023 en la localidad de Gouillon.
Distrito Puerto Bermúdez Provincia Oroya Departamento Posa

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>EDGAR SANCHEZ RIVERA</u>	<u>44281599</u>	<u>OPERADOR</u>
.....		
.....		
.....		

Representantes del establecimiento de Salud:
EDSON ORIZANO ALVARO 20060700 COORDINADOR

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Resaca</u>	<u>6.6</u>	<u>24.1</u>	<u>70</u>	<u>140</u>	<u>0.04</u>	<u>0.78</u>
2	<u>Calle Puntal</u>	<u>7.4</u>	<u>28.5</u>	<u>82</u>	<u>164</u>	<u>0.0</u>	<u>0.81</u>
3	<u>A-0 Famosa</u>	<u>7.3</u>	<u>28.7</u>	<u>80</u>	<u>160</u>	<u>0.0</u>	<u>0.79</u>
4	<u>T-5 Gouillon</u>	<u>7.4</u>	<u>28.8</u>	<u>110</u>	<u>220</u>	<u>0.0</u>	<u>0.77</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: <u>27-07-2023</u>							
Observaciones: <u>Cloro optico en los U. Gouillon.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Señalados los resultados con el DPM.

Siendo las 11:30 horas del día 27 de 07 del 2023 en la localidad de Gouillon, proceden a firmar los presentes

EDGAR SANCHEZ RIVERA
44281599
OPERADOR



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 16:55 horas del día 15 de ABRIL del 2023, en la localidad de ALTO CHIVIS
Distrito PUERTO BERNARDO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>MOISES CAPELO CASTELLANO</u>	<u>04327818</u>	<u>PRESIDENTE JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>MARIA VALDEMARIA SANTISTEBAN</u>	<u>04325894</u>	<u>TECNA ENFERMERA</u>
-------------------------------------	-----------------	------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>PUERTO SALUD</u>	<u>6.8</u>	<u>28.7</u>	<u>130</u>	<u>260</u>	<u>0.20</u>	<u>0.5</u>
2	<u>EL EE</u>	<u>7.5</u>	<u>26.8</u>	<u>117</u>	<u>234</u>	<u>0.19</u>	<u>0.5</u>
3	<u>SRA ROSA</u>	<u>6.7</u>	<u>25.4</u>	<u>132</u>	<u>284</u>	<u>0.18</u>	<u>0.5</u>
4	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>6.8</u>	<u>25.7</u>	<u>128</u>	<u>256</u>	<u>0.30</u>	<u>0.5</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>15-04-23</u>							
Observaciones: <u>LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE QUEDA EN ACUERDO PINTAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL AGUA.

Siendo las 16:55 P.M. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
RED OXAPAMPA
E. Valcarrama Santisteban
TEC ENFERMERIA

Moises Capelo C.
DNI: 04325894
PRESIDENTE JASS



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:40 horas del día 20 de abril del 2022 en la localidad de San Martín de
Distrito. Puerto Bonmudo Provincia. Oxapampa Departamento. Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Gomez Tomas Jimenez	45895149	Consejero

Representantes del establecimiento de Salud:

Reyda Cervera Jimenez	43468460	Tec enfermer

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.0	27 °C	200	2.2	400.	1.1
2	IE San Martín	7.8	26 °C	310	1.0	620	0.90
3	Justo Gonzaga	6.0	26 °C	270	0.19	440	0.83
4	Elus Shungu	6.5	27 °C	400	0.83	760	0.72.
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 20-04-2023							
Observaciones: Agua con cloro optimo.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

se pedira a todos los Concejales para mantener lo dispuesto por el presente al reservorio.

Siendo las 11:20 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

GOMEZ TORRES JIMENEZ



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:40 horas del día 19 de abril del 2023 en la localidad de Cujonani
Distrito Puerto Bermúdez Provincia Oxapampa Departamento Perú

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Charo Tutusima Velasco	77.129335	Presidente Comunal

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Dr. Cerezo Jimeno	43988460	Dir. General

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la
Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	6.2	28°	300	1.1	605	1.0
2	IE Cujonani	6.7	26°C	195	0.99	320	0.9
3	Meth Sunchu	7.0	25°C	235	0.80	450	0.86
4	Sargio personal	7.5	25°C	205	0.78	420	0.78
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 19-04-23							
Observaciones: Cloro optimo en los Uniondas							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

se recomienda que se siga que este personal los
buenos puntos de los Cus y Puntos
que este en una buena.

CHARO VELASCO TUTUSIMA

Siendo las 14:20 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 830 horas del día 18 de Abril del 2023, en la localidad de San Francisco
Distrito Puerto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Marcelino LOPEZ MISHARI</u>	<u>9432 3922</u>	<u>JEFE</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Martiluz Eva MISHARI MEZA</u>	<u>424743 18</u>	<u>TEC. ENFERMERA</u>
----------------------------------	------------------	-----------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>7.5</u>	<u>24</u>	<u>300</u>	<u>440</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Municipalidad</u>	<u>7.8</u>	<u>24</u>	<u>300</u>	<u>470</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Sr : Hidalgo ventura</u>	<u>7.5</u>	<u>24</u>	<u>400</u>	<u>520</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
4	<u>Sra : Adela DOMINOTE</u>	<u>6.6</u>	<u>24</u>	<u>400</u>	<u>500</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>18/04/23</u>							
Observaciones: <u>CAPTACION con abundante agua para el consumo humano</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere mantener limpio el reservorio coordinar con el ATIM para el respectivo abastecimiento

Siendo las 10am 18 abril del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Martiluz Eva MISHARI MEZA
Técnica Enfermera
12474318



Marcelino LOPEZ MISHARI
DNI: 94313922
JEFE



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:50 horas del día 21 de ABRIL del 2023 en la localidad de SAN JUAN DE DIOS
Distrito PUEBLO BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

ELADIO ROMAN MISHORI

04326352

Presidente de JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

WILFREDO MACURI YACHSCHIN

45435813

Personal de Salud

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la
Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	6.9	27.4	280	0.05	570	0.00
2	MENESES ESPINOSA FRANCISCO	7.8	27.2	090	0.61	160	0.00
3	ROMAN MISHORI ELADIO	8	27.1	080	0.57	170	0.00
4	PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS	8	28.2	070	0.20	170	0.00
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 21 - 04 - 2023							
Observaciones: EL EQUIPO DE CLORACIÓN NO FUNCIONA ADECUADAMENTE							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Realizar limpieza correspondiente
del reservorio y la captación.
Tener en buen estado el equipo de cloración para su
funcionamiento.

Siendo las 16:45 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

ELADIO ROMAN MISHORI



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8:00 horas del día 25 de abril del 2023 en la localidad de Ccnn Acolla

Distrito Pto. Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Piura

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Reynaldo Bellido Giron	23653529	Presidente
Negri Perez Quintanilla	46042426	Tesorero
Rafiro Arias Camecho	44718050	Vocal
Eduardo Huayan Japinez	48949013	Operador

Representantes del establecimiento de Salud:

Eucledes Salas Laos	47077164	TEC enfermero
---------------------	----------	---------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	6.6	27	72	0.0	140	1.20
2	Arleny Arias	6.7	29	90	0.0	176	0.52
3	Jenny Juaneco	6.9	29	52	0.0	100	0.77
4	Al costado de la pastia	6.9	29	76	0.0	149	0.65
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 25/05/23							
Observaciones: cloro optimo en el agua.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Reynaldo Bellido Giron	23653529	Reynaldo
Negri Perez Quintanilla	46042426	Negri
Rafiro Arias Camecho	44718050	Rafiro
Eduardo Huayan Japinez	48949013	Eduardo

Siendo las 8:52 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:36 horas del día 19 de Abril del 2023, en la localidad de Zenón Rosales
Distrito Puerto Bermúdez Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Giovanna Esmeralda Quispe</u>	<u>43968396</u>	<u>TESORERA</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Wilson Fermin Tichauri Mucha</u>	<u>80209683</u>	<u>Enfermero Del Puerto</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>7.3</u>	<u>27.8</u>	<u>233</u>	<u>474</u>	<u>4.0</u>	<u>1.38</u>
2	<u>Pileta 01</u>	<u>7.1</u>	<u>28</u>	<u>231</u>	<u>476</u>	<u>4.0</u>	<u>0.87</u>
3	<u>Pileta 02</u>	<u>7.1</u>	<u>26</u>	<u>232</u>	<u>478</u>	<u>4.0</u>	<u>0.81</u>
4	<u>Pileta 03</u>	<u>7.2</u>	<u>27</u>	<u>230</u>	<u>477</u>	<u>4.0</u>	<u>0.83</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>19-04-2023</u>							
Observaciones: <u>debe estar en el Agua.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se le recomienda al comité de
agua seguir monitoreando el servicio, la calidad
y bajar los niveles. Para poner en alerta
de calidad.

Siendo las 11:48 A del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Wilson F. Tichauri Mucha
Técnico Enfermero

Giovanna Esmeralda Quispe
43968396



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8:30 horas del día 12 de ABRIL del 2023 en la localidad de SAN PABLO
Distrito PTO BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
FRAN HUAN CHAVEZ	41901840	POTR JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
JUAN JOSE RIZO RUIZ	42698632	Resp. Vigilancia Agua

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACION	6.7	28°c	190	0.4	380	1.55
2	FERNANDEZ ULICA	6.6	28°c	185	0.3	370	0.78
3	ACO BURSPE ABELARDO	6.5	27°c	180	0.2	355	0.69
4	HONRRIBUS ROBBE	6.3	27°c	160	0.1	320	0.58
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 12/04/23							
Observaciones: dato optimo en las Uruetas							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se felicitó al personal por el Trabajo realizado.

 JUAN JOSÉ RIZO RUIZ TEC. ENFERMERO CMI N° 4759532	 PRESIDENTE JASS. DNI 41901840
---	--------------------------------------

Siendo las 10:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 10 de ABRIL del 2023 en la localidad de SARDIS
Distrito PTO BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

LOPEZ LOPEZ ARTERIO

40881331

PREIDENTE JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

RIZO RUIZ JUAN JOSE

43698672

Resp. Vigilancia Agua

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la
Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	6.10	29.0	199	0.4	390	1.50
2	IRMA REMINIRIO	6.7	28.5	120	0.3	240	0.70
3	LILIANA SANTOS	6.4	25.8	81	0.3	161	0.65
4	ARTERIO LOPEZ	6.2	25.4	72	0.2	142	0.56
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 10/04/23							
Observaciones: Se optimo en las viviendas							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se felicito al personal por el Trabajo Realizado

MINISTERIO DE SALUD
JUAN JOSE RIZO RUIZ
TEC. ENFERMERO
DNI N° 43698672

LOPEZ LOPEZ ARTERIO
PREIDENTE

Siendo las 11:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8:00 horas del día 11 de ABRIL del 2023 en la localidad de CAPULO

Distrito PT BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

JULIO FERNANDEZ GONZALES 45620214 PRESIDENTE JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

JUAN JOSE RIZO RUIZ 43648632 Resp. Vigilancia Agua

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	6.9	28°C	188	0.4	370	1.55
2	RUBEN CAMANA	6.8	27°C	181	0.3	361	0.76
3	JULIO FERNANDEZ	6.5	27°C	166	0.3	330	0.60
4	BOZMAN CAMANA	6.2	26°C	150	0.2	300	0.56
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 11/04/23							
Observaciones: todo óptimo en las Vigilancia							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-SA.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se felicitó al personal por el Trabajo Realizado.

MINISTERIO DE SALUD
JUAN JOSÉ RIZO RUIZ
T.E.C. ENFERMERO
DNI N° 43648632

JULIO FERNANDEZ GONZALES
45620214

Siendo las 10:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8:00 horas del día 13 de ABRIL del 2023 en la localidad de PRIMAVERA.
Distrito P. BERNABE Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
DGLINA. COMPANHA LOPEZ	44697478	FISCAL.

Representantes del establecimiento de Salud:

JUAN JOSE RIZO RUIZ 43698632 Resp. del SERVIC. AGUA.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la
Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	6.9	28.3°c	199	0.3	390	0.0
2	JUANA COMPANHA	6.8	27.6°c	188	0.3	376	0.0
3	HILARIO SEBASTIAN	6.6	26.7°c	180	0.2	360	0.0
4	COMPANHA AMERICO	6.4	26.5°c	160	0.2	320	0.0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 13/04/23							
Observaciones: Sin cloro en el agua.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Coordinar con el ATM. para poder actuar la cloración

MINISTERIO DE SALUD
JUAN JOSE RIZO RUIZ
TEC. ENFERMERO
DNI N° 43698632

44697478
FISCAL.

Siendo las 10:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:30 horas del día 27 de Abril del 2023 en la localidad de Pto Y Esupe
Distrito Pto Bermudez Provincia Oaxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

LUZ CARINA DOMINGO HERENA

60680904

VOCAL

JHON HERENA VARGAS

63418069

VOCAL

Representantes del establecimiento de Salud:

ANDERSON RUIZ RUIZ

46304818

TEL ENFERMERO

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRIO	6.6	24.3	72	0.0	140	0.92
2	PUESTO DE SALUD	7.2	27.9	80	0.0	156	0.71
3	UNIDA SOTO ROMULO	7.2	28.6	91	0.0	176	0.80
4	I.E. AGUSTO G. TAYMBO	7.1	28.8	64	0.0	120	0.84
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 27-4-23							
Observaciones: Solo optima en el Agua.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Relevar por el Trabajo Puntos de Muestreo en Coordinación con la
AyM. Municipal.

ANDERSON RUIZ RUIZ
DNI 46304818
TEL ENFERMERO
PTO Y ESUPE

LUZ CARINA DOMINGO HERENA
DNI 60680904
VOCAL

JHON HERENA VARGAS
DNI 63418069
VOCAL

Siendo las 12:30 AM del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:40 horas del día 27 de 04 del 2023 en la localidad de PTO PASTUALA.

Distrito P.O. BELLUSCO Provincia Oaxapampa Departamento P.O.S.O.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Milena Huancu Campos	72510832	JASS

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	CARGO
Edson Quispe Orizano	20066176	COORDINADOR - ABP.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	6.8	24.8	70	1.11	140	0.0
2	Punto de Salto	7.4	28.6	86	0.26	172	0.0
3	Punto de Cruce	7.4	28.8	100	0.11	200	0.0
4	Cerro Ventano	7.4	29.1	76	0.08	152	0.0
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo:		27-04-2023					
Observaciones:		Señala en P.O. BELLUSCO					

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

COORDINADOR ABP. + JASS para P.O. BELLUSCO.

Edson A. Quispe Orizano

Milena Huancu Campos

Siendo las 12:30 horas del día 27 de 04 del 2023, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 13:00 horas del día 27 de 07 del 2023 en la localidad de CUTACHTIHLASU
Distrito POT-BAKUNOFL Provincia OLOPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>BENITA BENITO AÑAS</u>	<u>45618729</u>	<u>Presidenta</u>
.....		
.....		
.....		

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Edson Luis Orizano</u>	<u>2006076</u>	<u>Enfermera - A.E.A.</u>
.....		
.....		

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Pasmonco</u>	<u>6.8</u>	<u>24.7</u>	<u>48</u>	<u>0.0</u>	<u>96</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Doña Fulan.</u>	<u>7.5</u>	<u>28.8</u>	<u>70</u>	<u>0.0</u>	<u>140</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Telma Fulan.</u>	<u>7.4</u>	<u>29.7</u>	<u>68</u>	<u>0.0</u>	<u>136</u>	<u>0.0</u>
4	<u>E.F. 34230</u>	<u>7.5</u>	<u>29.2</u>	<u>88</u>	<u>0.0</u>	<u>166</u>	<u>0.0</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: <u>27-07-2023</u>							
Observaciones: <u>puntos no fueron sin presencia de olor</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Actuar como no debe comportarse con el
DNI-Municipal.

Edson A. Quispe Orizano

DNI N° 2006076

TÉCNICO EN SANEAMIENTO

Siendo las 17:43 horas del día 27 de 07 del 2023 proceden a firmar los presentes

Benita
Benita Benito Añas
45618729
Presidenta



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14 horas del día 24 de Abril del 2023 en la localidad de Aguadumini

Distrito pro Dornand Provncia Oaxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

Samuel Cusano Sargento

42892819

operador

Representantes del establecimiento de Salud:

Rudi Gilberto Castañeda

42566110

Tecno E. Toranzo

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRIO	7.9	27.0	209	1.57	452	1.38
2	CASARIO SANTAROSA	7.7	26.6	206	1.55	447	0.86
3	HUGO PABLO	7.5	25.5	204	1.26	444	0.75
4	AYDA PEREZ	7.2	25.2	221	1.24	440	0.70
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	

Fecha de Monitoreo:

Observaciones: como opero en el Agua.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Sean con el mismo trabajo.

Siendo las 15:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 13:40 horas del día 22 de abril del 2023 en la localidad de Huanza

Distrito pro Dormider Provincia Oaxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

Alki Roberto Piman	47143249	operador

Representantes del establecimiento de Salud:

Rudi Gilberto Castañeda	42566110	tecnico Entomologia
-------------------------	----------	---------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERUORIO	7.7	28.6	229	2.62	508	2.34
2	PIÑARI RODENTO	7.5	28.5	225	2.03	506	0.68
3	ESPIRITU PIÑAS	7.4	28.4	202	0.98	502	0.58
4	CHURRUANUSI ROMAN	7.0	27.2	201	0.87	500	0.52
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 22-04-2023							
Observaciones: 100 o mas en el Ana.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Seseri Trabelo de la Aldea Huanza

Siendo las 16:20 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes