



PERÚ

Ministerio
de Salud

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:19 horas del día 25 de 05 del 2023 en la localidad del Pto. Buenos.

Distrito Pto. Buenos. Provincia Oroya Departamento Pasco.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Edson Sanchez Arce</u>	<u>44281599</u>	<u>operario</u>
.....		
.....		
.....		

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Edson Quispe Arizano</u>	<u>70066176</u>	<u>promotor-salud</u>
.....		

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Rosario</u>	<u>6.8</u>	<u>24.4</u>	<u>60</u>	<u>0.0</u>	<u>120</u>	<u>0.98</u>
	<u>Granda Tero</u>	<u>7.3</u>	<u>29.7</u>	<u>80</u>	<u>0.14</u>	<u>160</u>	<u>0.73</u>
2	<u>Gilva Condes</u>	<u>7.3</u>	<u>28.7</u>	<u>72</u>	<u>0.0</u>	<u>144</u>	<u>0.71</u>
	<u>Fabinda Rojas</u>	<u>7.4</u>	<u>28.9</u>	<u>64</u>	<u>0.0</u>	<u>128</u>	<u>0.66</u>
3	<u>Mesa Pto. Buenos</u>	<u>7.6</u>	<u>28.7</u>	<u>84</u>	<u>0.28</u>	<u>168</u>	<u>0.55</u>
	<u>Liedy Sotomayor</u>	<u>7.4</u>	<u>28.7</u>	<u>60</u>	<u>0.0</u>	<u>120</u>	<u>0.51</u>
4	<u>Adolfo Arzulo</u>	<u>7.5</u>	<u>29.1</u>	<u>74</u>	<u>0.0</u>	<u>148</u>	<u>0.26</u>
	<u>Espejo Ruiz</u>	<u>7.5</u>	<u>29.4</u>	<u>82</u>	<u>0.0</u>	<u>164</u>	<u>0.17</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: <u>25-05-2023</u>							
Observaciones: <u>Se observó en los 2 puntos que no hay cloro libre.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Trabaja se va para no llevar el cloro
optimo a los dos puntos. porque son por malos
causas.

Edson Sanchez Arce
44281599
operario

Siendo las 17:18 horas del día 25 de 05 del 2023 en la localidad del Pto. Buenos, proceden a firmar los presentes

Edson A. Quispe Arizano
DNI N° 70066176
TÉCNICO EN SANEAMIENTO



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:30 horas del día 26 de 05 del 2023 en la localidad de SANTA ROSA.

Distrito PUERTO BOMUSI. Provincia CUSCO Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
MARCOS ACHINC. PIR	41318622	OPERARIO

Representantes del establecimiento de Salud:

SOLERA SOTA CUS ROSA	00832402	ENCARGADA DEL P.S.

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRIO	6.7	24.6	74	0.0	148	0.0
2	Susana Cosanto	7.0	28.7	62	0.0	120	0.0
3	J.E. SANTA ROSA.	7.0	29.7	82	0.0	160	0.0
4	Puerto de Solera	7.2	29.7	96	0.0	186	0.0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 26-05-2023							
Observaciones: Sin datos en el agua.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

pedir al prom. Rosalia o Actual el equipo de medición

MINISTERIO DE SALUD
Sociedad Santa Cruz Rojas
TEC. ENFERMERIA

Siendo las del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

41318622
OPERADOR



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:20 horas del día 25 de 05 del 2023 en la localidad de Gaitan.

Distrito P.O. - BERNARDO Provincia OROPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Edson Sanchez Alvarado	74281599	Operador

Representantes del establecimiento de Salud:

Edson Quispe Orizano	20066176	SAFODRERO-AGUA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Resaca	6.8	27.7	60	0.0	120	0.93
2	Cruz patina	7.3	28.7	72	0.06	147	0.91
3	Año Famoso	7.3	29.1	90	0.0	180	0.86
4	J.F. Gaitan	7.2	29.3	98	0.0	196	0.87
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 25-05-2023							
Observaciones: dato obtenido en los puntos de Muestreo.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se felicita por el trabajo realizado.

Edson A. Quispe Orizano

DNI N° 20066176

Siendo las 11:78 TÉCNICO EN MUESTREO Señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:30 horas del día 25 de MAYO del 2023, en la localidad de ALTO CHIVUS
Distrito PUERTO BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>MOISES CAPELO CASTELLANO</u>	<u>04327818</u>	<u>PRESIDENTE JASS.</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>MARIA ESTHER VALDERAMA SANTISTEBAN</u>	<u>04325894</u>	<u>TEC. ENFERMERIA</u>
---	-----------------	------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>6.8</u>	<u>26.7</u>	<u>130</u>	<u>260</u>	<u>0.20</u>	<u>0.50</u>
2	<u>SRA ROSA</u>	<u>7.4</u>	<u>25.6</u>	<u>124</u>	<u>248</u>	<u>0.17</u>	<u>0.50</u>
3	<u>II. EE.</u>	<u>7.3</u>	<u>25.9</u>	<u>118</u>	<u>236</u>	<u>0.18</u>	<u>0.50</u>
4	<u>PUERTO SALUD</u>	<u>7.1</u>	<u>26.1</u>	<u>131</u>	<u>262</u>	<u>0.30</u>	<u>0.50</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>25.05.2023</u>							
Observaciones <u>SE REALIZO LIMPIEZA Y DESINFECCION CON LA JASS. Y</u> <u>ATM. DE LA MUNICIPALIDAD.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

QUE SE CONTINUE CON LA CLORACION ADECUADA.

Siendo las 16:53 P.M. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
RED OXAPAMPA

M^{ra} E. Valderama Santisteban
TEC ENFERMERIA

DNI = 04327818
Presidente JASS.



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 11 horas del día 24 de Mayo del 2023, en la localidad de de San Martín
Distrito Puerto Bermudo Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Lizbeth Ruiz Toribio</u>	<u>46466880</u>	<u>comunero</u>
<u>Adela Amaly Shingari Espirito</u>	<u>48724942</u>	<u>comunera</u>
<u>Diliana Canango Izurieta</u>	<u>43195927</u>	<u>comunero</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Martha Ovea Jumanza</u>	<u>43968460</u>	<u>Tec. Ave.</u>
----------------------------	-----------------	------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>7.1</u>	<u>26°</u>	<u>300</u>	<u>2.0</u>	<u>605</u>	<u>1.1</u>
2	<u>J.E.N. San Martín</u>	<u>6.8</u>	<u>25°</u>	<u>280</u>	<u>1.8</u>	<u>460</u>	<u>0.99</u>
3	<u>Justo Canango</u>	<u>7.5</u>	<u>26°</u>	<u>190</u>	<u>1.0</u>	<u>380</u>	<u>0.80</u>
4	<u>Elvis Shingui</u>	<u>6.5</u>	<u>27°</u>	<u>200</u>	<u>1.2</u>	<u>400</u>	<u>0.78</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: <u>24/5/23</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

que se comprometan todos los
beneficiarios que consumen el agua a mantener limpio
todo el punto del reservorio con los filtros
que se está instalando

Siendo las 13.40 hrs del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Audio Shingui Lizbeth Ruiz Diliana Canango
48724942 46466880 43195927



PERÚ Ministerio de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 14:00 horas del día 24 de Mayo del 2023, en la localidad de Cejonari
Distrito Puerto Bermúdez Provincia Oxapampa Departamento pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>MARCOS JOSUE ANDI GONZALEZ</u>	<u>73572620</u>	<u>AGENTE COMUNITARIO</u>
<u>IRMA GONZALEZ SANCHEZ</u>	<u>4623596</u>	<u>COMUNERO</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Marta Cueva Jumanga</u>	<u>43968460</u>	<u>Tec/ Enfermera</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	8.0	27°C	300	0.8	620	1.0
2	Eto Cajonari	7.5	27°C	310	1.0	630	0.98
3	Ruth Sanchez	7.0	26°C	200	1.1	405	0.85
4	Bergio pascual	6.5	26°C	180	1.0	260	0.77
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: <u>24/5/23</u>							
Observaciones: <u>se sugiere que deben estar prohibido en la zona</u> <u>cerca del agua.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se recomienda a todos los
directivos y comuneros que deben de mantener observado el agua
y por favor con todo los chequeos de la de los filtros y
polvo de los cueros que esto malogran

Siendo las 16:30pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

RED DE SALUD
PASCO - MICRORED - PUERTO BERMÚDEZ
Marta Cueva Jumanga

Comuneros:
Irma Gonzales Sanchez
4623596

Marcos Andry Gonzales
73572620
Agente Comunitario



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:30 horas del día 18 de Mayo del 2023, en la localidad de San Francisco
Distrito Puerto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Elvío DOMINOTE VENTURA	043 27 285	ALCALDE

Representantes del establecimiento de Salud:

Martiluz EVA MISHARI MEZA	42474318	TEC: ENFERMERA
---------------------------	----------	----------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.0	24	270	500	0.0	0.0
2	Municipalidad	6.8	24	260	400	0.0	0.0
3	Vivienda sr Hidalgo v	6.5	23	250	500	0.0	0.0
4	Vivienda sra Adela,oo	7.0	24	260	400	0.0	0.0
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 18/05/23							
Observaciones: Reservorio en buenas condiciones con abundante agua para el consumo de la población							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere coordinar con el A.T.M para la cloración
Mantener limpio el reservorio

Siendo las 10:0 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Martiluz Mishari Meza
Técnica Enfermera
42474318

MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO
SAN FRANCISCO DE OXAPAMPA
Elvío DOMINOTE VENTURA
ALCALDE



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:40 horas del día 23 de MAYO del 2023, en la localidad de SAN JUAN DE DIOS
Distrito PUNTO BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>ELADIO ROMAN MISHARI</u>	<u>04326352</u>	<u>PRESIDENTE DE JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>MACURI YACHACHIN WILFREDO</u>	<u>45435813</u>	<u>PERSONAL DE SALUD</u>
----------------------------------	-----------------	--------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>8</u>	<u>27</u>	<u>120</u>	<u>220</u>	<u>0.30</u>	<u>1.10</u>
2	<u>MENESES ESPINOSA FRANCISCO</u>	<u>8.1</u>	<u>26.8</u>	<u>110</u>	<u>220</u>	<u>0.19</u>	<u>0.85</u>
3	<u>ROMAN MISHARI ELADIO</u>	<u>8.3</u>	<u>27</u>	<u>100</u>	<u>210</u>	<u>0.10</u>	<u>0.67</u>
4	<u>PUESTO SALUD SAN JUAN DE DIOS</u>	<u>7.8</u>	<u>28.2</u>	<u>250</u>	<u>490</u>	<u>0.07</u>	<u>0.51</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>23-05-23</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE REALIZADA LIMPIEZA CONTINUO
DEL RESERVORIO Y LA CAPTACION .
MANTENERLO BIEN EL EQUIPO DE CLORACION

Siendo las 16:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

WILFREDO MACURI YACHACHIN
TÉCNICO ENFERMERÍA
RED DE SALUD OXAPAMPA

Eladio Roman Mishari
PRESIDENTE DE JASS
COM. VIGILANCIA NATIVA SAN JUAN



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10.00 horas del día 27 de Mayo del 2023 en la localidad de Ccnn Acolla
Distrito Pto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Renaldo Bellido Girón	23653529	Presidente
Negri Perez Quintanilla	46042426	Tesorero
Rofilio Prias Camacho	44718050	Vocal
Eduardo Huaytan Japonez	48949013	Operador

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Eusebio Sales Laos	47077164	Tecnología

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la
Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	6.7	25	70	0.0	140	1.30
2	Arroyo prias	7.0	28	87	0.0	168	0.84
3	Lany Juaneco	7.1	29	60	0.0	120	0.75
4	Pl Castedo de la posta	7.1	29	80	0.0	160	0.64
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 27/05/23.							
Observaciones: No apto en el agua.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Renaldo Bellido Girón	23653529	Renaldo
Negri Perez Quintanilla	46042426	Negri
Rofilio Prias Camacho	44718050	Rofilio
Eduardo Huaytan Japonez	48949013	Eduardo

Siendo las 10.50 a.m. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:20 horas del día 24 de MAYO del 2023, en la localidad de Zumbalesh

Distrito Pucallpa Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Giovanna Zumbalesh Quispe	43968396	TESORERA

Representantes del establecimiento de Salud:

Wilson Fermin Tichlacuri Mucha	80209683	Enfermero Del Puesto

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.2	27.6	232	475	4.0	1.36
2	Pileta 01	7.0	27	230	474	4.0	0.89
3	Pileta 02	7.1	28	231	477	4.0	0.82
4	Pileta 03	7.0	26	233	478	4.0	0.84
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se le recomienda al comité de Agua, seguir manteniendo limpio y desinfectando el reservorio para tener un agua de calidad para los asociados

Siendo las 10:56 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes


GIOVANNA ZUMBALESH QUISPE
Dni - 43968396


WILSON F. TICHLACURI MUCHA
Técnico Enfermero



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8:00 horas del día 12 de Mayo del 2023 en la localidad de SAN PABLO

Distrito PTO BERMUDEZ Provincia OTAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

EFRAIN HUARI CHAVEZ 41901840 PRESIDENTE JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

JUAN JOSE RIZO RUIZ 43648632 Resp. de Vigilancia Agua

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACIÓN	6.8	28°C	180	0.4	360	1.56
2	FERNANDEZ ULICES	6.5	27°C	170	0.3	350	0.74
3	ALDO CRISTO OBANDO	6.6	27.5°C	160	0.2	340	0.60
4	HERRERA ROBERTO	6.3	27°C	155	0.1	320	0.50
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 12/05/23							
Observaciones: todo optimo en el agua.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se felicitó al personal del JASS por el trabajo.

Recibido

MINISTERIO DE SALUD

Juan José Rizo Ruiz
Téc. EN GERMINERO
DNI N° 43698632

EFRAIN HUARI CHAVEZ
DNI 41901840
PRESIDENTE

Siendo las 10:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 14 de MAYO del 2023 en la localidad de SORDIS

Distrito PT BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
ARTEMIO Lopez Lopez	40881331	PREIDENTE JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

JUAN JOSE RIZO RUIZ	43698672	Resp. Vigilancia de Agua
---------------------	----------	--------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVA	6.8	28°C	198	0.4	380	1.6
2	IRMA RENTIRIO	6.8	28°C	125	0.3	230	0.75
3	LILIANA SANTOS	6.5	27°C	88	0.3	150	0.65
4	ARTEMIO Lopez	6.2	27°C	75	0.2	145	0.50
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 14/05/23							
Observaciones: todo optimo en el agua.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Reunir a los miembros de JASS para
trabajar de los datos

Artemio Lopez Lopez
DNI-40881331
PREIDENTE

Siendo las 11:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 15 de Mayo del 2023 en la localidad de OAPALO

Distrito PR BERMUDEZ Provincia OAXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
JULIO FERNANDEZ GONZALEZ	45620214	Presidente JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

JUAN JOSE RIZO RUIZ	43648652	Rep. de vigilancia de agua
---------------------	----------	----------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	6.9	28°C	187	0.4	360	1.50
2	Berben Camaña	6.7	27°C	182	0.3	350	0.75
3	Julio Fernandez	6.5	27°C	165	0.3	330	0.6
4	Berben Camaña	6.0	26°C	150	0.2	300	0.50
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 15/05/23							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
JUAN JOSE RIZO RUIZ
TEC. ENGERMERO
DNI N° 43648652

Julio Fernandez Gonzalez
DNI 45620214
Presidente.

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 11 de Mayo del 2023 en la localidad de Primavera

Distrito PTO BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

TEOFILO COMPARTUA PISHANUA 43198925 PRESIDENTE JDAAS

Representantes del establecimiento de Salud:

Juan José Rizo Rizo 43698652 Resp. Vigilancia Area

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	6.7	28°C	191	0.3	380	0.0
2	Compania Avispas	6.6	27°C	185	0.2	375	0.0
3	Subestacion Shant Hu H. Lopez	6.3	26°C	170	0.2	362	0.0
4	Compania 'Industri' Americo	6.2	26°C	150	0.2	310	0.0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 11-05-2023							
Observaciones: Sin olor en el agua.							

* Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

.....
 Poder el com. para. comparecer a la sesión de la A. P. M. C.

MINISTERIO DE SALUD

Сурфакс

Juan José Rizo Ruiz

TEC. ENFERMERO
DNI N° 4598527

113

11.50

Теорема компарации рисунка

Confidential

DM 42195925
PRESIDENT

ar los presentes

Siendo las 11:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 7:00 horas del día 22 de mayo del 2023 en la localidad de Puceto y Esupe

Distrito Puceto Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
ABELINO HERERA CHARRIN	04332051	TESORERO
JAVIER DOMINGO GUEVARA	80185777	AGENTE COMUNITARIO
JOHN HERERA VARGAS	63418089	VOCAL

Representantes del establecimiento de Salud:

ANDERSON RUIZ RUIZ	46304018	TEL EMPANCAU
--------------------	----------	--------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRIO	6.7	24.7	60	0.0	120	1.80
2	PUESTO DE SALUD	7.3	28.6	76	0.0	148	1.76
3	NILDA SOTO ROMULO	7.2	28.3	96	0.0	199	1.41
4	I.E AGUSTO G. TORRES	7.3	28.6	68	0.0	140	1.00
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 22-05-2023							
Observaciones: presencia de cloro elevado en las viviendas.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere al JASS, coordinar el equipo de trabajo para poder obtener el Cloro Residual y que sea aceptable para la población.

ABELINO HERERA CH.

JAVIER DOMINGO G.

JOHN HERERA V.

Siendo las 10:50 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Abelino Herera Ch.
04332051

Javier Domingo G.
80185777

John Herera V.
63418089

Anderson Ruiz Ruiz
46304018



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:50 horas del día 27 de 05 del 2023 en la localidad de Posucos.

Distrito Pto. Bermúdez Provincia Oroya Departamento Pisco.

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Milena Huancas Campos	72510832	JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

Edson A. Quispe Orizano	20066176	OROSIA - AGUA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Pescadero	6.7	25.1	62	0.98	124	0.0
2	Puerto de Solos.	7.5	28.6	90	0.46	180	0.0
3	Rio Chanco.	7.4	28.4	110	0.11	220	0.0
4	Chico Uchus.	7.4	28.1	78	0.06	186	0.0
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 27-5-2023							
Observaciones: Se prosigue con el monitoreo de agua.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Realizar el monitoreo de agua y mejorar la calidad de la misma.

Edson A. Quispe Orizano	Milena Huancas Campos
DNI N° 20066176	72510832
TÉCNICO ENFERMERO	JASS

Siendo las 11:50 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:25 horas del día 27 de 08 del 2023 en la localidad de CHINCHIBAY

Distrito San Buenaventura Provincia Obispo Departamento Puno

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Bento Roberto Ruiz</u>	<u>45618729</u>	<u>Presidente</u>
.....		
.....		
.....		

Representantes del establecimiento de Salud:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Edson Quispe Orizano</u>	<u>20066176</u>	<u>Enfermero</u>
.....		
.....		
.....		

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Abasco</u>	<u>6.9</u>	<u>28.4</u>	<u>70</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>0.0</u>
2	<u>Dorsal Fábica</u>	<u>7.4</u>	<u>28.2</u>	<u>68</u>	<u>136</u>	<u>136</u>	<u>0.0</u>
3	<u>Tepal Fábica</u>	<u>7.4</u>	<u>29.6</u>	<u>72</u>	<u>144</u>	<u>144</u>	<u>0.0</u>
4	<u>F-5-34230</u>	<u>7.4</u>	<u>29.4</u>	<u>90</u>	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>0.0</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: <u>27-5-23</u>							
Observaciones: <u>Se cloro en los puntos de muestra</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Consumo de agua potable en las comunidades.
Usar agua potable para beber.

<u>Bento</u>	<u>Bento Roberto Ruiz</u>
<u>45618729</u>	<u>45618729</u>
<u>Enfermero</u>	<u>Enfermero</u>

Siendo las 16:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:30 horas del día 17 de Mayo del 2023 en la localidad de Aquachuni
Distrito Puno Bermudez Provincia Oroya Departamento Puno

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Samuel Casano Sargento</u>	<u>42892819</u>	<u>operador</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Ruedi Gilberto Castillo</u>	<u>42806110</u>	<u>Técnico Enfermería</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la
Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>7.7</u>	<u>26.8</u>	<u>208</u>	<u>1.58</u>	<u>452</u>	<u>1.3</u>
2	<u>CASANO SANTAROSA</u>	<u>7.6</u>	<u>25.6</u>	<u>207</u>	<u>1.55</u>	<u>446</u>	<u>0.78</u>
3	<u>HUGO PANDO</u>	<u>7.4</u>	<u>24.6</u>	<u>206</u>	<u>1.25</u>	<u>451</u>	<u>0.68</u>
4	<u>AYDA PEREZ</u>	<u>7.1</u>	<u>25.0</u>	<u>210</u>	<u>1.23</u>	<u>443</u>	<u>0.60</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

.....

.....

.....

.....

Siendo las del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Ruedi Gilberto Castillo
DNI 42806110 OPERADOR

Samuel Casano Sargento
DNI 42892819 OPERADOR



PERÚ

Ministerio
de Salud**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO**
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANOSiendo las 13:20 horas del día 19 de Mayo del 2023 en la localidad de HuanaDistrito pro Bermudez Provincia Oxapampa Departamento pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

Hiki Roberto Piñari47143249operador

Representantes del establecimiento de Salud:

Rudi Gilberto Castillo42566110Técnico Enfermería

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVO RLO</u>	<u>7.8</u>	<u>28.6</u>	<u>226</u>	<u>2.66</u>	<u>509</u>	<u>1.2</u>
2	<u>PIÑARI ROBERTO</u>	<u>7.6</u>	<u>28.5</u>	<u>225</u>	<u>1.05</u>	<u>507</u>	<u>0.72</u>
3	<u>ESPIRITU PIÑAS</u>	<u>7.5</u>	<u>28.0</u>	<u>204</u>	<u>0.99</u>	<u>503</u>	<u>0.60</u>
4	<u>CHURIWAMP ROTAN</u>	<u>7.3</u>	<u>27.6</u>	<u>202</u>	<u>0.90</u>	<u>502</u>	<u>0.55</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: <u>19/5/23</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 14:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentesRUDI GILBERTO CASTILLO
DNI N° 42566110Hiki Roberto Piñari



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:50 horas del día 9 de Mayo del 2023, en la localidad de San Juan Chirapunas
Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Marcos Wuesenbi Campos</u>	<u>43385734</u>	<u>Presidente JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Geralbina H. Tapia Shopa</u>	<u>60509216</u>	<u>Tec Enfermería</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>CAPTACIÓN</u>	<u>7.4</u>	<u>28</u>	<u>60</u>	<u>120</u>	<u>3.5</u>	<u>—</u>
2	<u>RESEVORIO</u>	<u>7.2</u>	<u>27</u>	<u>130</u>	<u>260</u>	<u>1.6</u>	<u>0.7</u>
3	<u>SHOPA S HANIBURI</u>	<u>6.4</u>	<u>26</u>	<u>120</u>	<u>250</u>	<u>1.2</u>	<u>0.5</u>
4	<u>SEVALLOS AMPICHE</u>	<u>6.9</u>	<u>27</u>	<u>140</u>	<u>290</u>	<u>1.4</u>	<u>0.5</u>
5	<u>CANANGO HUANCHO</u>	<u>7.2</u>	<u>28</u>	<u>120</u>	<u>240</u>	<u>1.5</u>	<u>0.6</u>
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>9/5/2023</u>							
Observaciones: <u>Realizan la cloración de manera eficiente</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con la cloración respectivas
No se evidencia los resultados Bacteriológicos en el mes de Abril 2023.

Siendo las 16:58 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SAL
TEC. ENF. GERALBINA H. TAPIA SHOPA
PUESTO DE SALUD: PUERTO LAGARTO
DNI Nº 60509216

ADMINISTRADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
AN JASS DE OXAPAMPA
Marcos Wuesenbi Campos
DNI Nº 43385734