

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 17:48 horas del día 18 de 07 del 2023, en la localidad de Puerto Bermón.
Distrito Puerto Bermón Provincia Oxapampa Departamento Passo

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>EDGAR SANCHEZ ALCONCHA</u>	<u>44281599</u>	<u>operario</u>	<u>[Signature]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Edgar Sánchez Alconcha</u>	<u>70066176</u>	<u>[Signature]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Cordón</u>	<u>6.6</u>	<u>24.0</u>	<u>50</u>	<u>100</u>	<u>0.21</u>	<u>-</u>
02	<u>Pesquería</u>	<u>6.9</u>	<u>24.7</u>	<u>64</u>	<u>128</u>	<u>0.0</u>	<u>0.91</u>
03	<u>Cerro TROD.</u>	<u>7.2</u>	<u>28.6</u>	<u>70</u>	<u>140</u>	<u>0.11</u>	<u>0.66</u>
04	<u>Gilva Gonzales.</u>	<u>7.3</u>	<u>29.1</u>	<u>76</u>	<u>152</u>	<u>0.01</u>	<u>0.58</u>
05	<u>Fabida Rosas</u>	<u>7.3</u>	<u>29.3</u>	<u>80</u>	<u>160</u>	<u>0.0</u>	<u>0.51</u>
06	<u>Rio Mo. Bern.</u>	<u>7.3</u>	<u>28.7</u>	<u>87</u>	<u>168</u>	<u>0.0</u>	<u>0.91</u>
07	<u>Rio y San Juan</u>	<u>7.2</u>	<u>28.9</u>	<u>90</u>	<u>180</u>	<u>0.0</u>	<u>0.52</u>
08	<u>Dóroo Acuña.</u>	<u>7.3</u>	<u>28.7</u>	<u>82</u>	<u>167</u>	<u>0.0</u>	<u>0.31</u>
09	<u>CS.Mo. Bern.</u>	<u>7.3</u>	<u>28.8</u>	<u>58</u>	<u>116</u>	<u>0.0</u>	<u>0.16</u>
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>18-07-2023</u>							
Observaciones: <u>Algunos puntos no cumplieron con los estándares</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:
Comunicar a los com. para poder bien seleccionar
para obtener datos en todos los puntos.

Siendo las 18:20 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:20 horas del día 28 de 07 del 2023, en la localidad de Santa Rosa
Distrito Puente Bounor Provincia Oxapampa Departamento Pasca

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
MARCOS ACHINA RIOS	41318622	operario	

Representantes del establecimiento de Salud:
Sedeos Santa Cruz Pasca DNI 00834407. FIRMA 

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	RESERVOIR	6.8	24.1	66	132	0.0	0.0
02	Susana Cosmao.	7.1	28.6	80	60	0.0	0.0
03	I-S-Santa Rosa	7.1	28.7	70	140	0.0	0.0
04	Puerto de Solos	7.2	28.7	76	152	0.0	0.0
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 28-7-2023							
Observaciones: Sin datos en los puntos de muestra							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:
conocer con el personal de salud de la zona

Siendo las 12:56 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:45 horas del día 18 de 07 del 2023, en la localidad de Goulon.
Distrito Pto - Baños Prov. Oxapampa Departamento Pasco.

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Edson SANCHEZ ALVARADO	74281539	epicario	[Signature]

Representantes del establecimiento de Salud:
Edson Quispe Orizano DNI 20066176
FIRMA Edson Quispe Orizano DNI: 20066176 TÉCNICO ENFERMERO

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
01	Comunidad	6.6	24.0	50	100	0.2	-
02	Resaca	6.9	24.7	64	128	0.0	0.91
03	Quebrada	7.3	29.1	72	184	0.0	0.86
04	Pto. Famoso	7.3	28.7	102	207	0.0	0.80
05	Pto. Goulon	7.2	29.3	98	196	0.0	0.77
06							
07							
08							
09							
10							

LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
Fecha de Monitoreo:	18-07-2023			
Observaciones:	todo OK en los puntos de Muestreo.			

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:
Seguir monitoreando con el DTI municipal.

Siendo las 12:10 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:00 horas del día 17 de JULIO del 2023, en la localidad de Ayto Canal
Distrito Puerto Bermúdez Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>MOISES CAPELO CASTELLANO</u>	<u>04327818</u>	<u>PRESIDENTE JASS.</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>MARIA VALDERRAMA SANTISTERAN.</u>	<u>04325894.</u>	<u>TEC. ENFERMERIA</u>
--------------------------------------	------------------	------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>RESERVORIO</u>	<u>6.8</u>	<u>26.9</u>	<u>130</u>	<u>260</u>	<u>0.20</u>	<u>0.5</u>
2	<u>SNA ROSA</u>	<u>7.4</u>	<u>25.8</u>	<u>128</u>	<u>256</u>	<u>0.14</u>	<u>0.5</u>
3	<u>II. EE.</u>	<u>7.6</u>	<u>27.4</u>	<u>124</u>	<u>248</u>	<u>0.18</u>	<u>0.5</u>
4	<u>PUESTO SALUD</u>	<u>7.2</u>	<u>26.7</u>	<u>134</u>	<u>286</u>	<u>0.27</u>	<u>0.5</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>17-07-23</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Limpieza y desinfección en forma mensual.

Siendo las 16:40 P.M. del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes



Moises Capelo C.
Presidente JASS.



PERÚ

Ministerio
de Salud

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:00 horas del día 22 de Julio del 2023, en la localidad de Nuevo San Martín
Distrito Puerto Bermúdez Provincia Oxapampa Departamento Piura

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Dodio Shingari Espino</u>	<u>48724942</u>	<u>Comunero</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Marta Cueva Jomango</u>	<u>43968460</u>	<u>rec/ enfermera</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>7</u>	<u>32.5</u>	<u>340</u>	<u>2</u>	<u>630</u>	<u>1.7</u>
2	<u>Int.º I.E.A.O</u>	<u>6.5</u>	<u>28</u>	<u>360</u>	<u>1.9</u>	<u>720</u>	<u>1.0</u>
3	<u>Juslocanango</u>	<u>6</u>	<u>26</u>	<u>400</u>	<u>1.5</u>	<u>805</u>	<u>0.77</u>
4	<u>Elvis singari</u>	<u>6.8</u>	<u>24</u>	<u>320</u>	<u>1.3</u>	<u>690</u>	<u>0.75</u>
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 5</u>	<u>0 - 1500</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>22/7/23</u>							
Observaciones: <u>Acuerda proponer al Comandante al el personal de salud y no de la casa de la comunidad presente.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

no se lea a todos los vecinos y
y abundar por los participaciones de la comunidad local con el
agua donde, y la limpieza permanente de todo el personal
de la comunidad, fábica, salud de la agua.

Siendo las 16:00 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Marta Cueva Jomango
rec/ enfermera
22/7/23

Dodio Shingari Espino
Comunero
22/7/23

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:3 horas del día 22 de julio del 2021, en la localidad de CENSA Cayanama
Distrito Puerto Bermúdez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Brisith Damaris Peña conachi	72445045	Comunera

Representantes del establecimiento de Salud:

Marta Caceres Jomary	43968460	Rec. Defensor

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	reservoirio	7	32.5	340	2.1	680	1.1
2	IE cañonari	7.5	28	360	2	710	0.90.
3	Rut Gomes	6.	26	410	1.9	800	0.76
4	Cesario pascual	6.8	24	300	1.5	602	0.74.
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 22/7/21							
Observaciones: Al 76 conveuto que tiene que tener el poro al 16m.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con todo los monitoreos que se hace y seguir en la búsqueda permanente de donde el agua viene, no dejar que se los de donde y hacer luego todos los meses.

Siendo las 18:00 ap del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

Repa

Brisith
Brisith Peña conachi
DNI 43968460
Comunera



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 13.50 horas del día 14 de julio del 2023 en la localidad de San Francisco

Distrito Pto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

Nilda Sandra, SHAREVA JERIANA

72719620

PRESIDENTA JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

Martínez Eva, MISHARI MEZA

42474318

TEC ENFERMERIA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	6.5	24.3	400	00	500	0.0
2	MUNICIPALIDAD	7.0	24	450	00	300	0.0
3	Sr: HIDALGO VENTURA	7.0	24	300	00	400	0.0
4	Sr: ADELA DOMINOTE	6.5	24	500	00	350	0.0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones: Captación: Abundante agua para el consumo humano							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere coordinar con el ATN para el respectivo elaboración

Siendo las 13.55 pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

EUO

Sugil

NILDA SHAREVA JERIANA
PRESIDENTA - JASS
SAN FRANCISCO DE OXAPAMPA



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:00 horas del día 17 de Julio del 2023 en la localidad de San Juan de Dios
Distrito Puerto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

ELOGIO ROMAN MISHORI

04326352

Presidente de JAS

Representantes del establecimiento de Salud:

MASORI YACHACHIN WILFREDO

45435813

PERSONAL DE SALUD

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la
Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVARIO	6.9	28.4	240	0.40	490	1.12
2	MENESES ESPINOZA FRANCISCO	7.8	27.8	120	0.28	230	0.87
3	ROMAN MISHORI ELOGIO	8	28.8	110	0.17	220	0.71
4	P.S. SAN JUAN DE DIOS	8.1	29.3	110	0.10	230	0.51
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: <u>17-07-2023</u>							
Observaciones: <u>Todo óptimo en el Agua.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- Realización Limpieza correspondiente
DEL RESERVARIO y LA CAPTACIÓN.
- Control Absoluto del Equipo de cloración
- Verificar constante el cloro en el sistema de agua.

Siendo las 17:10 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

WILFREDO POLANCO VACAS
TÉCNICO ENFERMERÍA

ELOGIO ROMAN MISHORI
PRESIDENTE JASS
COM. MURAL NATIVA SAN JUAN



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:15 horas del día 29 de 07 del 2023, en la localidad de Acordo.
Distrito Peto Bueco. Provincia Oxapampa Departamento Pasco.

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Rafael Alvarado	44718080	Vocal	[Signature]

Representantes del establecimiento de Salud:
Eduardo Solís Loos DNI 47077464 T00007. [Signature]

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Pesquero	6.5	24.0	72	170	0.0	1.20
02	Adelante de la casa	7.0	28.4	68	132	0.10	0.76
03	Fuente de agua	7.1	29.1	74	140	0.0	0.68
04	Punto de agua	7.1	29.3	80	156	0.0	0.69
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 29-07-2023							
Observaciones: Se tomó en el agua.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:
Se plantea por el trabajo realizado

Siendo las 10:50. del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCODIRESA
PASCORED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8:40 horas del día 21 de Julio del 2023, en la localidad de Zenosopht
Distrito Pedro Benmuez Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Giovanna Zarora Auspe</u>	<u>43968396</u>	<u>Tesorera</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Wilson Fermin Tello Cruz Mucha</u>	<u>80209683</u>	<u>Encargado Del Puesto</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>7.1</u>	<u>27.4</u>	<u>231</u>	<u>473</u>	<u>4.0</u>	<u>1.35</u>
2	<u>Pileta 01</u>	<u>7.2</u>	<u>27.2</u>	<u>232</u>	<u>474</u>	<u>4.0</u>	<u>0.88</u>
3	<u>Pileta 02</u>	<u>7.0</u>	<u>28</u>	<u>233</u>	<u>472</u>	<u>4.0</u>	<u>0.83</u>
4	<u>Pileta 03</u>	<u>7.1</u>	<u>27.2</u>	<u>234</u>	<u>476</u>	<u>4.0</u>	<u>0.85</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se le recomienda al Comité de
Agua, seguir manteniendo limpio y desinfectado
el servicio para asegurar un agua de
calidad para la población

Siendo las 9:48 A del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
WILSON FERMIN TELLO CRUZ MUCHA
Técnico Encargado

Giovanna Zarora Auspe

Giovanna Zarora Auspe
DNI- 43968396



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 08 de Julio del 2023, en la localidad de San pablo
Distrito pro Bermudez Provincia Oxapampa, Departamento

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
EFRAIN. HERRERA CHAVEZ	41901840	PREIDENTE JASS	

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Juan Jose Rizo Ruiz	43648632.	

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	RESERVARIO	6.6	28°C	180	360	0.4	1.55
02	FERNANDEZ H. VILCA	6.5	27°C	170	350	0.3	0.45
03	ACO QUISEP DEBILARDO	6.2	27°C	160	340	0.3	0.65
04	MONTEVIDEO NOVA ROBERT	6.8	26°C	155	320	0.2	0.55
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:	08/07/23.					
Observaciones:	Equipo se encuentra en buenas condiciones, pero opaco en el agua.					

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 10:30 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:00 horas del día 10 de Julio del 2023, en la localidad de Sardis
Distrito P^{ro} Bermudez Provincia Oxapampa Departamento pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

FIRMA

<u>Artemio Lopez Lopez</u>	<u>40881331</u>	<u>presidente</u>	<u>[Firma]</u>
----------------------------	-----------------	-------------------	----------------

Representantes del establecimiento de Salud:

DNI

FIRMA

<u>Juan Jose Rizo Rizo</u>	<u>43 69 86 32</u>	<u>[Firma]</u>
----------------------------	--------------------	----------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Reservorio	6.7	28°C	190	380	0.4	1.60
02	Trma Reminrio	6.6	27°C	140	240	0.4	0.80
03	Liliana Santos	6.6	26°C	90	150	0.2	0.70
04	Artemio Lopez	6.4	26°C	80	150	0.2	0.63
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
Fecha de Monitoreo:	<u>10/07/23</u>			
Observaciones:	<u>Sin observaciones.</u>			

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con el mismo trabajo.

Siendo las 11:40 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:30 horas del día 11 de Julio del 2023, en la localidad de Capelo
Distrito Pto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Julio Fernandez Gonzales</u>	<u>45620214</u>	<u>PREIDENTE</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Juan Jose Rizo Ron</u>	<u>93695632</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Reservorio</u>	<u>6.8</u>	<u>27°C</u>	<u>180</u>	<u>360</u>	<u>0.4</u>	<u>1.50</u>
02	<u>Ruben Camarua</u>	<u>6.7</u>	<u>27°C</u>	<u>180</u>	<u>340</u>	<u>0.3</u>	<u>0.76</u>
03	<u>Julio Fernandez</u>	<u>6.6</u>	<u>26°C</u>	<u>160</u>	<u>330</u>	<u>0.2</u>	<u>0.66</u>
04	<u>Guzman Camarua</u>	<u>6.5</u>	<u>26°C</u>	<u>180</u>	<u>320</u>	<u>0.2</u>	<u>0.50</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:	<u>11/07/23.</u>					
Observaciones:	<u>cloro optimo en el agua.</u>					

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Continuar con el mismo Trabajo.

Siendo las 12:30 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:20 horas del día 09 de Julio del 2023, en la localidad de Primavera
Distrito Pto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Teofilo Compahua Astagua	43195925	Presidente JASS	[Signature]

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Juan Jose Rizo Ruiz	43648692	[Signature]

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Reservorio	6.7	28°C	190	385	0.3	0.0
02	Compahua Buispe Juana	6.6	27°C	180	370	0.3	0.0
03	Sebastian Shunigu Hilaria	6.5	26°C	170	360	0.2	0.0
04	Compahua Inquiri Amalia	6.4	26°C	155	300	0.2	0.0
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 09/07/23.							
Observaciones: Falta. Infrase de muestreo.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:
Coordinar con el DTH para poder actuar según la situación

Siendo las 10:50 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



Programa de Vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano-PVICA

ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA

Siendo las 12:12 horas del día 17 del mes de JULIO del año 2023, en el Centro poblado SARGENTO LORENZ distrito PTO. DE CAJALLOZ provincia OXAPAMPA departamento PASCO se reunieron los representantes de la encargados de la administración del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano:

Sr(a) HOMERO PUTAPANA CRUZ DNI 42320980
Sr(a) DNI
Sr(a) DNI
Sr(a) DNI

Y las autoridades locales:

Sr(a)
Sr(a)
Sr(a)

Conjuntamente con los representantes del Ministerio de Salud:

Sr(a) EDILBERTO MORI RENEJO 44174066
Sr(a)
Sr(a)

Con la finalidad de realizar la inspección sanitaria del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, amparados en la Ley General de Salud N° 26842 y DS-031-2010-SA.

Llevada a cabo la inspección sanitaria se procede a detallar lo siguiente:

OBSERVACIONES:

EL PUNTO DE CAPTACION SE OBSERVA QUE LA CUCHILLA DE RESERVOIRIO FUE MALOGRADO POR FALTA DE ELECTRICIDAD. EN EL ENTORNO DEL TANQUE DE RESERVOIRIO Y CAPTACION SE ENCUENTRA ALAMBRADO, FALTA DE LIMPIEZA AL INTERIOR DE RESERVOIRIO. TAMBIEN DEBERIA CAMBIAR ALGUNAS TUBERIAS ROTAS Y LLAVES PRINCIPALES DEL PILETAS DE ALGUNAS VIVIENDAS. DE ESTA MANERA EL SISTEMA DE AGUA SE ENCUENTRA INOPERATIVO.

RECOMENDACIONES:

SE RECOMIENDA HACER LIMPIEZA C/2 MESES DEL ENTORNO DEL PUNTO DE CAPTACION Y RESERVOIRIO Y TAMBIEN MEJORAR LOS TUBOS ROTAS Y LLAVES DE PILETAS CON MAS PRONTO POSIBLE Y LA CUCHILLA TIENEN QUE COMPARAR.

ACUERDOS:

LOS ACUERDOS IMPORTANTES CON LOS SEÑORES DE JASS Y ALGUNOS BENEFICIARIOS DEL AGUA Y CON EL PRESIDENTE DE JASS Y PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD SOLICITAR EN MUNICIPIO ALGUNOS MATERIALES QUE FALTAN QUE PUEDE APOYAR Y HACI SE PUEDE MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

Siendo las 13:22 horas del día 17 del mes de JULIO del año 2023, se da por concluida la inspección, firmando por duplicado, los presentes en señal de conformidad.

Consulta asesoría legal

Por el Ministerio

Por la otra parte

Edilberto Mori Renejo
DNI: 44174066
TEC. EN ENFERMERIA

HOMERO PUTAPANA CRUZ
DNI: 42320980
PRESIDENTE JASS



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:30 horas del día 13 de Julio del 2023 en la localidad de Puerto Yesupe
Distrito Puerto Bermudez Provincia Oaxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

Javier Domingo Guevara
Avelino Hereña Chapeta
Jhon Hereña Vargas

80185777
04332051
63418069

AGENTE comunitario de salud
Tesorero
Vocal

Representantes del establecimiento de Salud:

Anderson Rizo Ruiz

46304818

TEL / ENFERMERO

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la
Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVOIRIO	6.6	25.0	60	0.0	0.72	0.72
2	P.S. PTO YESUPE	7.3	28.7	50	0.0	0.68	0.68
3	FPM. NINA SOTO	7.3	28.6	80	0.0	0.62	0.62
4	I.E. AGUSTO E. TORREALBA	7.3	28.7	62	0.0	0.50	0.50
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones: cloro adicionado, agua.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Anderson Rizo Ruiz
DNI N° 46304818
TEL / ENFERMERO
P.S. PTO. YESUPE



Javier Domingo Guevara
DNI N° 80185777
Tesorero

Avelino Hereña Chapeta
DNI N° 04332051
Tesorero

Jhon Hereña Vargas
DNI N° 63418069
Vocal

Siendo las 11:06 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:10 horas del día 28 de julio del 2023, en la localidad de Puerto Pasco
Distrito Pto - Bernabes. Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
OSWALDO COMPA Aco.	0432238	presidente JASS	

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
GILBERTO SANCHEZ ALBA	46734027	

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
01	Reservorio	6.6	25.0	68	170	0.0	1.11
02	Puerto de Salud	7.7	28.0	56	122	0.0	0.70
03	Rio Chirca	7.5	29.0	80	170	0.0	0.61
04	Cla Varturo	7.5	29.0	70	144	0.0	0.61
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 28-07-2023							
Observaciones: cloro extra en ciudad.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Seguir con el Anexo Trabajo.

Siendo las 11:56 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:16 horas del día 29 de 07 del 2023, en la localidad de CHINCHIHUASUI
Distrito Puerto Bermúdez Provincia Oxapampa. Departamento Pasco.

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Gueyan Arias Arriola	42117532	POTASS	[Signature]

Representantes del establecimiento de Salud:
Gilberto SANCHEZ MIGUEL. DNI 46734027 FIRMAS [Signature]

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Resanorio	6.8	27.6	70	80	0.0	0.99
02	Arda Fular.	7.5	28.6	62	128	0.0	0.62
03	Toma Fular.	7.5	28.6	72	140	0.0	0.56
04	F.O. 24230	7.4	28.9	88	190	0.0	0.54
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 29-07-2023							
Observaciones: dato apto en el agua.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:
Seguir con el mismo trabajo.

Siendo las 12:50 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:20 horas del día 21 de Julio del 2023 en la localidad de Aguacmana
Distrito pro Demuder Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Samuel Casanto Sargento	42892819	operador

Representantes del establecimiento de Salud:

Ruedi Gilberto Casado	42806110	tecnico enfermeria
-----------------------	----------	--------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.8	26.8	209	1.58	455	1.1
2	Casanto Sargentosa	7.7	25.7	207	1.57	449	0.75
3	Hugo pando	7.6	24.6	206	1.24	450	0.68
4	Ayda Perez	7.2	25.2	208	1.22	208	0.60
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 16:40 del día señalado lineas arriba, proceden a firmar los presentes

Samuel Casanto Sargento
42892819
operador

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 13:50 horas del día 19 de Julio del 2023 en la localidad de Aguadomini

Distrito pro Darmueler Provincia Oxapampa Departamento Paso

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

Triki° Pinan° Roberto

47143249

operator

Representantes del establecimiento de Salud:

Ruiz, Gilberto Castillo

42566120

Teamwork Entomologia

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	Reservorio	7.7	28.7	228	1.68	509	1.00
2	puñari Roberto	7.5	28.6	227	1.08	507	0.70
3	espanta pajaros	7.4	28.5	207	0.98	506	0.65
4	chunivandi Roman	7.2	29.5	205	0.93	503	0.58
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:


 AGUIRRE GILBERTO CASTILLO
 DNI N° 42566110
 TEC. ENFERMERIA


 Hiki Perian Ruben
 operador 47143249

Siendo las 14:30 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes