



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 17:20 horas del día 21 de 08 del 2023, en la localidad de Puerto Bermudez
Distrito Puerto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco.

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
EDSON SANCHEZ ANCHONA	44281599	OPERARIO	Eduardo

Representantes del establecimiento de Salud: Edson AFIRMA Edson AFIRMA Edson AFIRMA
DNI 20066176 DNI 20066176 DNI 20066176
TÉCNICO ENFERMERO

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Captación	6.6	24.3	48	96	0.16	—
02	Puerto Bermudez	6.8	25.4	60	120	0.0	0.81
03	Estación TODA.	7.1	25.8	77	148	0.0	0.70
04	Gilva Gonzales.	7.3	25.6	92	184	0.0	0.68
05	Fabiola Roque	7.3	28.7	80	160	0.0	0.60
06	Mon. Pto. Berm.	7.3	28.8	70	140	0.0	0.31
07	Livio Sironica.	7.3	28.7	86	174	0.0	0.51
08	Adriana Aguila.	7.2	29.3	90	180	0.0	0.16
09	C.S. Pto. Berm.	7.3	29.7	92	184	0.0	0.11
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 21-08-2023							
Observaciones: Algunos puntos no cuentan con cloro aptos							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:
Comunicar con el Pto. para poder llevar al 100%.
Todos los puntos

Siendo las 18:16 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:00 horas del día 26 de 08 del 2023, en la localidad de Santa Rosa,
Distrito Puerto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco,

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Marcos Johnny Rios	41318622	Operador	

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Soledad Cruz Roque. Soledad	00832407	
		

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Captación	6.6	24.0	60	120	0.06	-
02	Rosero	6.7	23.3	68	136	0.0	0.24
03	Sección Caserío.	7.3	28.8	90	180	0.0	0.06
04	D.E. Santa Rosa.	7.3	29.1	72	144	0.0	0.0
05	Puerto de Salud	7.3	29.4	80	160	0.0	0.0
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 26-08-2023							
Observaciones: agua sin olor, sabor							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Coordinar con el área para coordinar el buen
funcionamiento del área y del equipo

Siendo las 11:36 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.





ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:40 horas del día 21 de 08 del 2023, en la localidad de Gouillon.
Distrito PPO - Burrenne Provincia Oxapampa Departamento Pasco.

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Eduardo SANCHEZ ALVARADO	44281599	operario	Eduardo

Representantes del establecimiento de Salud:
Edson A. Gálvez Orizano
DNI 20066176
FIRMA Edson A. Gálvez Orizano
DNI N° 20066176
TÉCNICO ENFERMERO

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Pesquería	6.8	25.4	60	120	0.0	0.81
02	Que Puma.	7.2	29.4	80	160	0.0	0.76
03	P.O. Fomonte.	7.2	29.1	90	180	0.0	0.71
04	F.O. Gouillon	7.3	29.3	86	172	0.0	0.68
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 21-8-2023							
Observaciones: Cloro Optimo en el P.O.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:
Seguir con el agua Trbora.

Siendo las 12:10 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:42 horas del día 26 de AGOSTO del 2023, en la localidad de ALTO CHIVIS
Distrito PUERTO BERNUZZI Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>MOISES CAPELO CASTELLANO</u>	<u>04327818</u>	<u>Presidente JASS</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>MARIA VAIDERRAMA SANTISTEBAN</u>	<u>04325894</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO


Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>PUERTO SALUD</u>	<u>6.8</u>	<u>26.9</u>	<u>130</u>	<u>260</u>	<u>0.20</u>	<u>0.50</u>
02	<u>II - EE</u>	<u>7.4</u>	<u>26.7</u>	<u>128</u>	<u>256</u>	<u>0.19</u>	<u>0.50</u>
03	<u>SRA ROSA</u>	<u>7.6</u>	<u>25.8</u>	<u>124</u>	<u>248</u>	<u>0.18</u>	<u>0.50</u>
04	<u>RESERVOIRO</u>	<u>7.7</u>	<u>26.8</u>	<u>133</u>	<u>266</u>	<u>0.27</u>	<u>0.50</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>25-08-23</u>							
Observaciones: <u>Se observa que la cloración no es adecuada.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere limpieza y Realizar Cloración Adecuada.

Siendo las 16:49 P.M. del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.





ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 18:00 horas del día 23 de 060820 del 2023, en la localidad de CCUW SAN MARTIN
Distrito PUERTO BERNALDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>ELIANA SHINGARI ESPINOSA</u>	<u>41094484</u>	<u>COMUNERA</u>	<u>E. SHINGARI</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>MARTA LUCIA JUMANGA</u>	<u>43968460</u>	<u>M. LUCIA JUMANGA</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>7.1</u>	<u>28.5°</u>	<u>360</u>	<u>720</u>	<u>1.4</u>	<u>0.99</u>
02	<u>I.E. SAN MARTIN</u>	<u>7.5</u>	<u>28.0°</u>	<u>340</u>	<u>705</u>	<u>1.5</u>	<u>0.79</u>
03	<u>JUSTO COMANGO</u>	<u>6.0</u>	<u>28.0°</u>	<u>4820</u>	<u>820</u>	<u>1.0</u>	<u>0.70</u>
04	<u>ELUIS SHINGARI</u>	<u>6.5</u>	<u>28.0°</u>	<u>490</u>	<u>809</u>	<u>1.0</u>	<u>0.68</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>23/8/23</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

se felicita a toda la población
por estar pendiente con la calidad del agua, lo que es
permanente.

Siendo las 14:00 p.m. del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

Marta Lucía Jumanga

E. Shingari



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10.00 horas del día 23 de Agosto del 2023, en la localidad de CCNN COJONARI

Distrito PUNTO BENIGNO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Brillito Peña Amachu	72445045	Comunera	Brillito

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Marta Cueva Jumanbo	43968460	Marta

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	RESERVOIRIO	6.0	25 °C	200	420	1.8	1.1
02	I E COJONARI	6.5	25 °C	320	670	1.5	0.90
03	MUTH GOMEZ S	7.2	26 °C	240	340	1.2	0.82
04	SERGIO PASUALG	7.0	26 °C	310	620	1.0	0.73
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 23/08/23							
Observaciones: Se sugiere que hacer que este campo, concorde todo el perímetro del reservorio.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

se felicita a todos los vecineros que están pendiente de la calidad del agua y seguir por mantener en todo los acuerdos tomados

Siendo las 13.00 hrs del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

Marta

Brillito

Amachu



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 21 de Agosto del 2023, en la localidad de San Francisco
Distrito Puerto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Nilda Sandra SHAREVA JERIANA</u>	<u>7271 9620</u>	<u>PRESIDENTA DE JASS</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Martiluz EVA MISHARI MEZA</u>	<u>42474378</u>	<u>TEC ENFERMERIA</u>
----------------------------------	-----------------	-----------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>MUNICIPALIDAD</u>	<u>7.0</u>	<u>24.3</u>	<u>400</u>	<u>600</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
2	<u>RESERVORIO</u>	<u>6.8</u>	<u>24.3</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
3	<u>SR: HIDALGO VENTURA</u>	<u>6.7</u>	<u>24.2</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
4	<u>SR: ADELA DOMINOTE</u>	<u>6.6</u>	<u>24.3</u>	<u>400</u>	<u>500</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
5	<u>CAPTACION</u>	<u>7.1</u>	<u>24</u>	<u>500</u>	<u>400</u>		
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo: <u>21/08/23</u>							
Observaciones: <u>CAPTACION EN BUENAS CONDICIONES CON ABUNDANTE AGUA PARA CONSUMO DE LA POBLACION</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se sugiere mantener la limpieza de reservorio

Siendo las 9:50 am del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

80
Martiluz Mishari Meza
TECNICA ENFERMERA
DNI 42474318

Sug
NILDA SHAREVA JERIANA
PRESIDENTA JASS
DNI 72719620



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:30 horas del día 22 de AGOSTO del 2023 en la localidad de SAN JUAN DE DIOS
Distrito PUERTO BERNABEZ Provincia OXAPAMPA Departamento POSCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

ELADIO ROMAN MISHARI 04326352 Presidente de JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

WILFREDO MACURI YOCNACHIN 45435813 PERSONAL DE SALUD

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la
Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	CAPTACION	7	28.5	340	0.62	680	
02	RESERVORIO	7.8	28.1	120	0.48	240	0.0
03	MENESES ESPINOZA FRANCISCO	7.2	27.9	110	0.27	220	0.0
04	ROMAN MISHARI ELADIO	7.9	28.7	120	0.18	230	0.0
05	P.S. SAN JUAN DE DIOS	7.6	29.8	130	0.11	250	0.0
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: <u>22-08-23</u>							
Observaciones: <u>EL EQUIPO DE CLORACION NO FUNCIONA ADECUADAMENTE.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

REALIZAR LAS LIMPIEZAS CORRESPONDIENTES DEL SISTEMA DE AGUA.
SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CLORACION PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

Siendo las 16:35 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

ELADIO ROMAN MISHARI
Presidente de JASS
COM. HIGIENE Y SALUD



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:10 horas del día 28 de AGOSTO del 2023, en la localidad de ACOLLA.
Distrito P.O. BERNUNGE Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>ROFIRIO ARIAS COMACHO.</u>	<u>44718050</u>	<u>VOCAL</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>EUCLEON SALAS LAOS</u>	<u>47077064</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>ROSAMARCO</u>	<u>6.8</u>	<u>24.0</u>	<u>60</u>	<u>120</u>	<u>0.0</u>	<u>0.90</u>
02	<u>Adari Arias</u>	<u>7.2</u>	<u>28.0</u>	<u>70</u>	<u>140</u>	<u>0.0</u>	<u>0.68</u>
03	<u>JANY TUNCO.</u>	<u>7.2</u>	<u>28.0</u>	<u>88</u>	<u>180</u>	<u>0.0</u>	<u>0.60</u>
04	<u>PUERTO OBSALCA</u>	<u>7.2</u>	<u>29.0</u>	<u>90</u>	<u>180</u>	<u>0.0</u>	<u>0.58</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 28-8-2023

Observaciones: Se observó en los puntos de Muestra.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 12:58 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:10 horas del día 21 de AGOSTO del 2023, en la localidad de Zurcospayki
Distrito Pecaro Bermudez Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Giovanna Zorua Quispe</u>	<u>43968396</u>	<u>TESORERA</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Wilson Fermin TILHACUNI MURTA</u>	<u>80209683</u>	<u>ENCARGADO DEL PUESTO</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>7.2</u>	<u>27.3</u>	<u>230</u>	<u>474</u>	<u>4.0</u>	<u>1.30</u>
2	<u>Pileta 01</u>	<u>7.1</u>	<u>27.2</u>	<u>233</u>	<u>476</u>	<u>4.0</u>	<u>0.89</u>
3	<u>Pileta 02</u>	<u>7.1</u>	<u>28.1</u>	<u>234</u>	<u>473</u>	<u>4.0</u>	<u>0.86</u>
4	<u>Pileta 03</u>	<u>7.2</u>	<u>27.4</u>	<u>231</u>	<u>471</u>	<u>4.0</u>	<u>0.83</u>
5							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se le recomendó al Comité de
agua, a seguir manteniendo limpio, dando por
común un agua de calidad para la población

Siendo las 13:40 Pm del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Wilson F. TILHACUNI Mucha
Técnico

Giovanna Zorua Quispe
DNI - 43968396



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 10 de AGOSTO del 2023, en la localidad de San Pablo
Distrito PRO Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Efraín Huari Chavez</u>	<u>41901840</u>	<u>Presidente Jass</u>	<u>Efraín Huari</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Rizo Ruiz Juan Jose</u>	<u>43698632</u>	<u>Rizo Ruiz</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Reservorio</u>	<u>6.6</u>	<u>28°C</u>	<u>180</u>	<u>360</u>	<u>0.4</u>	<u>1.65</u>
02	<u>Fernandez Huaman Ulan</u>	<u>6.5</u>	<u>27°C</u>	<u>178</u>	<u>350</u>	<u>0.3</u>	<u>0.78</u>
03	<u>Aco Buspe Abelardo</u>	<u>6.4</u>	<u>27°C</u>	<u>165</u>	<u>340</u>	<u>0.2</u>	<u>0.65</u>
04	<u>Huamiray Rosa Roger</u>	<u>6.3</u>	<u>26°C</u>	<u>165</u>	<u>320</u>	<u>0.2</u>	<u>0.56</u>
05	<u>CAPTACIÓN</u>	<u>6.7</u>	<u>28°C</u>	<u>180</u>	<u>760</u>	<u>0.4</u>	
06							
07							
08							
09							
10							

LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:						
Observaciones:						

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

 MINISTERIO DE SALUD <u>Juan José Rizo Ruiz</u> T.E.C. EN ENFERMERÍA DNI N° 43698632	<u>Efraín Huari Chavez</u> <u>41901840</u>
---	---

Siendo las 12.00 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:30 horas del día 11 de AGOSTO del 2023, en la localidad de SAROI
Distrito PRO BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA, Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>ARTEMIO Lopez Lopez</u>	<u>40881331</u>	<u>presidente JASS</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>JUAN JOSE RIZO RUIZ</u>	<u>43698632</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	RESERVOIRIO	6.7	28'	190	380	0.4	1.50
02	IRMA REMUNIRIO	6.6	28'	140	270	0.5	0.70
03	LILIANA SANTOS	6.5	27'	100	210	0.2	0.60
04	ARTEMIO Lopez	6.4	27'	80	160	0.2	0.50
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:						
Observaciones:						

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

 MINISTERIO DE SALUD JUAN JOSÉ RIZO RUIZ T.E.C. ENSEÑERERO DNI N° 43698632	<u>[Firma]</u> Lopez Lopez ARTEMIO DNI 80881331
--	---

Siendo las 11:30 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8:00 horas del día 12, de Agosto del 2023, en la localidad de Capelo
Distrito P. Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Julio FERNANDEZ GONZALEZ	45620214	PRESIDENTE JASS	[Firma]

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Juan José Rizo Ruiz	43 698630	[Firma]

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	CAPTACIÓN.	6.8	28°	180	360	0.5	
02	RESERUORIO	6.8	28°	180	350	0.4	0.76
03	JULIO FERNANDEZ	6.6	26°	160	160	0.3	0.60
04	RUBEN CAYANA	6.5	25°	150	150	0.2	0.56
05	GUZMAN CAYANA	6.0	22	140	140	0.2	0.50
06							
07							
08							
09							
10							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

	[Firma]
MINISTERIO DE SALUD JUAN JOSÉ RIZO RUIZ TÉC. ENGERMERO DNI N° 43698632	JULIO FERNANDEZ GONZALEZ DNI 45620214 PRESIDENTE JASS

Siendo las 11:00 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8:30 horas del día 13 de AGOSTO del 2023, en la localidad de PRIMAVERA,
Distrito PTO BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA. Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
TEOFILO Compahua SHANIHUA.	43195925	PRESIDENTE JAAS.	

Representantes del establecimiento de Salud:
 DNI 93698632 FIRMA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	RESERVORIO	6.9	28°C	190	380	0.3	1.60
02	Compahua Ouspe JANA.	6.8	27°C	180	360	0.3	0.75
03	Sebastian shuanhua hilaia	6.7	26°C	170	350	0.2	0.60
04	Compahua Inzuri Jomina	6.6	26°C	150	300	0.2	0.56
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

TEOFILO Compahua. PISHAHUA.
DNI 43195925
PRESIDENTE JAAS.

Siendo las 11:00 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:13 horas del día 18 de 08 del 2023, en la localidad de SARGENTO LORENZ

Distrito PTO BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
HOMERO PUTAPANTA CRUZ	42320980	PRE JASS	[Firma]

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
EDILBERTO MORA RENGIFO	44174066	[Firma] Edilberto Mora Rengifo DNI N° 44174066 REG. ENFERMER

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	RESERVORIO	7.1	24.3	60	120	2.36	1.38
02	I.E. INICIAL	7.4	22.6	70	140	2.94	0.84
03	SILVIA SANCHEZ	7.6	28.7	80	160	2.59	0.56
04	HOMERO PUTAPANTA	7.6	28.6	72	144	1.18	0.53
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 18 - 08 - 2023							
Observaciones: CLORO OPTIMO EN LOS PUNTOS							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SEGUIR TRABAJANDO EN COORDINACIÓN CON EL ATN, MUNICIPAL

Siendo las 09:30 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 18:00 horas del día 29 de Agosto del 2023 en la localidad de Pto Yesupe
Distrito Pto BME Provincia Oaxapampa Departamento Pisco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

AVELINO HEREDIA CHAPETA	043 320 51	TESORERO
JAVIER DOMINGO GUEVARA	86185777	AGENTE COMUNITARIO

Representantes del establecimiento de Salud:

ANDERSON RUIZ RUIZ	46304818	TEC ENFERMERO
--------------------	----------	---------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	CAPTACION	6.5	24.0	52	0.09	107	-
2	RESERVORIO	6.7	25.3	80	0.0	160	0.73
3	P.S. PTO YESUPE	6.9	28.9	92	0.0	184	0.64
4	PDM NILDA SOTO	7.2	28.7	77	0.0	140	0.62
5	I.E. AGUSTO G. TAMAYO	7.2	29.3	52	0.0	120	0.58
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 29-8-2023							
Observaciones: cloro óptimo en el agua.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE FELICITA AL PERSONAL DE LA JASS.

Siendo las 18:00 horas del día 29 de Agosto del 2023, proceden a firmar los presentes



JAVIER DOMINGO GUEVARA
AGENTE COMUNITARIO

ANDERSON RUIZ RUIZ
DNI 46304818
TEC ENFERMERO
P.S. PTO. YESUPE

ANDERSON RUIZ RUIZ
DNI 04332051
TESORERO



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:36 horas del día 27 de 08 del 2023, en la localidad de PASAVALA.
Distrito Pto. Bermudez Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Oswaldo Campos Aco	04327238	Presidente JASS.	

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Gilmer Sanchoma Migue	46734027	

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Reservorio	6.5	24	60	120	0.0	0.90
02	PUESTO DE SALUD	7.0	29	62	130	0.0	0.68
03	RENECHILCA A.	7.2	29	80	190	0.0	0.60
04	CLARA VENTURA.	7.2	29.	77	150	0.0	0.58
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 27 - 8 - 2023							
Observaciones: el agua optien en el AGUA.							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 12:15 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:10 horas del día 28 de 08 del 2023, en la localidad de CHIMCHIHUASU
Distrito P/BENJAMIN Provincia Oxapampa Departamento PASCO.

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>GUZMAN ARIAS ARELLANO</u>	<u>42117532</u>	<u>PRESIDENTE</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud: GILMER SANCHOMA MIGUEL DNI 46734027
[Firma] Gilmer Sanchoma Mig TECNICO EN ENFERMERIA DNI: 46734027

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Reservorio</u>	<u>6.6</u>	<u>25</u>	<u>48</u>	<u>90</u>	<u>0.0</u>	<u>1.10</u>
02	<u>AGUA FULAN A.</u>	<u>7.2</u>	<u>29</u>	<u>53</u>	<u>110</u>	<u>0.0</u>	<u>0.90</u>
03	<u>TEMA FULAN A.</u>	<u>7.3</u>	<u>28</u>	<u>60</u>	<u>120</u>	<u>0.0</u>	<u>0.73</u>
04	<u>J. EDUCATIVA</u>	<u>7.3</u>	<u>28</u>	<u>68</u>	<u>170</u>	<u>0.0</u>	<u>0.59</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>28/8/23</u>							
Observaciones: <u>todo dentro en las U. Educativas</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)
Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 11:40 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 16:30 horas del día 12 de AGOSTO del 2023, en la localidad de Aguadumí
Distrito Puerto Bermúdez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Samuel Casano Sargento	42892819	operador	[Signature]

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Rudi Gilberto Castillo	42866110	[Signature]

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Reservorio	7.7	26.6	208	486	1.58	2.5
02	CARANVO SANTA ROSA	7.5	25.6	206	447	1.85	0.77
03	HUGO PARRA	7.4	24.5	204	480	1.22	0.65
04	AYDA PEREZ	7.0	25.1	206	445	1.20	0.62
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 12/8/23							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 17:40 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

RUDI GILBERTO CASTILLO
DNI N° 42566110

[Signature]
SUSANA GARCIA GARCIA



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:40 horas del día 12 de Agosto del 2023, en la localidad de Huanzi
Distrito Puerto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Chile Churruanti Roman	44601547	operador	[Signature]

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Ruili Gilberto Castillo	42806160	[Signature]

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Reservorio	7.6	28.5	226	507	1.67	1.1
02	Pintura Rodero	7.4	28.4	224	506	1.06	0.71
03	Espina de pías	7.2	28.5	204	504	0.97	0.64
04	Churruanti Roman	7.0	27.3	202	502	0.92	0.60
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 12/8/23							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 13:20 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

[Signature]

[Signature]