



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 17:38 horas del día 25 de 09 del 2023, en la localidad de Puerto Bombo.

Distrito Puerto Bombo. Provincia Oxapampa Departamento Pasco.

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CARGO

FIRMA

Edson Sanchez Arce. 71281599 operario E. Arce

Representantes del establecimiento de Salud:

DNI

FIRMA

Edson A. Orizano 70066126 Edson A. Orizano

TÉCNICO ENFERMERO

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Puerto Bombo	6.6	27.7	50	100	0.0	1.07
02	Señal Tapa	7.4	28.8	60	120	0.0	0.81
03	Glaciar Bonitos	7.6	29.1	82	167	0.0	0.73
04	Fabio Roques	7.6	28.9	68	136	0.0	0.58
05	Acro pro. Buca	7.5	28.7	70	140	0.0	0.68
06	Livido Simonova	7.5	28.6	80	160	0.0	0.53
07	Acro pro. Buca	7.5	28.6	86	172	0.0	0.31
08	Acro pro. Buca	7.6	28.9	90	180	0.0	0.18
09							
10							

LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 25-09-2023

Observaciones: en algunos puntos no hubo el valor optimo de cloro.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Coordinar el SAM para para los 9 puntos los puntos
trabaja con cloro optimo.

Siendo las 18:06. del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:11 horas del día 22 de 07 del 2023, en la localidad de SANTA ROSA.
Distrito PUEBLO BONAVENTURA Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Marcos Achung Rios	41318622	Operador	

Representantes del establecimiento de Salud: DNI FIRMA
Soledad Santa Cruz Roque. 41318622. MINISTERIO DE SALUD
Soledad Santa Cruz Roque
TEC. ENFERMERIA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Reservorio	6.8	24.6	70	140	0.0	1.16
02	Susana Casanto	7.1	28.7	80	160	0.0	0.81
03	J.E. SANTA ROSA.	7.1	28.6	88	166	0.0	0.76
04	PUEBLO DE SALVO.	7.3	28.8	76	152	0.0	0.61
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
Fecha de Monitoreo:	22-7-2023			
Observaciones:	cloro OPTIMO EN EL AGUA.			

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)
Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:
Trabaja en coordinación con el ATM-Municipal.

Siendo las 10:40 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

Marcos Achung Rios
41318622
Operador



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:46 horas del día 25 de 09 del 2023, en la localidad de Bouillon.
Distrito Punto Bonavente. Provincia Oxapampa Departamento Pasco.

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Edson Samuel Arizano</u>	<u>44281593</u>	<u>opinionio</u>	<u>[Signature]</u>

Representantes del establecimiento de Salud: Edson Arizano DNI 20066186
[Signature] Edson A. Arizano
FIRMA Edson A. Arizano
TÉCNICO ENFERMERO

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Rosario</u>	<u>6.6</u>	<u>24.7</u>	<u>50</u>	<u>100</u>	<u>0.0</u>	<u>1.07</u>
02	<u>Cura Putino</u>	<u>7.3</u>	<u>28.8</u>	<u>72</u>	<u>144</u>	<u>0.0</u>	<u>0.87</u>
03	<u>San Fernando</u>	<u>7.3</u>	<u>28.6</u>	<u>68</u>	<u>136</u>	<u>0.0</u>	<u>0.81</u>
04	<u>San Bouillon</u>	<u>7.3</u>	<u>28.9</u>	<u>78</u>	<u>156</u>	<u>0.0</u>	<u>0.79</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>25-09-2023</u>							
Observaciones: <u>cloro OK en los puntos de muestreo.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 12:10 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las _____ horas del día 22 de SEPTIEMBRE del _____, en la localidad de ATO CHIVS
Distrito PUERTO BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO.

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>MOISES CAPELO CASTELLANO</u>	<u>04327818</u>	<u>PRESIDENTE JASS</u>	<u>[Signature]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>MARIA VALDEMANA SANTISTEBAN</u>	<u>04325894</u>	<u>[Signature]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.


MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>PUESTO DE SALUD</u>	<u>6.8</u>	<u>26.9</u>	<u>124</u>	<u>248</u>	<u>0.27</u>	<u>270</u>
02	<u>II.EE</u>	<u>7.4</u>	<u>25.8</u>	<u>130</u>	<u>260</u>	<u>0.18</u>	<u>272</u>
03	<u>M.MSA</u>	<u>7.6</u>	<u>27.5</u>	<u>128</u>	<u>256</u>	<u>0.27</u>	<u>274</u>
04	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>7.2</u>	<u>26.4</u>	<u>132</u>	<u>264</u>	<u>0.20</u>	<u>315</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>28-09-23</u>							
Observaciones: <u>SISTEMA DE AGUA NO CUENTA CON CERCO PERIMETRICO.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SE SOCIALIZA A LA JASS. PARA REALIZAR CERCADO URGENTE DEL PERIMETRO Y CARACTER. EN LA CLORACION DE AGUA.

Siendo las 15:10 P.M del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



[Signature]
MOISES CAPELO CASTELLANO
PRESIDENTE JASS



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 1330 horas del día 25 de septiembre del 2022, en la localidad de San Mateo de Oroske
Distrito Pucallpa Provincia Oxapampa Departamento Pasco.

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Ingrit Tomas Jimenez	75817671	Comunera	[Firma]

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Pucallpa Juan Jimenez	43968460	[Firma]

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Reservorio	6.5	28 °C	410	810	1.1	1.4
02	I.E. San Martín	7.0	28 °C	360	420	0.9	1.0
03	Justo Canango	7.8	28 °C	320	618	1.6	0.88
04	Elvis Shingun	8.00	26. °C	280	480	1.3	0.79
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
--------------------------------	-----------	--	----------	----------	-------	--

Fecha de Monitoreo: 25/9/23.

Observaciones:

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

se solicita al Comité de JASS por la participación por parte de la comunidad y cloración del agua. por los temas el buen olor del agua, entre los resultados nuevos

Siendo las 15:30 pm. del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

[Firma] Ingrit Tomas Jimenez 75817671 [Firma] Maria Ines Cueva 43968460



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 10:30 horas del día 24 de septiembre del 2023, en la localidad de Cajonani
Distrito Puerto Bermúdez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Karen Nelly Gomez</u>	<u>46524951</u>	<u>Comunero</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Marta Ines Cueva Jumanga</u>	<u>413968460</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>7.0</u>	<u>29°C</u>	<u>340</u>	<u>700</u>	<u>2.0</u>	<u>1.1</u>
02	<u>I-E Cajonani</u>	<u>7.5</u>	<u>28°C</u>	<u>360</u>	<u>720</u>	<u>1.8</u>	<u>0.93</u>
03	<u>LUTH BANCALLOS S.</u>	<u>6.5</u>	<u>27°C</u>	<u>400</u>	<u>802</u>	<u>1.5</u>	<u>0.88</u>
04	<u>SERGIO PASCOAL</u>	<u>8.0</u>	<u>27°C</u>	<u>290</u>	<u>405</u>	<u>1.</u>	<u>0.77</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:	<u>24/9/23</u>					
Observaciones:						

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se solicita a todos los directivos y
Comuneros por la limpieza y saneamiento de la charca de Cajonani.
Y mantener en todo tiempo limpio artefactos y aseo.

Siendo las 13:30 p.m. del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 13:00 horas del día 21 de Setiembre del 2023, en la localidad de San Francisco
Distrito Puerto Bermudez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Nilda Sandra ,SHARUA JERIANA	7271 9620	PRESIDENTA JASS	

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Mariluz EVA MISHARI MEZA	42474318	

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	RESERVORIO	7.0	24.3°	400	800	0.0	0.0
02	MUNICIPALIDAD	6.9	24°	450	900	0.0	0.0
03	St: HIDALGO VENTURA	6.8	24.4°	400	950	0.0	0.0
04	Sta: AOELA DOMINOTE	6.9	24	300	800	0.0	0.0
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 21/09/23							
Observaciones: RESERVORIO CON ABUNDANTE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

SEGUIR MANTENIENDO LIMPIO EL RESERVORIO Y COORDINAR CON EL ATM PARA EL RESPECTIVO CLORACIÓN

Siendo las 13:30 pm del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



PERÚ

Ministerio
de Salud



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 15:00 horas del día 25 de SEPTIEMBRE del 2023 en la localidad de SAN JUAN DE DIOS
Distrito PUERTO BERMUDEZ Provincia OKAPAMPA Departamento PASCO

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
ELADIO ROMAN MASHORI	04326352	Presidente de JASS

Representantes del establecimiento de Salud:

MARCONI YACHASCHIN WILFREDO	45435813	PERSONAL DE SALUD
-----------------------------	----------	-------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizado en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano como se detalla a continuación:

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/l)	TURBIDEZ (UNT)	CONDUCTIVIDAD (umho/cm)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	RESERVORIO	6.8	28.7	320	0.32	630	1.14
2	MENES ESDINOZA FRANCISCO	7	28	140	0.28	260	0.88
3	ROMAN MASHORI ELADIO	7.6	28.9	120	0.16	240	0.69
4	P-5 SAN JUAN DE DIOS	8	29.5	110	0.12	230	0.52
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 5	0 - 1500	
Fecha de Monitoreo: 25-09-2023							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

- REALIZARON LIMPIEZA DEL RESER-
VORIO Y DE LA CAPTACIÓN.
- VERIFICAR CONSTANTE EL CLORO EN EL SISTEMA DE AGUA.

Siendo las 16:15 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

WILFREDO YACHASCHIN
TÉCNICO EN INGENIERÍA

ELADIO ROMAN MASHORI
PRESIDENTE DE JASS
DNI 04326352

EA





PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 12:30 horas del día 28 de 09 del 2023, en la localidad de Acolla,
Distrito Puerto Barrantes Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Bellido Siron</u>		<u>Presidente</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:
Eucleder Salas Ica DNI 47077464 FIRMA [Firma]
Eucleder Salas Ica
Enfermero Tec.
DNI: 47077464

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Captación</u>	<u>6.6</u>	<u>24.4</u>	<u>72</u>	<u>140</u>	<u>0.0</u>	<u>—</u>
02	<u>Pescomayo</u>	<u>6.7</u>	<u>25.3</u>	<u>87</u>	<u>162</u>	<u>0.0</u>	<u>0.36</u>
03	<u>Belani Añas</u>	<u>7.1</u>	<u>28.7</u>	<u>80</u>	<u>160</u>	<u>0.0</u>	<u>0.79</u>
04	<u>Junta Vecinal</u>	<u>7.1</u>	<u>28.7</u>	<u>72</u>	<u>140</u>	<u>0.0</u>	<u>0.70</u>
05	<u>Puentes de Salas</u>	<u>7.2</u>	<u>28.6</u>	<u>68</u>	<u>132</u>	<u>0.0</u>	<u>0.71</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:	<u>28-09-2023</u>					
Observaciones:	<u>Pasaron dos en el agua.</u>					

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 13:37 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:15 horas del día 22 de SEPTIEMBRE del 2023, en la localidad de ENBOSADORA
Distrito PERO BERNARDO Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>GIOWANNA ZARORA QUESPE</u>	<u>43968396</u>	<u>TESORERA</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Wilson Fermin TIGLAURI Mucha</u>	<u>80209683</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>7.1</u>	<u>22.3</u>	<u>231</u>	<u>475</u>	<u>4.0</u>	<u>1.28</u>
02	<u>PILETA 01</u>	<u>7.0</u>	<u>22.4</u>	<u>232</u>	<u>472</u>	<u>4.0</u>	<u>0.87</u>
03	<u>PILETA 02</u>	<u>7.2</u>	<u>28.0</u>	<u>233</u>	<u>473</u>	<u>4.0</u>	<u>0.85</u>
04	<u>PILETA 03</u>	<u>7.1</u>	<u>27.6</u>	<u>230</u>	<u>470</u>	<u>4.0</u>	<u>0.88</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: _____

Observaciones: _____

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Se le recomienda al Comité de agua
o según manteniendo limpio, cerrado por un buen
consumo de agua y para evitar los problemas

Siendo las 11:08 Am. del día señalado líneas arriba se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

MINISTERIO DE SALUD
Wilson Tiglauri Mucha
Técnico Enfermero

[Firma]
GIOWANNA ZARORA QUESPE
DNI- 43968396



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 13 de SEPTIEMBRE del 2025, en la localidad de San Pablo
Distrito pro BAYBAYLA Provincia OXAPAMPA Departamento

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
EFRAIN HUARI CHAVEZ	419018240	PRECIANTE JAS	

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Juan José Rizo Ruiz	43698632	

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	Sólidos TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
01	Reservorio	6.8	28°	152	350	0.4	1.68
02	FERNANDEZ HUAMANOLICA	6.5	27°	148	340	0.3	0.80
03	Acó Luispe ALBERTO	6.4	27	135	330	0.3	0.70
04	Moarrija Hosa ROGER	6.4	26	130	310	0.3	0.63
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:	13/09/25					
Observaciones:						

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

MINISTERIO DE SALUD	EFRAIN HUARI CHAVEZ
Juan José Rizo Ruiz	DNI 41901840
TEC. ENFERMERO	PRECIANTE JAS.
DNI N° 43698632	


Siendo las 11:00 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 9:00 horas del día 12 de SEPTIEMBRE del 2023, en la localidad de SARDIS
Distrito PRO BERNABEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
ARTEMIO LOPEZ LOPEZ	40881321	PRECIDENTE JASS	

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Juan Jose Rizo Ruiz	43648632	

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	CAPTACION.	6.7	28	205	200	0.6	1
02	RESERVOARIO	6.7	28	194	370	0.5	156
03	IRMA PERINARIO	6.6	28	145	280	0.4	0.75
04	LILIANA SANTOS	6.5	27	105	220	0.3	0.65
05	ARTEMIO LOPEZ.	6.4	26	90	180	0.2	0.50
06							
07							
08							
09							
10							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 12/09/23.							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)
Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

 MINISTERIO DE SALUD JUAN JOSÉ RIZO RUIZ TEC. ENFERMERO DNI N° 43648632	 ARTEMIO LOPEZ LOPEZ DNI 40881321 PRECIDENTE JASS.
---	--

Siendo las 12:00 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 14 de SEPTIEMBRE del 2025, en la localidad de OAPGLO
Distrito PTO BERNARDO Provincia OXAPAMPA. Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
JULIO FERNANDEZ GONZALEZ	4562 0214	PREIDENTE JAS	[Signature]

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Juan José Rizo Ruiz.	43648632	[Signature]

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	RESERVORIO	6.8	28'	185	365	0.5	0.80
02	JULIO FERNANDEZ	6.8	28'	180	355	0.4	0.65
03	RUBEN CAMAÑA	6.7	28'	165	270	0.3	0.57
04	BUZMAN CAMONA	6.7	27'	150	250	0.3	0.55
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 14/09/23.							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)
Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

	JULIO FERNANDEZ GONZALEZ DNI 4562 0214 PREIDENTE JAS.
--	---

Siendo las 10:00, del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 8:00 horas del día 11 de SEPTIEMBRE del 2023, en la localidad de PRIMAVERA,
Distrito PTO BERMUDEZ Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (IASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>TEOPILLO COMPAHUA PISHAHUA</u>	<u>43195925</u>	<u>PRESENTE IASS</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>JUAN JOSE RIZO RUIZ</u>	<u>43648632</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>CAPTACION.</u>	<u>6.8.</u>	<u>28</u>	<u>195</u>	<u>385.</u>	<u>0.4</u>	
02	<u>RESERVORIO</u>	<u>6.8</u>	<u>28</u>	<u>190</u>	<u>380</u>	<u>0.3</u>	<u>1.65</u>
03	<u>JUAN COMPAHUA BUSPI</u>	<u>6.7</u>	<u>27</u>	<u>180</u>	<u>360</u>	<u>0.3</u>	<u>0.75</u>
04	<u>HILARIO SEBASTIAN SHANKA</u>	<u>6.7</u>	<u>26</u>	<u>170</u>	<u>350</u>	<u>0.2</u>	<u>0.60</u>
05	<u>AMERICO COMPAHUA INQUIRI</u>	<u>6.6</u>	<u>26</u>	<u>150</u>	<u>300</u>	<u>0.2</u>	<u>0.53</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo:	<u>11/09/23</u>					
Observaciones:						

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

limpieza. al rededor del perimetro

 MINISTERIO DE SALUD <u>Juan José Rizo Ruiz</u> TEC. ENFERMERO DNI N° 43648632	<u>TEOPILLO COMPAHUA PISHAHUA,</u> <u>DNI 43195925.</u> <u>PRESENTE IASS</u>
---	--

Siendo las 11:00 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 12:00 horas del día 28 de SEPTIEMBRE del 2023, en la localidad de PUNTO YESUPE
Distrito Punto Buz Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>AVELINO HERENZO CHOPRA</u>	<u>04332051</u>	<u>TERRENO</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>ANDERSON RIZO RUIZ</u>	<u>46304818</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>6.6</u>	<u>24.8</u>	<u>80</u>	<u>160</u>	<u>0.16</u>	<u>0.62</u>
02	<u>P.S. PTO YESUPE</u>	<u>7.1</u>	<u>28.7</u>	<u>68</u>	<u>130</u>	<u>0.0</u>	<u>0.60</u>
03	<u>FARM NILDA SOTO</u>	<u>7.1</u>	<u>28.6</u>	<u>77</u>	<u>140</u>	<u>0.0</u>	<u>0.58</u>
04	<u>I.C. AGOSTO E TAYACO</u>	<u>7.2</u>	<u>28.9</u>	<u>52</u>	<u>107</u>	<u>0.0</u>	<u>0.50</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
Fecha de Monitoreo:	<u>28-09-2023</u>			
Observaciones:	<u>todo apto en el agua.</u>			

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 12:40 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

[Firma]
Anderson Rizo Ruiz
DNI N° 46304818
TEC. ENFERMERO
P.S. PTO. YESUPE

[Firma]
Avelino Herenzo Chopra
DNI: 04332051



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:05 horas del día 25 de Setiembre del 2023, en la localidad de

Distrito Provincia Departamento

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Ediliana Doyca Campos Santos	60254583	Secretaria	Educa

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
David Ramirez Dones	46003061	

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Reservorio	6.9	25.1	64	128	0.0	1.06
02	Puesto de Salud	7.3	28.7	40	76	0.0	0.72
03	Rio Chaycha.	7.3	28.5	72	140	0.0	0.68
04	Ala Ventura.	7.7	28.4	52	98	0.0	0.61
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo:	25-09-2023					
Observaciones:	Presencia de cloro en los puntos.					

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Seguir Trabajar de la Nueva Manera.

Siendo las 11:50 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 13:26 horas del día 28 de 09 del 2023, en la localidad de CHINCHIMASUÍ
Distrito Puerto Bermúdez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>GUZMAN ARIAS ARELLANO</u>	<u>42117532</u>	<u>PRESIDENTE</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Gilmer Sanchez Miguel</u>	<u>46734027</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Reservorio</u>	<u>6.7</u>	<u>24.4</u>	<u>40</u>	<u>76</u>	<u>0.0</u>	<u>1.06</u>
02	<u>Acota Furlan</u>	<u>7.3</u>	<u>28.7</u>	<u>62</u>	<u>120</u>	<u>0.0</u>	<u>0.77</u>
03	<u>Telma Furlan</u>	<u>7.3</u>	<u>28.7</u>	<u>77</u>	<u>142</u>	<u>0.0</u>	<u>0.71</u>
04	<u>T.S: 34230</u>	<u>7.3</u>	<u>28.5</u>	<u>66</u>	<u>130</u>	<u>0.0</u>	<u>0.66</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
Fecha de Monitoreo:	<u>28-09-2023</u>			
Observaciones:				

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 14:06 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 11:00 horas del día 17 de Setiembre del 2023, en la localidad de Aguachimí
Distrito Puente Hermoso Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
Samuel Casanto Sargento	42892819	operador	[Signature]

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
Ruidi Gilberto Castillo	42566110	[Signature]

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	Paseo Uño	7.8	26.8	209	458	1.58	1.4
02	Casanto Santarosa	7.6	25.7	207	448	1.57	0.72
03	Hugo pando	7.6	24.8	206	452	1.24	0.67
04	Ayda perez	7.2	25.3	205	447	1.22	0.58
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: 17/09/2023							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 11:30 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

[Signature]
RUIDI GILBERTO CASTILLO
DNI N° 42566110
T.C. EN FAVOR

[Signature]
SAMUEL CASANTO SARGENTO
DNI 42892819
OPERADOR



PERÚ

GOBIERNO
REGIONAL
PASCO

DIRESA
PASCO

RED DE SALUD
OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL



ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Siendo las 10:00 horas del día 16 de setiembre del 2023, en la localidad de Huayra
Distrito Puerto Bermúdez Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Willie chuñuanti Roman</u>	<u>44601547</u>	<u>operador</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Ruidi Giberro Castillo</u>	<u>42566110</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Reservorio</u>	<u>7.7</u>	<u>28.6</u>	<u>228</u>	<u>509</u>	<u>1.66</u>	<u>1.3</u>
02	<u>piñan Roborro</u>	<u>7.5</u>	<u>28.4</u>	<u>226</u>	<u>507</u>	<u>1.04</u>	<u>0.70</u>
03	<u>Espíritu Píñas</u>	<u>7.3</u>	<u>28.5</u>	<u>206</u>	<u>506</u>	<u>0.98</u>	<u>0.67</u>
04	<u>Chuñuanti Roman</u>	<u>7.2</u>	<u>27.5</u>	<u>204</u>	<u>504</u>	<u>0.94</u>	<u>0.58</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>16/09/2023</u>							
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 10:30 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

RUIDI GILBERTO CASTILLO

DNI N° 42566110

TEC. ENFERMERIA

Willie chuñuanti Roman

44601547

operador