



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PASCO

DIRESA PASCO

RED DE SALUD OXAPAMPA

SALUD AMBIENTAL

FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud OXAPAMPA			3) Nombre de micro Red de Salud VILLA RICA	
4) Nombres del Programa de Monitoreo PVICA		5) Dispone de Sist. de agua Potable Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		6) Nombre del Sistema de Agua Potable SISTEMA DE AGUA VILLA RICA		7) Población de la localidad 2,190
9) Departamento PASCO		11) Distrito VILLA RICA			13) Nombre EESS: Hosp. "R.E.P." - VILLA RICA	
10) Provincia OXAPAMPA		12) Localidad VILLA RICA			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa) 24-10-2023	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres) Jiménez Westares Alfredo Edmundo				16) DNI 21087398	17) Firma 	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)			
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	24-10-23	8.10	AN	ASub.	Captación Oyon	7.6	20.4	310	640	0.06	-	16/d	✓		0470841	8815810	1564
	✓	8.40	AC	AB	Ry	7.9	21.0	210	430	1.05	0.9	16/d	-		0471190	8814888	1497
	✓	8.55	AC	AB	Grifo Central	7.9	22.1	180	370	0.10	0.8	16/d	-		0471205	8814654	1491
	✓	9.10	AC	AB	I.E. "P.R.G."	8.1	21.1	80	170	0.0	0.09	16/d	✓		0471111	8813921	1479
	✓	9.25	AC	AB	Fau: Rojas Hurtado	8.3	21.9	90	140	0.13	0.31	16/d	✓		0470977	8813511	1469
	✓	10.05	AN	AS	Cap. Nazayo	8.3	21.7	70	160	2.0	-	16/d	✓		0466749	8812754	1736
	✓	10.35	AN	ASub.	Cap. Pajonal	8.0	21.4	90	190	0.1	-	16/d	✓		0467717	8811169	1664
	✓	11.00	AN	AS	Cap. Westreicher	8.5	21.5	150	320	1.6	-	16/d	✓		0468438	8814073	1772
	✓	11.20	AN	AS	Cap. Villajazan	8.4	22.8	150	320	0.3	-	16/d	✓		0468174	8813957	1781
	✓	11.50	AC	AB	R1	8.0	22.4	70	150	0.3	0.64	16/d	-		0469658	8813147	1544

Observaciones: Mejorar nivel de cloro en algunos puntos.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Ing. Renugio Fernandez Arellano
 DNI: 20529948
 Cargo: Jefe Unidad

EPS SELVA CENTRAL S.A.
 CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO
 Ing. Renugio David Fernandez Arellano
 JEFE U.C. VILLA RICA
 Firma

Esther Yulet Ruiz Alania
 INGENIERA AMBIENTAL
 CIP. N° 298924

41734876
 nofer: Renato Ortiz Utrilla



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA		
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA VILLA RICA	7) Población de la localidad	9,190
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	8,800
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	Hosp. "R.E.P." - VILLA RICA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	VILLA RICA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	24-10-2023		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Jiménez Nestares Alfredo Edmundo			16) DNI	21087398	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólidos Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	24-01-23	12.05	AC	AB	R2	8.0	21.1	160	340	1.0	1.71	16/d	-		0469667	8813124	1549
	✓	12.20	AC	AB	R3	E	N		M	A	N	T	E	N	I M I E N T O		
	✓	12.35	AC	AB	Fan. Mantilla Paréjasi	8.1	22.5	90	200	0.3	1.3	16/d	-		0470877	8813161	1474
	✓	12.50	AC	AD	I.E. "N.S.R."	8.3	22.9	70	160	0.01	0.8	16/d	-		0470719	8813324	1481
	✓	13.05	AC	AD	Mercado Municipal	8.2	22.2	70	160	0.32	0.8	16/d	-		0470295	8813052	1504
	✓	13.20	AC	AB	J.N. "Virgen de Fatima"	8.3	22.1	70	150	0.05	0.8	16/d	-		0470471	8812731	1500
	✓	13.35	AC	AB	I.S.T. "A.V.H."	8.2	22.9	60	140	0.05	0.9	16/d	-		0469763	8813301	1543
	✓	13.50	AC	AB	Terminal Terrestre	8.3	22.1	60	140	0.3	0.0	16/d	✓		0469391	8813038	1554
	✓	14.05	AC	AB	I.E. "S.A."	8.2	22.7	60	140	0.2	0.7	16/d	-		0469917	8812731	1514
	✓	14.20	AC	AB	I.E. "L.K."	8.2	22.2	100	220	0.22	1.0	16/d	-		0469820	8812566	1519

Observaciones: • Mejorar nivel de cloro en algunos puntos.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Chofer: Renato Ortiz Urubia
 41734876

 Esther Yulet Ruiz Alania
 INGENIERA AMBIENTAL
 CIP. N° 298924

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL R.E.P. VILLA RICA

 Alfredo Edmundo Jiménez Nestares
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Ing. Reuigio Fernandez Arellano
 DNI: 20529948
 Cargo: Jefe Unidad

EPS SERVIA CENTRAL S.A.
 CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO

 Ing. Reuigio David Fernandez Arellano
 JEFE U.G. VILLA RICA
 Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			16) DNI		17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)					
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)				
														Este	Norte	Altura			
	24-10-23	14.35	AC AB		Fam. Beteta Gonzales	8.2	22.1	60	140	0.24	0.52	1/2	-				6469957	8812166	1510

Observaciones: Mejorar nivel de cloro en algunos puntos.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Choper: Renato Ortiz Urrutia
 41734876

Esther Yulet Ruiz Alania
 INGENIERA AMBIENTAL
 CIP. N° 298924

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DE VILLA RICA
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Ing. Remigio Fernandez Arellano
 DNI: 20529948
 Cargo: Jefe Unidad

EPS SEVIA CENTRAL S.A.
 CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO
 Ing. Remigio David Fernandez Arellano
 JEFE U.C. VILLA RICA
 Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA SAN JOSE	7) Población de la localidad	360
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	264
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA	13) Nombre EESS:	Hosp. "R.E.P." - VILLA RICA			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN JOSE	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	17-10-2023			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Jiménez Nestores Alfredo Edmundo		16) DNI	21087398	17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17, 18 o 19)		
												Este	Norte	Altura			
	17-10-23	8.40	AN AS	AS	CAPTACION 1 (ACHOTE)	8.6	20.5	280	590	1.73	-	24/d	✓		0466257	8813785	1861
	✓	9.25	AN AS	AS	CAPTACION 2 (CHARITO)	8.0	21.5	380	790	0.42	-	24/d	✓		0467404	8812578	1835
	✓	9.50	AC AB	AB	Reservorio	8.4	21.7	370	760	0.23	0.0	24/d	✓		0467437	8811131	1731
	✓	10.20	AC AB	AB	Robert Paupas R.	8.4	21.9	310	640	0.2	0.0	24/d	✓		0467286	8811011	1708
	✓	10.40	AC AB	AB	Meryt Pizarro L.	8.5	22.1	300	630	1.2	0.0	24/d	✓		0467452	8811066	1706
	✓	11.05	AC AB	AB	Melina Pretel P.	8.6	21.9	310	640	1.33	0.0	24/d	✓		0467613	8811206	1690

Observaciones: • Coordinar para la reparación y/o mantenimientos del clorador.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Renato Ortiz Ornelio
 41734876

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Robert Paupas Rojas
 DNI: 44406043
 Cargo: Pdte. JASS

JASS SAN JOSE - VILLA RICA

 Robert Paupas Rojas
 PRESIDENTE
 DNI: 44406043
 Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO



1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA ENTRE RIOS			
			No	<input type="checkbox"/>					
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	HOSP. "R.E.P." - VILLA RICA			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ENTRE RIOS		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	16-10-2023			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Jiménez Nestares Alfredo Edmundo			16) DNI	21087398		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	16-10-23	2.30	AN	AS	Captación	8.1	20.2	430	870	0.4	—	24/d	✓		0471826	8818021	1898
	✓	2.50	AC	AB	R1	8.2	21.3	260	550	0.4	0.0	24/d	✓		0472094	8817071	1771
	✓	3.15	AC	AB	R2	8.3	23.0	340	710	0.2	0.0	24/d	✓		0471300	8815804	1605
	✓	3.40	AC	AB	Fam. Velasquez Pichigua	8.1	22.8	410	840	0.14	0.0	24/d	✓		0471300	8815500	1568
	✓	4.05	AC	AB	Luisa Pichigua Galindo	8.3	22.6	330	690	0.34	0.0	24/d	✓		0471392	8815138	1525
	✓	4.30	AC	AB	Fam. Pichigua Huaylla	8.2	22.8	430	880	0.21	0.0	24/d	✓		0471105	8815226	1547

Observaciones: • El sistema de cloración incompleto.
• Coordinar para la culminación de la instalación del sistema de cloración.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Saul Donatien Burgoy
DNI 43721129

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL PASCO
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
Nombres y apellidos: Nelida Ortiz Hoyos
DNI: 47837495
Cargo: Pdte. JASS.

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	Oxapampa	3) Nombre de micro Red de Salud	Villa Rica			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PUICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA CANAL DE PIEDRA	7) Población de la localidad	420
			No	<input type="checkbox"/>			8) Población Servida	360
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA	13) Nombre EESS:	HOSP. "R.E.P" - VILLA RICA			
10) Provincia	Oxapampa	12) Localidad	CANAL DE PIEDRA	14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	16-10-2023			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			Jiménez Nestares Alfredo Edmundo		16) DNI	21087398	17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	16-10-23	8.45	AN AS	AS	Captación	8.5	19.1	910	1850	2.4	-	24/d	✓		0467570	8816472	1941
	✓	9.30	AC AB	AB	Reservorio	8.3	20.6	440	890	3.8	0.9	24/d	-		0467936	8816274	1841
	✓	10.00	AC AB	AB	HILDA DAVILA R.	8.3	22.9	460	940	4.3	0.5	24/d	-		0470335	8815358	1608
	✓	10.20	AC AB	AB	SANTOSA ALLCAHUAMAN	8.3	22.1	510	1050	1.4	0.52	24/d	-		0470600	8815129	1574
	✓	11.00	AC AB	AB	MARCELINA CENTENO	8.3	22.6	570	1180	2.1	0.5	24/d	-		0470522	8815488	1540

Observaciones: Continuar con la cantidad de cloro y monitoreo continuo.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Darl Venetia Querg
 DNI: 42721129

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: GUSTAVO BOADA
 DNI: 005272352
 Cargo: Pdte JASS

Gustavo Boada
 PRESIDENTE
 C/E 005272352
 JASS CANAL DE PIEDRA
 Firma