



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 11:30 horas del día 02 de Agosto del 2024, en la localidad de Colondrinas
Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Representantes de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS):

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
<u>Eugenio Saúl Domínguez Napoleón</u>	<u>45067012</u>	<u>PRESIDENTE DE SALUD COLONDRINAS.</u>

Representantes del establecimiento de Salud:

<u>Javier Maman Espinoza</u>	<u>41407381</u>	<u>Salud Ambiental</u>
------------------------------	-----------------	------------------------

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO							
Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
1	<u>Reservorio</u>	<u>7.4</u>	<u>27</u>	<u>440</u>	<u>850</u>	<u>0.0</u>	<u>1.79</u>
2	<u>conex Doni L. H. S.</u>	<u>6.7</u>	<u>27</u>	<u>330</u>	<u>690</u>	<u>0.0</u>	<u>0.52</u>
3	<u>Dot. 2. Adriana L. M.</u>	<u>6.5</u>	<u>26</u>	<u>280</u>	<u>580</u>	<u>0.0</u>	<u>0.49</u>
4	<u>Dot. 3. Ruth Soto M.</u>	<u>6.7</u>	<u>27</u>	<u>250</u>	<u>540</u>	<u>0.0</u>	<u>0.48</u>
5							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		<u>6.5 - 8.5</u>		<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>	
Fecha de Monitoreo:		<u>02-08-24</u>					
Observaciones:							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

EN EL CENTRO POBLADO COLONDRINAS SE SUGIERE AL ATN Y AL PRESIDENTE DE JASS SEGUIR CON LA RESPECTIVA COORDINACIÓN.

Siendo las 12:10 del día señalado líneas arriba, proceden a firmar los presentes

MINISTERIO DE SALUD
Javier Maman Espinoza
TECNICO EN SERVICIO

Eugenio Saúl Domínguez Napoleón
DNI 45067012



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 11:00am horas del día 01 de AGOSTO del 2024, en la localidad de PUERTO PORVENIR
Distrito CONSTITUCION Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>MARCELIANA CHARICHE CASANTO</u>	<u>45856239</u>	<u>PRESIDENTA JASS</u>	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>MARCO ANTONIO CHAVEZ PEREZ</u>	<u>04340561</u>	_____
_____	_____	_____

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>RESEK VORIO</u>	<u>6.5</u>	<u>27C</u>	<u>60</u>	<u>120</u>	<u>4.5</u>	<u>0.5</u>
02	<u>CAROLINA CASANTO CHUI</u>	<u>6.5</u>	<u>27C</u>	<u>70</u>	<u>140</u>	<u>4.5</u>	<u>0.5</u>
03	<u>Juana Marin Pare de S</u>	<u>6.6</u>	<u>27C</u>	<u>80</u>	<u>160</u>	<u>4.6</u>	<u>0.5</u>
04	<u>Guillermo Heredia Ampiche</u>	<u>6.8</u>	<u>27C</u>	<u>80</u>	<u>160</u>	<u>4.7</u>	<u>0.5</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)		6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
Fecha de Monitoreo: <u>01/08/2024</u>							
Observaciones: <u>continuar con la respectiva cloración.</u>							

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

En el Centro Poblado PUERTO PORVENIR SE SUBIERE AL ATM y AL PRESIDENTE DE JASS SEGUIR CON LA RESPECTIVA CLORACIÓN.

MINISTERIO DE SALUD
PUERTO DE SALUD LORERO LOBOS 32
Marco Antonio Chavez Perez
DNI 04340561

Siendo las 11:30 Am del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

MARCELIANA CHARICHE CASANTO
DNI N° 45856239
PRESIDENTA JASS
PUERTO PORVENIR



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 10:00am horas del día 01 de Agosto del 2024, en la localidad de Santa Juan de Culumbana
Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Feliciana Alcosta Espiritu</u>	<u>46564235</u>	<u>Presidente JASS</u>	<u>[Firma]</u>
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Berubino H. Turco Shora</u>	<u>60509266</u>	<u>[Firma]</u>
_____	_____	_____

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>RESERVORIO</u>	<u>7.2</u>	<u>28</u>	<u>140</u>	<u>290</u>	<u>1.5</u>	<u>0.8 mg/L</u>
02	<u>SOVERO SANCHEZ</u>	<u>6.9</u>	<u>29</u>	<u>130</u>	<u>250</u>	<u>1.3</u>	<u>0.6 mg/L</u>
03	<u>SHORA CAÑOJA</u>	<u>6.6</u>	<u>29</u>	<u>150</u>	<u>285</u>	<u>1.2</u>	<u>0.5 mg/L</u>
04	<u>SHAMLEQUITADIA</u>	<u>7.1</u>	<u>28</u>	<u>120</u>	<u>260</u>	<u>1.4</u>	<u>0.7 mg/L</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 01/8/2024

Observaciones: Continuar con respectiva cloración

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° del mes de de puntos de muestreo se obtuvo como resultado la de en puntos de muestreo.
Se sugiere al AM de Puerto Bermudez seguir con la respectiva cloración.

Siendo las 11:10am del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 19.00 horas del día 04 de Agosto del 2024, en la localidad de Nuevo Perú Obchis
Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Estelio Coronel Cebanillas</u>	<u>04082174</u>	<u>Presidente JASS</u>	

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Valeriano Moreno Huiza</u>	<u>04325238</u>	

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Reservorio</u>	<u>6.7</u>	<u>32</u>	<u>151</u>	<u>360</u>	<u>0.6</u>	<u>0.9</u>
02	<u>Yanilda Torres</u>	<u>6.6</u>	<u>33</u>	<u>140</u>	<u>352</u>	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>
03	<u>Antonio Vargas</u>	<u>6.5</u>	<u>34</u>	<u>136</u>	<u>340</u>	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>
04	<u>Tania Díaz Díaz</u>	<u>6.5</u>	<u>33</u>	<u>142</u>	<u>336</u>	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 04/08/24
Observaciones: Casero Nuevo Perú Obchis Sistema de Agua "Operativo" Inicio y Clonada Suspendido por el corte de JASS.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° del mes de de puntos de muestreo se obtuvo como resultado la de en puntos de muestreo.

MINISTERIO DE SALUD EN EL CENTRO PUEBLO NUEVO PERU OBCHIS SE SUBIERE AL ATM Y AL PRESIDENTE JASS SEGUIR CON LA RESPECTIVA CLORODON.
Valeriano Moreno Huiza
DNI: 04325238 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización de de campo.
TECNICO ENFERMERO



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 10:00 horas del día 01 de AGOSTO del 2024, en la localidad de ALTO LORENCILLO
Distrito CONSTITUCION Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>PEDRO RAMOS FLORES</u>	<u>42973918</u>	<u>PRESIDENTE JASS</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>AURISTELA RAMIREZ MEZA</u>	<u>61683363</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>RESERVORIO</u>	<u>6.64</u>	<u>30°</u>	<u>26</u>	<u>62</u>	<u>2.4</u>	<u>1.39</u>
02	<u>ODILIA VALLES CAMAÑA</u>	<u>6.57</u>	<u>30°</u>	<u>24</u>	<u>58</u>	<u>2.3</u>	<u>1.28</u>
03	<u>OSWALDO ARENAS CASANTO</u>	<u>6.59</u>	<u>30°</u>	<u>22</u>	<u>56</u>	<u>2.2</u>	<u>1.21</u>
04	<u>YANDY TAPIA SOTO</u>	<u>6.55</u>	<u>30°</u>	<u>21</u>	<u>52</u>	<u>2.1</u>	<u>1.2</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 01 - 08 - 2024

Observaciones: CONTINUAR CON LA CLORACION RESPECTIVA

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° del mes de de puntos de muestreo se obtuvo como resultado la

de en puntos de muestreo.

EN EL CENTRO POBLADO ALTO LORENCILLO SE SUGIERE AL ATM Y AL PRESIDENTE DE JASS SEGUIR CON LA RESPECTIVA CLORACION.

Siendo las del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.

MINISTERIO DE SALUD
Auristela Ramirez Meza
TEC. ENFERMERIA


[Firma]
PRESIDENTE DE LA JASS
ALTO LORENCILLO II
Pedro Ramos Flores
DNI 42973918





**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 8:00PM horas del día 24 de Agosto del 2024, en la localidad de Alto Morona
Distrito Constitución Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Rodolfo Buttgembach Lazaro</u>	<u>42456317</u>	<u>Presidente JASS</u>	 <u>Rodolfo Buttgembach Lazaro</u> DNI N° 42456317 PRESIDENTE JASS

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Oscar Antonio Diaz Perez</u>	<u>44718078</u>	 <u>Oscar A. Diaz Perez</u> TEC. ENFERMERIA DNI N° 44718078
<u>Juan José Mamani Laguihuamaco</u>	<u>23173249</u>	 <u>Juan José Mamani Laguihuamaco</u> TEC. ENFERMERO

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la Vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>RESERVOIRIO</u>	<u>6.9</u>	<u>28.8</u>	<u>520</u>	<u>950</u>	<u>0.92</u>	<u>0.6</u>
02	<u>Nilda Piñas chawca</u>	<u>6.8</u>	<u>29.7</u>	<u>480</u>	<u>890</u>	<u>0.90</u>	<u>0.6</u>
03	<u>Elmer chinchuyo Arenas</u>	<u>6.9</u>	<u>29.8</u>	<u>510</u>	<u>930</u>	<u>0.97</u>	<u>0.5</u>
04	<u>kiser Agustochimay</u>	<u>6.9</u>	<u>28.9</u>	<u>530</u>	<u>980</u>	<u>0.99</u>	<u>0.5</u>
05							
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 24/08/2024
Observaciones: SE EVIDENCIA APLICACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIA EN NUEVAS FAMILIAS EN BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° del mes de de puntos de muestreo se obtuvo como resultado la de en puntos de muestreo.
EN EL CENTRO POBLADO ALTO MORONA SE SUGIERE AL DTM Y AL PRESIDENTE DE JASS SEGUIR CON LA RESPECTIVA COORDINACIÓN

Siendo las 8:20AM del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.