



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXA PAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA				
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA ENTRE RÍOS		7) Población de la localidad	540	
			No			8) Población Servida	480			
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	Villa Rica			13) Nombre EESS: HOSP. "R.E.P" - VILLA RICA				
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	Entre ríos			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa) 22-05-2024				
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Chela Román Moreno				16) DNI	04351443		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico / Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	22-05/24	17:20	AC	AB	R1	7.1	22.5	6	12	1.4	0.0	24/d	✓		0472094	8817071	1771
	✓	17:50	AC	AB	R2	7.4	26.0	6	11	2.6	0.0	24/d	✓		0471300	8815804	1605
	✓	18:09	AC	AB	Velasquez Pichigua	6.0	23.0	6	11	2.3	0.0	24/d	✓		0471390	8815500	1568
	✓	18:20	AC	AB	Luisa Pichigua Galindo	6.3	24.8	5	9	2.8	0.0	24/d	✓		0471392	8815138	1525
	✓	18:40	AC	AB	Pichigua Huaylla	6.5	26.0	4	9	2.9	0.0	24/d	✓		0471105	8815226	1547

Observaciones: Sistema de cloración inoperativo

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Wilber Marino Alejos Trujillo
 Tec. Enfermería
 DNI 10760763

Chela Román Moreno
 Tec. Enfermería
 DNI 04351443

Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Luisa Pichigua Galindo
 DNI: 04316224
 Cargo: Presidenta JASS

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA SAN JOSE		7) Población de la localidad	360
			No	<input type="checkbox"/>				8) Población Servida	264
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	HOSP. "R.E.P." VILLA RICA			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	SAN JOSE		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	18-06-2024			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)					16) DNI	04351443	17) Firma		

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	18.06.24	10.40	AC	AB	Reservorio	7.7	17.9	270	539	1.7	0.0	24/d	✓		0467435	8811131	1731
	✓	11.05	AC	AB	Robert Pampas R.	7.9	19.0	200	399	1.1	0.0	24/d	✓		0467286	8811011	1708
	✓	11.30	AC	AB	Merit Pizarro L.	7.8	18.8	203	405	2.3	0.0	24/d	✓		0467452	8811066	1706
	✓	11.46	AC	AB	Melina Pretel P.	7.9	19.2	204	409	15.3	0.0	24/d	✓		0467613	8811206	1690

Observaciones: Se sugiere realizar las coordinaciones para arreglar el clorador.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Wilber Marino Alejos Trujillo
 Tec. Enfermería
 DNI 10760763

Chela Roman Moreno
 Tec. Enfermería
 Responsable de Monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: TEODOCIO ALICEDAD HUNTON SECCE
 DNI: 42789065
 Cargo: TESORERO

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud		3) Nombre de micro Red de Salud	
4) Nombres del Programa de Monitoreo		5) Dispone de Sist. de agua Potable		6) Nombre del Sistema de Agua Potable	
9) Departamento		11) Distrito		13) Nombre EESS:	
10) Provincia		12) Localidad		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			16) DNI		17) Firma

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	18-06-24	16:30	AN/AS		CAPTACION	7.8	16.7	229	459	1.2	-	24/d	✓		0467570	8816472	1941
	"	17:01	AC/AB		RESERVORIO	8.0	17.0	230	460	1.8	0-6	24/d	-		0467936	8816274	1841
	"	17:31	AC/AB		HILDA DAVILA ROJAS	7.9	19.3	228	455	2.1	0.3	24/d	✓		0470335	8815358	1608
	"	17:47	AC/AB		SANTOSA ALLCAHOAMAN	8.0	19.6	230	460	4.0	0.1	24/d	✓		0470600	8815129	1574
	"	18:10	AC/AB		MARCELINA CENTENO	8.0	20.3	230	480	2.0	0.04	24/d	✓		0470522	8815488	1540

Observaciones: sistema de cloración en funcionamiento y en la ultima vivienda se encontro agua clorada, Pero se sugiere mejorar los niveles de cloración en las viviendas

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Chela Román Moreno
 Tec. Enfermería
 DNI 04351443

Wilber Marino Alejos Trujillo
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos
 DNI 10760763

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: *Gustavo Boada*
 DNI: *CE 005272352*
 Cargo: *pdte JASS*

Gustavo Boada
 PRESIDENTE
 C.E. 005272352
 JASS CANAL DE PIEDRA
 Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA	
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA ENTRE RIOS	
						7) Población de la localidad	540
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	HOSP. "R.E.P." VILLA RICA	
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	ENTRE RIOS		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	25-06-2024	
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)			Román Moreno Chela.			16) DNI	04351443
						17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	Este	Norte	Altura
	25.06.24	16:02	AC	AB	R1	7.8	17.5	75	151	2.7	0.0	24/d	✓		0472094	8817071	1771
	✓	16:34	AC	AB	R2	7.7	11.4	10	21	2.4	0.0	24/d	✓		0471300	8815804	1605
	✓	16:50	AC	AB	Fam. Velasquez Pichigua	5.9	20.3	4	9	2.2	0.0	24/d	✓		0471300	8815500	1568
	✓	17:05	AC	AB	Luisa Pichigua Galindo	6.7	20.1	8	17	2.3	0.0	24/d	✓		0471398	8815138	1525
	✓	17:23	AC	AB	Fam. Pichigua Hoaylla	6.6	21.3	8	16	3.8	0.0	24/d	✓		0471105	8815226	1547

Observaciones: Sistema de cloración inoperativo
Tapa del 2º Reservoirio sigue dentro del Reservoirio

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
(2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Roberto Moreno Mejías
Tec. Enfermería
C.N. 30760733

Chela Román Moreno
Tec. Enfermería
Responsable del monitoreo
Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
Nombres y apellidos: Luisa Pichigua Galindo
DNI: 04316224
Cargo: Presidente JASS

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA VILLA RICA		7) Población de la localidad	9.190
			No	<input type="checkbox"/>				8) Población Servida	8.800
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA		13) Nombre EESS:	HOSP. "R.E.P." - VILLA RICA.			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	VILLA RICA		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	27.06.2024			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Chela Román Moreno			16) DNI	04351443		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	27.06.24	9.33	AC	AB	R4	7.1	19.2	209	417	0.3	1.4	16/d	-	-	0471190	8814888	1497
	✓	9.57	AC	AB	Grifo Central	7.3	22.2	210	420	0.3	1.6	16/d	-	-	0471205	8814654	1491
	✓	10.34	AC	AB	I.E. "P.R.G."	7.2	20.8	209	418	0.3	1.3	16/d	-	-	0471111	8813921	1479
	✓	10.57	AC	AB	Fam. Rojas Hurtado	7.6	19.8	103	206	0.4	1.0	16/d	-	-	0470977	8813511	1469
	✓	11.13	AC	AB	R1	7.1	17.8	89	179	0.5	1.3	16/d	-	-	0469658	8813147	1544
	✓	11.42	AC	AB	R2	7.3	19.1	173	346	1.4	1.4	16/d	-	-	0469667	8813124	1549
	✓	11.58	AC	AB	R3	E N M A N T E N I M I E N T O						-	-	0469972	8812971	1531	
	✓	3.08	AC	AB	Fam Mantilla Parejas	7.6	20.5	108	215	0.7	1.0	16/d	-	-	0470877	8813161	1474
	✓	3.15	AC	AB	I.E. "N.S.R."	7.4	20.7	102	204	0.8	0.9	16/d	-	-	0470719	8813324	1481
	✓	3.40	AC	AB	Mercado Municipal	7.4	19.9	100	200	0.1	0.9	16/d.	-	-	0470295	8813052	1504

Observaciones: Mejorar nivel de cloro en conexiones domesticas.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Wilber Marino Añejos Trujillo
 Tec. Enfermería
 DNI 10760763

Chela Román Moreno
 Tec. Enfermería
 DNI 04351443
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Ing. Remigio D. Fernandez Arellano
 DNI: 20529948
 Cargo: jefe Unidad

Firma



FICHA DE DATOS DE CAMPO

1) No. Ficha de campo		2) Nombre de Red de Salud	OXAPAMPA		3) Nombre de micro Red de Salud	VILLA RICA				
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PVICA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	6) Nombre del Sistema de Agua Potable	SISTEMA DE AGUA VILLA RICA		7) Población de la localidad	9.190	
			No	<input type="checkbox"/>				8) Población Servida	8.800	
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	VILLA RICA			13) Nombre EESS:	HOSP. "R.E.P." VILLA RICA.			
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	VILLA RICA			14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	27.06.2024			
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		Chela Román Moreno				16) DNI	04351443		17) Firma	

Código de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (1)	Origen de la Muestra (2)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo							Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)	Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	34) Zona UTM (17,18 o 19)		
															Este	Norte	Altura
	27-06-24	4:25	AC	AB	S.N. "Virgen de Fatima"	7.8	21.2	104	208	0.04	0.3	16/d	✓		0470471	8812731	1500
	✓	5:09	AC	AB	C.S.T. "A.V.H."	7.4	20.5	88	176	0.2	0.2	16/d	✓		0469763	8813301	1543
	✓	5:30	AC	AB	Terminal Terrestre	7.4	20.8	90	180	0.3	0.1	16/d	✓		0469391	8813038	1554
	✓	6:08	AC	AB	I.E. "S.A."	7.4	20.9	124	247	0.8	0.6	16/d	-		0469917	8812731	1514
	✓	6:26	AC	AB	I.E. "L.K."	7.5	20.0	133	266	3.5	0.5	16/d	-		0469820	8812566	1519
	✓	6:45	AC	AB	Fam. Beteta Gonzales	7.6	20.2	104	207	1.04	0.8	16/d	-		0469957	8812166	1510

Observaciones: Mejorar nivel de cloro en conexiones domiciliarias.

(1): Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)
 (2): AN: Agua subterránea (Asub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Wilber Marino Atejos Trujillo
 Tec. Enfermería
 DNI 10760763

Chela Román Moreno
 Tec. Enfermería
 DNI 04351443
 Responsable del monitoreo
 Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación
 Nombres y apellidos: Ing. Remigio D. Fernandez Arellano
 DNI: 20529948
 Cargo: Jefe Unidad

Firma