



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 9:30 horas del día 30 de ENERO del 2025, en la localidad de Buenos Aires
Distrito Palcazu Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Mauro Miguel Delacruz Domingo</u>	<u>62745686</u>	<u>Jefe de la CC-NN</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Leonidas Shamba Mateo</u>	<u>04305823</u>	<u>Pres. JAAS</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud: German Marino Sedano DNI 42432740
FIRMA: GERMAN MARINO SEDANO TEC. ENFERMERIA DNI Nº 42432740

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Captación</u>	<u>8.1</u>	<u>25.5</u>	<u>430</u>	<u>860</u>	<u>0.60</u>	<u>-</u>
02	<u>Reservorio</u>	<u>7.9</u>	<u>25.6</u>	<u>420</u>	<u>840</u>	<u>0.51</u>	<u>0.0</u>
03	<u>Charles Victoriano</u>	<u>8.0</u>	<u>27.0</u>	<u>380</u>	<u>760</u>	<u>0.46</u>	<u>0.0</u>
04	<u>Yolanda Caspar</u>	<u>7.7</u>	<u>27.6</u>	<u>410</u>	<u>820</u>	<u>0.55</u>	<u>0.0</u>
05	<u>Teresa Domingo</u>	<u>6.9</u>	<u>27.1</u>	<u>450</u>	<u>900</u>	<u>0.44</u>	<u>0.0</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 30/1/25

Observaciones: _____

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° del mes de ENERO de 2025 puntos de muestreo se obtuvo como resultado la de en puntos de muestreo.

Siendo las 10:00 AM del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.