



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 11 horas del día 29 de enero del 2025, en la localidad de SAN CRISTOBAL
Distrito PALCÁZU Provincia OXAPAMPA Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>LEONIDES EUGENIO ALONSO</u>	<u>04211928</u>	<u>Presidente</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Tatiana Schmidt Rosales</u>	<u>46394993</u>	<u>tesonera</u>	<u>[Signature]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:
Andaluz Rofner Yuliana

DNI
42466395

MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD OXAPAMPA
MICRORED PALCÁZU
FIRMA
[Signature]
Yuliana Andaluz Rofner
TEL. EN ENFERMERÍA

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>CAPTACION</u>	<u>7.8</u>	<u>26.1</u>	<u>90</u>	<u>180</u>	<u>2.9</u>	
02	<u>RESERVOPIO</u>	<u>7.5</u>	<u>26.3</u>	<u>90</u>	<u>180</u>	<u>2.6</u>	<u>0.00</u>
03	<u>BRIGADIERO CASTILLO</u>	<u>7.5</u>	<u>26.6</u>	<u>80</u>	<u>160</u>	<u>2.5</u>	<u>0.00</u>
04	<u>NELLI ROSALES</u>	<u>7.4</u>	<u>26.3</u>	<u>70</u>	<u>140</u>	<u>2.5</u>	<u>0.00</u>
05	<u>JOSE SALDONI</u>	<u>7.4</u>	<u>26.1</u>	<u>70</u>	<u>140</u>	<u>2.4</u>	<u>0.00</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
--------------------------------	-----------	--	----------	----------	-------	--

Fecha de Monitoreo: 29-01-25

Observaciones: Se observa equipo de cloración en mal estado, se sugiere la pronta solución al problema para continuar con la cloración.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° del mes de de puntos de muestreo se obtuvo como resultado la de.....en puntos de muestreo.

Siendo las del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.