







**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**


Siendo las 9 horas del día 18 de Enero del 2025, en la localidad de Loma Linda
Distrito Palcazú Provincia oxapampa Departamento pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>mauro v. Huancho Marino</u>	<u>45179158</u>	<u>Pdte JASS</u>	
<u>Lucila Yañac Perez</u>	<u>40165359</u>	<u>Tes. JASS</u>	



Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Juan y Santiago Hurtado</u>	<u>41594064</u>	
<u>Glenda L. Coñibo Chihuano</u>	<u>73701888</u>	



Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>captación</u>	<u>7.0</u>	<u>28</u>	<u>320</u>	<u>640</u>	<u>0.5</u>	<u>0.0</u>
02	<u>Reservorio</u>	<u>6.0</u>	<u>29.6</u>	<u>300</u>	<u>600</u>	<u>0.4</u>	<u>0.0</u>
03	<u>Norma shambo Toribio</u>	<u>6.6</u>	<u>25</u>	<u>180</u>	<u>360</u>	<u>0.4</u>	<u>0.0</u>
04	<u>Isolina Benavides Santiago</u>	<u>6.8</u>	<u>33.5</u>	<u>160</u>	<u>320</u>	<u>0.3</u>	<u>0.0</u>
05	<u>Mingo Caramoch Hollos</u>	<u>6.9</u>	<u>34.8</u>	<u>200</u>	<u>400</u>	<u>0.2</u>	<u>0.0</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
---------------------------------------	------------------	--	-----------------	-----------------	--------------	--

Fecha de Monitoreo: 18/01/25

Observaciones: _____

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° del mes de Enero de puntos de muestreo se obtuvo como resultado la de en puntos de muestreo.

Siendo las 11:00 Am del día señalado líneas arriba, se da por concluida la socialización del monitoreo de campo.