






ACTA DE REUNION DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE ANALISIS MICROBIOLOGICO DE MUESTRAS DE AGUA

Siendo las 10:10 del día 4 de febrero del 2025 se reúnen los miembros de la JASS del Caberio de La Esperanza, el Sr. Villogas Condor Santrago y Roxana Paredes Munguía y la responsable de Saneamiento básico del P.S. San Cristóbal Yuliana Andáñez Rofner para informar los resultados de los análisis microbiológicos tomados de los puntos de captación, reservorio y 3 conexiones domiciliares obtenidas en el laboratorio de análisis de agua para consumo humano del Centro de Salud Iscozaca mediante un informe de ensayo N° 08 al cual refiere que las bacterias coliformes totales, fecales E. coli y bacterias heterótrofas superan los límites máximos permisibles, al encontrarse bacterias en esas cantidades puede ocasionar enfermedades como anemias, enfermedades diarreicas agudas y parasitosis en niños y la población en general. Por todo lo antes mencionado se sugiere realizar el arreglo del equipo de cloración y asegurar la calidad del agua para consumo humano de la población.

Siendo las 11 del mismo día se cierra el acta con señal de conformidad.


Santiago Villogas Condor
PRESIDENTE
JASS


Roxana Paredes Munguía
Tesorera

MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD OXAPAMPA
MICRORED PALCAZU

Yuliana Andáñez Rofner
TEC. EN ENFERMERIA
Responsable de Salud
Ambiental

