



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 13:20 horas del día 27 de enero del 2023, en la localidad de Rayme
Distrito Villa Rica Provincia Oxapampa Departamento Proco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>ELVIS POTESTA ESPIRITU</u>	<u>44804471</u>	<u>SUB JEFE</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud: Alar Romero Jello DNI 45842460 FIRMA [Firma]
MINISTERIO DE SALUD

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

N°	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Captación</u>	<u>7.5</u>	<u>25°C</u>	<u>310</u>	<u>640</u>	<u>0.00</u>	<u>1.1</u>
02	<u>Reservario</u>	<u>7.5</u>	<u>24.7°C</u>	<u>330</u>	<u>680</u>	<u>0.16</u>	<u>1.12</u>
03	<u>P.S Rayme</u>	<u>7.6</u>	<u>24.1°C</u>	<u>320</u>	<u>680</u>	<u>0.00</u>	<u>0.86</u>
04	<u>Dante Valdez</u>	<u>7.6</u>	<u>24.6°C</u>	<u>310</u>	<u>630</u>	<u>0.00</u>	<u>0.76</u>
05	<u>IE 34287</u>	<u>7.6</u>	<u>23.4°C</u>	<u>300</u>	<u>600</u>	<u>0.00</u>	<u>0.52</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 27/01/2023
Observaciones: no se envían muestras bacteriológicas, por no contar con un biólogo especialista en procesamiento de agua, ni la infraestructura on la micro red enano

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° del mes de de puntos de muestreo se obtuvo como resultado la de en puntos de muestreo.

Siendo las 13:30 pm. del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.