



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO  
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 11:25 horas del día 22 de ENERO del 2023, en la localidad de Los Mellizos  
Distrito Uma Rica Provincia Oxapampa Departamento PASCO

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Sabino de la Cruz Janampa</u>	<u>28582239</u>	<u>Presidente</u>	<u>JASS LOS MELLIZOS</u> <u>Sabino de la Cruz Janampa</u> <u>Presidente</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Tec. Enf. Lidice J. Marzano Schmidt</u>	<u>80660862</u>	<u>MINISTERIO DE SALUD</u> <u>Lidice J. Marzano Schmidt</u> <u>OSCE LOS MELLIZOS</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

**MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO**

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
01	<u>CAPTACION</u>	<u>7.9</u>	<u>21.2</u>	<u>370</u>	<u>780</u>	<u>2.69</u>	<u>0.0</u>
02	<u>RESERVORIO</u>	<u>7.6</u>	<u>21.6</u>	<u>210</u>	<u>430</u>	<u>2.23</u>	<u>1.35</u>
03	<u>RUTH QUISPE HUAYTA</u>	<u>7.7</u>	<u>22.4</u>	<u>190</u>	<u>390</u>	<u>2.10</u>	<u>0.86</u>
04	<u>OLIVIA CANDIDO GUTIERREZ</u>	<u>7.7</u>	<u>22.4</u>	<u>190</u>	<u>400</u>	<u>2.28</u>	<u>0.76</u>
05	<u>YRENID GABRIEL LEON</u>	<u>7.8</u>	<u>23.1</u>	<u>170</u>	<u>380</u>	<u>2.14</u>	<u>0.52</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 22-01-2023

Observaciones: NO SE REMITE MUESTRAS POR VALORES OPTIMOS EN CLORO Y TURBIDEZ

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° ..... del mes de ..... de ..... puntos de muestreo se obtuvo como resultado la ..... de ..... en ..... puntos de muestreo.

Siendo las ..... del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.