



**FICHA DE DATOS DE CAMPO**

1) No. Ficha de campo		2) Red de Salud Oxapampa		3) Nombre de Micro Red / Hospital	HUANCABAMBA			
4) Nombres del Programa de Monitoreo	PULCA	5) Dispone de Sist. de agua Potable	Si	X	6) Nombre del Sistema de Abastecimiento de agua	PURUMAYO	7) Población de la localidad	99
			No				8) Población Servida	99
9) Departamento	PASCO	11) Distrito	HUANCABAMBA		13) Nombre EESS:	C.S. HUANCABAMBA		
10) Provincia	OXAPAMPA	12) Localidad	PURUMAYO		14) Fecha de Reporte (dd/mm/aa)	15-03-2025		
15) Muestreador (Apellidos y Nombres)		ARIAS QUINTANA GRAYAN						

Codigo de Campo	Fecha de Muestreo (dd/mm/aa)	Hora de Muestreo (hh/mm/ss)	Matriz (*)	Origen de la Muestra (**)	Punto de Muestreo	Parámetro medidos en campo						Continuidad del servicio en el punto de muestreo (h/día)	Tipo de muestra		Coordenadas en el Punto de Muestreo (Según estándar del Instituto Geográfico Nacional)		
						pH	Temperatura (°C)	Sólido Totales Disueltos (mg/L)	Conductividad (µmho/cm)	Turbiedad (UNT)	Cloro Residual (mg/L)		Microbiológica	Físico Químico /Metales Pesado	Zona UTM		
															Este	Norte	Altura
	15/03/25	10:40	AN	ASub	Captación	7.5	19.1	240	500	1.91	—	24/7	1		0443136	8852800	2320
	15/03/25	11:00	AC	AB	Reservorio	7.3	19.5	220	450	1.02	0.0	24/7	1		0442852	8852698	2186
	15/03/25	11:29	AC	AB	Fam. Ayala Clemente	7.4	20.6	230	470	1.86	0.0	24/7	1		0442509	8852721	2120
	15/03/25	11:46	AC	AB	Fam. Arce Ayala	7.4	19.4	230	480	0.00	0.0	24/7	1		0442211	8852813	2108
	15/03/25	12:32	AC	AB	Fam. Vega Espinoza	7.6	19.7	250	500	0.02	0.0	24/7	1		0442063	8852864	2090

Observaciones: Durante el monitoreo no se encontro cloro residual  
Se recolecta muestras de agua para analisis bacteriológico.

(\*) : Agua natural (AN) / Agua para uso y consumo humano (AC)  
(\*\*) : AN: Agua subterránea (ASub), Agua Superficial (AS) / AC: Agua de bebida (AB)

Ing. Dora Tarazona Alanza  
RESPONSABLE DE SALUD  
Responsable del monitoreo  
Nombres y apellidos

Persona que recibe la notificación  
Nombres y apellidos: Dora Tarazona Alanza  
DNI: 04346713  
Cargo: Presidente - JASS

Firma