



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 14:50 horas del día 16 de Enero del 2025, en la localidad de Crapanatu
Distrito Huancabamba Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Javier A. Cerna Molina</u>	<u>40884724</u>	<u>USUARIO</u>	<u>[Firma]</u>
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Gonzalez Quinte Antonio</u>	<u>20072656</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Captación</u>	<u>7.2</u>	<u>18.2</u>	<u>200</u>	<u>430</u>	<u>0.92</u>	<u>-</u>
02	<u>Reservorio</u>	<u>7.1</u>	<u>18.6</u>	<u>210</u>	<u>450</u>	<u>0.96</u>	<u>1.1</u>
03	<u>Vasquez Trinidad</u>	<u>7.1</u>	<u>18.0</u>	<u>230</u>	<u>490</u>	<u>1.06</u>	<u>0.9</u>
04	<u>Cardenas Blanca</u>	<u>7.0</u>	<u>17.6</u>	<u>210</u>	<u>450</u>	<u>1.62</u>	<u>0.6</u>
05	<u>Salazar Orías</u>	<u>7.2</u>	<u>17.8</u>	<u>210</u>	<u>450</u>	<u>1.46</u>	<u>0.5</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
--------------------------------	-----------	--	----------	----------	-------	--

Fecha de Monitoreo: 16-1-25

Observaciones: Cloro residual optimo. No se toma muestra porque el sistema suministra legados en dos puntos poblados, ya informado.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° del mes de de puntos de muestreo se obtuvo como resultado la de en puntos de muestreo.

Siendo las 15:27 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.