



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 12:30 horas del día 16 de Enero del 2025, en la localidad de Santa Rosa de Oxapampa
Distrito Huanumbamba Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Javier Amancio Carca Molina</u>	<u>40884724</u>	<u>USUARIO</u>	<u>[Firma]</u>

Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Gonzalo Quintanilla</u>	<u>20072656</u>	<u>[Firma]</u>

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	COLOR RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Captación</u>	<u>7.2</u>	<u>18.2</u>	<u>200</u>	<u>430</u>	<u>0.92</u>	<u>-</u>
02	<u>Reservorio</u>	<u>7.1</u>	<u>18.6</u>	<u>210</u>	<u>450</u>	<u>0.96</u>	<u>1.1</u>
03	<u>Cruce Rojas</u>	<u>7.2</u>	<u>19.2</u>	<u>200</u>	<u>430</u>	<u>1.02</u>	<u>0.9</u>
04	<u>Mungia puente</u>	<u>7.0</u>	<u>19.6</u>	<u>230</u>	<u>490</u>	<u>0.98</u>	<u>0.7</u>
05	<u>Lino Jesus</u>	<u>7.2</u>	<u>19.0</u>	<u>220</u>	<u>460</u>	<u>1.08</u>	<u>0.5</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 16-1-25

Observaciones: Color residual 0 pfm, se obtiene muestras de agua captación para analisis bacteriologico

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° del mes de de puntos de muestreo se obtuvo como resultado la de en puntos de muestreo.

Siendo las 14:16 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.