



**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 13:50 horas del día 19 de Enero del 2025, en la localidad de Jatun Pata
Distrito Huancabamba Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Legoriano Quintana Arieta</u>	<u>04308150</u>	<u>Presidente-JASS</u>	<u>Legoriano Arieta</u>
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____



Representantes del establecimiento de Salud:

Nombre	DNI	FIRMA
<u>Katty Valle Sanchez</u>	<u>70884735</u>	<u>Katty Valle Sanchez</u>
_____	_____	_____

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>COPTACION</u>	<u>7.4</u>	<u>19.3</u>	<u>40</u>	<u>80</u>	<u>2.23</u>	<u>—</u>
02	<u>RESERVORIO</u>	<u>7.3</u>	<u>19.8</u>	<u>30</u>	<u>70</u>	<u>1.36</u>	<u>0.0</u>
03	<u>AZAN MUCHI</u>	<u>7.6</u>	<u>20.4</u>	<u>50</u>	<u>110</u>	<u>0.42</u>	<u>0.0</u>
04	<u>JORGE TOLENTINO</u>	<u>7.3</u>	<u>20.1</u>	<u>20</u>	<u>60</u>	<u>0.63</u>	<u>0.0</u>
05	<u>JANAMPA CRUZ</u>	<u>7.4</u>	<u>21.5</u>	<u>20</u>	<u>50</u>	<u>0.28</u>	<u>0.0</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5		0 - 1000	0 - 1500	0 - 5	
--------------------------------	-----------	--	----------	----------	-------	--

Fecha de Monitoreo: 19-01-2025

Observaciones: No se encontró cloro residual durante el monitoreo
Se recolectó muestras de agua para análisis bacteriológico

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° del mes de de puntos de muestreo se obtuvo como resultado la de en puntos de muestreo.

Siendo las 14:00 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.