





**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 16:50 horas del día 13 de Enero del 2025, en la localidad de Carolina
Distrito Huancabamba Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Ruben Darío Noblejas Curi</u>	<u>04321109</u>	<u>Presidente - JASS</u>	



Representantes del establecimiento de Salud:	DNI	FIRMA
<u>Brayan Arias Quintana</u>	<u>73137698</u>	

Ing. Brayan Arias Quintana
RESPONSABLE DE SALUD AMBIENTAL

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Captación</u>	<u>7.2</u>	<u>19.6</u>	<u>70</u>	<u>150</u>	<u>0.43</u>	<u>—</u>
02	<u>Reservorio</u>	<u>7.1</u>	<u>20.0</u>	<u>80</u>	<u>160</u>	<u>0.55</u>	<u>0.0</u>
03	<u>Fam. Vicencio Jesus</u>	<u>7.1</u>	<u>21.5</u>	<u>70</u>	<u>150</u>	<u>0.38</u>	<u>0.0</u>
04	<u>Fam. Noblejas Vicencio</u>	<u>7.3</u>	<u>21.9</u>	<u>70</u>	<u>160</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0</u>
05	<u>Fam. Noblejas Pomazongo</u>	<u>7.2</u>	<u>20.8</u>	<u>70</u>	<u>150</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	<u>6.5 - 8.5</u>	<u>0 - 1000</u>	<u>0 - 1500</u>	<u>0 - 5</u>
--------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	--------------

Fecha de Monitoreo: 13-01-2025
Observaciones: Durante el monitoreo no se encontró cloro residual con valores óptimos. Se recolecta muestras de agua para análisis bacteriológico.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010.S.A.)

Socializando los resultados, se sugiere lo siguiente:

Siendo las 17:00 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.