




**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO
VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

Siendo las 12:30 horas del día 15 de Enero del 2025, en la localidad de Purumayo
Distrito Huancabamba Provincia Oxapampa Departamento Pasco

Organización comunal (JASS, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos).

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
<u>Dora Tarazona Alania</u>	<u>04346713</u>	<u>Presidente - JASS</u>	
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____



Representantes del establecimiento de Salud: Brayan Arias Quintana DNI 73137698
FIRMA Ing. Brayan Arias Quintana
RESPONSABLE DE SALUD AMBIENTAL

Con la finalidad de socializar los resultados de Monitoreo de parámetros de Campo realizados en el marco de la vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano, como se detalla a continuación.

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO

Nº	PUNTO DE MUESTREO	PH	TEMPERATURA (°C)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (mg/L)	CONDUCTIVIDAD (µmho/cm)	TURBIDEZ (UNT)	CLORO RESIDUAL (mg/L)
01	<u>Captación</u>	<u>7.5</u>	<u>19.1</u>	<u>240</u>	<u>500</u>	<u>1.91</u>	<u>—</u>
02	<u>Reservorio</u>	<u>7.3</u>	<u>19.5</u>	<u>220</u>	<u>450</u>	<u>1.02</u>	<u>0.0</u>
03	<u>Fam. Ayala Clemente</u>	<u>7.4</u>	<u>20.6</u>	<u>230</u>	<u>470</u>	<u>1.86</u>	<u>0.0</u>
04	<u>Fam. Arce Ayala</u>	<u>7.4</u>	<u>19.4</u>	<u>230</u>	<u>480</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0</u>
05	<u>Fam. Vega Espinoza</u>	<u>7.6</u>	<u>19.7</u>	<u>250</u>	<u>500</u>	<u>0.02</u>	<u>0.0</u>
06							
07							
08							
09							
10							

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP)	6.5 - 8.5	0 - 1000	0 - 1500	0 - 5
--------------------------------	-----------	----------	----------	-------

Fecha de Monitoreo: 15 - 01 - 2025

Observaciones: Durante el monitoreo no se encontró cloro residual.
Se recolecta muestras de agua para análisis bacteriológico.

Fuente: Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano (D.S. 031-2010-S.A.)

Socializando los resultados microbiológicos: bacteriológico y parasitológico, del informe de ensayo N° del mes de de puntos de muestreo se obtuvo como resultado la de en puntos de muestreo.

Siendo las 12:40 del día señalado líneas arriba, se da por concluido la socialización del monitoreo de campo.